




Szabályozási tervlapok


-- külterületi szabályozási tervlapok M=1:8000








[illegible]
















A diagram showing a central cell labeled C5. It is connected to four adjacent cells: C6 above, C4 below, B5 to the left, and D5 to the right.





[illegible]





Kurcz Judit (TK 01 5297), (TT 01 5297)






előf. közf. - beépítés mód	minőségi közf. - max. beépítettség	harmad. közf. - min. zöldfelület	nyugv. közf. - max. épületmagasság	csoda közf. - min. (max. felület)	TERVEZŐK
6. kiser. ártározó	3. 2%	3. 40%	3. 7,0 m	1. 300 (260) m ²	Monor Ártár
7. szacharáló előtér	3. 10%	3. 40%	3. 3,5 m	2. 300 m ²	Kirá János (TK 015297) (TK 015297)
8. szacharáló ill. előtér	3. 10%	3. 60%	3. 3,5 m	3. 500 m ²	Gézi András
3. előháztart. ill. előtér	3. 10%	3. 70%	3. 8,20 m	4. 500 m ²	Mező András
4. előháztart. ill. előtér	4. 20%	4. 60%	4. 9,0 m	5. 100 m ²	TK, TH 01-8835
5. szacharáló, tépészter	5. 20%	5. 70%	5. 10-15 méter	6. 700 m ²	
6. előháztart. ill. ártározó	6. 20%	6. 70%	6. 9,0 m	7. 100 m ²	
7. kiser. előtér	7. 30%	7. 50%	7. 9,5 m	8. 500 m ²	









F5


[illegible]






első közfűtő-bérlési mód		házasok közfűtő-max. beépítettség		nyelők közfűtő-max. padfűtőkapás		otdok közfűtő-min. (max.) lakterület		TERVEZŐK	
1. szobafűtési előkötő	1. 2%	1. 40%	1. 30%	1. 7,5 m	1. 180 (360) m ²	1. 111 01 040	1. 111 01 040	1. Készült az állami lapadatok felhasználásával* adatszolgáltatás sorozata: 1795.	
2. szobafűtési előkötő	2. 3%	2. 50%	2. 40%	2. 7,5 m	2. 180 (360) m ²	2. 111 01 040	2. 111 01 040	2. Készült az állami lapadatok felhasználásával* adatszolgáltatás sorozata: 1795.	
3. szobafűtési előkötő	3. 4%	3. 60%	3. 50%	3. 7,5 m	3. 180 (360) m ²	3. 111 01 040	3. 111 01 040	3. Készült az állami lapadatok felhasználásával* adatszolgáltatás sorozata: 1795.	
4. szobafűtési előkötő	4. 5%	4. 70%	4. 60%	4. 7,5 m	4. 180 (360) m ²	4. 111 01 040	4. 111 01 040	4. Készült az állami lapadatok felhasználásával* adatszolgáltatás sorozata: 1795.	
5. szobafűtési előkötő	5. 6%	5. 80%	5. 70%	5. 7,5 m	5. 180 (360) m ²	5. 111 01 040	5. 111 01 040	5. Készült az állami lapadatok felhasználásával* adatszolgáltatás sorozata: 1795.	
6. szobafűtési előkötő	6. 7%	6. 90%	6. 80%	6. 7,5 m	6. 180 (360) m ²	6. 111 01 040	6. 111 01 040	6. Készült az állami lapadatok felhasználásával* adatszolgáltatás sorozata: 1795.	
7. szobafűtési előkötő	7. 8%	7. 100%	7. 90%	7. 7,5 m	7. 180 (360) m ²	7. 111 01 040	7. 111 01 040	7. Készült az állami lapadatok felhasználásával* adatszolgáltatás sorozata: 1795.	
8. szobafűtési előkötő	8. 9%	8. 110%	8. 100%	8. 7,5 m	8. 180 (360) m ²	8. 111 01 040	8. 111 01 040	8. Készült az állami lapadatok felhasználásával* adatszolgáltatás sorozata: 1795.	
9. szobafűtési előkötő	9. 10%	9. 120%	9. 110%	9. 7,5 m	9. 180 (360) m ²	9. 111 01 040	9. 111 01 040	9. Készült az állami lapadatok felhasználásával* adatszolgáltatás sorozata: 1795.	
10. szobafűtési előkötő	10. 11%	10. 130%	10. 120%	10. 7,5 m	10. 180 (360) m ²	10. 111 01 040	10. 111 01 040	10. Készült az állami lapadatok felhasználásával* adatszolgáltatás sorozata: 1795.	
11. szobafűtési előkötő	11. 12%	11. 140%	11. 130%	11. 7,5 m	11. 180 (360) m ²	11. 111 01 040	11. 111 01 040	11. Készült az állami lapadatok felhasználásával* adatszolgáltatás sorozata: 1795.	
12. szobafűtési előkötő	12. 13%	12. 150%	12. 140%	12. 7,5 m	12. 180 (360) m ²	12. 111 01 040	12. 111 01 040	12. Készült az állami lapadatok felhasználásával* adatszolgáltatás sorozata: 1795.	
13. szobafűtési előkötő	13. 14%	13. 160%	13. 150%	13. 7,5 m	13. 180 (360) m ²	13. 111 01 040	13. 111 01 040	13. Készült az állami lapadatok felhasználásával* adatszolgáltatás sorozata: 1795.	
14. szobafűtési előkötő	14. 15%	14. 170%	14. 160%	14. 7,5 m	14. 180 (360) m ²	14. 111 01 040	14. 111 01 040	14. Készült az állami lapadatok felhasználásával* adatszolgáltatás sorozata: 1795.	
15. szobafűtési előkötő	15. 16%	15. 180%	15. 170%	15. 7,5 m	15. 180 (360) m ²	15. 111 01 040	15. 111 01 040	15. Készült az állami lapadatok felhasználásával* adatszolgáltatás sorozata: 1795.	
16. szobafűtési előkötő	16. 17%	16. 190%	16. 180%	16. 7,5 m	16. 180 (360) m ²	16. 111 01 040	16. 111 01 040	16. Készült az állami lapadatok felhasználásával* adatszolgáltatás sorozata: 1795.	
17. szobafűtési előkötő	17. 18%	17. 200%	17. 190%	17. 7,5 m	17. 180 (360) m ²	17. 111 01 040	17. 111 01 040	17. Készült az állami lapadatok felhasználásával* adatszolgáltatás sorozata: 1795.	
18. szobafűtési előkötő	18. 19%	18. 210%	18. 200%	18. 7,5 m	18. 180 (360) m ²	18. 111 01 040	18. 111 01 040	18. Készült az állami lapadatok felhasználásával* adatszolgáltatás sorozata: 1795.	
19. szobafűtési előkötő	19. 20%	19. 220%	19. 210%	19. 7,5 m	19. 180 (360) m ²	19. 111 01 040	19. 111 01 040	19. Készült az állami lapadatok felhasználásával* adatszolgáltatás sorozata: 1795.	
20. szobafűtési előkötő	20. 21%	20. 230%	20. 220%	20. 7,5 m	20. 180 (360) m ²	20. 111 01 040	20. 111 01 040	20. Készült az állami lapadatok felhasználásával* adatszolgáltatás sorozata: 1795.	
21. szobafűtési előkötő	21. 22%	21. 240%	21. 230%	21. 7,5 m	21. 180 (360) m ²	21. 111 01 040	21. 111 01 040	21. Készült az állami lapadatok felhasználásával* adatszolgáltatás sorozata: 1795.	
22. szobafűtési előkötő	22. 23%	22. 250%	22. 240%	22. 7,5 m	22. 180 (360) m ²	22. 111 01 040	22. 111 01 040	22. Készült az állami lapadatok felhasználásával* adatszolgáltatás sorozata: 1795.	
23. szobafűtési előkötő	23. 24%	23. 260%	23. 250%	23. 7,5 m	23. 180 (360) m ²	23. 111 01 040	23. 111 01 040	23. Készült az állami lapadatok felhasználásával* adatszolgáltatás sorozata: 1795.	
24. szobafűtési előkötő	24. 25%	24. 270%	24. 260%	24. 7,5 m	24. 180 (360) m ²	24. 111 01 040	24. 111 01 040	24. Készült az állami lapadatok felhasználásával* adatszolgáltatás sorozata: 1795.	
25. szobafűtési előkötő	25. 26%	25. 280%	25. 270%	25. 7,5 m	25. 180 (360) m ²	25. 111 01 040	25. 111 01 040	25. Készült az állami lapadatok felhasználásával* adatszolgáltatás sorozata: 1795.	
26. szobafűtési előkötő	26. 27%	26. 290%	26. 280%	26. 7,5 m	26. 180 (360) m ²	26. 111 01 040	26. 111 01 040	26. Készült az állami lapadatok felhasználásával* adatszolgáltatás sorozata: 1795.	
27. szobafűtési előkötő	27. 28%	27. 300%	27. 290%	27. 7,5 m	27. 180 (360) m ²	27. 111 01 040	27. 111 01 040	27. Készült az állami lapadatok felhasználásával* adatszolgáltatás sorozata: 1795.	
28. szobafűtési előkötő	28. 29%	28. 310%	28. 300%	28. 7,5 m	28. 180 (360) m ²	28. 111 01 040	28. 111 01 040	28. Készült az állami lapadatok felhasználásával* adatszolgáltatás sorozata: 1795.	
29. szobafűtési előkötő	29. 30%	29. 320%	29. 310%	29. 7,5 m	29. 180 (360) m ²	29. 111 01 040	29. 111 01 040	29. Készült az állami lapadatok felhasználásával* adatszolgáltatás sorozata: 1795.	
30. szobafűtési előkötő	30. 31%	30. 330%	30. 320%	30. 7,5 m	30. 180 (360) m ²	30. 111 01 040	30. 111 01 040	30. Készült az állami lapadatok felhasználásával* adatszolgáltatás sorozata: 1795.	
31. szobafűtési előkötő	31. 32%	31. 340%	31. 330%	31. 7,5 m	31. 180 (360) m ²	31. 111 01 040	31. 111 01 040	31. Készült az állami lapadatok felhasználásával* adatszolgáltatás sorozata: 1795.	
32. szobafűtési előkötő	32. 33%	32. 350%	32. 340%	32. 7,5 m	32. 180 (360) m ²	32. 111 01 040	32. 111 01 040	32. Készült az állami lapadatok felhasználásával* adatszolgáltatás sorozata: 1795.	
33. szobafűtési előkötő	33. 34%	33. 360%	33. 350%	33. 7,5 m	33. 180 (360) m ²	33. 111 01 040	33. 111 01 040	33. Készült az állami lapadatok felhasználásával* adatszolgáltatás sorozata: 1795.	
34. szobafűtési előkötő	34. 35%	34. 370%	34. 360%	34. 7,5 m	34. 180 (360) m ²	34. 111 01 040	34. 111 01 040	34. Készült az állami lapadatok felhasználásával* adatszolgáltatás sorozata: 1795.	
35. szobafűtési előkötő	35. 36%	35. 380%	35. 370%	35. 7,5 m	35. 180 (360) m ²	35. 111 01 040	35. 111 01 040	35. Készült az állami lapadatok felhasználásával* adatszolgáltatás sorozata: 1795.	
36. szobafűtési előkötő	36. 37%	36. 390%	36. 380%	36. 7,5 m	36. 180 (360) m ²	36. 111 01 040	36. 111 01 040	36. Készült az állami lapadatok felhasználásával* adatszolgáltatás sorozata: 1795.	
37. szobafűtési előkötő	37. 38%	37. 400%	37. 390%	37. 7,5 m	37. 180 (360) m ²	37. 111 01 040	37. 111 01 040	37. Készült az állami lapadatok felhasználásával* adatszolgáltatás sorozata: 1795.	
38. szobafűtési előkötő	38. 39%	38. 410%	38. 400%	38. 7,5 m	38. 180 (360) m ²	38. 111 01 040	38. 111 01 040	38. Készült az állami lapadatok felhasználásával* adatszolgáltatás sorozata: 1795.	
39. szobafűtési előkötő	39. 40%	39. 420%	39. 410%	39. 7,5 m	39. 180 (360) m ²	39. 111 01 040	39. 111 01 040	39. Készült az állami lapadatok felhasználásával* adatszolgáltatás sorozata: 1795.	
40. szobafűtési előkötő	40. 41%	40. 430%	40. 420%	40. 7,5 m	40. 180 (360) m ²	40. 111 01 040	40. 111 01 040	40. Készült az állami lapadatok felhasználásával* adatszolgáltatás sorozata: 1795.	
41. szobafűtési előkötő	41. 42%	41. 440%	41. 430%	41. 7,5 m	41. 180 (360) m ²	41. 111 01 040	41. 111 01 040	41. Készült az állami lapadatok felhasználásával* adatszolgáltatás sorozata: 1795.	
42. szobafűtési előkötő	42. 43%	42. 450%	42. 440%	42. 7,5 m	42. 180 (360) m ²	42. 111 01 040	42. 111 01 040	42. Készült az állami lapadatok felhasználásával* adatszolgáltatás sorozata: 1795.	
43. szobafűtési előkötő	43. 44%	43. 460%	43. 450%	43. 7,5 m	43. 180 (360) m ²	43. 111 01 040	43. 111 01 040	43. Készült az állami lapadatok felhasználásával* adatszolgáltatás sorozata: 1795.	
44. szobafűtési előkötő	44. 45%	44. 470%	44. 460%	44. 7,5 m	44. 180 (360) m ²	44. 111 01 040	44. 111 01 040	44. Készült az állami lapadatok felhasználásával* adatszolgáltatás sorozata: 1795.	
45. szobafűtési előkötő	45. 46%	45. 480%	45. 470%	45. 7,5 m	45. 180 (360) m ²	45. 111 01 040	45. 111 01 040	45. Készült az állami lapadatok felhasználásával* adatszolgáltatás sorozata: 1795.	
46. szobafűtési előkötő	46. 47%	46. 490%	46. 480%	46. 7,5 m	46. 180 (360) m ²	46. 111 01 040	46. 111 01 040	46. Készült az állami lapadatok felhasználásával* adatszolgáltatás sorozata: 1795.	
47. szobafűtési előkötő	47. 48%	47. 500%	47. 490%	47. 7,5 m	47. 180 (360) m ²	47. 111 01 040	47. 111 01 040	47. Készült az állami lapadatok felhasználásával* adatszolgáltatás sorozata: 1795.	
48. szobafűtési előkötő	48. 49%	48. 510%	48. 500%	48. 7,5 m	48. 180 (360) m ²	48. 111 01 040	48. 111 01 040	48. Készült az állami lapadatok felhasználásával* adatszolgáltatás sorozata: 1795.	
49. szobafűtési előkötő	49. 50%	49. 520%	49. 510%	49. 7,5 m	49. 180 (360) m ²	49. 111 01 040	49. 111 01 040	49. Készült az állami lapadatok felhasználásával* adatszolgáltatás sorozata: 1795.	
50. szobafűtési előkötő	50. 51%	50. 530%	50. 520%	50. 7,5 m	50. 180 (360) m ²	50. 111 01 040	50. 111 01 040	50. Készült az állami lapadatok felhasználásával* adatszolgáltatás sorozata: 1795.	
51. szobafűtési előkötő	51. 52%	51. 540%	51. 530%	51. 7,5 m	51. 180 (360) m ²	51. 111 01 040	51. 111 01 040	51. Készült az állami lapadatok felhasználásával* adatszolgáltatás sorozata: 1795.	
52. szobafűtési előkötő	52. 53%	52. 550%	52. 540%	52. 7,5 m	52. 180 (360) m ²	52. 111 01 040	52. 111 01 040	52. Készült az állami lapadatok felhasználásával* adatszolgáltatás sorozata: 1795.	
53. szobafűtési előkötő	53. 54%	53. 560%	53. 550%	53. 7,5 m	53. 180 (360) m ²	53. 111 01 040	53. 111 01 040	53. Készült az állami lapadatok felhasználásával* adatszolgáltatás sorozata: 1795.	
54. szobafűtési előkötő	54. 55%	54. 570%	54. 560%	54. 7,5 m	54. 180 (360) m ²	54. 111 01 040	54. 111 01 040	54. Készült az állami lapadatok felhasználásával* adatszolgáltatás sorozata: 1795.	
55. szobafűtési előkötő	55. 56%	55. 580%	55. 570%	55. 7,5 m	55. 180 (360) m ²	55. 111 01 040	55. 111 01 040	55. Készült az állami lapadatok felhasználásával* adatszolgáltatás sorozata: 1795.	
56. szobafűtési előkötő	56. 57%	56. 590%	56. 580%	56. 7,5 m	56. 180 (360) m ²	56. 111 01 040	56. 111 01 040	56. Készült az állami lapadatok felhasználásával* adatszolgáltatás sorozata: 1795.	
57. szobafűtési előkötő	57. 58%	57. 600%	57. 590%	57. 7,5 m	57. 180 (360) m ²	57. 111 01 040	57. 111 01 040	57. Készült az állami lapadatok felhasználásával* adatszolgáltatás sorozata: 1795.	
58. szobafűtési előkötő	58. 59%	58. 610%	58. 600%	58. 7,5 m	58. 180 (360) m ²	58. 111 01 040	58. 111 01 040	58. Készült az állami lapadatok felhasználásával* adatszolgáltatás sorozata: 1795.	
59. szobafűtési előkötő	59. 60%	59. 620%	59. 610%	59. 7,5 m	59. 180 (360) m ²	59. 111 01 040	59. 111 01 040	59. Készült az állami lapadatok felhasználásával* adatszolgáltatás sorozata: 1795.	
60. szobafűtési előkötő	60. 61%	60. 630%	60. 620%	60. 7,5 m	60. 180 (360) m ²	60. 111 01 040	60. 111 01 040	60. Készült az állami lapadatok felhasználásával* adatszolgáltatás sorozata: 1795.	
61. szobafűtési előkötő	61. 62%	61. 640%	61. 630%	61. 7,5 m	61. 180 (360) m ²	61. 111 01 040	61. 111 01 040	61. Készült az állami lapadatok felhasználásával* adatszolgáltatás sorozata: 1795.	
62. szobafűtési előkötő	62. 63%	62. 650%	62. 640%	62. 7,5 m	62. 180 (360) m ²	62. 111 01 040	62. 111 01 040	62. Készült az állami lapadatok felhasználásával* adatszolgáltatás sorozata: 1795.	
63. szobafűtési előkötő	63. 64%	63. 660%	63. 650%	63. 7,5 m	63. 180 (360) m ²	63. 111 01 040	63. 111 01 040	63. Készült az állami lapadatok felhasználásával* adatszolgáltatás sorozata: 1795.	
64. szobafűtési előkötő	64. 65%	64. 670%	64. 660%	64. 7,5 m	64. 180 (360) m ²	64. 111 01 040	64. 111 01 040	64. Készült az állami lapadatok felhasználásával* adatszolgáltatás sorozata: 1795.	
65. szobafűtési előkötő	65. 66%	65. 680%	65. 670%	65. 7,5 m	65. 180 (360) m ²	65. 111 01 040	65. 111 01 040	65. Készült az állami lapadatok felhasználásával* adatszolgáltatás sorozata: 1795.	
66. szobafűtési előkötő	66. 67%	66. 690%	66. 680%	66. 7,5 m	66. 180 (360) m ²	66. 111 01 040	66. 111 01 040	66. Készült az állami lapadatok felhasználásával* adatszolgáltatás sorozata: 1795.	
67. szobafűtési előkötő	67. 68%	67. 700%	67. 690%	67. 7,5 m	67. 180 (360) m ²	67. 111 01 040	67. 111 01 040	67. Készült az állami lapadatok felhasználásával* adatszolgáltatás sorozata: 1795.	
68. szobafűtési előkötő	68. 69%	68. 710%	68. 700%	68. 7,5 m	68. 180 (360) m ²	68. 111 01 040	68. 111 01 040	68. Készült az állami lapadatok felhasználásával* adatszolgáltatás sorozata: 1795.	
69. szobafűtési előkötő	69. 70%	69. 720%	69. 710%	69. 7,5 m	69. 180 (360) m ²	69. 111 01 040	69. 111 01 040	69. Készült az állami lapadatok felhasználásával* adatszolgáltatás sorozata: 1795.	
70. szobafűtési előkötő	70. 71%	70. 730%	70. 720%	70. 7,5 m	70. 180 (360) m ²	70. 111 01 040	70. 111 01 040	70. Készült az állami lapadatok felhasználásával* adatszolgáltatás sorozata: 1795.	
71. szobafűtési előkötő	71. 72%	71. 740%	71. 730%	71. 7,5 m	71. 180 (360) m ²	71. 111 01 040	71. 111 01 040	71. Készült az állami lapadatok felhasználásával* adatszolgáltatás sorozata: 1795.	
72. szobafűtési előkötő	72. 73%	72. 750%	72. 740%	72. 7,5 m	72. 180 (360) m ²	72. 111 01 040	72. 111 01 040	72. Készült az állami lapadatok felhasználásával* adatszolgáltatás sorozata: 1795.	
73. szobafűtési előkötő	73. 74%	73. 760%	73. 750%	73. 7,5 m	73. 180 (360) m ²	73. 111 01 040	73. 111 01 040	73. Készült az állami lapadatok felhasználásával* adatszolgáltatás sorozata: 1795.	
74. szobafűtési előkötő	74. 75%	74. 770%	74. 760%	74. 7,5 m	74. 180 (360) m ²	74. 111 01 040	74. 111 01 040	74. Készült az állami lapadatok felhasználásával* adatszolgáltatás sorozata: 1795.	
75. szobafűtési előkötő	75. 76%	75. 780%	75. 770%	75. 7,5 m	75. 180 (360) m ²	75. 111 01 040	75. 111 01 040	75. Készült az állami lapadatok felhasználásával* adatszolgáltatás sorozata: 1795.	









TERVEZŐK	„Készült az állami alapadatok felhasználásával” adatszolgáltatás sorszáma: 1795.
első kódjel-bérlési mód	első kódjel—min, zöldséget
második kódjel—max. beépítettség	harmadik kódjel—min, zöldséget
negyedik kódjel—max. épületmagasság	ötödik kódjel—min, (max.) telekterület





k felhasználásával" adatszolgáltatás sorszáma: 1795.

TERVEZŐK

 modik kódjel—min. (max.) telektörület |

egyesedik kódjól—max. épületmagasság

szög	harmadik kódjel—min. zöl
------	--------------------------

	második
--	---------

Kurcz Judit (TK 01 5297), (TT 01 5297)

Molnár Attila
.TT1 01 0140

6. 180 (360) m ²	6. 1500 m ²
7. 360 (550) m ²	7. 3 000 m ²

6. 7,5 m
7. 10,5 m

1. 90%	6.4
2. 80%	7.3

utca vonal	1.3%
rú, előkert	2.5%

1. szabadonálló előke
2. szabadonálló, utca

Glaz De230
TE-1, TH-1 01-8635

Mezey Andras
TKO-1/13-10815


8. $5\,000\text{ m}^2$
9. $10\,000\text{ m}^2$

8. 12,5 m	4,5 m
9. 16,5 m	6,0 m

3.70%	8.2
4.60%	9.1

3. 10%	3. 10%
4. 20%	4. 20%

3. oldalhatáron álló, e
4. oldalhatáron álló, e




A square with side length 4 and perimeter 16.


8

[illegible]

-- belterületi szabályozási tervlapok M=1:4000












D4-4
C4
D4-3
E4-1
D3-4









E4-1


D3-4 E3-2 E3-4





A diagram of a 3x3 grid. The top row contains the label 'E3-4' above the center cell. The middle row contains the label 'E3-1' to the left of the left cell, 'E3-3' above the center cell, and 'E3-1' to the right of the right cell. The bottom row contains the label 'E2' below the center cell.







[illegible]










első köfűj-beépítési mód	alkalmazott köfűj-max. beépítésság	harmadik köfűj-min. zörfűlet	negyedik köfűj-max. góptermagasság	ötödik köfűj-min. max. lökaterület	TERVEZŐK
6. létes, árcsatorna	1. 3%	1. 6,40%	1. 3,3 m	0. 1500 m ²	ITT 01 0140
7. szabványosított ökök	2. 10%	2. 9,70%	2. 4,5 m	1. 180 1900 m ²	Kurca János (TT 0529), (TT 0529)
8. szabványosított ökök	3. 12%	3. 11,30%	3. 5,2 m	2. 2000 m ²	Glát Doró
9. szabványosított ökök	4. 15%	4. 14,00%	4. 6,4 m	3. 5500 m ²	TE-7, TH1 01-8833
10. szabványosított ökök	5. 20%	5. 19,20%	5. 8,0 m	4. 10000 m ²	MEZŐ András
11. szabványosított ökök	6. 25%	6. 23,75%	6. 10-10% ökök	5. 10000 m ²	ITT-1103-10815
12. szabványosított ökök	7. 30%	7. 28,20%	7. 11,5 m	6. 10000 m ²	
13. szabványosított ökök	8. 35%	8. 32,25%	8. 13,0 m	7. 10000 m ²	
14. szabványosított ökök	9. 40%	9. 36,80%	9. 14,5 m	8. 10000 m ²	
15. szabványosított ökök	10. 45%	10. 41,25%	10. 16,0 m	9. 10000 m ²	
16. szabványosított ökök	11. 50%	11. 45,80%	11. 17,5 m	10. 10000 m ²	
17. szabványosított ökök	12. 55%	12. 50,35%	12. 19,0 m	11. 10000 m ²	
18. szabványosított ökök	13. 60%	13. 54,90%	13. 20,5 m	12. 10000 m ²	
19. szabványosított ökök	14. 65%	14. 59,45%	14. 22,0 m	13. 10000 m ²	
20. szabványosított ökök	15. 70%	15. 64,00%	15. 23,5 m	14. 10000 m ²	
21. szabványosított ökök	16. 75%	16. 68,55%	16. 25,0 m	15. 10000 m ²	
22. szabványosított ökök	17. 80%	17. 73,10%	17. 26,5 m	16. 10000 m ²	
23. szabványosított ökök	18. 85%	18. 77,65%	18. 28,0 m	17. 10000 m ²	
24. szabványosított ökök	19. 90%	19. 82,20%	19. 29,5 m	18. 10000 m ²	
25. szabványosított ökök	20. 95%	20. 86,75%	20. 31,0 m	19. 10000 m ²	
26. szabványosított ökök	21. 100%	21. 91,30%	21. 32,5 m	20. 10000 m ²	



F3-1
F3-3
F3-4
G3-1







első kódja-bejelölti mód	második kódja-max. bejelöltettség	harmadik kódja-min. zöldfelület	ötödik kódja-min. (max.) lakterület	negyedik kódja-max. épületmagasság	tervezők	Készült az állami alapadatok felhasználásával	adatszolgáltatás sorszáma: 195.

6. ábrás utcaonali	1. 3%	6. 40%	1. 3,5 m	6. 7,5 m	0. kiskabut	1. 180 (360) m ²	6. 1600 m ²	TTI 01 0140	Kurcz Judit (TK 01 5297), (TTI 01 5297)
1. szabadoslallo elkövet	1. 90%	6. 40%	1. 3,5 m	6. 7,5 m	0. kiskabut	1. 180 (360) m ²	6. 1600 m ²	TTI 01 0140	Kurcz Judit (TK 01 5297), (TTI 01 5297)

[illegible][illegible]


5. János elkövet	0. Kiakaszt	5. 30%	0. Kiakaszt	5. 50%	X. 9,5 m	5. 900 m ²	0. Kiakaszt	5. 900 m ²	0. Kiakaszt	5. 900 m ²
------------------	-------------	--------	-------------	--------	----------	-----------------------	-------------	-----------------------	-------------	-----------------------







TERVEZŐK	Készült az állami alapadatok felhasználásával	adatszolgáltatás kezdő dátuma: 1995.
első körjel-beérkezési mód	második körjel-min. időtartama	harmadik körjel-min. időtartama
egyedik körjel-max. beérkezési időtartama	ötödik körjel-min. időtartama	hatodik körjel-max. beérkezési időtartama





-- jelmagyarázat

FELÜLETEK		KÖZTERÜLETEK	
	I. rendű közterület-vízgyűjtő terület		I. rendű közterület-vízgyűjtő terület
	I. rendű közterület-vízgyűjtő terület		I. rendű közterület-vízgyűjtő terület
	I. rendű közterület-erdő		I. rendű közterület-erdő
	I. rendű közterület-közeledési és közmű célú		I. rendű közterület-közeledési és közmű célú
	I. rendű közterület-közpark		I. rendű közterület-közpark
	II. rendű közterület-közeledési és közmű célú		II. rendű közterület-közeledési és közmű célú
	II. rendű közterület-egyéb zöldfelület		II. rendű közterület-egyéb zöldfelület
Egyéb felületek		Egyéb felületek	
	Mezőgazdasági kert területen belüli úthálózat		Mezőgazdasági kert területen belüli úthálózat
	Vasút terület		Vasút terület
	Nem közterületi erdő		Nem közterületi erdő
	Műemléképület és telke		Műemléképület és telke
	Építési hely		Építési hely
	Összevont védőterület (utak, közutak, vasúti közutak, vízvezeték, vízvezeték, vízvezeték)		Összevont védőterület (utak, közutak, vasúti közutak, vízvezeték, vízvezeték, vízvezeték)
	Felsővízi vízvédelem miatti korlátozás (50m)		Felsővízi vízvédelem miatti korlátozás (50m)
	Fakadó ill. szivárgó vizek miatti korlátozás (110m)		Fakadó ill. szivárgó vizek miatti korlátozás (110m)
	Nagyvízi meder területe		Nagyvízi meder területe
	Kötelezően zöldfelületként tartandó nem beépíthető telekrész		Kötelezően zöldfelületként tartandó nem beépíthető telekrész
	Lakótelepi zöldfelület		Lakótelepi zöldfelület
	Közforgalom elől el nem zárható telekrész		Közforgalom elől el nem zárható telekrész
VONALAK		VONALAK	
	Szabályozási vonal		Szabályozási vonal
	Tervezett telekhatár		Tervezett telekhatár
	Szabályozási szélesség		Szabályozási szélesség
	Tervezett belterületi határ		Tervezett belterületi határ
	Beépítésre szánt terület határa külterületen		Beépítésre szánt terület határa külterületen
	Építési övezet III. övezet határa		Építési övezet III. övezet határa
	Javasolt műemléki jelentőségű terület határa		Javasolt műemléki jelentőségű terület határa
	Műemléki környezet határa		Műemléki környezet határa
Régészeti lelőhely		Régészeti lelőhely	
	Régészeti érdekű terület		Régészeti érdekű terület
	Rekultiválendő terület határa		Rekultiválendő terület határa
	Változtatási tilalom határa		Változtatási tilalom határa
	Árvízvédelmi szükségjelző határa		Árvízvédelmi szükségjelző határa
	Natura 2000 határa		Natura 2000 határa
	Országos ökológiai hálózat határa		Országos ökológiai hálózat határa
	Tervezett országos jelentőségű természetvédelmi terület határa		Tervezett országos jelentőségű természetvédelmi terület határa
	Tajképvédelmi terület határa		Tajképvédelmi terület határa
	Kötelező beépítési vonal		Kötelező beépítési vonal
	Előírt határa, ha az ált. előírásoktól eltér		Előírt határa, ha az ált. előírásoktól eltér
JELKÉPEK		JELKÉPEK	
	Önálló gyalogút tengelye		Önálló gyalogút tengelye
	Meglévő/tervezett kerékpárút		Meglévő/tervezett kerékpárút
	Iparvágány		Iparvágány
	A terv távlatán túl kiépülő tápió menti fűtő tengelye		A terv távlatán túl kiépülő tápió menti fűtő tengelye
	Nagy-középnomásház gázvezeték		Nagy-középnomásház gázvezeték
	Nagynomásház gázvezeték		Nagynomásház gázvezeték
	Villamos elosztóhálózat		Villamos elosztóhálózat
	Villamos alaphálózat		Villamos alaphálózat
	Rádióadó védőtávolsága		Rádióadó védőtávolsága
	Megszüntető jel		Megszüntető jel
	Helyi védelem alatt álló kisméretű		Helyi védelem alatt álló kisméretű
	Műemléki jelentőségű kisméretű		Műemléki jelentőségű kisméretű
	Temetkezési emlékhely		Temetkezési emlékhely
	Kunhalom		Kunhalom
	vesztélyes ipari objektum [1+10-6 esemény/év]		vesztélyes ipari objektum [1+10-6 esemény/év]
	vesztélyességi övezet határ [3+10-7 esemény/év]		vesztélyességi övezet határ [3+10-7 esemény/év]
ALAPTÉRKÉPI ELEMÉK		ALAPTÉRKÉPI ELEMÉK	
	Meglévő közigazgatási határ		Meglévő közigazgatási határ
	Meglévő belterületi határ		Meglévő belterületi határ