

2. függelék a 16/2017. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez

KENÉZLŐ EGYEDI TÁJÉRTÉK				
Név	Helyszín	Hrsz	Főbb jellemzők	Keletkezés időpontja
LAKÓHÁZ	Hajnal utca 10.	695 HRSZ	Oldalhatáron álló bádoggal fedett, csonkakontyutetős, vályogtéglából épült, halvány sárgára színezett lakóház. A tetőn díszített bádogg szellőzőnyílás található, mely a termény szárítására szolgált. A házat fagerendás, falazatlan tornác kíséri végig. Az utca frontjára merőlegesen 2 darab, 4 osztatú 6 szemes, díszes ráámájú ablak található.	Az 1800-as évek vége
LAKÓHÁZ	Szalontai út 44.	719 HRSZ	Oldalhatáron álló, cseréppel fedett, kontyolt nyeregtetős, vályogtéglából épült, sárgára színezett lakóház. A házat fagerendás, falazatlan és szőlővel befuttatott tornác kíséri végig, melynek eleje falazott. A homlokzaton egy háromtáblás, viszonylag új ablak található, szintén itt fehérre meszelt, falba süllyesztett dísz található.	Az 1900-as évek eleje
LAKÓHÁZ	Szalontai út 50.	713 HRSZ	Oldalhatáron álló, cseréppel fedett, kontyolt nyeregtetős, vályogtéglából épült, sárgára színezett, ólall egybeépített lakóház. A lábazat fölött és a tető alatti falrész bordóra színezett. A házon 2 osztatú 3 szemes, faragott ráámájú ablak található.	Az 1900-as évek eleje
LAKÓHÁZ	Aradi út 10.	22 HRSZ	Oldalhatáron álló, cseréppel fedett, kontyolt nyeregtetős, vályogtéglából épült, fehérre meszelt, ólall és színnel egybeépített lakóház. A lábazat és a tornác falazata bordóra színezett. Az ablakok boltívesek.	Az 1900-as évek eleje
LAKÓHÁZ	Aradi út 29.	626 HRSZ	Oldalhatáron álló, palával fedett, kontyolt nyeregtetős, vályogtéglából épült, fehérre meszelt lakóház. A tornác lebontásra került. Az utcafelőli homlokzaton egy ablak van, mely 3 osztatú 2 táblás, faragott ráámájú. Az udvaron kút található.	Az 1900-as évek eleje
LAKÓHÁZ	Nagyvárad utca 8.	64 HRSZ	Oldalhatáron álló, palával fedett, kontyolt nyeregtetős, terméskő alapú, vályogtéglából épült, halvány sárgára meszelt, istállóval egybeépített lakóház. A fatornác szőlővel futtatott, és a ház közepétől halad az épület hátsó traktusa felé. Az ajtó és az ablak kerete hagyományos stílusú.	Az 1900-as évek eleje
LAKÓHÁZ	Nagyvárad utca 15.	57 HRSZ	Oldalhatáron álló, palával fedett, kontyolt nyeregtetős, vertfalú sárgára színezett, faragott fatornácós lakóház. Az ablakok kéttáblások, hat ablakszemmel. A ház végében lévő ól bejáratát és a két oldalán található ablakot téglaboltív díszíti.	Az 1930-as évek körül
LAKÓHÁZ	Nagyvárad utca 13.	56 HRSZ	Oldalhatáron álló, palával fedett, kontyolt nyeregtetős, vályogtéglából épült, halvány sárgára színezett, vályogtéglából készített oszlopos tornácós, vendégház lakóház.	Az 1930-as évek körül

LAKÓHÁZ	Nagyvárad utca 24.	74 HRSZ	Oldalhatáron álló, cseréppel fedett, kontyolt nyeregtetős, vertfalú, halvány sárgára színezett, szőlővel befuttatott, tornácos lakóház. Az ablakok kéttáblásak, három ablakszemmel. A ház végében istálló található, melynek bejáratát és a két oldalán található ablakot boltív díszíti.	1927
FALRA FESZÍTETT KÉP	Nagyvárad utca 28.	HRSZ	Az utca fronton egy, az oldalfalon négy és a nyári konyha falán egy darab, vallási témájú, szenteket ábrázoló kép található.	1998
LAKÓHÁZ	Nagyvárad utca 38.		Cseréppel fedett, sátozott, vertfalú, törtfehérre színezett lakóház. Az ablakok kéttáblásak, három ablakszemmel, jellegzetes motívumokkal, melyek körül sárga színű keret van festve. A ház végében az épülettel egybeépített ól és csűr található. Az épülethez egy kupolás, faszervezetű tornácot építettek hat évvel ezelőtt.	Az 1940-es évek tájékán
UDVAR	Nagyvárad utca 108.	416 HRSZ	Hagyományos elrendezésű telek. Oldalhatáron álló, vörös cseréppel fedett, kontyolt nyeregtetős, halvány sárgára vakolt, vertfalú épületek. A homlokzaton lévő két darab, kéttáblás, 2 osztatú fakeretes ablakokat bordó színű ráma díszíti. A nyári konyha megjelenése a lakóházhoz nagyban hasonló. Kéménye téglából rakott. Az udvar hátsó részében palával fedett, csonka kontyotetős, oszlopos, egyosztatú csűr található. A kétszárnyú ajtó jobb oldalán „gyalogbejáró” van.	1923
LAKÓHÁZ	Kossuth utca 37.	290 HRSZ	Cseréppel fedett, kontyolt nyeregtetős, vályogtéglából épült, sárgára színezett, az ereszt alatt és a lábazon bordóra festett lakóház. A tornácot elbontották. A ház utcafront felőli oldalában süllyesztett szentségtartó található, csúcsívben festett kereszttel.	XX. század eleje
CSŰR	Nagyvárad utca 48.	356 HRSZ	Az udvar hátsó részében palával fedett, csonka kontyotetős, vályogtéglás oszlopú, egyosztatú csűr található. Bal oldalon lecsapott tetejű toldalékkal, mely nyitott kocsiszíneként funkcionált. A kétszárnyú ajtók a homlokzat közepén az udvarra és hátrafelé nyílnak.	Az 1800-as évek eleje
SZÍN ÉS ISTÁLLÓ	Aradi utca 51.	623 HRSZ	Oldalhatáron álló cseréppel fedett, vályogtéglából épült, sárgára meszelt házrész és istálló. Az istálló bejárata és ablaka boltíves, szürkére festett, fogazott kőberakással. Az istálló közvetlen folytatásában található egy palatetős, vályogoszlopos, deszkázott oldalfalú szin.	Az 1900-as évek eleje
ÉLETFASOR	A Mg. Rt. területe mögött helyezkedik el (a hajdani Szalay-kastély területén)		20-25 tő, különböző korú tuja található most a területen, hajdan egy kastély kertjéhez tartoztak, amely épületet 1956-ban fölgújtottak, és elbontottak.	Ismeretlen
KÖZKÚT	Nagyvárad utca 76. előtt, a közterületen		Kb. 1,5 m-es átmérőjű betongyűrűs köztéri kút. Csörlőállványa és csörlőtengelye fából készült. Jelenleg is használatban van. A víztükör kb. 6 méter mélyen van, vizét öntözésre, illetve állatok itatására használják.	Kb. 50 éves

KÖZKÚT	Szabadság utca 18. szám előtt, a közterületen		Kb. 1,5 m-es átmérőjű betongyűrűs köztéri kút, melynek lábazata 1,5 x 1,5 m-es deszkákkal van burkolva. A kút kávája 50 cm magas léckerítéssel védett. A csörlő tetejét bádoggal tető védi. A kút a köztérről, illetve az utcáról is használták (köztéri használatát mára megszüntették).	Kb. 50 éves
KÖZKÚT	A római katolikus templom mellett, a közterületen		Kb. 1,5 m-es átmérőjű betongyűrűs kút. Csörlőállványa, tekerőkarja és csörlőtengelye fából készült. Jelenleg is használatban van. A víztükör kb. 6 méter mélyen van.	Kb. 50 éves
EMLÉKMŰ	Kenézlő főtere		Az I. és II. világháború hősi halottai számára állított síremlék. Egy kb. 50 cm-es, kb. 4 m ² -es alapterületű, térkőből kirakott lábazon álló kb. 2,5 m magas, műkö tömb, rajta fekete márványtáblába vésve olvashatók az áldozatok nevei. Az emlékmű tetejét domborműves címer díszíti, az obeliszk egy hegyére állított műkö kockával záródik. Az emlékmű egy háromszög alakú, kovácsoltvas kerítéssel körbevett parkosított területen áll.	A 20. század vége
SZT. ISTVÁN SZOBOR	Kenézlő főtere		Kb. 40 cm magas, koncentrikus félkör pódiumon álló, kb. 50 cm magas négyzet talapzaton álló, riolit tufából faragott Szent István szobor, melynek egyik kezében fém kereszt, másik kezében faragott kő kehely található. A szobor háta mögött egy stilizált, boltíves kapu helyezkedik el. A pódium és a talapzat lapra vágott, riolit tufa, térkővel fedett. Az emlékmű egy háromszög alakú parkosított köztéren található.	2000
FESZÜLET	A Római Katolikus Templom előtt		A 4,5 m magas feszület anyaga riolittufa. A corpus üreges, feketére festett öntvény. A kövön elhelyezett tábla felirata: „Én vagyok az út, az igazság és az élet Szt. J. 14. G. Ezen keresztet R. MOLNÁR JÁNOS adományából állítottatt 1937.”. Kovácsoltvas kerítés veszi körbe.	1937
RÉGI TEMETŐ	Nagyvárad utca		A temetkezés megszűnt, a sírkövek nagy része hiányos, a terület viszonylag (a látogatott sírok kivételével) gondozatlan, gyomos. A sírok száma megközelítőleg 100-150 db.	1800-as években már létezett a temető
SÍREMLÉK	Nagyvárad utca		Riolittufából faragott, díszes ajtókeretű síremlék. A bejárat fölfalazott, fölötté vadszőlővel befuttatott timpanon található. A kripta tetején kovácsoltvas kerítéssel körbevett sírkert található. A síremlék körül egy-egy köris és hársfa, valamint két juharfa áll.	Ismeret len
IZR. METŐ	Nagyvárad utca		Egykori izraelita temető. A növényzet a sírok és sírköveket nagy részben eltakarja. Kb. 24 db kőből készült romos állapotú sír található a területen. A vésett, héber nyelvű feliratuk alig látszik.	Az 1920- 30-as évekig
FESZÜLET	Nagyvárad utca (régi temető)		A 4,5 m magas feszület anyaga riolittufa. A corpus egyor festett bádoglemez.	1899
ÉLETFÁK	Nagyvárad utca (régi temető)		Egy 1936-ban állított, eldőlt sírkő két oldalán található életfák magassága kb. 10 m, életkoruk kb. 68 év.	1936

FESZÜLET	Újtemető		feszület és a corpus anyaga műkö, magassága 4,5 méter. A kövön nincs tábla.	20. század vége
EPERFA	Nagyvárad ut 48.	HRSZ	15-20 méter magas, kb. 1 méter törzsátmérőjű, tyúkudvaron álló eperfa	Kb. 50 éves
A SZALONTAI-TÓ ÉS AZ ITT ÁLLÓ FÜZFÁK	Szalontai György utca	HRSZ	Hajdan a tóban víz volt, akkor „lóúsztatónak” használták. Mára a tó föliszapolódott, időnként azonban sekély víz borítja. Körülötte 7 db, 15-20 méter magas, 50-70 cm törzsátmérőjű fűzfa található.	A fák kb. 80 évesek.
TÖLGYFASOR	A faluháza mögött		A Faluház mögötti parkban 15 db, 20-25 méter magas, 1 méter törzsátmérőjű, kocsányos tölgy áll. Helyszíni közlés szerint a fák egy hajdani kúria kocsibehajtója mellett a parkhoz tartoztak.	Kb. 100 év
GÉMESKÚT	Alsó-rét		A kút ágásfája kb. 10 méter magas, a gém végén nehezezként egy kővel töltött bádoggvödör van. Az itató vályú 10 méter hosszú, fémlemezből készült.	1900-as évek eleje
NYÁRFASOR	A hajdani Dózsa Tsz. Juhászata felé vezető műút mentén.		Nyárfákból álló fasor. A fák átlagos törzsátmérője kb. 50 cm.	Kb. 30-40 év
GESZTENYEFA	A műút és a Dózsa Tsz juhászatát összekötő út jobb oldalán, a „Vadászház” kertjében		Kb. 15 méter magas, 50 cm-es törzsátmérőjű, vadgesztenyefa a hajdani „parasztfürdő”, illetve kenderáztató területén.	Kb. 70 éves
KŐKERESZT	A kenézlői műút és a Dózsa Tsz juhászatát összekötő út kereszteződésében, az út bal oldalán		A 4,5 m magas feszület anyaga riolittufa, átmészelve. A corpus hiányzik. Felirata: „Isten dicsőségére állította Szemán Mihály és neje Natkovics Katalin”. Lábánál egy faragott, féldombormű kehely található.	1914