

5. sz. melléklet:

**Mezőnagymihály Község Képviselőtestületének
14/2009. (X.14.) számú rendelethez**

Közlekedési területek besorolása

Jel	Kategória	Burkolat széles.	Burkolat	Szab. szélesség
Köu-1	Gyorsforgalmi út			
	▪ M3	2 x 10 m	aszfalt	60 m
Köu-2	Összekötő út, települési főút			
	▪ 3305. sz. út	6 m	aszfalt	22 m
	▪ Kossuth L. u.	6 m	aszfalt	22 m
Köu-3	Gyűjtőút			
	▪ Nyár u.	6 m	aszfalt	16 m
	▪ Újtelep u. terv szerinti része	6 m	aszfalt	16 m
Köu-4	Kiszolgáló és lakóút			
	▪ Ady E. u.	6 m	aszfalt	12 m
	▪ Dózsa Gy. u.	6 m	aszfalt	12 m
	▪ Jókai u.	6 m	aszfalt	12 m
	▪ Keresztesi u. terv szerinti része	6 m	aszfalt	12 m
	▪ Kertalja u.	6 m	aszfalt	12 m
	▪ Május 1. u.	6 m	aszfalt	12 m
	▪ Petőfi u.	6 m	aszfalt	12 m
	▪ Rákóczi u.	6 m	aszfalt	12 m
	▪ Rét u. terv szerinti része	6 m	aszfalt	12 m
	▪ Rózsatelep u.	6 m	aszfalt	12 m
	▪ Ságvári u.	6 m	aszfalt	12 m
	▪ Sár u.	6 m	aszfalt	12 m
	▪ Szabadság u.	6 m	aszfalt	12 m
	▪ Táncsics M. u.	6 m	aszfalt	12 m
	▪ Vörösmarty u.	6 m	aszfalt	12 m
Köu-5	Külterületi kiszolgáló út			
	Külterületi szabályozási terv szerint			8 m
Köu-6	Vegyes használatú út			
	Szabályozási terv szerint			3 m
Köu-7	Gyalogút			
	Újtelepi u. terv szerinti része			3 m
	Keresztesi u. terv szerinti része			3 m
	Rét u. terv szerinti része			3 m
	Szabályozási terv szerinti névtelen utak			3 m
Köu/P	Parkoló			
	Nincs			
Köu/B	Buszváró			
	644 hrsz			
Kök	Vasútvonal			
	Nincs			
Köu/Ü	Üzemanyagtöltő állomás			
	Nincs			

Közlekedési területek övezeti előírásai

- (1) **Köu/1 gyorsforgalmi út**
Szabályozása: 60 méter
- (2) **Köu/2 összekötő út, települési főút**
Szabályozása: Belterületen min. 22 méter, illetve szabályozási terv szerinti érték
- (3) **Köu/3 gyűjtő út**
Szabályozása: Méretezés nélkül minimális szélessége 16 m, ill. a szabályozási terv szerinti érték
- (4) **Köu/4 kiszolgáló út**
Szabályozása: Méretezés nélküli minimális szélessége 12 m, ill. a szabályozási terv szerinti érték
- (5) **Köu/5 kiemelt külterületi kiszolgáló út**
Szabályozása: Belterületen minimum 8 méter, illetve szabályozási terv szerinti érték
- (6) **Köu/6 vegyes használatú út**
(Gyalogos és korlátozott kiszolgáló forgalom számára fenntartott, díszburkolattal fedett, növényzettel és utcabútorokkal, köztéri műalkotásokkal.
Szabályozása: Méretezés nélküli minimális szélessége 3 méter, ill. szabályozási terv szerinti érték
- (7) **Köu/7 gyalogút**
Szabályozása: Méretezés nélküli minimális szélessége 3 méter, ill. szabályozási terv szerinti érték
- (8) **Köu/P**
A 10 gépjárműnél nagyobb befogadó képességű felszíni várakozó- (parkoló-) helyet fásítani kell. A fásítást minden megkezdett 4 db várakozó- (parkoló-) hely után 1 db, nagy koronát növelő, környezettűrő, túlkoros lombos fa telepítésével kell megoldani (253/1997. Korm. rend.)

