



3. melléklet a 2/2018. (I. 31.) Önkormányzati rendelethez

A helyi védelem alá helyezett egyedi örökségi értékek, elemek

| Megnevezés és rendeltetés | Cím, hrsz | A védelem ideje, módja | Sorszám |
|--|--|--|---------|
| Római katolikus templom | Debreceni u. 1. | Újfehértó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2008. (I. 29.) az épített örökség helyi védelmének szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet | 1. |
| Védelem fokozata | 125 hrsz | | |
| teljes | | | |
| Leírás | Megjegyzés, javaslat | | |
| <p>A jelenleg álló téglatemplomot 1804-1812. között Auer Pál debreceni kőműves mester és Hoffer János tokaji ács építette. Az utcasorban szabadon álló, egyhajós késő barokk, boltozott teremtemplom, a hajóba beugró homlokzati toronnyal, azonos szélességű, trapéz záródású szentéllyel az egykori Piac tér déli oldalán áll.</p> <p>A templom berendezése szintén késő barokk, tabernákuluma két oldalán egy-egy volután térdeplő, adoráló angyal.</p> | <p>A településkarakter megőrzése szempontjából jellegzetes épület, minőségi építészeti értékekkel nem rendelkező, azonban helytörténeti szempontból pótolhatatlan emlék.</p> | | |
| Kép | | | |
|  | | | |

| Megnevezés és rendeltetés | Cím, hrsz | A védelem ideje, módja | Sorszám |
|--|--|--|---------|
| Görög katolikus templom | Vasvári Pál u. 18. 36/2. hrsz | Újfehértó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2008. (I. 29.) az épített örökség helyi védelmének szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet | 2. |
| Védelem fokozata | | | |
| teljes | | | |
| Leírás | Megjegyzés, javaslat | | |
| <p>Kis dombon, szabadon álló, az utcával párhuzamosan elhelyezkedő, egyhajós késő barokk templom. A település északi felén álló templomot az Oláh-végen megtelepedett szerb, román, ruszin etnikumú görögkeleti és görög katolikus lakosság adományaiból 1806-1832 között építették.</p> <p>A templom főbejárati, kőkeretes kapuja lapos szegmentíves, provinciális rózsákkal díszített, zárókövén az építés befejezésének 1832-es évszáma látható. A hajó fölött a kétszintes tornyot két egyenes féloromzat fogja közre, a torony homlokzatát körablak és félköríves harangablakok tagolják. A torony órapárkánya fölött törtvonalú, lanternás sisak. A hajó végében háromlevelű lóhere alakban kialakított apszisrész.</p> <p>A hajót két csehboltszakasz fedi, az oldalkápolnák félkupolás záródásúak. A hagyományos formájú, bizánci stílusú ikonosztáziót 1913-ban Pródán Papp Miklósné Venter Mária állította</p> <p>A templom délnyugati oldalához kapcsolódó sekrestyét 1906-ban építették.</p> | <p>A településkarakter megőrzése szempontjából jellegzetes épület, kvalitásos építészeti értékekkel nem rendelkező, azonban helytörténeti szempontból pótolhatatlan emlék.</p>  | | |
| Kép |  | | |

| Megnevezés és rendeltetés | Cím, hrsz | A védelem ideje, módja | Sorszám |
|---|--|--|---------|
| Polgármesteri Hivatal | Szent István u. 10. 87/1. hrsz | Újfehértó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2008. (I. 29.) az épített örökség helyi védelmének szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet | 3. |
| Védelem fokozata | | | |
| homlokzati | | | |
| Leírás | Megjegyzés, javaslat | | |
| <p>Az eklektikus stílusban épült községháza a település első emeletes középülete. 1905-ben építették Erdődy Lajos debreceni építő mester tervei alapján. A kivitelezést Erdődy Lajos és társa, Bloskovits Mihály debreceni vállalkozó nyerte el.</p> <p>A középrizalitos, szabadonálló épület főhomlokzata 2+5+2 tengelyű. Az emeleti homlokzatot két ablakonként lizénák tagolják. Az emeleten, a főbejárat fölött kiugró erkély, ballusztrádos korláttal. Az emeleti ablakok vakolatkeretezésűek, timpanonos lezárással. A középrizalit tetőpárkánya fölött ballusztrádos korlát.</p> | <p>A településkarakter megőrzése szempontjából jellegzetes épület, klasszicista elemeket őrző, elegáns, tekintélyt parancsoló épület, a polgári városkép meghatározó eleme, helytörténeti szempontból pótolhatatlan emlék.</p> | | |
| Kép | | | |
|  | | | |

| Megnevezés és rendeltetés | Cím, hrsz | A védelem ideje, módja | Sorszám |
|---|---|--|---------|
| Református parókia | Petőfi u. 28. 301/2. hrsz | Újfehértó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2008. (I. 29.) az épített örökség helyi védelmének szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet | 4. |
| Védelem fokozata | | | |
| homlokzati | | | |
| Leírás | Megjegyzés, javaslat | | |
| <p>Az egykori kismemesi kúriát Jánossy Károly építette az 1760-as években. Az épület tömegarányai nem változtak azóta, azonban külsejét többször átalakították. A református egyházközség csak 1908-ban vásárolta meg református lelkészlak céljára. A késő barokk-kori klasszicista épületet először 1845-ben Hornig József pesti építőmester tervei alapján klasszicista, majd a XIX. század végén eklektikus stílusban átépítették. A XX. század elején elbontották a bejárat előtti ámbitust, helyére nyitott ereszt építettek, amelynek neoklasszicista timpanonját két öntöttvas oszlop tartja. Az épület 1995-ös átépítése során az öntöttvas oszlopokat befalazták.</p> <p>Téglalap alaprajzú, földszintes, utcasorban szabadonálló kúria, helyiségei boltozatosak voltak egykoron.</p> | <p>A településkarakter megőrzése szempontjából jellegzetes épület, épülettömege, tetőformája eredeti, azonban homlokzati megjelenése többszörösen átalakított, egyszerűsített, azonban helytörténeti szempontból pótolhatatlan emlék.</p> | | |

Kép



| Megnevezés és rendeltetés | Cím, hrsz | A védelem ideje, módja | Sorszám |
|---|--|--|---------|
| Kossuth utca – Egészség ház utca sarok, közterület | 1999 hrsz | Újfehértó Város Önkormányzat Képviselő- testülete 6/2008. (I. 29.) az épített örökség helyi védelmének szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet | 5. |
| Védelem fokozata | | | |
| egyéb okból történő védelem | | | |
| Leírás | Megjegyzés, javaslat | | |
| A Kossuth Lajos és az Egészség ház utcák kereszteződésében kialakult kis teresedés, a főtér északi oldala mentén. A szépen gondozott zöldfelület központjában Bíró Lajos szobrászművész Árpád fejedelem díszkútja áll, amelyet 2009-ben a városnapján avattak fel. A kút medencéjéből kiemelkedő oszlopon Árpád-fejedelem bronz szobra jelenik meg. Díszítőmotívumként feltűnnek a nagyszentmiklósi kincs ivócsanakjai is. A kút emléket állít az Újfehértó határában egykoron létezett három Árpád-kori településnek: Bolt, Micske, Szegégyháza. | A településkarakter megőrzése szempontjából meghatározó közterület, zöldfelület. | | |
| Kép | | | |
|  | | | |
|  | | | |

| Megnevezés és rendeltetés | Cím, hrsz | A védelem ideje, módja | Sorszám |
|--|--|--|---------|
| Múzeum | Egészségház u. 2. | Újfehértó Város Önkormányzat Képviselő- testülete 6/2008. (I. 29.) az épített örökség helyi védelmének szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet | 6. |
| Védelem fokozata | 2001/1 hrsz | | |
| homlokzati | | | |
| Leírás | Megjegyzés, javaslat | | |
| XIX. század közepi kúriális építészet nyomait őrzi. A tornácos, félkontyos tetőszerkezetű, 1860-ban épült kúria eredetileg a Grünberger családnak volt. A szabadonálló, földszintes, téglalap alaprajzú épület belső kialakítása az egykorú hámosztatú parasztházak alaprajzi elrendezését követi. Az épület tengelye merőleges a Kossuth Lajos utca vonalára. | A településkarakter megőrzése szempontjából jellegzetes épület, jellegzetes stílusával egyedülálló emlékként idézi meg a nagygazdavidág egykori korszakát, minőségi építészeti értékekkel nem rendelkező, azonban helytörténeti szempontból pótolhatatlan emlék. | | |


Kép



| Megnevezés és rendeltetés | Cím, hrsz | A védelem ideje, módja | Sorszám |
|---|----------------------|--|---------|
| Római katolikus plébánia | Debreceni u. 1. | Újfehértó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2008. (I. 29.) az épített örökség helyi védelmének szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet | 7. |
| Védelem fokozata | hrs: 125. | | |
| homlokzati | | | |
| Leírás | Megjegyzés, javaslat | | |
| <p>A római katolikus plébániát 1767-ben alapították Újfehértón. A plébánia jelenleg is álló épületét 1846-1848 között építették.</p> <p>Szabadonálló, téglalap alaprajzú, kontyolt nyeregtetős, földszintes épület. Az épület hosszabbik tengelye párhuzamos az utca vonalával. Az utcai homlokzaton az ablakok vakolat keretezésűek.</p> <p>Az épületet 2010-ben felújították.</p> | | <p>A településkarakter megőrzése szempontjából jellegzetes épület, kvalitásos építészeti értékekkel nem rendelkező, azonban helytörténeti szempontból pótolhatatlan emlék.</p> | |

Kép



| Megnevezés és rendeltetés | Cím, hrsz | A védelem ideje, módja | Sorszám |
|---|---|--|---------|
| Görög katolikus parókia | Vasvári Pál u. 20. | Újfehértó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2008. (I. 29.) az épített örökség helyi védelmének szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet | 8. |
| Védelem fokozata | hrsz 35/1. | | |
| homlokzati | | | |
| Leírás | Megjegyzés, javaslat | | |
| Szabadonálló, téglalap alaprajzú, földszintes, kontyolt nyeregtetős épület, hosszabbik tengelye párhuzamos az utca vonalával. Az udvari homlokzaton oszlopos tornác kapcsolódik az épülethez. Az épülettömege, tetőformája eredeti, a nyílászárók modernizáltak. | A településkarakter megőrzése szempontjából jellegzetes épület, minőségi építészeti értékekkel nem rendelkező, azonban helytörténeti szempontból pótolhatatlan emlék. | | |
| Kép | | | |
|  | | | |

| Megnevezés és rendeltetés | Cím, hrsz | A védelem ideje, módja | Sorszám |
|--|--|--|---------|
| I. és II. világháborús emlékművek | Fő tér 1. hrsz | Újfehértó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2008. (I. 29.) az épített örökség helyi védelmének szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet | 9. |
| Védelem fokozata | | | |
| egyéb okból történő védelem | | | |
| Leírás | Megjegyzés, javaslat | | |
| <p>A település első köztéri műalkotását típussterv alapján készítették. Avatása 1923. október 16-án volt. A műkőből készült szobor zászlót tartó, büszke tartású gyalogos honvédet ábrázol. Talapzatán Az újfehértói hős katonák emlékére 1914-1918 vésett szöveg, a hátlapján a 281 újfehértói hősi halott neve olvasható.</p> <p>A második világháborús emlékmű lépcsős talapzaton álló magas, mészkő hasáb, amelynek tetején repedt, törött harang. Az emlékmű felirata: A második világháború áldozatainak emlékére. Állította Újfehértó nagyközség lakossága. A hasáb oldalain az újfehértói háborús hősök nevei, valamint az elhurcolt zsidók névsora olvasható.</p> | <p>A településkarakter megőrzése szempontjából jellegzetes szobrászati alkotások, helytörténeti szempontból pótolhatatlan emlék.</p> | | |


Kép



| Megnevezés és rendeltetés | Cím, hrsz | A védelem ideje, módja | Sorszám |
|--|--|--|---------|
| 1848-1849-es emlékmű és emlékpark | Debreceni u. 4648/1 hrsz | Újfehértó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2008. (I. 29.) az épített örökség helyi védelmének szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet | 10. |
| Védelem fokozata | | | |
| egyéb okból történő védelem | | | |
| Leírás | Megjegyzés, javaslat | | |
| <p>A városközpontból kieső, a Debreceni utcán kialakított kis park központjában Orr Lajos 1998-ban készült alkotása, amelyet az 1848-49-es forradalom 150. éves évfordulója alkalmából avattak fel.</p> <p>A műkőből készült háttér előtt kovácsoltvas technikával megformázott lovas huszár alakja.</p> | <p>A településkarakter megőrzése szempontjából jellegzetes közterület, zöldfelület, helytörténeti szempontból pótolhatatlan emlék.</p> | | |

Kép



| Megnevezés és rendeltetés | Cím, hrsz | A védelem ideje, módja | Sorszám |
|---|---|--|---------|
| volt kiegészítő iskola épülete, oktatási intézmény | Böszörményi u. 42. 3881 hrsz | Újfehértó Város Önkormányzat Képviselőtestülete 6/2008. (I. 29.) az épített örökség helyi védelmének szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet | 11. |
| Védelem fokozata | | | |
| homlokzati | | | |
| Leírás | Megjegyzés, javaslat | | |
| Szabadonálló, az ingatlan közepén elhelyezett épület. Az összetett alaprajzú, földszintes, bádoffedésű, manzárd tetős épülethez nagyméretű kert tartozik. Az épület széles előkerttel kapcsolódik az utcavonalához. XX. századi polgári építkezés hagyományait tükrözi. Az épület tömege, tetőformája eredeti, nyílászárók részben felújítottak. A kert idős fái jelentős természeti értéket képviselnek. | A településkarakter megőrzése szempontjából jellegzetes épület, minőségi építészeti értékekkel nem rendelkező, azonban helytörténeti szempontból pótolhatatlan emlék. | | |
| Kép | | | |
|  | | | |