




6. Szabályozási tervek
-- külterületi szabályozási tervek
M=1:8000"





első kódjel—beépítési mód	második kódjel—max. beépítettség	harmadik kódjel—min. zöldfelület	negyedik kódjel—max. épületmagasság	ötödik kódjel—min. (max.) telekterület	TERVEZŐK	„Készült az állami alapadatok felhasználásával” adatszolgáltatás sorszáma: 1795.
1. szabadonálló előkert	1. 3%	1. 90%	1. 3,5 m	1. 180 (360) m ²	Molnár Attila	TT1 01 0140
2. szabadonálló, utcavonal	2. 5%	2. 80%	2. 4,0 m	2. 360 (550) m ²	Mezey András	Tk6-1/13-10815
3. oldalhatáron álló, előkert	3. 10%	3. 70%	3. 4,5 m	3. 550 m ²		
4. oldalhatáron álló, utcavonal	4. 20%	4. 60%	4. 6,0 m	4. 700 m ²		
5. ikres előkert	5. 30%	5. 50%	5. 6,5 m	5. 900 m ²		
6. ikres, utcavonal	6. 40%	6. 40%	6. 7,5 m	6. 1500 m ²		
7. zárt sorú, előkert	7. 50%	7. 30%	7. 10,5 m	7. 3 000 m ²		
8. zárt sorú, utcavonal	8. 60%	8. 20%	8. 12,5 m	8. 5 000 m ²		
9. szabadonálló, telepszerű	9. 70%	9. 10+10% totókert	9. 16,5 m	9. 10 000 m ²		
	0. OTÉK-tól való eltérés alapján 100%	0. OTÉK-tól való eltérés alapján 0%	X. 9,5 m	0. kialakult		
		X 25%	Z. 8,5 m	Z. szomszédos telkek átlagának min. 75%-a		



első kódjel—beépítési mód		második kódjel—max. beépítettség		harmadik kódjel—min. zöldfelület		negyedik kódjel—max. épületmagasság		ötödik kódjel—min. (max.) telekterület		TERVEZŐK		„Készült az állami alapadatok felhasználásával” adatszolgáltatás sorszáma: 1795.	
1. szabadonálló előkert	6. ikres, utcavonal	1. 3%	6. 40%	1. 90%	6. 40%	1. 3,5 m	6. 7,5 m	1. 180 (360) m ²	6. 1500 m ²	Molnár Attila	TT1 01 0140	Kurcz Judit (TK 01 5297), (TT 01 5297)	
2. szabadonálló, utcavonal	7. zárt sorú, előkert	2. 5%	7. 50%	2. 80%	7. 30%	2. 4,0 m	7. 10,5 m	2. 360 (550) m ²	7. 3 000 m ²	Mezey András	Tk6-1/13-10815	Gléz Dezső	TE-T, TH-T 01-8835
3. oldalhatáron álló, előkert	8. zárt sorú, utcavonal	3. 10%	8. 60%	3. 70%	8. 20%	3. 4,5 m	8. 12,5 m	3. 550 m ²	8. 5 000 m ²				
4. oldalhatáron álló, utcavonal	9. szabadonálló, telepező	4. 20%	9. 70%	4. 60%	9. 10+10% totó	4. 6,0 m	9. 16,5 m	4. 700 m ²	9. 10 000 m ²				
5. ikres előkert		5. 30%	0. OTÉK-tól való eltérés alapján 100%	5. 50%	0. OTÉK-tól való eltérés alapján 0%	5. 6,5 m	X. 9,5 m	5. 900 m ²	0. kialakult				
					X 25%		Z. 8,5 m		Z. szomszédos telkek átlagának min. 75%-a				




első kódjel—beépítési mód		második kódjel—max. beépítettség		harmadik kódjel—min. zöldfelület		negyedik kódjel—max. épületmagasság		ötödik kódjel—min. (max.) telekterület		TERVEZŐK		„Készült az állami alapadatok felhasználásával” adatszolgáltatás sorszáma: 1795.	
1. szabadonálló előkert	6. ikres, utcavonal	1. 3%	6. 40%	1. 90%	6. 40%	1. 3,5 m	6. 7,5 m	1. 180 (360) m ²	6. 1500 m ²	Molnár Attila	.TT1 01 0140	Kurz Judit (TK 01 5297), (TT 01 5297)	
2. szabadonálló, utcavonal	7. zárt sorú, előkert	2. 5%	7. 50%	2. 80%	7. 30%	2. 4,0 m	7. 10,5 m	2. 360 (550) m ²	7. 3 000 m ²	Mezey András	Tk6-1/13-10815	Gléz Dezső	TE-T, TH-T 01-8835
3. oldalhatáron álló, előkert	8. zárt sorú, utcavonal	3. 10%	8. 60%	3. 70%	8. 20%	3. 4,5 m	8. 12,5 m	3. 550 m ²	8. 5 000 m ²				
4. oldalhatáron álló, utcavonal	9. szabadonálló, telopszerű	4. 20%	9. 70%	4. 60%	9. 10+10% totóként	4. 6,0 m	9. 16,5 m	4. 700 m ²	9. 10 000 m ²				
5. ikres előkert		5. 30%	0. ÖTEK-től való eltérés alapján 100%	5. 50%	0. ÖTEK-től való eltérés alapján 0% X 25%	5. 6,5 m	X. 9,5 m	5. 900 m ²	0. kialakult				
							Z. 8,5 m		Z. szomszédos telkek átlagának min. 75%-a				

A3
A4
B4
A5



első kódjel—beépítési mód	második kódjel—max. beépítettség	harmadik kódjel—min. zöldfelület	negyedik kódjel—max. épületmagasság	ötödik kódjel—min. (max.) telekterület	TERVEZŐK	„Készült az állami alapadatok felhasználásával” adatszolgáltatás sorszáma: 1795.
1. szabadonálló előkert	1. 3%	1. 90%	1. 3,5 m	1. 180 (360) m ²	Molnár Attila	TT1 01 0140
2. szabadonálló, utcavonal	2. 5%	2. 80%	2. 4,0 m	2. 360 (550) m ²	Mezey András	Tk6-1/13-10815
3. oldalhatáron álló, előkert	3. 10%	3. 70%	3. 4,5 m	3. 550 m ²		
4. oldalhatáron álló, utcavonal	4. 20%	4. 60%	4. 6,0 m	4. 700 m ²		
5. ikres előkert	5. 30%	5. 50%	5. 6,5 m	5. 900 m ²		
6. ikres, utcavonal	6. 40%	6. 40%	6. 7,5 m	6. 1500 m ²		
7. zárt sorú, előkert	7. 50%	7. 30%	7. 10,5 m	7. 3 000 m ²		
8. zárt sorú, utcavonal	8. 60%	8. 20%	8. 12,5 m	8. 5 000 m ²		
9. szabadonálló, teljeszerű	9. 70%	9. 10+10% tetőterület	9. 16,5 m	9. 10 000 m ²		
	0. OTÉK-től való eltérés alapján 100%	0. OTÉK-től való eltérés alapján 0%	X. 9,5 m	0. kialakult		
		X. 25%	Z. 8,5 m	Z. szomszédos telkek állagának min. 75%-a		



A diagram of a 2D array B_2 . The array is represented as a rectangle. The top edge is labeled A_2 , the bottom edge is labeled C_2 , and the right edge is labeled B_3 . The array is labeled B_2 inside the rectangle.



első kódjel—beépítési mód		második kódjel—max. beépítettség		harmadik kódjel—min. zöldfelület		negyedik kódjel—max. épületmagasság		ötödik kódjel—min. (max.) telekterület		TERVEZŐK			„Készült az állami alapadatok felhasználásával” adatszolgáltatás sorszáma: 1795.		
1. szabadonálló előkert	6. ikres, utcavonal	1. 3%	6. 40%	1. 90%	6. 40%	1. 3,5 m	6. 7,5 m	1. 180 (360) m ²	6. 1500 m ²	Molnár Attila	TT1 01 0140	Kürsz Judit (TK 01 5297), (TT 01 5297)	Gléz Dezső	TE-T, TH-T 01-8835	
2. szabadonálló, utcavonal	7. zárt sorú, előkert	2. 5%	7. 50%	2. 80%	7. 30%	2. 4,0 m	7. 10,5 m	2. 360 (550) m ²	7. 3 000 m ²	Mezey András	TK6-1/13-10815				
3. oldalhatáron álló, előkert	8. zárt sorú, utcavonal	3. 10%	8. 60%	3. 70%	8. 20%	3. 4,5 m	8. 12,5 m	3. 550 m ²	8. 5 000 m ²						
4. oldalhatáron álló, utcavonal	9. szabadonálló, telepszerű	4. 20%	9. 70%	4. 60%	9. 10+10% totóként	4. 6,0 m	9. 16,5 m	4. 700 m ²	9. 10 000 m ²						
5. ikres előkert		5. 30%	0. ÖTEK-től való eltérés alapján 100%	5. 50%	0. ÖTEK-től való eltérés alapján 0% X 25%	5. 6,5 m	X. 9,5 m Z. 8,5 m	5. 900 m ²	0. kialakult Z. szomszédos telkek átlagának min. 75%-a						

A4
B4
C4
B5
x




első kódjel—beépítési mód		második kódjel—max. beépítettség		harmadik kódjel—min. zöldfelület		negyedik kódjel—max. épületmagasság		ötödik kódjel—min. (max.) telekterület		TERVEZŐK		„Készült az állami alapadatok felhasználásával” adatszolgáltatás sorszáma: 1795.		
1. szabadonálló előkert	6. ikres, utcavonal	1. 3%	6. 40%	1. 90%	6. 40%	1. 3,5 m	6. 7,5 m	1. 180 (360) m ²	6. 1500 m ²	Molnár Attila	TT1 01 0140	Kucz Judit (TK 01 5297), (TT 01 5297)	Gléz Dezső TE-T, TH-T 01-8635	
2. szabadonálló, utcavonal	7. zárt sorú, előkert	2. 5%	7. 50%	2. 80%	7. 30%	2. 4,0 m	7. 10,5 m	2. 360 (550) m ²	7. 3 000 m ²	Mezey András	Tk6-1/13-10815			
3. oldalhatáron álló, előkert	8. zárt sorú, utcavonal	3. 10%	8. 60%	3. 70%	8. 20%	3. 4,5 m	8. 12,5 m	3. 550 m ²	8. 5 000 m ²					
4. oldalhatáron álló, utcavonal	9. szabadonálló, telopszerű	4. 20%	9. 70%	4. 60%	9. 10+10% tetőként	4. 6,0 m	9. 16,5 m	4. 700 m ²	9. 10 000 m ²					
5. ikres előkert		5. 30%	0. OTÉK-tól való eltérés alapján 100%	5. 50%	0. OTÉK-tól való eltérés alapján 0% x 25%	5. 6,5 m	X. 9,5 m Z. 8,5 m	5. 900 m ²	0. kialakult Z. szomszédos telkek állagának min. 75%-a					

B5


B6

C6


✕



első kódjel—beépítési mód	második kódjel—max. beépítettség	harmadik kódjel—min. zöldfelület	negyedik kódjel—max. épületmagasság	ötödik kódjel—min. (max.) telekterület	TERVEZŐK	„Készült az állami alapadatok felhasználásával” adatszolgáltatás sorszáma: 1795.
1. szabadonálló előkert	1. 3%	1. 90%	1. 3,5 m	1. 180 (360) m ²	Molnár Attila	TT1 01 0140
2. szabadonálló, utcavonal	2. 5%	2. 80%	2. 4,0 m	2. 360 (550) m ²	Mezey András	Tk6-1/13-10815
3. oldalhatáron álló, előkert	3. 10%	3. 70%	3. 4,5 m	3. 550 m ²		
4. oldalhatáron álló, utcavonal	4. 20%	4. 60%	4. 6,0 m	4. 700 m ²		
5. ikres előkert	5. 30%	5. 50%	5. 6,5 m	5. 900 m ²		
6. ikres, utcavonal	6. 40%	6. 40%	6. 7,5 m	6. 1500 m ²		
7. zárt sorú, előkert	7. 50%	7. 30%	7. 10,5 m	7. 3 000 m ²		
8. zárt sorú, utcavonal	8. 60%	8. 20%	8. 12,5 m	8. 5 000 m ²		
9. szabadonálló, telepeszerű	9. 70%	9. 10+10% totókert	9. 16,5 m	9. 10 000 m ²		
	0. ÖTEK-től való eltérés alapján 100%	0. ÖTEK-től való eltérés alapján 0%	X. 9,5 m	0. kialakult		
		X 25%	Z. 8,5 m	Z. szomszédos telkek átlagának min. 75%-a		



első kódjel—beépítési mód	második kódjel—max. beépítettség	harmadik kódjel—min. zöldfelület	negyedik kódjel—max. épületmagasság	ötödik kódjel—min. (max.) telekterület	TERVEZŐK	„Készült az állami alapadatok felhasználásával” adatszolgáltatás sorszáma: 1795.	
1. szabadonálló előkert	1. 3%	1. 90%	1. 3,5 m	1. 180 (360) m ²	Molnár Attila	TT1 01 0140	Kurcz Judit (TK 01 5297), (TT 01 5297)
2. szabadonálló, utcavonal	2. 5%	2. 80%	2. 4,0 m	2. 360 (550) m ²	Mezey András	Tk6-1/13-10815	Gléz Dezső TE-T, TH-T 01-8835
3. oldalhatáron álló, előkert	3. 10%	3. 70%	3. 4,5 m	3. 550 m ²			
4. oldalhatáron álló, utcavonal	4. 20%	4. 60%	4. 6,0 m	4. 700 m ²			
5. ikres előkert	5. 30%	5. 50%	5. 6,5 m	5. 900 m ²			
6. ikres, utcavonal	6. 40%	6. 40%	6. 7,5 m	6. 1500 m ²			
7. zárt sorú, előkert	7. 50%	7. 30%	7. 10,5 m	7. 3 000 m ²			
8. zárt sorú, utcavonal	8. 60%	8. 20%	8. 12,5 m	8. 5 000 m ²			
9. szabadonálló, telepszerű	9. 70%	9. 10+10% totóként	9. 16,5 m	9. 10 000 m ²			
	0. OTÉK-tól való eltérés alapján 100%	0. OTÉK-tól való eltérés alapján 0%	X. 9,5 m	0. kialakult			
		X 25%	Z. 8,5 m	Z. szomszédos telkek állagának min. 75%-a			




első kódjel—beépítési mód		második kódjel—max. beépítettség		harmadik kódjel—min. zöldfelület		negyedik kódjel—max. épületmagasság		ötödik kódjel—min. (max.) telekterület		TERVEZŐK			„Készült az állami alapadatok felhasználásával” adatszolgáltatás sorszáma: 1795.		
1. szabadonálló előkert	6. ikres, utcavonal	1. 3%	6. 40%	1. 90%	6. 40%	1. 3,5 m	6. 7,5 m	1. 180 (360) m ²	6. 1500 m ²	Molnár Attila	TT1 01 0140	Kurz Judit (TK 01 5297), (TT 01 5297)	Gléz Dezső	TE-T, TH-T 01-8835	
2. szabadonálló, utcavonal	7. zárt sorú, előkert	2. 5%	7. 50%	2. 80%	7. 30%	2. 4,0 m	7. 10,5 m	2. 360 (550) m ²	7. 3 000 m ²	Mezey András	TK6-1/13-10815				
3. oldalhatáron álló, előkert	8. zárt sorú, utcavonal	3. 10%	8. 60%	3. 70%	8. 20%	3. 4,5 m	8. 12,5 m	3. 550 m ²	8. 5 000 m ²						
4. oldalhatáron álló, utcavonal	9. szabadonálló, telepszerű	4. 20%	9. 70%	4. 60%	9. 10+10% totóként	4. 6,0 m	9. 16,5 m	4. 700 m ²	9. 10 000 m ²						
5. ikres előkert		5. 30%	0. ÖTEK-től való eltérés alapján 100%	5. 50%	0. ÖTEK-től való eltérés alapján 0% X 25%	5. 6,5 m	X. 9,5 m Z. 8,5 m	5. 900 m ²	0. kialakult Z. szomszédos telkek állagának min. 75%-a						

B4
C4
D4



első kódjel—beépítési mód		második kódjel—max. beépítettség		harmadik kódjel—min. zöldfelület		negyedik kódjel—max. épületmagasság		ötödik kódjel—min. (max.) telekterület		TERVEZŐK		„Készült az állami alapadatok felhasználásával” adatszolgáltatás sorszáma: 1795.	
1. szabadonálló előkert	6. ikres, utcavonal	1. 3%	6. 40%	1. 90%	6. 40%	1. 3,5 m	6. 7,5 m	1. 180 (360) m ²	6. 1500 m ²	Molnár Attila	TT1 01 0140	Kurz Judit (TK 01 5297), (TT 01 5297)	
2. szabadonálló, utcavonal	7. zárt sorú, előkert	2. 5%	7. 50%	2. 80%	7. 30%	2. 4,0 m	7. 10,5 m	2. 360 (550) m ²	7. 3 000 m ²	Mezey András	Tk6-1/13-10815	Gléz Dezső	TE-T, TH-T 01-8835
3. oldalhatáron álló, előkert	8. zárt sorú, utcavonal	3. 10%	8. 60%	3. 70%	8. 20%	3. 4,5 m	8. 12,5 m	3. 550 m ²	8. 5 000 m ²				
4. oldalhatáron álló, utcavonal	9. szabadonálló, telepszerű	4. 20%	9. 70%	4. 60%	9. 10+10% totókert	4. 6,0 m	9. 16,5 m	4. 700 m ²	9. 10 000 m ²				
5. ikres előkert		5. 30%	0. ÖTEK-től való eltérés alapján 100%	5. 50%	0. ÖTEK-től való eltérés alapján 0% X 25%	5. 6,5 m	X. 9,5 m Z. 8,5 m	5. 900 m ²	0. kialakult Z. szomszédos telkek átlagának min. 75%-a				

B5
C5
D5



első kódjel—beépítési mód		második kódjel—max. beépítettség		harmadik kódjel—min. zöldfelület		negyedik kódjel—max. épületmagasság		ötödik kódjel—min. (max.) telekterület		TERVEZŐK		„Készült az állami alapadatok felhasználásával” adatszolgáltatás sorszáma: 1795.		
1. szabadonálló előkert	6. ikres, utcavonal	1. 3%	6. 40%	1. 90%	6. 40%	1. 3,5 m	6. 7,5 m	1. 180 (360) m ²	6. 1500 m ²	Molnár Attila	TT1 01 0140	Kurecz Judit (TK 01 5297), (TT 01 5297)		
2. szabadonálló, utcavonal	7. zárt sorú, előkert	2. 5%	7. 50%	2. 80%	7. 30%	2. 4,0 m	7. 10,5 m	2. 360 (550) m ²	7. 3 000 m ²	Mezey András	Tk6-1/13-10815 			
3. oldalhatáron álló, előkert	8. zárt sorú, utcavonal	3. 10%	8. 60%	3. 70%	8. 20%	3. 4,5 m	8. 12,5 m	3. 550 m ²	8. 5 000 m ²					
4. oldalhatáron álló, utcavonal	9. szabadonálló, telepszerű	4. 20%	9. 70%	4. 60%	9. 10+10% totókert	4. 6,0 m	9. 16,5 m	4. 700 m ²	9. 10 000 m ²					
5. ikres előkert		5. 30%	0. ÖTEK-től való eltérés alapján 100%	5. 50%	0. ÖTEK-től való eltérés alapján 0% X 25%	5. 6,5 m	X. 9,5 m Z. 8,5 m	5. 900 m ²	0. kialakult Z. szomszédos telkek átlagának min. 75%-a					

B6
C6
D6



első kódjel—beépítési mód		második kódjel—max. beépítettség		harmadik kódjel—min. zöldfelület		negyedik kódjel—max. épületmagasság		ötödik kódjel—min. (max.) telekterület		TERVEZŐK		„Készült az állami alapadatok felhasználásával” adatszolgáltatás sorszáma: 1795.	
1. szabadonálló előkert	6. ikres, utcavonal	1. 3%	6. 40%	1. 90%	6. 40%	1. 3,5 m	6. 7,5 m	1. 180 (360) m ²	6. 1500 m ²	Molnár Attila	.TT1 01 0140	Kurcz Judit (TK 01 5297), (TT 01 5297)	
2. szabadonálló, utcavonal	7. zárt sorú, előkert	2. 5%	7. 50%	2. 80%	7. 30%	2. 4,0 m	7. 10,5 m	2. 360 (550) m ²	7. 3 000 m ²	Mezey András	Tk6-1/13-10815	Gléz Dezső TE-T, TH-T 01-8635	
3. oldalhatáron álló, előkert	8. zárt sorú, utcavonal	3. 10%	8. 60%	3. 70%	8. 20%	3. 4,5 m	8. 12,5 m	3. 550 m ²	8. 5 000 m ²				
4. oldalhatáron álló, utcavonal	9. szabadonálló, telepszerű	4. 20%	9. 70%	4. 60%	9. 10+10% tetőkeret	4. 6,0 m	9. 16,5 m	4. 700 m ²	9. 10 000 m ²				
5. ikres előkert		5. 30%	0. OTÉK-tól való eltérés alapján 100%	5. 50%	0. OTÉK-tól való eltérés alapján 0% X 25%	5. 6,5 m	X. 9,5 m Z. 8,5 m	5. 900 m ²	0. kialakult Z. szomszédos telkek állagának min. 75%-a				




első kódjel—beépítési mód		második kódjel—max. beépítettség		harmadik kódjel—min. zöldfelület		negyedik kódjel—max. épületmagasság		ötödik kódjel—min. (max.) telekterület		TERVEZŐK		„Készült az állami alapadatok felhasználásával” adatszolgáltatás sorszáma: 1795.		
1. szabadonálló előkert	6. ikres, utcavonal	1. 3%	6. 40%	1. 90%	6. 40%	1. 3,5 m	6. 7,5 m	1. 180 (360) m ²	6. 1500 m ²	Molnár Attila	TT1 01 0140	Kurcz Judit (TK 01 5297), (TT 01 5297)		
2. szabadonálló, utcavonal	7. zárt sorú, előkert	2. 5%	7. 50%	2. 80%	7. 30%	2. 4,0 m	7. 10,5 m	2. 360 (550) m ²	7. 3 000 m ²	Mezey András	TK6-1/13-10815			
3. oldalhatáron álló, előkert	8. zárt sorú, utcavonal	3. 10%	8. 60%	3. 70%	8. 20%	3. 4,5 m	8. 12,5 m	3. 550 m ²	8. 5 000 m ²					
4. oldalhatáron álló, utcavonal	9. szabadonálló, telepszerű	4. 20%	9. 70%	4. 60%	9. 10+10% totókert	4. 6,0 m	9. 16,5 m	4. 700 m ²	9. 10 000 m ²					
5. ikres előkert		5. 30%	0. ÖTEK-től való eltérés alapján 100%	5. 50%	0. ÖTEK-től való eltérés alapján 0% X 25%	5. 6,5 m	X. 9,5 m Z. 8,5 m	5. 900 m ²	0. kialakult Z. szomszédos telkek átlagának min. 75%-a					



első kódjel—beépítési mód	második kódjel—max. beépítettség	harmadik kódjel—min. zöldfelület	negyedik kódjel—max. épületmagasság	ötödik kódjel—min. (max.) telekterület	TERVEZŐK	„Készült az állami alapadatok felhasználásával” adatszolgáltatás sorszáma: 1795.	
1. szabadonálló előkert	1. 3%	1. 90%	1. 3,5 m	1. 180 (360) m ²	Molnár Attila	TT1 01 0140	Kurcz Judit (TK 01 5297), (TT 01 5297)
2. szabadonálló, utcavonal	2. 5%	2. 80%	2. 4,0 m	2. 360 (550) m ²	Mezey András	Tk6-1/13-10815	Gléz Dezső TE-T, TH-T 01-8835
3. oldalhatáron álló, előkert	3. 10%	3. 70%	3. 4,5 m	3. 550 m ²			
4. oldalhatáron álló, utcavonal	4. 20%	4. 60%	4. 6,0 m	4. 700 m ²			
5. ikres előkert	5. 30%	5. 50%	5. 6,5 m	5. 900 m ²			
6. ikres, utcavonal	6. 40%	6. 40%	6. 7,5 m	6. 1500 m ²			
7. zárt sorú, előkert	7. 50%	7. 30%	7. 10,5 m	7. 3 000 m ²			
8. zárt sorú, utcavonal	8. 60%	8. 20%	8. 12,5 m	8. 5 000 m ²			
9. szabadonálló, telepszere	9. 70%	9. 10+10% totóterület	9. 16,5 m	9. 10 000 m ²			
	0. OTÉK-tól való eltérés alapján 100%	0. OTÉK-tól való eltérés alapján 0%	X. 9,5 m	0. kialakult			
		X 25%	Z. 8,5 m	Z. szomszédos telkek állagának min. 75%-a			

C3-3
D3
E3-1
D4-3
D2-2




első kódjel—beépítési mód	második kódjel—max. beépítettség	harmadik kódjel—min. zöldfelület	negyedik kódjel—max. épületmagasság	ötödik kódjel—min. (max.) telokterület	TERVEZŐK	„Készült az állami alapadatok felhasználásával” adatszolgáltatás sorszáma: 1795.
1. szabadonálló előkert	1. 3%	1. 3,5 m	1. 3,5 m	1. 180 (360) m ²	Molnár Attila	TT 01 0140
2. szabadonálló, utcavonal	2. 5%	2. 80%	2. 4,0 m	2. 360 (550) m ²	Mezey András	Tk6-1/13-10815
3. oldalhatáron álló, előkert	3. 10%	3. 70%	3. 4,5 m	3. 550 m ²		
4. oldalhatáron álló, utcavonal	4. 20%	4. 60%	4. 6,0 m	4. 700 m ²		
5. ikeres előkert	5. 30%	5. 50%	5. 6,5 m	5. 900 m ²		
6. ikeres, utcavonal	6. 40%	6. 40%	6. 7,5 m	6. 1500 m ²		
7. zárt sorú, előkert	7. 50%	7. 30%	7. 10,5 m	7. 3 000 m ²		
8. zárt sorú, utcavonal	8. 60%	8. 20%	8. 12,5 m	8. 5 000 m ²		
9. szabadonálló, telepszerű	9. 70%	9. 10+10% totóként	9. 16,5 m	9. 10 000 m ²		
	0. ÖTEK-tól való eltérés alapján 100%	0. ÖTEK-tól való eltérés alapján 0% X 25%	X. 9,5 m	0. kialakult		
			Z. 8,5 m	Z. szomszédos telkek állagának min. 75%-a		

D3-4
C4
D4
E4-2
D5



első kódjel—beépítési mód		második kódjel—max. beépítettség		harmadik kódjel—min. zöldfelület		negyedik kódjel—max. épületmagasság		ötödik kódjel—min. (max.) telokterület		TERVEZŐK		„Készült az állami alapadatok felhasználásával” adatszolgáltatás sorszáma: 1795.	
1. szabadonálló előkert	6. ikres, utcavonal	1. 3%	6. 40%	1. 90%	6. 40%	1. 3,5 m	6. 7,5 m	1. 180 (360) m ²	6. 1500 m ²	Molnár Attila	TT1 01 0140	Kurz Judit (TK 01 5297), (TT 01 5297)	
2. szabadonálló, utcavonal	7. zárt sorú, előkert	2. 5%	7. 50%	2. 80%	7. 30%	2. 4,0 m	7. 10,5 m	2. 360 (550) m ²	7. 3 000 m ²	Mezey András	Tk6-1/13-10815	Gléz Dezső TE-T, TH-T 01-8835	
3. oldalhatáron álló, előkert	8. zárt sorú, utcavonal	3. 10%	8. 60%	3. 70%	8. 20%	3. 4,5 m	8. 12,5 m	3. 550 m ²	8. 5 000 m ²				
4. oldalhatáron álló, utcavonal	9. szabadonálló, telepszerű	4. 20%	9. 70%	4. 60%	9. 10+10% totókert	4. 6,0 m	9. 16,5 m	4. 700 m ²	9. 10 000 m ²				
5. ikres előkert		5. 30%	0. ÖTEK-től való eltérés alapján 100%	5. 50%	0. ÖTEK-től való eltérés alapján 0% X 25%	5. 6,5 m	X. 9,5 m Z. 8,5 m	5. 900 m ²	0. kialakult Z. szomszédos telkek átlagának min. 75%-a				

D4-4
C5
D5
E5-1
90



első kódjel—beépítési mód		második kódjel—max. beépítettség		harmadik kódjel—min. zöldfelület		negyedik kódjel—max. épületmagasság		ötödik kódjel—min. (max.) telekterület		TERVEZŐK		„Készült az állami alapadatok felhasználásával” adatszolgáltatás sorszáma: 1795.	
1. szabadonálló előkert	6. ikres, utcavonal	1. 3%	6. 40%	1. 90%	6. 40%	1. 3,5 m	6. 7,5 m	1. 180 (360) m ²	6. 1500 m ²	Molnár Attila	TT1 01 0140	Kurcz Judit (TK 01 5297), (TT 01 5297)	
2. szabadonálló, utcavonal	7. zárt sorú, előkert	2. 5%	7. 50%	2. 80%	7. 30%	2. 4,0 m	7. 10,5 m	2. 360 (550) m ²	7. 3 000 m ²	Mezey András	Tk6-1/13-10815	Gléz Dezső TE-T, TH-T 01-8635	
3. oldalhatáron álló, előkert	8. zárt sorú, utcavonal	3. 10%	8. 60%	3. 70%	8. 20%	3. 4,5 m	8. 12,5 m	3. 550 m ²	8. 5 000 m ²				
4. oldalhatáron álló, utcavonal	9. szabadonálló, telepszerű	4. 20%	9. 70%	4. 60%	9. 10+10% tetőkeret	4. 6,0 m	9. 16,5 m	4. 700 m ²	9. 10 000 m ²				
5. ikres előkert		5. 30%	0. OTÉK-tól való eltérés alapján 100%	5. 50%	0. OTÉK-tól való eltérés alapján 0% X 25%	5. 6,5 m	X. 9,5 m Z. 8,5 m	5. 900 m ²	0. kialakult Z. szomszédos telkek állagának min. 75%-a				

D5
C6
D6
E6



első kódjel—beépítési mód		második kódjel—max. beépítettség		harmadik kódjel—min. zöldfelület		negyedik kódjel—max. épületmagasság		ötödik kódjel—min. (max.) telekterület		TERVEZŐK		„Készült az állami alapadatok felhasználásával” adatszolgáltatás sorszáma: 1795.	
1. szabadonálló előkert	6. ikres, utcavonal	1. 3%	6. 40%	1. 90%	6. 40%	1. 3,5 m	6. 7,5 m	1. 180 (360) m ²	6. 1500 m ²	Molnár Attila	TT1 01 0140	Kurcz Judit (TK 01 5297), (TT 01 5297)	
2. szabadonálló, utcavonal	7. zárt sorú, előkert	2. 5%	7. 50%	2. 80%	7. 30%	2. 4,0 m	7. 10,5 m	2. 360 (550) m ²	7. 3 000 m ²	Mezey András	Tk6-1/13-10815	Gléz Dezső	TE-T, TH-T 01-8835
3. oldalhatáron álló, előkert	8. zárt sorú, utcavonal	3. 10%	8. 60%	3. 70%	8. 20%	3. 4,5 m	8. 12,5 m	3. 550 m ²	8. 5 000 m ²				
4. oldalhatáron álló, utcavonal	9. szabadonálló, telopszerű	4. 20%	9. 70%	4. 60%	9. 10+10% tetőterület	4. 6,0 m	9. 16,5 m	4. 700 m ²	9. 10 000 m ²				
5. ikres előkert		5. 30%	0. ÖTEK-től való eltérés alapján 100%	5. 50%	0. ÖTEK-től való eltérés alapján 0% X 25%	5. 6,5 m	X. 9,5 m Z. 8,5 m	5. 900 m ²	0. kialakult Z. szomszédos telkek átlagának min. 75%-a				


D2

E2

F2

E3-1

✕




első kódjel—beépítési mód		második kódjel—max. beépítettség		harmadik kódjel—min. zöldfelület		negyedik kódjel—max. épületmagasság		ötödik kódjel—min. (max.) telekterület		TERVEZŐK		„Készült az állami alapadatok felhasználásával” adatszolgáltatás sorszáma: 1795.	
1. szabadonálló előkert	6. ikres, utcavonal	1. 3%	6. 40%	1. 90%	6. 40%	1. 3,5 m	6. 7,5 m	1. 180 (360) m ²	6. 1500 m ²	Molnár Attila	TT1 01 0140	Kurcz Judit (TK 01 5297), (TT 01 5297)	
2. szabadonálló, utcavonal	7. zárt sorú, előkert	2. 5%	7. 50%	2. 80%	7. 30%	2. 4,0 m	7. 10,5 m	2. 360 (550) m ²	7. 3 000 m ²	Mezey András	Tk6-1/13-10815	Gléz Dezső TE-T, TH-T 01-8635	
3. oldalhatáron álló, előkert	8. zárt sorú, utcavonal	3. 10%	8. 60%	3. 70%	8. 20%	3. 4,5 m	8. 12,5 m	3. 550 m ²	8. 5 000 m ²				
4. oldalhatáron álló, utcavonal	9. szabadonálló, telopszerű	4. 20%	9. 70%	4. 60%	9. 10+10% tetőterület	4. 6,0 m	9. 16,5 m	4. 700 m ²	9. 10 000 m ²				
5. ikres előkert		5. 30%	0. OTÉK-től való eltérés alapján 100%	5. 50%	0. OTÉK-től való eltérés alapján 0%	5. 6,5 m	X. 9,5 m	5. 900 m ²	0. kialakult				
					X 25%		Z. 8,5 m		Z. szomszédos telkek állagának min. 75%-a				

E5
D6
E6
F6




első kódjel—beépítési mód		második kódjel—max. beépítettség		harmadik kódjel—min. zoldfelület		negyedik kódjel—max. épületmagasság		ötödik kódjel—min. (max.) telekterület		TERVEZŐK		„Készült az állami alapadatok felhasználásával” adatszolgáltatás sorszáma: 1795.	
1. szabadonálló előkert	6. ikres, utcavonal	1. 3%	6. 40%	1. 90%	6. 40%	1. 3,5 m	6. 7,5 m	1. 180 (360) m ²	6. 1500 m ²	Molnár Attila	TT 01 0140	Kurecz Judit (TK 01 5297), (TT 01 5297)	
2. szabadonálló, utcavonal	7. zártosorú, előkert	2. 5%	7. 50%	2. 80%	7. 30%	2. 4,0 m	7. 10,5 m	2. 360 (550) m ²	7. 3 000 m ²	Mezey András	TK-6/1/3-10815	Gléz Dezső TE-T, TH-T 01-8635	
3. oldalhatáron álló, előkert	8. zártosorú, utcavonal	3. 10%	8. 60%	3. 70%	8. 20%	3. 4,5 m	8. 12,5 m	3. 550 m ²	8. 5 000 m ²				
4. oldalhatáron álló, utcavonal	9. szabadonálló, telepszerű	4. 20%	9. 70%	4. 60%	9. 10+10% totóként	4. 6,0 m	9. 16,5 m	4. 700 m ²	9. 10 000 m ²				
5. ikres előkert		5. 30%	0. ÖTEK-től való eltérés alapján 100%	5. 50%	0. ÖTEK-től való eltérés alapján 0%	5. 6,5 m	X. 9,5 m	5. 900 m ²	0. kialakult				
					Y. 25%		Z. 8,5 m		Z. szomszédos telkek átlagának min. 75%-a				



első kódjel—beépítési mód		második kódjel—max. beépítettség		harmadik kódjel—min. zöldfelület		negyedik kódjel—max. épületmagasság		ötödik kódjel—min. (max.) telekterület		TERVEZŐK		„Készült az állami alapadatok felhasználásával” adatszolgáltatás sorszáma: 1795.	
1. szabadonálló előkert	6. ikres, utcavonal	1. 3%	6. 40%	1. 90%	6. 40%	1. 3,5 m	6. 7,5 m	1. 180 (360) m ²	6. 1500 m ²	Molnár Attila	TT1 01 0140	Kurcz Judit (TK 01 5297), (TT 01 5297)	
2. szabadonálló, utcavonal	7. zárt sorú, előkert	2. 5%	7. 50%	2. 80%	7. 30%	2. 4,0 m	7. 10,5 m	2. 360 (550) m ²	7. 3 000 m ²	Mezey András	Tk0-1/13-10815	Gléz Dezső	TE-T, TH-T 01-8835
3. oldalhatáron álló, előkert	8. zárt sorú, utcavonal	3. 10%	8. 60%	3. 70%	8. 20%	3. 4,5 m	8. 12,5 m	3. 550 m ²	8. 5 000 m ²				
4. oldalhatáron álló, utcavonal	9. szabadonálló, telepeszerű	4. 20%	9. 70%	4. 60%	9. 10+10% totóként	4. 6,0 m	9. 16,5 m	4. 700 m ²	9. 10 000 m ²				
5. ikres előkert		5. 30%	0. ÖTEK-től való eltérés alapján 100%	5. 50%	0. ÖTEK-től való eltérés alapján 0%	5. 6,5 m	X. 9,5 m	5. 900 m ²	0. kialakult				
					X 25%		Z. 8,5 m		Z. szomszédos telkek átlagának min. 75%-a				


E2
F2
G2

F3-3
F1



első kódjel—beépítési mód	második kódjel—max. beépítettség	harmadik kódjel—min. zöldfelület	negyedik kódjel—max. épületmagasság	ötödik kódjel—min. (max.) telekterület	TERVEZŐK	„Készült az állami alapadatok felhasználásával” adatszolgáltatás sorszáma: 1795.
1. szabadonálló előkert	1. 3%	1. 90%	1. 3,5 m	1. 180 (360) m ²	Molnár Attila	TT1 01 0140
2. szabadonálló, utcavonal	2. 5%	2. 80%	2. 4,0 m	2. 360 (550) m ²	Mezey András	Tk6-1/13-10815
3. oldalhatáron álló, előkert	3. 10%	3. 70%	3. 4,5 m	3. 550 m ²		
4. oldalhatáron álló, utcavonal	4. 20%	4. 60%	4. 6,0 m	4. 700 m ²		
5. ikres előkert	5. 30%	5. 50%	5. 6,5 m	5. 900 m ²		
6. ikres, utcavonal	6. 40%	6. 40%	6. 7,5 m	6. 1500 m ²		
7. zárt sorú, előkert	7. 50%	7. 30%	7. 10,5 m	7. 3 000 m ²		
8. zárt sorú, utcavonal	8. 60%	8. 20%	8. 12,5 m	8. 5 000 m ²		
9. szabadonálló, telepszerű	9. 70%	9. 10+10% totóként	9. 16,5 m	9. 10 000 m ²		
	0. OTÉK-tól való eltérés alapján 100%	0. OTÉK-tól való eltérés alapján 0%	X. 9,5 m	0. kialakult		
		X. 25%	Z. 8,5 m	Z. szomszédos telkek átlagának min. 75%-a		

F4-2
E5-3
F5
G5
F6



első kódjel—beépítési mód	második kódjel—max. beépítettség	harmadik kódjel—min. zöldfelület	negyedik kódjel—max. épületmagasság	ötödik kódjel—min. (max.) telekterület	TERVEZŐK	„Készült az állami alapadatok felhasználásával” adatszolgáltatás sorszáma: 1795.
1. szabadonálló előkert	1. 3%	1. 90%	1. 3,5 m	1. 180 (360) m ²	Molnár Attila	TT1 01 0140
2. szabadonálló, utcavonal	2. 5%	2. 80%	2. 4,0 m	2. 360 (550) m ²	Mezey András	Tk6-1/13-10815
3. oldalhatáron álló, előkert	3. 10%	3. 70%	3. 4,5 m	3. 550 m ²		
4. oldalhatáron álló, utcavonal	4. 20%	4. 60%	4. 6,0 m	4. 700 m ²		
5. ikres előkert	5. 30%	5. 50%	5. 6,5 m	5. 900 m ²		
6. ikres, utcavonal	6. 40%	6. 40%	6. 7,5 m	6. 1500 m ²		
7. zárt sorú, előkert	7. 50%	7. 30%	7. 10,5 m	7. 3 000 m ²		
8. zárt sorú, utcavonal	8. 60%	8. 20%	8. 12,5 m	8. 5 000 m ²		
9. szabadonálló, telopszerű	9. 70%	9. 10+10% tetőkeret	9. 16,5 m	9. 10 000 m ²		
	0. OTÉK-tól való eltérés alapján 100%	0. OTÉK-tól való eltérés alapján 0%	X. 9,5 m	0. kialakult		
		X. 25%	Z. 8,5 m	Z. szomszédos telkek állagának min. 75%-a		

F5
E6
F6
G6



első kódjel—beépítési mód		második kódjel—max. beépítettség		harmadik kódjel—min. zöldfelület		negyedik kódjel—max. épületmagasság		ötödik kódjel—min. (max.) telekterület		TERVEZŐK		„Készült az állami alapadatok felhasználásával” adatszolgáltatás sorszáma: 1795.	
1. szabadonálló előkert	6. ikres, utcavonal	1. 3%	6. 40%	1. 90%	6. 40%	1. 3,5 m	6. 7,5 m	1. 180 (360) m ²	6. 1500 m ²	Molnár Attila	.TT1 01 0140	Kurecz Judit (TK 01 5297), (TT 01 5297)	
2. szabadonálló, utcavonal	7. zárt sorú, előkert	2. 5%	7. 50%	2. 80%	7. 30%	2. 4,0 m	7. 10,5 m	2. 360 (550) m ²	7. 3 000 m ²	Mezey András	Tk0-1/13-10815	Gléz Dezső TE-T, TH-T 01-8835	
3. oldalhatáron álló, előkert	8. zárt sorú, utcavonal	3. 10%	8. 60%	3. 70%	8. 20%	3. 4,5 m	8. 12,5 m	3. 550 m ²	8. 5 000 m ²				
4. oldalhatáron álló, utcavonal	9. szabadonálló, telepeszerű	4. 20%	9. 70%	4. 60%	9. 10+10% totóként	4. 6,0 m	9. 16,5 m	4. 700 m ²	9. 10 000 m ²				
5. ikres előkert		5. 30%	0. ÖTEK-től való eltérés alapján 100%	5. 50%	0. ÖTEK-től való eltérés alapján 0%	5. 6,5 m	X. 9,5 m	5. 900 m ²	0. kialakult				
					X 25%	Z. 8,5 m	Z. szomszédos telkek átlagának min. 75%-a						

F1
G1
H1

G2
H2



első kódjel—beépítési mód	második kódjel—max. beépítettség	harmadik kódjel—min. zöldfelület	negyedik kódjel—max. épületmagasság	ötödik kódjel—min. (max.) telajterület	TERVEZŐK	„Készült az állami alapadatok felhasználásával” adatszolgáltatás sorszáma: 1795.
1. szabadonálló előkert	1. 3%	1. 90%	1. 3,5 m	1. 180 (360) m ²	Molnár Attila	TT1 01 0140
2. szabadonálló, utcavonal	2. 5%	2. 80%	2. 4,0 m	2. 360 (550) m ²	Mezey András	Tk6-1/13-10815
3. oldalhatáron álló, előkert	3. 10%	3. 70%	3. 4,5 m	3. 550 m ²		
4. oldalhatáron álló, utcavonal	4. 20%	4. 60%	4. 6,0 m	4. 700 m ²		
5. ikres előkert	5. 30%	5. 50%	5. 6,5 m	5. 900 m ²		
6. ikres, utcavonal	6. 40%	6. 40%	6. 7,5 m	6. 1500 m ²		
7. zárt sorú, előkert	7. 50%	7. 30%	7. 10,5 m	7. 3 000 m ²		
8. zárt sorú, utcavonal	8. 60%	8. 20%	8. 12,5 m	8. 5 000 m ²		
9. szabadonálló, telepszerez	9. 70%	9. 10+10% totóterület	9. 16,5 m	9. 10 000 m ²		
	0. OTÉK-tól való eltérés alapján 100%	0. OTÉK-tól való eltérés alapján 0%	X. 9,5 m	0. kialakult		
		X 25%	Z. 8,5 m	Z. szomszédos telkek állagának min. 75%-a		

F2
G2
H2
G3-1
1G




első kódjel—beépítési mód	második kódjel—max. beépítettség	harmadik kódjel—min. zöldfelület	negyedik kódjel—max. épületmagasság	ötödik kódjel—min. (max.) telokterület	TERVEZŐK	„Készült az állami alapadatok felhasználásával” adatszolgáltatás sorszáma: 1795.
1. szabadonálló előkert	1. 3%	1. 90%	1. 3,5 m	1. 180 (360) m ²	Molnár Attila	TT1 01 0140
2. szabadonálló, utcavonal	2. 5%	2. 80%	2. 4,0 m	2. 360 (550) m ²	Mezey András	Tk6-1/13-10815
3. oldalhatáron álló, előkert	3. 10%	3. 70%	3. 4,5 m	3. 550 m ²		
4. oldalhatáron álló, utcavonal	4. 20%	4. 60%	4. 6,0 m	4. 700 m ²		
5. ikeres előkert	5. 30%	5. 50%	5. 6,5 m	5. 900 m ²		
6. ikeres, utcavonal	6. 40%	6. 40%	6. 7,5 m	6. 1500 m ²		
7. zárt sorú, előkert	7. 50%	7. 30%	7. 10,5 m	7. 3 000 m ²		
8. zárt sorú, utcavonal	8. 60%	8. 20%	8. 12,5 m	8. 5 000 m ²		
9. szabadonálló, telepszerű	9. 70%	9. 10+10% totókert	9. 16,5 m	9. 10 000 m ²		
		0. OTÉK-tól való eltérés alapján 0%	X. 9,5 m	0. kialakult		
			Z. 8,5 m	Z. szomszédos telkek átlagának min. 75%-a		



első kódjel—beépítési mód		második kódjel—max. beépítettség		harmadik kódjel—min. zöldfelület		negyedik kódjel—max. épületmagasság		ötödik kódjel—min. (max.) telajterület		TERVEZŐK		„Készült az állami alapadatok felhasználásával” adatszolgáltatás sorszáma: 1795.	
1. szabadonálló előkert	6. ikres, utcavonal	1. 3%	6. 40%	1. 90%	6. 40%	1. 3,5 m	6. 7,5 m	1. 180 (360) m ²	6. 1500 m ²	Molnár Attila	.TT1 01 0140	Kurz Judit (TK 01 5297), (TT 01 5297) Gléz Dezső TE-T, TH-T 01-8835	
2. szabadonálló, utcavonal	7. zárt sorú, előkert	2. 5%	7. 50%	2. 80%	7. 30%	2. 4,0 m	7. 10,5 m	2. 360 (550) m ²	7. 3 000 m ²	Mezey András	Tk6-1/13-10815		
3. oldalhatáron álló, előkert	8. zárt sorú, utcavonal	3. 10%	8. 60%	3. 70%	8. 20%	3. 4,5 m	8. 12,5 m	3. 550 m ²	8. 5 000 m ²				
4. oldalhatáron álló, utcavonal	9. szabadonálló, telepszerű	4. 20%	9. 70%	4. 60%	9. 10+10% totókert	4. 6,0 m	9. 16,5 m	4. 700 m ²	9. 10 000 m ²				
5. ikres előkert		5. 30%	0. ÖTEK-től való eltérés alapján 100%	5. 50%	0. ÖTEK-től való eltérés alapján 0% X 25%	5. 6,5 m	X. 9,5 m Z. 8,5 m	5. 900 m ²	0. kialakult Z. szomszédos telkek átlagának min. 75%-a				

F4-4
G4
H4



első kódjel—beépítési mód		második kódjel—max. beépítettség		harmadik kódjel—min. zoldfelület		negyedik kódjel—max. épületmagasság		ötödik kódjel—min. (max.) telekterület		TERVEZŐK		„Készült az állami alapadatok felhasználásával” adatszolgáltatás sorszáma: 1795.	
1. szabadonálló előkert	6. ikres, utcavonal	1. 3%	6. 40%	1. 90%	6. 40%	1. 3,5 m	6. 7,5 m	1. 180 (360) m ²	6. 1500 m ²	Molnár Attila	.TT1 01 0140	Kurcz Judit (TK 01 5297), (TT 01 5297)	
2. szabadonálló, utcavonal	7. zárt sorú, előkert	2. 5%	7. 50%	2. 80%	7. 30%	2. 4,0 m	7. 10,5 m	2. 360 (550) m ²	7. 3 000 m ²	Mezey András	Tk0-1/13-10815	Gléz Dezső TE-T, TH-T 01-8635	
3. oldalhatáron álló, előkert	8. zárt sorú, utcavonal	3. 10%	8. 60%	3. 70%	8. 20%	3. 4,5 m	8. 12,5 m	3. 550 m ²	8. 5 000 m ²				
4. oldalhatáron álló, utcavonal	9. szabadonálló, telopszerű	4. 10%	9. 70%	4. 60%	9. 10+10% totóként	4. 6,0 m	9. 16,5 m	4. 700 m ²	9. 10 000 m ²				
5. ikres előkert		5. 30%	0. ÖTEK-től való eltérés alapján 100%	5. 50%	0. ÖTEK-től való eltérés alapján 0% X 25%	5. 6,5 m	X. 9,5 m Z. 8,5 m	5. 900 m ²	0. kialakult Z. szomszédos telkek átlagának min. 75%-a				

Diagram illustrating a nested structure:

- Outer container: G5
- Inner container: G6
- Labels: F6 (top), J6 (bottom)



első kódjel—beépítési mód		második kódjel—max. beépítettség		harmadik kódjel—min. zöldfelület		negyedik kódjel—max. épületmagasság		ötödik kódjel—min. (max.) telekterület		TERVEZŐK		„Készült az állami alapadatok felhasználásával” adatszolgáltatás sorszáma: 1795.	
1. szabadonálló előkert	6. ikres, utcavonal	1. 3%	6. 40%	1. 90%	6. 40%	1. 3,5 m	6. 7,5 m	1. 180 (360) m ²	6. 1500 m ²	Molnár Attila	TT1 01 0140	Kurcz Judit (TK 01 5297), (TT 01 5297)	
2. szabadonálló, utcavonal	7. zárt sorú, előkert	2. 5%	7. 50%	2. 80%	7. 30%	2. 4,0 m	7. 10,5 m	2. 360 (550) m ²	7. 3 000 m ²	Mezey András	Tk6-1/13-10815	Gléz Dezső	TE-T, TH-T 01-8635
3. oldalhatáron álló, előkert	8. zárt sorú, utcavonal	3. 10%	8. 60%	3. 70%	8. 20%	3. 4,5 m	8. 12,5 m	3. 550 m ²	8. 5 000 m ²				
4. oldalhatáron álló, utcavonal	9. szabadonálló, telopszerű	4. 20%	9. 70%	4. 60%	9. 10+10% totóként	4. 6,0 m	9. 16,5 m	4. 700 m ²	9. 10 000 m ²				
5. ikres előkert		5. 30%	0. ÖTEK-től való eltérés alapján 100%	5. 50%	0. ÖTEK-től való eltérés alapján 0% X 25%	5. 6,5 m	X. 8,5 m	5. 900 m ²	0. kialakult Z. szomszédos telkek átlagának min. 75%-a				

G1
H1
J2

H2
J2




első kódjel—beépítési mód		második kódjel—max. beépítettség		harmadik kódjel—min. zöldfelület		negyedik kódjel—max. épületmagasság		ötödik kódjel—min. (max.) telekterület		TERVEZŐK		„Készült az állami alapadatok felhasználásával” adatszolgáltatás sorszáma: 1795.			
1. szabadonálló előkert	6. ikres, utcavonal	1. 3%	6. 40%	1. 90%	6. 40%	1. 3,5 m	6. 7,5 m	1. 180 (360) m ²	6. 1500 m ²	Molnár Attila	.TT1 01 0140	Kurz Judit (TK 01 5297), (TT 01 5297)			
2. szabadonálló, utcavonal	7. zárt sorú, előkert	2. 5%	7. 50%	2. 80%	7. 30%	2. 4,0 m	7. 10,5 m	2. 360 (550) m ²	7. 3 000 m ²	Mezey András	TK6-1/13-10815				
3. oldalhatáron álló, előkert	8. zárt sorú, utcavonal	3. 10%	8. 60%	3. 70%	8. 20%	3. 4,5 m	8. 12,5 m	3. 550 m ²	8. 5 000 m ²						
4. oldalhatáron álló, utcavonal	9. szabadonálló, telepszerű	4. 20%	9. 70%	4. 60%	9. 10+10% totóként	4. 6,0 m	9. 16,5 m	4. 700 m ²	9. 10 000 m ²						
5. ikres előkert		5. 30%	0. ÖTEK-től való eltérés alapján 100%	5. 50%	0. ÖTEK-től való eltérés alapján 0% X 25%	5. 6,5 m	X. 9,5 m Z. 8,5 m	5. 900 m ²	0. kialakult Z. szomszédos telkek állagának min. 75%-a						

G2
H2
H3
I2




első kódjel—beépítési mód		második kódjel—max. beépítettség		harmadik kódjel—min. zöldfelület		negyedik kódjel—max. épületmagasság		ötödik kódjel—min. (max.) telekterület		TERVEZŐK		„Készült az állami alapadatok felhasználásával” adatszolgáltatás sorszáma: 1795.	
1. szabadonálló előkert	6. ikres, utcavonal	1. 3%	6. 40%	1. 90%	6. 40%	1. 3,5 m	6. 7,5 m	1. 180 (360) m ²	6. 1500 m ²	Molnár Attila	TT1 01 0140	Kurz Judit (TK 01 5297), (TT 01 5297) Gléz Dezső TE-T, TH-T 01-8835	
2. szabadonálló, utcavonal	7. zárt sorú, előkert	2. 5%	7. 50%	2. 80%	7. 30%	2. 4,0 m	7. 10,5 m	2. 360 (550) m ²	7. 3 000 m ²	Mezey András	Tk6-1/13-10815		
3. oldalhatáron álló, előkert	8. zárt sorú, utcavonal	3. 10%	8. 60%	3. 70%	8. 20%	3. 4,5 m	8. 12,5 m	3. 550 m ²	8. 5 000 m ²				
4. oldalhatáron álló, utcavonal	9. szabadonálló, telepszerű	4. 20%	9. 70%	4. 60%	9. 10+10% totókert	4. 6,0 m	9. 16,5 m	4. 700 m ²	9. 10 000 m ²				
5. ikres előkert		5. 30%	0. ÖTEK-től való eltérés alapján 100%	5. 50%	0. ÖTEK-től való eltérés alapján 0% X 25%	5. 6,5 m	X. 9,5 m Z. 8,5 m	5. 900 m ²	0. kialakult Z. szomszédos telkek állagának min. 75%-a				

G3
H3
I3
H4
H2



első kódjel—beépítési mód		második kódjel—max. beépítettség		harmadik kódjel—min. zöldfelület		negyedik kódjel—max. épületmagasság		ötödik kódjel—min. (max.) telekterület		TERVEZŐK				„Készült az állami alapadatok felhasználásával” adatszolgáltatás sorszáma: 1795.			
1. szabadonálló előkert	6. ikres, utcavonal	1. 3%	6. 40%	1. 90%	6. 40%	1. 3,5 m	6. 7,5 m	1. 180 (360) m ²	6. 1500 m ²	Molnár Attila	TT1 01 0140	Kurecz Judit (TK 01 5297), (TT 01 5297)	Gléz Dezső	TE-T, TH-T 01-8835			
2. szabadonálló, utcavonal	7. zárt sorú, előkert	2. 5%	7. 50%	2. 80%	7. 30%	2. 4,0 m	7. 10,5 m	2. 360 (550) m ²	7. 3 000 m ²	Mezey András	Tk6-1/13-10815						
3. oldalhatáron álló, előkert	8. zárt sorú, utcavonal	3. 10%	8. 60%	3. 70%	8. 20%	3. 4,5 m	8. 12,5 m	3. 550 m ²	8. 5 000 m ²								
4. oldalhatáron álló, utcavonal	9. szabadonálló, telopszerű	4. 20%	9. 70%	4. 60%	9. 10+10% totóként	4. 6,0 m	9. 16,5 m	4. 700 m ²	9. 10 000 m ²								
5. ikres előkert		5. 30%	0. ÖTEK-től való eltérés alapján 100%	5. 50%	0. ÖTEK-től való eltérés alapján 0% X 25%	5. 6,5 m	X. 9,5 m Z. 8,5 m	5. 900 m ²	0. kialakult Z. szomszédos telkek átlagának min. 75%-a								

G4
H4
H5
I4



első kódjel—beépítési mód		második kódjel—max. beépítettség		harmadik kódjel—min. zöldfelület		negyedik kódjel—max. épületmagasság		ötödik kódjel—min. (max.) telekterület		TERVEZŐK		„Készült az állami alapadatok felhasználásával” adatszolgáltatás sorszáma: 1795.	
1. szabadonálló előkert	6. ikres, utcavonal	1. 3%	6. 40%	1. 90%	6. 40%	1. 3,5 m	6. 7,5 m	1. 180 (360) m ²	6. 1500 m ²	Molnár Attila	TT1 01 0140	Kurcz Judit (TK 01 5297), (TT 01 5297)	
2. szabadonálló, utcavonal	7. zárt sorú, előkert	2. 5%	7. 50%	2. 80%	7. 30%	2. 4,0 m	7. 10,5 m	2. 360 (550) m ²	7. 3 000 m ²	Mezey András	Tk6-1/13-10815	Gléz Dezső TE-T, TH-T 01-8635	
3. oldalhatáron álló, előkert	8. zárt sorú, utcavonal	3. 10%	8. 60%	3. 70%	8. 20%	3. 4,5 m	8. 12,5 m	3. 550 m ²	8. 5 000 m ²				
4. oldalhatáron álló, utcavonal	9. szabadonálló, telopszerű	4. 20%	9. 70%	4. 60%	9. 10+10% tetőterület	4. 6,0 m	9. 16,5 m	4. 700 m ²	9. 10 000 m ²				
5. ikres előkert		5. 30%	0. ÖTEK-től való eltérés alapján 100%	5. 50%	0. ÖTEK-től való eltérés alapján 0%	5. 6,5 m	X. 9,5 m	5. 900 m ²	0. kialakult				
					X 25%		Z. 8,5 m		Z. szomszédos telkek állagának min. 75%-a				

H4
G5
H5
I5




első kódjel—beépítési mód	második kódjel—max. beépítettség	harmadik kódjel—min. zöldfelület	negyedik kódjel—max. épületmagasság	ötödik kódjel—min. (max.) telekterület	TERVEZŐK
1. szabadonálló előkert	1. 3%	1. 90%	1. 3,5 m	1. 180 (360) m ²	„Készült az állami alapadatok felhasználásával” adatszolgáltatás sorszáma: 1795.
2. szabadonálló, utcavonal	2. 5%	2. 80%	2. 4,0 m	2. 360 (550) m ²	TT1 01 0140
3. oldalhatáron álló, előkert	3. 10%	3. 70%	3. 4,5 m	3. 550 m ²	Molnár Attila
4. oldalhatáron álló, utcavonal	4. 20%	4. 60%	4. 6,0 m	4. 700 m ²	Mezey András
5. ikres előkert	5. 30%	5. 50%	5. 6,5 m	5. 900 m ²	Tk6-1/13-10815
6. ikres, utcavonal	6. 40%	6. 40%	6. 7,5 m	6. 1500 m ²	Kurcz Judit (TK 01 5297), (TT 01 5297)
7. zárt sorú, előkert	7. 50%	7. 30%	7. 10,5 m	7. 3 000 m ²	Gléz Dezső
8. zárt sorú, utcavonal	8. 60%	8. 20%	8. 12,5 m	8. 5 000 m ²	TE-T, TH-T 01-8835
9. szabadonálló, telepeszerű	9. 70%	9. 10+10% totóterület	9. 16,5 m	9. 10 000 m ²	
	0. ÖTEK-től való eltérés alapján 100%	0. ÖTEK-től való eltérés alapján 0%	X. 9,5 m	0. kialakult	
		X 25%	Z. 8,5 m	Z. szomszédos telkek átlagának min. 75%-a	




első kódjel—beépítési mód		második kódjel—max. beépítettség		harmadik kódjel—min. zöldfelület		negyedik kódjel—max. épületmagasság		ötödik kódjel—min. (max.) telekterület		TERVEZŐK		„Készült az állami alapadatok felhasználásával” adatszolgáltatás sorszáma: 1795.		
1. szabadonálló előkert	6. ikres, utcavonal	1. 3%	6. 40%	1. 90%	6. 40%	1. 3,5 m	6. 7,5 m	1. 180 (360) m ²	6. 1500 m ²	Molnár Attila	.TT1 01 0140	Kurecz Judit (TK 01 5297), (TT 01 5297)		
2. szabadonálló, utcavonal	7. zárt sorú, előkert	2. 5%	7. 50%	2. 80%	7. 30%	2. 4,0 m	7. 10,5 m	2. 360 (550) m ²	7. 3 000 m ²	Mezey András	Tk6-1/13-10815			
3. oldalhatáron álló, előkert	8. zárt sorú, utcavonal	3. 10%	8. 60%	3. 70%	8. 20%	3. 4,5 m	8. 12,5 m	3. 550 m ²	8. 5 000 m ²					
4. oldalhatáron álló, utcavonal	9. szabadonálló, tolepeszerü	4. 20%	9. 70%	4. 60%	9. 10+10% totókert	4. 6,0 m	9. 16,5 m	4. 700 m ²	9. 10 000 m ²					
5. ikres előkert		5. 30%	0. ÖTEK-től való eltérés alapján 100%	5. 50%	0. ÖTEK-től való eltérés alapján 0% X 25%	5. 6,5 m	X. 9,5 m Z. 8,5 m	5. 900 m ²	0. kialakult Z. szomszédos telkek átlagának min. 75%-a					



első kódjel—beépítési mód	második kódjel—max. beépítettség	harmadik kódjel—min. zöldfelület	negyedik kódjel—max. épületmagasság	ötödik kódjel—min. (max.) telekterület	TERVEZŐK	„Készült az állami alapadatok felhasználásával” adatszolgáltatás sorszáma: 1795.
1. szabadonálló előkert	1. 3%	1. 90%	1. 3,5 m	1. 180 (360) m ²	Molnár Attila	TT1 01 0140
2. szabadonálló, utcavonal	2. 5%	2. 80%	2. 4,0 m	2. 360 (550) m ²	Mezey András	Tk6-1/13-10815
3. oldalhatáron álló, előkert	3. 10%	3. 70%	3. 4,5 m	3. 550 m ²		
4. oldalhatáron álló, utcavonal	4. 20%	4. 60%	4. 6,0 m	4. 700 m ²		
5. ikres előkert	5. 30%	5. 50%	5. 6,5 m	5. 900 m ²		
6. ikres, utcavonal	6. 40%	6. 40%	6. 7,5 m	6. 1500 m ²		
7. zárt sorú, előkert	7. 50%	7. 30%	7. 10,5 m	7. 3 000 m ²		
8. zárt sorú, utcavonal	8. 60%	8. 20%	8. 12,5 m	8. 5 000 m ²		
9. szabadonálló, telepeszerű	9. 70%	9. 10+10% totóterület	9. 16,5 m	9. 10 000 m ²		
	0. ÖTEK-től való eltérés alapján 100%	0. ÖTEK-től való eltérés alapján 0%	X. 9,5 m	0. kialakult		
		X. 25%	Z. 8,5 m	Z. szomszédos telkek átlagának min. 75%-a		



első kódjel—beépítési mód		második kódjel—max. beépítettség		harmadik kódjel—min. zöldfelület		negyedik kódjel—max. épületmagasság		ötödik kódjel—min. (max.) telekterület		TERVEZŐK		„Készült az állami alapadatok felhasználásával” adatszolgáltatás sorszáma: 1795.	
1. szabadonálló előkert	6. ikres, utcavonal	1. 3%	6. 40%	1. 90%	6. 40%	1. 3,5 m	6. 7,5 m	1. 180 (360) m ²	6. 1500 m ²	Molnár Attila	.TT1 01 0140	Kurcz Judit (TK 01 5297), (TT 01 5297)	
2. szabadonálló, utcavonal	7. zárt sorú, előkert	2. 5%	7. 50%	2. 80%	7. 30%	2. 4,0 m	7. 10,5 m	2. 360 (550) m ²	7. 3 000 m ²	Mezey András	Tk6-1/13-10815	Gléz Dezső	TE-T, TH-T 01-8835
3. oldalhatáron álló, előkert	8. zárt sorú, utcavonal	3. 10%	8. 60%	3. 70%	8. 20%	3. 4,5 m	8. 12,5 m	3. 550 m ²	8. 5 000 m ²				
4. oldalhatáron álló, utcavonal	9. szabadonálló, telepszerű	4. 20%	9. 70%	4. 60%	9. 10+10% tetőként	4. 6,0 m	9. 16,5 m	4. 700 m ²	9. 10 000 m ²				
5. ikres előkert		5. 30%	0. ÖTEK-től való eltérés alapján 100%	5. 50%	0. ÖTEK-től való eltérés alapján 0% X 25%	5. 6,5 m	X. 9,5 m Z. 8,5 m	5. 900 m ²	0. kialakult Z. szomszédos telkek átlagának min. 75%-a				



első kódjel—beépítési mód		második kódjel—max. beépítettség		harmadik kódjel—min. zöldfelület		negyedik kódjel—max. épületmagasság		ötödik kódjel—min. (max.) telekterület		TERVEZŐK		„Készült az állami alapadatok felhasználásával” adatszolgáltatás sorszáma: 1795		
1. szabadonálló előkert	6. ikres, utcavonal	1. 3%	6. 40%	1. 90%	6. 40%	1. 3,5 m	6. 7,5 m	1. 180 (360) m ²	6. 1500 m ²	Molnár Attila	.TT1 01 0140	Kurz Judit (TK 01 5297), (TT 01 5297)		
2. szabadonálló, utcavonal	7. zárt sorú, előkert	2. 5%	7. 50%	2. 80%	7. 30%	2. 4,0 m	7. 10,5 m	2. 360 (550) m ²	7. 3 000 m ²	Mezey András	TK6-1/13-10815			
3. oldalhatáron álló, előkert	8. zárt sorú, utcavonal	3. 10%	8. 60%	3. 70%	8. 20%	3. 4,5 m	8. 12,5 m	3. 550 m ²	8. 5 000 m ²					
4. oldalhatáron álló, utcavonal	9. szabadonálló, telepszerű	4. 20%	9. 70%	4. 60%	9. 10+10% tetőkeret	4. 6,0 m	9. 16,5 m	4. 700 m ²	9. 10 000 m ²					
5. ikres előkert		5. 30%	0. ÖTEK-től való eltérés alapján 100%	5. 50%	0. ÖTEK-től való eltérés alapján 0% X 25%	5. 6,5 m	X. 9,5 m Z. 8,5 m	5. 900 m ²	0. kialakult Z. szomszédos telkek állagának min. 75%-a					


I3
J3
K3
J4
K4




első kódjel—beépítési mód		második kódjel—max. beépítettség		harmadik kódjel—min. zöldfelület		negyedik kódjel—max. épületmagasság		ötödik kódjel—min. (max.) telekterület		TERVEZŐK		„Készült az állami alapadatok felhasználásával” adatszolgáltatás sorszáma: 1795.	
1. szabadonálló előkert	6. ikres, utcavonal	1. 3%	6. 40%	1. 90%	6. 40%	1. 3,5 m	6. 7,5 m	1. 180 (360) m ²	6. 1500 m ²	Molnár Attila	TT1 01 0140	Kurecz Judit (TK 01 5297), (TT 01 5297)	
2. szabadonálló, utcavonal	7. zárt sorú, előkert	2. 5%	7. 50%	2. 80%	7. 30%	2. 4,0 m	7. 10,5 m	2. 360 (550) m ²	7. 3 000 m ²	Mezey András	Tk6-1/13-10815	Glécz Dezső TE-T, TH-T 01-8835	
3. oldalhatáron álló, előkert	8. zárt sorú, utcavonal	3. 10%	8. 60%	3. 70%	8. 20%	3. 4,5 m	8. 12,5 m	3. 550 m ²	8. 5 000 m ²				
4. oldalhatáron álló, utcavonal	9. szabadonálló, telepeszerű	4. 20%	9. 70%	4. 60%	9. 10+10% totóként	4. 6,0 m	9. 16,5 m	4. 700 m ²	9. 10 000 m ²				
5. ikres előkert		5. 30%	0. ÖTEK-től való eltérés alapján 100%	5. 50%	0. ÖTEK-től való eltérés alapján 0% X 25%	5. 6,5 m	X. 9,5 m Z. 8,5 m	5. 900 m ²	0. kialakult Z. szomszédos telkek átlagának min. 75%-a				



első kódjel—beépítési mód		második kódjel—max. beépítettség		harmadik kódjel—min. zöldfelület		negyedik kódjel—max. épületmagasság		ötödik kódjel—min. (max.) telekterület		TERVEZŐK		„Készült az állami alapadatok felhasználásával” adatszolgáltatás sorszáma: 1795.			
1. szabadonálló előkert	6. ikres, utcavonal	1. 3%	6. 40%	1. 90%	6. 40%	1. 3,5 m	6. 7,5 m	1. 180 (360) m ²	6. 1500 m ²	Molnár Attila	TT1 01 0140	Kurz Judit (TK 01 5297), (TT 01 5297)			
2. szabadonálló, utcavonal	7. zárt sorú, előkert	2. 5%	7. 50%	2. 80%	7. 30%	2. 4,0 m	7. 10,5 m	2. 360 (550) m ²	7. 3 000 m ²	Mezey András	TK6-1/13-10815				
3. oldalhatáron álló, előkert	8. zárt sorú, utcavonal	3. 10%	8. 60%	3. 70%	8. 20%	3. 4,5 m	8. 12,5 m	3. 550 m ²	8. 5 000 m ²						
4. oldalhatáron álló, utcavonal	9. szabadonálló, telepszerű	4. 20%	9. 70%	4. 60%	9. 10+10% totóként	4. 6,0 m	9. 16,5 m	4. 700 m ²	9. 10 000 m ²						
5. ikres előkert		5. 30%	0. ÖTEK-től való eltérés alapján 100%	5. 50%	0. ÖTEK-től való eltérés alapján 0% X 25%	5. 6,5 m	X. 9,5 m Z. 8,5 m	5. 900 m ²	0. kialakult Z. szomszédos telkek állagának min. 75%-a						



első kódjel—beépítési mód		második kódjel—max. beépítettség		harmadik kódjel—min. zöldfelület		negyedik kódjel—max. épületmagasság		ötödik kódjel—min. (max.) telekterület		TERVEZŐK		„Készült az állami alapadatok felhasználásával” adatszolgáltatás sorszáma: 1795.	
1. szabadonálló előkert	6. ikres, utcavonal	1. 3%	6. 40%	1. 90%	6. 40%	1. 3,5 m	6. 7,5 m	1. 180 (360) m ²	6. 1500 m ²	Molnár Attila	.TT1 01 0140	Kurcz Judit (TK 01 5297), (TT 01 5297)	
2. szabadonálló, utcavonal	7. zárt sorú, előkert	2. 5%	7. 50%	2. 80%	7. 30%	2. 4,0 m	7. 10,5 m	2. 360 (550) m ²	7. 3 000 m ²	Mezey András	Tk6-1/13-10815	Gléz Dezső TE-T, TH-T 01-8635	
3. oldalhatáron álló, előkert	8. zárt sorú, utcavonal	3. 10%	8. 60%	3. 70%	8. 20%	3. 4,5 m	8. 12,5 m	3. 550 m ²	8. 5 000 m ²				
4. oldalhatáron álló, utcavonal	9. szabadonálló, telepszerű	4. 20%	9. 70%	4. 60%	9. 10+10% tetőkeret	4. 6,0 m	9. 16,5 m	4. 700 m ²	9. 10 000 m ²				
5. ikres előkert		5. 30%	0. OTÉK-tól való eltérés alapján 100%	5. 50%	0. OTÉK-tól való eltérés alapján 0% X 25%	5. 6,5 m	X. 9,5 m Z. 8,5 m	5. 900 m ²	0. kialakult Z. szomszédos telkek átlagának min. 75%-a				



első kódjel—beépítési mód		második kódjel—max. beépítettség		harmadik kódjel—min. zöldfelület		negyedik kódjel—max. épületmagasság		ötödik kódjel—min. (max.) telekterület		TERVEZŐK		„Készült az állami alapadatok felhasználásával” adatszolgáltatás sorszáma: 1795.	
1. szabadonálló előkert	6. ikres, utcavonal	1. 3%	6. 40%	1. 90%	6. 40%	1. 3,5 m	6. 7,5 m	1. 180 (360) m ²	6. 1500 m ²	Molnár Attila	.TT1 01 0140	Kurcz Judit (TK 01 5297), (TT 01 5297)	
2. szabadonálló, utcavonal	7. zárt sorú, előkert	2. 5%	7. 50%	2. 80%	7. 30%	2. 4,0 m	7. 10,5 m	2. 360 (550) m ²	7. 3 000 m ²	Mezey András	Tk6-1/13-10815	Gléz Dezső TE-T, TH-T 01-8835	
3. oldalhatáron álló, előkert	8. zárt sorú, utcavonal	3. 10%	8. 60%	3. 70%	8. 20%	3. 4,5 m	8. 12,5 m	3. 550 m ²	8. 5 000 m ²				
4. oldalhatáron álló, utcavonal	9. szabadonálló, telepeszerű	4. 20%	9. 70%	4. 60%	9. 10+10% totókert	4. 6,0 m	9. 16,5 m	4. 700 m ²	9. 10 000 m ²				
5. ikres előkert		5. 30%	0. ÖTEK-től való eltérés alapján 100%	5. 50%	0. ÖTEK-től való eltérés alapján 0% X 25%	5. 6,5 m	X. 9,5 m Z. 8,5 m	5. 900 m ²	0. kialakult Z. szomszédos telkek átlagának min. 75%-a				



első kódjel—beépítési mód		második kódjel—max. beépítettség		harmadik kódjel—min. zöldfelület		negyedik kódjel—max. épületmagasság		ötödik kódjel—min. (max.) telekterület		TERVEZŐK			„Készült az állami alapadatok felhasználásával” adatszolgáltatás sorszáma: 1795		
1. szabadonálló előkert	6. ikres, utcavonal	1. 3%	6. 40%	1. 90%	6. 40%	1. 3,5 m	6. 7,5 m	1. 180 (360) m ²	6. 1500 m ²	Molnár Attila	.TT1 01 0140	Kurz Judit (TK 01 5297), (TT 01 5297)	Gléz Dezső	TE-T, TH-T 01-8635	
2. szabadonálló, utcavonal	7. zárt sorú, előkert	2. 5%	7. 50%	2. 80%	7. 30%	2. 4,0 m	7. 10,5 m	2. 360 (550) m ²	7. 3 000 m ²	Mezey András	TK6-1/13-10815				
3. oldalhatáron álló, előkert	8. zárt sorú, utcavonal	3. 10%	8. 60%	3. 70%	8. 20%	3. 4,5 m	8. 12,5 m	3. 550 m ²	8. 5 000 m ²						
4. oldalhatáron álló, utcavonal	9. szabadonálló, telepszerű	4. 20%	9. 70%	4. 60%	9. 10+10% totókert	4. 6,0 m	9. 16,5 m	4. 700 m ²	9. 10 000 m ²						
5. ikres előkert		5. 30%	0. ÖTEK-től való eltérés alapján 100%	5. 50%	0. ÖTEK-től való eltérés alapján 0% X 25%	5. 6,5 m	X. 9,5 m Z. 8,5 m	5. 900 m ²	0. kialakult Z. szomszédos telkek átlagának min. 75%-a						

J4
K4
L4
K5
L5




első kódjel—beépítési mód	második kódjel—max. beépítettség	harmadik kódjel—min. zöldfelület	negyedik kódjel—max. épületmagasság	ötödik kódjel—min. (max.) telekterület	TERVEZŐK	„Készült az állami alapadatok felhasználásával” adatszolgáltatás sorszáma: 1795.
1. szabadonálló előkert	1. 3%	1. 90%	1. 3,5 m	1. 180 (360) m ²	Molnár Attila	TT1 01 0140
2. szabadonálló, utcavonal	2. 5%	2. 80%	2. 4,0 m	2. 360 (550) m ²	Mezey András	Tk6-1/13-10815
3. oldalhatáron álló, előkert	3. 10%	3. 70%	3. 4,5 m	3. 550 m ²		
4. oldalhatáron álló, utcavonal	4. 20%	4. 60%	4. 6,0 m	4. 700 m ²		
5. ikres előkert	5. 30%	5. 50%	5. 6,5 m	5. 900 m ²		
6. ikres, utcavonal	6. 40%	6. 40%	6. 7,5 m	6. 1500 m ²		
7. zárt sorú, előkert	7. 50%	7. 30%	7. 10,5 m	7. 3 000 m ²		
8. zárt sorú, utcavonal	8. 60%	8. 20%	8. 12,5 m	8. 5 000 m ²		
9. szabadonálló, telepeszerű	9. 70%	9. 10+10% totótkert	9. 16,5 m	9. 10 000 m ²		
	0. 100%	0. OTÉK-tól való eltérés alapján 0%	X. 9,5 m	0. kialakult		
		X 25%	Z. 8,5 m	Z. szomszédos telkek átlagának min. 75%-a		


J5
K5
L5



első kódjel—beépítési mód		második kódjel—max. beépítettség		harmadik kódjel—min. zöldfelület		negyedik kódjel—max. épületmagasság		ötödik kódjel—min. (max.) telekterület		TERVEZŐK		„Készült az állami alapadatok felhasználásával” adatszolgáltatás sorszáma: 1795.	
1. szabadonálló előkert	6. ikres, utcavonal	1. 3%	6. 40%	1. 90%	6. 40%	1. 3,5 m	6. 7,5 m	1. 180 (360) m ²	6. 1500 m ²	Molnár Attila	.TT1 01 0140	Kurcz Judit (TK 01 5297), (TT 01 5297)	
2. szabadonálló, utcavonal	7. zárt sorú, előkert	2. 5%	7. 50%	2. 80%	7. 30%	2. 4,0 m	7. 10,5 m	2. 360 (550) m ²	7. 3 000 m ²	Mezey András	Tk6-1/13-10815	Gléz Dezső TE-T, TH-T 01-8635	
3. oldalhatáron álló, előkert	8. zárt sorú, utcavonal	3. 10%	8. 60%	3. 70%	8. 20%	3. 4,5 m	8. 12,5 m	3. 550 m ²	8. 5 000 m ²				
4. oldalhatáron álló, utcavonal	9. szabadonálló, telepszerű	4. 20%	9. 70%	4. 60%	9. 10+10% tetőkeret	4. 6,0 m	9. 16,5 m	4. 700 m ²	9. 10 000 m ²				
5. ikres előkert		5. 30%	0. OTÉK-tól való eltérés alapján 100%	5. 50%	0. OTÉK-tól való eltérés alapján 0% X 25%	5. 6,5 m	X. 9,5 m Z. 8,5 m	5. 900 m ²	0. kialakult Z. szomszédos telkek átlagának min. 75%-a				




első kódjel—beépítési mód	második kódjel—max. beépítettség	harmadik kódjel—min. zöldfelület	negyedik kódjel—max. épületmagasság	ötödik kódjel—min. (max.) telekterület	TERVEZŐK	„Készült az állami alapadatok felhasználásával” adatszolgáltatás sorszáma: 1795.
1. szabadonálló előkert	1. 3%	1. 90%	1. 3,5 m	1. 180 (360) m ²	Molnár Attila	TT1 01 0140
2. szabadonálló, utcavonal	2. 5%	2. 80%	2. 4,0 m	2. 360 (550) m ²	Mezey András	Tk6-1/13-10815
3. oldalhatáron álló, előkert	3. 10%	3. 70%	3. 4,5 m	3. 550 m ²		
4. oldalhatáron álló, utcavonal	4. 20%	4. 60%	4. 6,0 m	4. 700 m ²		
5. ikres előkert	5. 30%	5. 50%	5. 6,5 m	5. 900 m ²		
6. ikres, utcavonal	6. 40%	6. 40%	6. 7,5 m	6. 1500 m ²		
7. zárt sorú, előkert	7. 50%	7. 30%	7. 10,5 m	7. 3 000 m ²		
8. zárt sorú, utcavonal	8. 60%	8. 20%	8. 12,5 m	8. 5 000 m ²		
9. szabadonálló, telepeszerű	9. 70%	9. 10+10% totóként	9. 16,5 m	9. 10 000 m ²		
	0. OTÉK-tól való eltérés alapján 100%	0. OTÉK-tól való eltérés alapján 0%	0. 9,5 m	0. kialakult		
		X 25%	X 8,5 m	Z. szomszédos telkek átlagának min. 75%-a		



első kódjel—beépítési mód		második kódjel—max. beépítettség		harmadik kódjel—min. zöldfelület		negyedik kódjel—max. épületmagasság		ötödik kódjel—min. (max.) telekterület		TERVEZŐK		„Készült az állami alapadatok felhasználásával” adatszolgáltatás sorszáma: 1795.
1. szabadonálló előkert	6. ikres, utcavonal	1. 3%	6. 40%	1. 90%	6. 40%	1. 3,5 m	6. 7,5 m	1. 180 (360) m ²	6. 1500 m ²	Molnár Attila	.TT1 01 0140	Kurcz Judit (TK 01 5297), (TT 01 5297)
2. szabadonálló, utcavonal	7. zárt sorú, előkert	2. 5%	7. 50%	2. 80%	7. 30%	2. 4,0 m	7. 10,5 m	2. 360 (550) m ²	7. 3 000 m ²	Mezey András	Tk6-1/13-10815	Gléz Dezső TE-T, TH-T 01-8635
3. oldalhatáron álló, előkert	8. zárt sorú, utcavonal	3. 10%	8. 60%	3. 70%	8. 20%	3. 4,5 m	8. 12,5 m	3. 550 m ²	8. 5 000 m ²			
4. oldalhatáron álló, utcavonal	9. szabadonálló, telopszerű	4. 20%	9. 70%	4. 60%	9. 10+10% tetőkert	4. 6,0 m	9. 16,5 m	4. 700 m ²	9. 10 000 m ²			
5. ikres előkert		5. 30%	0. OTÉK-tól való eltérés alapján 100%	5. 50%	0. OTÉK-tól való eltérés alapján 0% X 25%	5. 6,5 m	X. 9,5 m Z. 8,5 m	5. 900 m ²	0. kialakult Z. szomszédos telkek állagának min. 75%-a			

K5
L5

-- belterületi szabályozási tervlapok M=1:4000





első kódjel—beépítési mód		második kódjel—max. beépítettség		harmadik kódjel—min. zöldfelület		negyedik kódjel—max. épületmagasság		ötödik kódjel—min. (max.) telekterület		TERVEZŐK		„Készült az állami alapadatok felhasználásával” adatszolgáltatás sorszáma: 1795.	
1. szabadonálló előkert	6. ikres, utcavonal	1. 3%	6. 40%	1. 90%	6. 40%	1. 3,5 m	6. 7,5 m	1. 180 (360) m ²	6. 1500 m ²	Molnár Attila	.TT1 01 0140	Kurecz Judit (TK 01 5297), (TT 01 5297)	
2. szabadonálló, utcavonal	7. zárt sorú, előkert	2. 5%	7. 50%	2. 80%	7. 30%	2. 4,0 m	7. 10,5 m	2. 360 (550) m ²	7. 3 000 m ²	Mezey András	Tk6-1/13-10815	Gléz Dezső	TE-T, TH-T 01-8835
3. oldalhatáron álló, előkert	8. zárt sorú, utcavonal	3. 10%	8. 60%	3. 70%	8. 20%	3. 4,5 m	8. 12,5 m	3. 550 m ²	8. 5 000 m ²				
4. oldalhatáron álló, utcavonal	9. szabadonálló, telepszerű	4. 20%	9. 70%	4. 60%	9. 10+10% totókert	4. 6,0 m	9. 16,5 m	4. 700 m ²	9. 10 000 m ²				
5. ikres előkert		5. 30%	0. ÖTEK-től való eltérés alapján 100%	5. 50%	0. ÖTEK-től való eltérés alapján 0% X 25%	5. 6,5 m	X. 9,5 m Z. 8,5 m	5. 900 m ²	0. kialakult Z. szomszédos telkek átlagának min. 75%-a				

B3
C3-3
D3-1




C2	
D2-2	D3-1
E3-1	




első kódjel—beépítési mód		második kódjel—max. beépítettség		harmadik kódjel—min. zöldfelület		negyedik kódjel—max. épületmagasság		ötödik kódjel—min. (max.) telekterület		TERVEZŐK		„Készült az állami alapadatok felhasználásával” adatszolgáltatás sorszáma: 1795.	
1. szabadonálló előkert	6. ikres, utcavonal	1. 3%	6. 40%	1. 90%	6. 40%	1. 3,5 m	6. 7,5 m	1. 180 (360) m ²	6. 1500 m ²	Molnár Attila	.TT1 01 0140	Kurcz Judit (TK 01 5297), (TT 01 5297)	
2. szabadonálló, utcavonal	7. zárt sorú, előkert	2. 5%	7. 50%	2. 80%	7. 30%	2. 4,0 m	7. 10,5 m	2. 360 (550) m ²	7. 3 000 m ²	Mezey András	Tk6-1/13-10815	Gléz Dezső TE-T, TH-T 01-8835	
3. oldalhatáron álló, előkert	8. zárt sorú, utcavonal	3. 10%	8. 60%	3. 70%	8. 20%	3. 4,5 m	8. 12,5 m	3. 550 m ²	8. 5 000 m ²				
4. oldalhatáron álló, utcavonal	9. szabadonálló, telepeszerű	4. 20%	9. 70%	4. 60%	9. 10+10% totóker	4. 6,0 m	9. 16,5 m	4. 700 m ²	9. 10 000 m ²				
5. ikres előkert		5. 30%	0. ÖTEK-től való eltérés alapján 0%	5. 50%	0. ÖTEK-től való eltérés alapján 0%	5. 6,5 m	X. 9,5 m	5. 900 m ²	0. kialakult				
					X. 25%		Z. 8,5 m		Z. szomszédos telkek átlagának min. 75%-a				

C3-3
D3-1
D3-3
D4




első kódjel—beépítési mód	második kódjel—max. beépítettség	harmadik kódjel—min. zöldfelület	negyedik kódjel—max. épületmagasság	ötödik kódjel—min. (max.) telekterület	TERVEZŐK	„Készült az állami alapadatok felhasználásával” adatszolgáltatás sorszáma: 1795.
1. szabadonálló előkert	1. 3%	1. 90%	1. 3,5 m	1. 180 (360) m ²	Molnár Attila	TT1 01 0140
2. szabadonálló, utcavonal	2. 5%	2. 80%	2. 4,0 m	2. 360 (550) m ²	Mezey András	Tk6-1/13-10815
3. oldalhatáron álló, előkert	3. 10%	3. 70%	3. 4,5 m	3. 550 m ²		
4. oldalhatáron álló, utcavonal	4. 20%	4. 60%	4. 6,0 m	4. 700 m ²		
5. ikres előkert	5. 30%	5. 50%	5. 6,5 m	5. 900 m ²		
6. ikres, utcavonal	6. 40%	6. 40%	6. 7,5 m	6. 1500 m ²		
7. zárt sorú, előkert	7. 50%	7. 30%	7. 10,5 m	7. 3 000 m ²		
8. zárt sorú, utcavonal	8. 60%	8. 20%	8. 12,5 m	8. 5 000 m ²		
9. szabadonálló, telepeszerű	9. 70%	9. 10+10% totóterület	9. 16,5 m	9. 10 000 m ²		
	0. OTÉK-tól való eltérés alapján 100%	0. OTÉK-tól való eltérés alapján 0%	X. 9,5 m	0. kialakult		
		X. 25%	Z. 8,5 m	Z. szomszédos telkek átlagának min. 75%-a		

D3-1
D3-3
E3-1




első kódjel—beépítési mód	második kódjel—max. beépítettség	harmadik kódjel—min. zöldfelület	negyedik kódjel—max. épületmagasság	ötödik kódjel—min. (max.) telekterület	TERVEZŐK	„Készült az állami alapadatok felhasználásával” adatszolgáltatás sorszáma: 1795.
1. szabadonálló előkert	1. 3%	1. 90%	1. 3,5 m	1. 180 (360) m ²	Molnár Attila	TT 01 0140
2. szabadonálló, utcavonal	2. 5%	2. 80%	2. 4,0 m	2. 360 (550) m ²	Mezey András	Tk6-1/13-10815
3. oldalhatáron álló, előkert	3. 10%	3. 70%	3. 4,5 m	3. 550 m ²		
4. oldalhatáron álló, utcavonal	4. 20%	4. 60%	4. 6,0 m	4. 700 m ²		
5. ikres előkert	5. 30%	5. 50%	5. 6,5 m	5. 900 m ²		
6. ikres, utcavonal	6. 40%	6. 40%	6. 7,5 m	6. 1500 m ²		
7. zárt sorú, előkert	7. 50%	7. 30%	7. 10,5 m	7. 3 000 m ²		
8. zárt sorú, utcavonal	8. 60%	8. 20%	8. 12,5 m	8. 5 000 m ²		
9. szabadonálló, telepszere	9. 70%	9. 10+10% totókert	9. 16,5 m	9. 10 000 m ²		
	0. OTEK-től való eltérés alapján 100%	0. OTEK-től való eltérés alapján 0%	X. 9,5 m	0. kialakult		
		X 25%	Z. 8,5 m	Z. szomszédos telkek átlagának min. 75%-a		

C3
D3-4
E3-2




első kódjel—beépítési mód	második kódjel—max. beépítettség	harmadik kódjel—min. zöldfelület	negyedik kódjel—max. épületmagasság	ötödik kódjel—min. (max.) telekterület	TERVEZŐK	„Készült az állami alapadatok felhasználásával” adatszolgáltatás sorszáma: 1795.	
1. szabadonálló előkert 2. szabadonálló, utcavonal 3. oldalhatáron álló, előkert 4. oldalhatáron álló, utcavonal 5. ikres előkert	6. ikres, utcavonal 7. zárt sorú, előkert 8. zárt sorú, utcavonal 9. szabadonálló, telepszerű	1. 90% 2. 80% 3. 70% 4. 60% 5. 50%	1. 3,5 m 2. 4,0 m 3. 4,5 m 4. 6,0 m 5. 6,5 m	1. 180 (360) m ² 2. 360 (550) m ² 3. 550 m ² 4. 700 m ² 5. 900 m ²	Molnár Attila Mezey András	TT1 01 0140 TK6-1/13-10815	Kurcz Judit (TK 01 5297), (TT 01 5297) Gléz Dezső TE-T, TH-T 01-8835

C4
D4-3
E4-1



első kódjel—beépítési mód	második kódjel—max. beépítettség	harmadik kódjel—min. zöldfelület	negyedik kódjel—max. épületmagasság	ötödik kódjel—min. (max.) telekterület	TERVEZŐK	„Készült az állami alapadatok felhasználásával” adatszolgáltatás sorszáma: 1795.
1. szabadonálló előkert	1. 3%	1. 90%	1. 3,5 m	1. 180 (360) m ²	Molnár Attila	TT1 01 0140
2. szabadonálló, utcavonal	2. 5%	2. 80%	2. 4,0 m	2. 360 (550) m ²	Mezey András	Tk6-1/13-10815
3. oldalhatáron álló, előkert	3. 10%	3. 70%	3. 7,0 m	3. 550 m ²		
4. oldalhatáron álló, utcavonal	4. 20%	4. 60%	4. 8,0 m	4. 700 m ²		
5. ikres előkert	5. 30%	5. 50%	5. 6,5 m	5. 900 m ²		
6. ikres, utcavonal	6. 40%	6. 40%	6. 7,5 m	6. 1500 m ²		
7. zártkörű, előkert	7. 50%	7. 30%	7. 10,5 m	7. 3 000 m ²		
8. zártkörű, utcavonal	8. 60%	8. 20%	8. 12,5 m	8. 5 000 m ²		
9. szabadonálló, telepszerv	9. 70%	9. 10+10% totóterület	9. 16,5 m	9. 10 000 m ²		
	0. ÖTEK-től való eltérés alapján 100%	0. ÖTEK-től való eltérés alapján 0%	X. 9,5 m	0. kialakult		
		X. 25%	Z. 8,5 m	Z. szomszédos telkek átlagának min. 75%-a		


C4
D4-4
D5
E4-2



első kódjel—beépítési mód		második kódjel—max. beépítettség		harmadik kódjel—min. zöldfelület		negyedik kódjel—max. épületmagasság		ötödik kódjel—min. (max.) telekterület		TERVEZŐK		„Készült az állami alapadatok felhasználásával” adatszolgáltatás sorszáma: 1795.	
1. szabadonálló előkert	6. ikres, utcavonal	1. 3%	6. 40%	1. 90%	6. 40%	1. 3,5 m	6. 7,5 m	1. 180 (360) m ²	6. 1500 m ²	Molnár Attila	TT1 01 0140	Küröz Judit (TK 01 5297), (TT 01 5297)	
2. szabadonálló, utcavonal	7. zárt sorú, előkert	2. 5%	7. 50%	2. 80%	7. 30%	2. 4,0 m	7. 10,5 m	2. 360 (550) m ²	7. 3 000 m ²	Mezey András	Tk6-1/13-10815	Glöz Dezső TE-T, TH-T 01-8835	
3. oldalhatáron álló, előkert	8. zárt sorú, utcavonal	3. 10%	8. 60%	3. 70%	8. 20%	3. 4,5 m	8. 12,5 m	3. 550 m ²	8. 5 000 m ²				
4. oldalhatáron álló, utcavonal	9. szabadonálló, telepező	4. 20%	9. 70%	4. 60%	9. 10+10% totó	4. 6,0 m	9. 16,5 m	4. 700 m ²	9. 10 000 m ²				
5. ikres előkert		5. 30%	0. ÖTEK-től való eltérés alapján 100%	5. 50%	0. ÖTEK-től való eltérés alapján 0%	5. 6,5 m	X. 9,5 m	5. 900 m ²	0. kialakult				
					X 25%	Z. 8,5 m	Z. szomszédos telkek átlagának min. 75%-a		Z. szomszédos telkek átlagának min. 75%-a				


D3-3
E3-1
E3-3

E3-2
E3-1
E3-3




első kódjel—beépítési mód	második kódjel—max. beépítettség	harmadik kódjel—min. zöldfelület	negyedik kódjel—max. épületmagasság	ötödik kódjel—min. (max.) telekterület	TERVEZŐK	„Készült az állami alapadatok felhasználásával” adatszolgáltatás sorszáma: 1795.	
1. szabadonálló előkert	1. 3%	6. 40%	1. 3,5 m	1. 180 (360) m ²	Molnár Attila	TT1 01 0140	Kurcz Judit (TK 01 5297), (TT 01 5297)
2. szabadonálló, utcavonal	2. 5%	7. 50%	2. 4,0 m	2. 360 (550) m ²	Mezey András	Tk6-1/13-10815	Glöz Dezső
3. oldalhatáron álló, előkert	3. 10%	8. 60%	3. 4,5 m	3. 550 m ²			TE-T, TH-T 01-8835
4. oldalhatáron álló, utcavonal	4. 20%	9. 70%	4. 6,0 m	4. 700 m ²			
5. ikres előkert	5. 30%	0. ÖTEK-től való eltérés alapján 0%	5. 6,5 m	5. 900 m ²			
6. ikres, utcavonal	6. 40%	1. 90%	6. 7,5 m	6. 1500 m ²			
7. zárt sorú, előkert	7. 50%	2. 80%	7. 10,5 m	7. 3 000 m ²			
8. zárt sorú, utcavonal	8. 60%	3. 70%	8. 12,5 m	8. 5 000 m ²			
9. szabadonálló, telepszere	9. 70%	4. 60%	9. 16,5 m	9. 10 000 m ²			
	0. ÖTEK-től való eltérés alapján 100%	5. 50%	X. 9,5 m	0. kialakult			
			Z. 8,5 m	Z. szomszédos telkek általánosan min. 75%-a			

D3-4
E3-2
E3-4
E4-1
E4-2
E4-3
E4-4
E4-5
E4-6
E4-7
E4-8
E4-9
E4-10
E4-11
E4-12
E4-13
E4-14
E4-15
E4-16
E4-17
E4-18
E4-19
E4-20
E4-21
E4-22
E4-23
E4-24
E4-25
E4-26
E4-27
E4-28
E4-29
E4-30
E4-31
E4-32
E4-33
E4-34
E4-35
E4-36
E4-37
E4-38
E4-39
E4-40
E4-41
E4-42
E4-43
E4-44
E4-45
E4-46
E4-47
E4-48
E4-49
E4-50
E4-51
E4-52
E4-53
E4-54
E4-55
E4-56
E4-57
E4-58
E4-59
E4-60
E4-61
E4-62
E4-63
E4-64
E4-65
E4-66
E4-67
E4-68
E4-69
E4-70
E4-71
E4-72
E4-73
E4-74
E4-75
E4-76
E4-77
E4-78
E4-79
E4-80
E4-81
E4-82
E4-83
E4-84
E4-85
E4-86
E4-87
E4-88
E4-89
E4-90
E4-91
E4-92
E4-93
E4-94
E4-95
E4-96
E4-97
E4-98
E4-99
E4-100




E3-1
E3-3
F3-1




első kódjel—beépítési mód		második kódjel—max. beépítettség		harmadik kódjel—min. zöldfelület		negyedik kódjel—max. épületmagasság		ötödik kódjel—min. (max.) telekterület		TERVEZŐK		„Készült az állami alapadatok felhasználásával” adatszolgáltatás sorszáma: 1795.	
1. szabadonálló előkert	6. ikres, utcavonal	1. 3%	6. 40%	1. 90%	6. 40%	1. 3,5 m	6. 7,5 m	1. 180 (360) m ²	6. 1500 m ²	Molnár Attila	TT1 01 0140	Kurcz Judit (TK 01 5297), (TT 01 5297)	
2. szabadonálló, utcavonal	7. zárt sorú, előkert	2. 5%	7. 50%	2. 80%	7. 30%	2. 4,0 m	7. 10,5 m	2. 360 (550) m ²	7. 3 000 m ²	Mezey András	Tk6-1/13-10815	Gléz Dezső TE-T, TH-T 01-8835	
3. oldalhatáron álló, előkert	8. zárt sorú, utcavonal	3. 10%	8. 60%	3. 70%	8. 20%	3. 4,5 m	8. 12,5 m	3. 550 m ²	8. 5 000 m ²				
4. oldalhatáron álló, utcavonal	9. szabadonálló, telepszerű	4. 20%	9. 70%	4. 60%	9. 10+10% totóként	4. 6,0 m	9. 16,5 m	4. 700 m ²	9. 10 000 m ²				
5. ikres előkert		5. 30%	0. ÖTEK-től való eltérés alapján 100%	5. 50%	0. ÖTEK-től való eltérés alapján 0%	5. 6,5 m	X. 9,5 m	5. 900 m ²	0. kialakult				
					X 25%		Z. 8,5 m		Z. szomszédos telkek állagának min. 75%-a				

D4-4
E4-2
E4-4
E5-1




első kódjel—beépítési mód	második kódjel—max. beépítettség	harmadik kódjel—min. zöldfelület	negyedik kódjel—max. épületmagasság	ötödik kódjel—min. (max.) telekterület	TERVEZŐK	„Készült az állami alapadatok felhasználásával” adatszolgáltatás sorszáma: 1795.
1. szabadonálló, előkert	1. 3%	1. 90%	1. 3,5 m	1. 180 (360) m ²	Molnár Attila	TT1 01 0140
2. szabadonálló, utcavonal	2. 5%	2. 80%	2. 4,0 m	2. 360 (550) m ²	Mezey András	Tk6-1/13-10815
3. oldalhatáron álló, előkert	3. 10%	3. 70%	3. 4,5 m	3. 550 m ²		
4. oldalhatáron álló, utcavonal	4. 20%	4. 60%	4. 6,0 m	4. 700 m ²		
5. ikres előkert	5. 30%	5. 50%	5. 6,5 m	5. 900 m ²		
6. ikres, utcavonal	6. 40%	6. 40%	6. 7,5 m	6. 1500 m ²		
7. zárt sorú, előkert	7. 50%	7. 30%	7. 10,5 m	7. 3 000 m ²		
8. zárt sorú, utcavonal	8. 60%	8. 20%	8. 12,5 m	8. 5 000 m ²		
9. szabadonálló, telepszerezű	9. 70%	9. 10+10% totóterület	9. 16,5 m	9. 10 000 m ²		
	0. ÖTEK-től való eltérés alapján 100%	0. ÖTEK-től való eltérés alapján 0%	X 9,5 m	0. kialakult		
		X 25%	Z 8,5 m	Z szomszédos telkek átlagának min. 75%-a		

E4-2
E4-4
F4-2
E5-3




első kódjel—beépítési mód		második kódjel—max. beépítettség		harmadik kódjel—min. zöldfelület		negyedik kódjel—max. épületmagasság		ötödik kódjel—min. (max.) telekterület		TERVEZŐK		„Készült az állami alapadatok felhasználásával” adatszolgáltatás sorszáma: 1795.	
1. szabadonálló előkert	6. ikres, utcavonal	1. 3%	6. 40%	1. 90%	6. 40%	1. 3,5 m	6. 7,5 m	1. 180 (360) m ²	6. 1500 m ²	Molnár Attila	.TT1 01 0140	Kurcz Judit (TK 01 5297), (TT 01 5297)	
2. szabadonálló, utcavonal	7. zárt sorú, előkert	2. 5%	7. 50%	2. 80%	7. 30%	2. 4,0 m	7. 10,5 m	2. 360 (550) m ²	7. 3 000 m ²	Mezey András	Tk6-1/13-10815	Gléz Dezső	TE-T, TH-T 01-8835
3. oldalhatáron álló, előkert	8. zárt sorú, utcavonal	3. 10%	8. 60%	3. 70%	8. 20%	3. 4,5 m	8. 12,5 m	3. 550 m ²	8. 5 000 m ²				
4. oldalhatáron álló, utcavonal	9. szabadonálló, telepszerű	4. 20%	9. 70%	4. 60%	9. 10+10% totóként	4. 6,0 m	9. 16,5 m	4. 700 m ²	9. 10 000 m ²				
5. ikres előkert		5. 30%	0. ÖTEK-től való eltérés alapján 100%	5. 50%	0. ÖTEK-től való eltérés alapján 0%	5. 6,5 m	X. 9,5 m Z. 8,5 m	5. 900 m ²	0. kialakult Z. szomszédos telkek állagának min. 75%-a				

D5
E5-1
E5-3
E6
x




első kódjel—beépítési mód	második kódjel—max. beépítettség	harmadik kódjel—min. zöldfelület	negyedik kódjel—max. épületmagasság	ötödik kódjel—min. (max.) telekterület	TERVEZŐK	„Készült az állami alapadatok felhasználásával” adatszolgáltatás sorszáma: 1795.	
1. szabadonálló előkert	1. 3%	1. 90%	1. 3,5 m	1. 180 (360) m ²	Molnár Attila	TT1 01 0140	Kurcz Judit (TK 01 5297), (TT 01 5297)
2. szabadonálló, utcavonal	2. 5%	2. 80%	2. 4,0 m	2. 360 (550) m ²	Mezey András	Tk6-1/13-10815	Gléz Dezső TE-T, TH-T 01-8635
3. oldalhatáron álló, előkert	3. 10%	3. 70%	3. 4,5 m	3. 550 m ²			
4. oldalhatáron álló, utcavonal	4. 20%	4. 60%	4. 6,0 m	4. 700 m ²			
5. ikres előkert	5. 30%	5. 50%	5. 6,5 m	5. 900 m ²			
6. ikres, utcavonal	6. 40%	6. 40%	6. 7,5 m	6. 1500 m ²			
7. zárt sorú, előkert	7. 50%	7. 30%	7. 10,5 m	7. 3 000 m ²			
8. zárt sorú, utcavonal	8. 60%	8. 20%	8. 12,5 m	8. 5 000 m ²			
9. szabadonálló, telepeszerű	9. 70%	9. 10+10% totóterület	9. 16,5 m	9. 10 000 m ²			
	0. OTÉK-tól való eltérés alapján 100%	0. OTÉK-tól való eltérés alapján 0%	X. 9,5 m	0. kialakult			
		X 25%	Z. 8,5 m	Z. szomszédos telkek átlagának min. 75%-a			

E3-4
F3-2
F3-4
F4-1
F4-2
F4-3
F4-4
F4-5
F4-6
F4-7
F4-8
F4-9
F4-10
F4-11
F4-12
F4-13
F4-14
F4-15
F4-16
F4-17
F4-18
F4-19
F4-20
F4-21
F4-22
F4-23
F4-24
F4-25
F4-26
F4-27
F4-28
F4-29
F4-30
F4-31
F4-32
F4-33
F4-34
F4-35
F4-36
F4-37
F4-38
F4-39
F4-40
F4-41
F4-42
F4-43
F4-44
F4-45
F4-46
F4-47
F4-48
F4-49
F4-50
F4-51
F4-52
F4-53
F4-54
F4-55
F4-56
F4-57
F4-58
F4-59
F4-60
F4-61
F4-62
F4-63
F4-64
F4-65
F4-66
F4-67
F4-68
F4-69
F4-70
F4-71
F4-72
F4-73
F4-74
F4-75
F4-76
F4-77
F4-78
F4-79
F4-80
F4-81
F4-82
F4-83
F4-84
F4-85
F4-86
F4-87
F4-88
F4-89
F4-90
F4-91
F4-92
F4-93
F4-94
F4-95
F4-96
F4-97
F4-98
F4-99
F4-100



első kódjel—beépítési mód		második kódjel—max. beépítettség		harmadik kódjel—min. zöldfelület		negyedik kódjel—max. épületmagasság		ötödik kódjel—min. (max.) telekterület		TERVEZŐK		„Készült az állami alapadatok felhasználásával” adatszolgáltatás sorszáma: 1795.	
1. szabadonálló előkert	6. ikres, utcavonal	1. 3%	6. 40%	1. 3,5 m	6. 7,5 m	1. 180 (360) m ²	6. 1500 m ²	1. 180 (360) m ²	6. 1500 m ²	Molnár Attila	TT1 01 0140	Kurcz Judit (TK 01 5297), (TT 01 5297)	
2. szabadonálló, utcavonal	7. zárt sorú, előkert	2. 5%	7. 50%	2. 4,0 m	7. 10,5 m	2. 360 (550) m ²	7. 3 000 m ²	2. 360 (550) m ²	7. 3 000 m ²	Mezey András	Tk6-1/13-10815	Gléz Dezső	TE-T, TH-T 01-8835
3. oldalhatáron álló, előkert	8. zárt sorú, utcavonal	3. 10%	8. 60%	3. 4,5 m	8. 12,5 m	3. 550 m ²	8. 5 000 m ²	3. 550 m ²	8. 5 000 m ²				
4. oldalhatáron álló, utcavonal	9. szabadonálló, telepszerű	4. 20%	9. 70%	4. 6,0 m	9. 16,5 m	4. 700 m ²	9. 10 000 m ²	4. 700 m ²	9. 10 000 m ²				
5. ikres előkert		5. 30%	0. ÖTEK-től való eltérés alapján 100%	5. 50%	0. ÖTEK-től való eltérés alapján 0%	5. 900 m ²	0. kialakult	5. 900 m ²	0. kialakult				
					X 25%		Z. szomszédos telkek átlagának min. 75%-a		Z. szomszédos telkek átlagának min. 75%-a				

F3-2
F3-4
G3




első kódjel—beépítési mód		második kódjel—max. beépítettség		harmadik kódjel—min. zöldfelület		negyedik kódjel—max. épületmagasság		ötödik kódjel—min. (max.) telekterület		TERVEZŐK	
1. szabadonálló előkert	6. ikres, utcavonal	1. 3%	6. 40%	1. 90%	6. 40%	1. 3,5 m	6. 7,5 m	1. 180 (360) m ²	6. 1500 m ²	Molnár Attila	„Készült az állami alapadatok felhasználásával” adatszolgáltatás sorszáma: 1795.
2. szabadonálló, utcavonal	7. zárt sorú, előkert	2. 5%	7. 50%	2. 80%	7. 30%	2. 4,0 m	7. 10,5 m	2. 360 (550) m ²	7. 3 000 m ²	Mezey András	TT1 01 0140
3. oldalhatáron álló, előkert	8. zárt sorú, utcavonal	3. 10%	8. 60%	3. 70%	8. 20%	3. 4,5 m	8. 12,5 m	3. 550 m ²	8. 5 000 m ²		Kurcz Judit (TK 01 5297), (TT 01 5297)
4. oldalhatáron álló, utcavonal	9. szabadonálló, telepszerű	4. 20%	9. 70%	4. 60%	9. 10+10% totóként	4. 6,0 m	9. 16,5 m	4. 700 m ²	9. 10 000 m ²		Gléz Dezső
5. ikres előkert		5. 30%	0. ÖTEK-től való eltérés alapján 100%	5. 50%	0. ÖTEK-től való eltérés alapján 0% X 25%	5. 6,5 m	X. 9,5 m Z. 8,5 m	5. 900 m ²	0. kialakult Z. szomszédos telkek átlagának min. 75%-a		TE-T, TH-T 01-8835


F4-1
F4-3
G4-1



első kódjel—beépítési mód	második kódjel—max. beépítettség	harmadik kódjel—min. zöldfelület	negyedik kódjel—max. épületmagasság	ötödik kódjel—min. (max.) telekterület	TERVEZŐK	„Készült az állami alapadatok felhasználásával” adatszolgáltatás sorszáma: 1795.
1. szabadonálló előkert	1. 3%	1. 90%	1. 3,5 m	1. 180 (360) m ²	Molnár Attila	TT1 01 0140
2. szabadonálló, utcavonal	2. 5%	2. 80%	2. 4,0 m	2. 360 (550) m ²	Mezey András	Tk6-1/13-10815
3. oldalhatáron álló, előkert	3. 10%	3. 70%	3. 4,5 m	3. 550 m ²		
4. oldalhatáron álló, utcavonal	4. 20%	4. 60%	4. 6,0 m	4. 700 m ²		
5. ikres előkert	5. 30%	5. 50%	5. 6,5 m	5. 900 m ²		
6. ikres, utcavonal	6. 40%	6. 40%	6. 7,5 m	6. 1500 m ²		
7. zárt sorú, előkert	7. 50%	7. 30%	7. 10,5 m	7. 3 000 m ²		
8. zárt sorú, utcavonal	8. 60%	8. 20%	8. 12,5 m	8. 5 000 m ²		
9. szabadonálló, telepszerű	9. 70%	9. 10+10% totóként	9. 16,5 m	9. 10 000 m ²		
	0. OTÉK-tól való eltérés alapján 100%	0. OTÉK-tól való eltérés alapján 0%	X. 9,5 m	0. kialakult		
		X. 25%	Z. 8,5 m	Z. szomszédos telkek állagának min. 75%-a		


F4-2
F4-4
F4-3
G4





első kódjel—beépítési mód		második kódjel—max. beépítettség		harmadik kódjel—min. zöldfelület		negyedik kódjel—max. épületmagasság		ötödik kódjel—min. (max.) telekterület		TERVEZŐK		„Készült az állami alapadatok felhasználásával” adatszolgáltatás sorszáma: 1795.	
1. szabadonálló előkert	6. ikres, utcavonal	1. 3%	6. 40%	1. 90%	6. 40%	1. 3,5 m	6. 7,5 m	1. 180 (360) m ²	6. 1500 m ²	Molnár Attila	.TT1 01 0140	Kurcz Judit (TK 01 5297), (TT 01 5297)	
2. szabadonálló, utcavonal	7. zárt sorú, előkert	2. 5%	7. 50%	2. 80%	7. 30%	2. 4,0 m	7. 10,5 m	2. 360 (550) m ²	7. 3 000 m ²	Mezey András	Tk6-1/13-10815	Gléz Dezső TE-T, TH-T 01-8835	
3. oldalhatáron álló, előkert	8. zárt sorú, utcavonal	3. 10%	8. 60%	3. 70%	8. 20%	3. 4,5 m	8. 12,5 m	3. 550 m ²	8. 5 000 m ²				
4. oldalhatáron álló, utcavonal	9. szabadonálló, telepeszerű	4. 20%	9. 70%	4. 60%	9. 10+10% totóterület	4. 6,0 m	9. 16,5 m	4. 700 m ²	9. 10 000 m ²				
5. ikres előkert		5. 30%	0. ÖTEK-től való eltérés alapján 100%	5. 50%	0. ÖTEK-től való eltérés alapján 0% X 25%	5. 6,5 m	X. 9,5 m Z. 8,5 m	5. 900 m ²	0. kialakult Z. szomszédos telkek átlagának min. 75%-a				

F4-4
F5-1
F5-3
F6
G5



első kódjel—beépítési mód		második kódjel—max. beépítettség		harmadik kódjel—min. zöldfelület		negyedik kódjel—max. épületmagasság		ötödik kódjel—min. (max.) telekterület		TERVEZŐK		
1. szabadonálló előkert	6. ikres, utcavonal	1. 3%	6. 40%	1. 90%	6. 40%	1. 3,5 m	6. 7,5 m	1. 180 (360) m ²	6. 1500 m ²	Molnár Attila	„Készült az állami alapadatok felhasználásával” adatszolgáltatás sorszáma: 1795.	
2. szabadonálló, utcavonal	7. zárt sorú, előkert	2. 5%	7. 50%	2. 80%	7. 30%	2. 4,0 m	7. 10,5 m	2. 360 (550) m ²	7. 3 000 m ²	Mezey András	TT 01 0140	Kurcz Judit (TK 01 5297), (TT 01 5297)
3. oldalhatáron álló, előkert	8. zárt sorú, utcavonal	3. 10%	8. 60%	3. 70%	8. 20%	3. 4,5 m	8. 12,5 m	3. 550 m ²	8. 5 000 m ²		Tk-0/1/3-10815	Gléz Dezső
4. oldalhatáron álló, telepszerű	9. szabadonálló, telepszerű	4. 20%	9. 70%	4. 60%	9. 10+10% totóként	4. 6,0 m	9. 16,5 m	4. 700 m ²	9. 10 000 m ²			TE-T, TH-T, 01-8635
5. ikres előkert		5. 30%	0. ÖTEK-től való eltérés alapján 100%	5. 50%	0. ÖTEK-től való eltérés alapján 0%	5. 6,5 m	X. 9,5 m	5. 900 m ²	0. kialakított			
					Y. 25%		Z. 8,5 m		Z. szomszédos telkek átlagának min. 75%-a			



első kódjel—beépítési mód		második kódjel—max. beépítettség		harmadik kódjel—min. zöldfelület		negyedik kódjel—max. épületmagasság		ötödik kódjel—min. (max.) telekterület		TERVEZŐK			„Készült az állami alapadatok felhasználásával” adatszolgáltatás sorszáma: 1795.	
1. szabadonálló előkert	6. ikres, utcavonal	1. 3%	6. 40%	1. 90%	6. 40%	1. 3,5 m	6. 7,5 m	1. 180 (360) m ²	6. 1500 m ²	Molnár Attila	TT1 01 0140	Kurcz Judit (TK 01 5297), (TT 01 5297)	Gléz Dezső	TE-T, TH-T 01-8835
2. szabadonálló, utcavonal	7. zárt sorú, előkert	2. 5%	7. 50%	2. 80%	7. 30%	2. 4,0 m	7. 10,5 m	2. 360 (550) m ²	7. 3 000 m ²	Mezey András	TK6-1/13-10815			
3. oldalhatáron álló, előkert	8. zárt sorú, utcavonal	3. 10%	8. 60%	3. 70%	8. 20%	3. 4,5 m	8. 12,5 m	3. 550 m ²	8. 5 000 m ²					
4. oldalhatáron álló, utcavonal	9. szabadonálló, telepszere	4. 20%	9. 70%	4. 60%	9. 10+10% totókert	4. 6,0 m	9. 16,5 m	4. 700 m ²	9. 10 000 m ²					
5. ikres előkert		5. 30%	0. ÖTEK-tól való eltérés alapján 100%	5. 50%	0. ÖTEK-tól való eltérés alapján 0% X 25%	5. 6,5 m	X. 9,5 m Z. 8,5 m	5. 900 m ²	0. kialakult Z. szomszédos telkek állagának min. 75%-a					

F4-3
G4-1
H4

-- jelmagyarázat

SZÖVEGES SZABÁLYOZÁSI ELEMÉK		SZÖVEGES SZABÁLYOZÁSI ELEMÉK	
Lke-14264	Az építési övezeti jele (kódja)	Lke-14264	Az építési övezeti jele (kódja)
Lke	A betűjel a területfelhasználás jele (OTEK szerint)	Lke	Az építési övezeti jele (kódja)
Beépítésre szánt területen (Ha a betűjel mellett, 3 jegyű kód van)		Beépítésre szánt területen (Ha a betűjel mellett, 3 jegyű kód van)	
Rendeltetési jele	Rendeltetési megnevezése	Rendeltetési jele	Rendeltetési megnevezése
Ln	Nagyvárosias (nagy lakóúrságú) lakó építési övezet	Ln	Nagyvárosias (nagy lakóúrságú) lakó építési övezet
Lk	Kisvárosias (központos lakóúrságú) lakó építési övezet	Lk	Kisvárosias (központos lakóúrságú) lakó építési övezet
Lke	Kerékpáros (elcsont) parkosított lakó építési övezet	Lke	Kerékpáros (elcsont) parkosított lakó építési övezet
Lf	Faluhas (elcsont) lakóúrságú lakó építési övezet	Lf	Faluhas (elcsont) lakóúrságú lakó építési övezet
Vtk	Bejárati településközpont vegyes építési övezet	Vtk	Bejárati településközpont vegyes építési övezet
Vt	Általános településközpont vegyes építési övezet	Vt	Általános településközpont vegyes építési övezet
Vt1	Bejárati átmeneti településközpont vegyes építési övezet	Vt1	Bejárati átmeneti településközpont vegyes építési övezet
Vi	Industriális vegyes építési övezet	Vi	Industriális vegyes építési övezet
Gszk	Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági építési övezet	Gszk	Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági építési övezet
Gpe	Egyéb nem zavaró ipari gazdasági építési övezet	Gpe	Egyéb nem zavaró ipari gazdasági építési övezet
Gpz	Zavaró ipari gazdasági építési övezet	Gpz	Zavaró ipari gazdasági építési övezet
Un	Helyi gazdasági építési övezet	Un	Helyi gazdasági építési övezet
Kst	Különleges strand építési övezet	Kst	Különleges strand építési övezet
Ksp	Különleges sport és szabadidő építési övezet	Ksp	Különleges sport és szabadidő építési övezet
Km	Különleges művelődési építési övezet	Km	Különleges művelődési építési övezet
Kau	Különleges egészségügyi építési övezet	Kau	Különleges egészségügyi építési övezet
Kcoz	Különleges köznevelési építési övezet	Kcoz	Különleges köznevelési építési övezet
Kve	Különleges nagykereskedelmi kereskedelmi építési övezet	Kve	Különleges nagykereskedelmi kereskedelmi építési övezet
Ken	Különleges kereskedelmi, katonai és nemzabiztonsági célú építési övezet	Ken	Különleges kereskedelmi, katonai és nemzabiztonsági célú építési övezet
Kon	Különleges mezőgazdasági egyéb külterületi építési övezet	Kon	Különleges mezőgazdasági egyéb külterületi építési övezet
Kmü	Különleges nemzeti park építési övezet	Kmü	Különleges nemzeti park építési övezet
Kak	Különleges katonai, katonai és nemzabiztonsági célú építési övezet	Kak	Különleges katonai, katonai és nemzabiztonsági célú építési övezet
Kk	Különleges erdőterület, erdőterület építési övezet	Kk	Különleges erdőterület, erdőterület építési övezet
Kt	Különleges ártéri, vízparti építési övezet	Kt	Különleges ártéri, vízparti építési övezet
Beépítésre nem szánt területen (Ha csak betűjel van)		Beépítésre nem szánt területen (Ha csak betűjel van)	
Rendeltetési jele	Rendeltetési megnevezése	Rendeltetési jele	Rendeltetési megnevezése
↓	↓	↓	↓
Koen	Különleges nemzeti park építési övezet	Koen	Különleges nemzeti park építési övezet
Kob	Különleges katonai építési övezet	Kob	Különleges katonai építési övezet
Kosz	Különleges szabadidőpark, szabadidőpark építési övezet	Kosz	Különleges szabadidőpark, szabadidőpark építési övezet
Kou	Különleges városi köznevelési építési övezet	Kou	Különleges városi köznevelési építési övezet
Kou	Különleges köznevelési építési övezet	Kou	Különleges köznevelési építési övezet
Kök	Vasúti közlekedési építési övezet	Kök	Vasúti közlekedési építési övezet
Kökon	Különleges köznevelési, katonai és nemzabiztonsági építési övezet	Kökon	Különleges köznevelési, katonai és nemzabiztonsági építési övezet
Köh	Különleges köznevelési, katonai és nemzabiztonsági építési övezet	Köh	Különleges köznevelési, katonai és nemzabiztonsági építési övezet
Ev	Védelmi célú építési övezet	Ev	Védelmi célú építési övezet
Ek	Központi célú építési övezet	Ek	Központi célú építési övezet
Eg	Gazdasági célú építési övezet	Eg	Gazdasági célú építési övezet
Ma	Általános mezőgazdasági építési övezet	Ma	Általános mezőgazdasági építési övezet
Mko-1	Korlátozott használatú mezőgazdasági építési övezet	Mko-1	Korlátozott használatú mezőgazdasági építési övezet
Mko-2	Korlátozott használatú mezőgazdasági építési övezet	Mko-2	Korlátozott használatú mezőgazdasági építési övezet
Mko-3	Korlátozott használatú mezőgazdasági építési övezet	Mko-3	Korlátozott használatú mezőgazdasági építési övezet
Mko-n	Korlátozott használatú mezőgazdasági építési övezet	Mko-n	Korlátozott használatú mezőgazdasági építési övezet
Mk	Keres mezőgazdasági építési övezet	Mk	Keres mezőgazdasági építési övezet
Vv	Vízgazdálkodási (védőterület) építési övezet	Vv	Vízgazdálkodási (védőterület) építési övezet
Vsz	Vízgazdálkodási (szelvénytartó) építési övezet	Vsz	Vízgazdálkodási (szelvénytartó) építési övezet
Ve	Vízgazdálkodási (szelvénytartó) építési övezet	Ve	Vízgazdálkodási (szelvénytartó) építési övezet
Tr	Természeti terület	Tr	Természeti terület

Régészeti lelőhely	Régészeti lelőhely
Régészeti érdekű terület	Régészeti érdekű terület
Rekultiválható terület határa	Rekultiválható terület határa
Változtatási tilalom határa	Változtatási tilalom határa
Árvízvédelmi szűkeztető határa	Árvízvédelmi szűkeztető határa
Natura 2000 határa	Natura 2000 határa
Országos ökológiai hálózat határa	Országos ökológiai hálózat határa
Tervezett országos jelentőségű természetvédelmi terület határa	Tervezett országos jelentőségű természetvédelmi terület határa
Tajképvédelmi terület határa	Tajképvédelmi terület határa
Kötelező beépítési vonal	Kötelező beépítési vonal
Előkerítési határa, ha az ált. előírásoktól eltér	Előkerítési határa, ha az ált. előírásoktól eltér

JELKÉPEK	JELKÉPEK
Önálló gyalogút tengelye	Önálló gyalogút tengelye
Meglévő/tervezett kerékpárút	Meglévő/tervezett kerékpárút
Paravágány	Paravágány
A terv távlatán túl kiépülő tápió menti főút tengelye	A terv távlatán túl kiépülő tápió menti főút tengelye
Nagy-középhegyműsú gázvezeték	Nagy-középhegyműsú gázvezeték
Nagynyomású gázvezeték	Nagynyomású gázvezeték
Villamos elosztóhálózat	Villamos elosztóhálózat
Villamos alaphálózat	Villamos alaphálózat
Rádióadó védőtávolsága	Rádióadó védőtávolsága
Megszüntetési jel	Megszüntetési jel
Helyi védelem alatt álló kisemlék	Helyi védelem alatt álló kisemlék
Műemléki jelentőségű kisemlék	Műemléki jelentőségű kisemlék
Temetkezési emlékhely	Temetkezési emlékhely
Kunhalom	Kunhalom
veszélyes ipari objektum [●]	veszélyes ipari objektum [●]
veszélyességi övezet határ [1*10-6 esemény/év]	veszélyességi övezet határ [1*10-6 esemény/év]
veszélyességi övezet határ [3*10-7 esemény/év]	veszélyességi övezet határ [3*10-7 esemény/év]

ALAPTÉRKEPI ELEMÉK	ALAPTÉRKEPI ELEMÉK
Meglévő közigazgatási határ	Meglévő közigazgatási határ
Meglévő belterületi határ	Meglévő belterületi határ