

1. melléklet a 12/2012.(V.31.) önkormányzati rendelethez

**TISZASÜLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZTEMETŐJÉNEK
T E M E T Ő I**

S Z A B Á L Y Z A T A

(1) A temető nyitva tartása:

- | | |
|---|----------------------|
| - május 01. napjától – szeptember 30. napjáig | 07 órától – 19 óráig |
| - október 01. napjától – április 30. napjáig | 08 órától – 16 óráig |

(2) A temető bejáratánál a nyitvatartási időt, a temetőgondnok nevét és elérhetőségét feltüntető táblát kell elhelyezni.

(3) A temetőbe gépkocsival csak a temetési szolgáltatást végző, a síremlék építését, javítását végző vállalkozó és rokkant személy hajthat be a temetőgondnok engedélyével az általa megadott időpontban. A síremlék építő, javító vállalkozó kegyeleti okok miatt köteles a behajtási időpontot megelőzően 24 órával korábban időpontot egyeztetni a temetőgondnokkal.

(4) A temetőbe állatot bevinni – vakvezető kutya kivételével – tilos.

(5) A sírhelyek méretei:

- | | |
|------------------------|---------------------------|
| - egyes sírhely | 2 x 1 m |
| - kettes sírhely | 2 x 2 m |
| - gyermek sírhely | 1,6 x 0,6 m |
| - urnasírhely | 0,8 x 0,6 m |
| - kripták mérete | 2 x 3 m, 3 x 4 m, 4 x 4 m |
| - föld feletti sírbolt | 2 X 1 m |

A sírhelyek egymástól való távolsága 0,6 m.

(6) A sírhelyen olyan síremlék helyezhető el, amely a sírhely nagyságát nem haladja meg, magasságát a helyi építési szabályzat hatozza meg.

(7) Fát, cserjét a köztemető területén az Önkormányzat ültethet. A sírhellyel rendelkező a sírra olyan örökzöld növényt ültethet, mely nem nő 1,5 m-nél magasabbra. A közlekedő út szélessége 2 méter.

(8) Az elhunytat abba a sírba kell temetni, amelyre az eltemettető a rendelkezési jogosultságot megszerezte. Ennek hiányában az elhalálozás ideje szerint sorrendben következő helyre kell temető.

(9) Egy urnasírhelybe kettő db, egy egyes sírhelybe négy db urna helyezhető el.

(10) Koporsós temetés esetén a temetési hely lehet egyes sírhely, kettes sírhely és sírbolt. Az egyes sírhely alapmérete egy koporsó, a kettes sírhely alapmérete két egymás melletti koporsó befogadására alkalmas sírgödör.

(11) A koporsó egy holttest elhelyezését szolgálja.

- (12) A sírgödör mélysége 200 cm. Koporsós rátemetés esetén úgy kell mélyíteni, hogy a felülre kerülő koporsó alzata legalább 160 cm mélységbe kerüljön. A sírgödört az Önkormányzat hozzájárulásával – a talajban lebomló – anyaggal burkolni lehet.
- (13) Oldalirányú üreggel ellátott egyes vagy kettes sírhelyet nem szabad létesíteni.
- (14) A sírbolt (kripta) legalább két koporsó elhelyezését biztosító, terepszint alatti és feletti, illetve kizárólag terepszint feletti építményrészéből álló temetési hely. A sírbolt méretét a befogadott koporsók száma határozza meg. A sírbolt temetőn belüli elhelyezését a temető tulajdonosa (üzemeltetője) jelöli ki. Sírbolt a temető tulajdonosának hozzájárulásával, a külön jogszabályban meghatározott esetekben, az építési hatóság engedélyével építhető. A tulajdonosnak a hozzájárulást meg kell adnia, ha az építető a sírbolt helyét megváltotta.
- (15) A sírboltok és az urnasírhelyek részére az egységes gondozás céljából külön parcellát vagy sorokat lehet kijelölni, ezt a temető térképen fel kell tüntetni.
- (16) Temetési helyen koporsós temetést mindaddig nem lehet végezni, amíg a talajvíz legmagasabb szintje a talajszint alatt 2,50 méternél magasabb.
- (17) A halottat koporsós temetés esetén a halottvizsgálati bizonyítvány kiállításától számított 96 órán belül el kell temetni, kivéve, ha:
- a.) a temetésre az eltemetető kívánása szerint 8 napon belül kerül sor, feltéve, hogy a holttest hűtése folyamatosan biztosított,
 - b.) a temetésre az eltemetető kívánása szerint 15 napon belül kerül sor, feltéve, hogy a holttestnek az eltemetésig történő hűtése folyamatosan biztosított, illetve az illetékes Népegészségügyi Intézet engedélyével rendelkeznek.
- (18) Sírboltba (kriptába) temetéshez az elhunytat légmentesen zárt, fa, műanyag, fém vagy üveg koporsóba kell tenni. Fa koporsó használata esetén belső fém vagy műanyag koporsót is alkalmazni kell. A koporsó behelyezését követően a sírbolt 25 évig csak sírnyitási engedéllyel nyitható fel. Urna behelyezését követően a sírbolt további temetés céljából felnyitható.
- (19) A koporsós temetésre szolgáló temetési helyre sírnyitási engedéllyel további legfeljebb egy elhalt vagy a szabályzatba rögzített, az illetékes Népegészségügyi Intézet által engedélyezett számú 25 évnél régebbi holttest maradvány temethető rá.
- Az elhalálozástól számított 5 éven belül sír (sírbolt) felnyitására engedély csak hamvasztás, más temetési helyre való áthelyezés és rátemetés céljából, illetve a nyomozó hatóság rendelkezésére adható.
- (20) Exhumálás, hamvak kivétele céljából történő felnyitás esetén a temető üzemeltetője, legkésőbb a munka megkezdése előtt 10 nappal a temetőben (hirdetőtáblán) a sírhelytábla, sírhelysor, temetési hely számát, a sírjelen feltüntetett adatok körét, és az exhumálás idejét tartalmazó közleményt helyez el.
- (21) 14 éven aluli gyermek a temető területén csak felnőtt személy felügyelete mellett tartózkodhat. A gyermek által okozott esetleges károkért a felügyeletét ellátó felnőtt tartozik felelősséggel.
- (22) A temetőben gyertyát, mécsest gyújtani a zárást megelőző egy órával szabad. Eltávozáskor gondoskodni kell arról, hogy a gyertya, mécses ne okozzon tüzet.

- (23) Szemetet az arra kijelölt helyre szabad lerakni. Síremlékek építése, javítása során keletkezett törmeléket a megrendelést teljesítő, vagy a megrendelő köteles eltakarítani. A szemétkerakó helyről a szemét kiszállítását a Közüzem Gondnokság végzi.
- (24) Az urnasírhelyes parcellában sírkert a temetőgondnokkal történő egyeztetést követően alakítható ki, meg hagyva a közlekedő utakat.
- (25) A síremlék építésének tervét a temetőgondnoknak be kell mutatni, azt jóvá kell hagyatni. A síremlék a sírhely méreteit nem haladhatja meg. A sírfeliratok minden esetben a sírok közötti út felé néznek. A temetőben építési munka csak látogatási nyitvatartási időben végezhető, de nem végezhető a szertartások ideje alatt, hétfőn és ünnepnapokon.