

**ÁLLATTARTÓ LÉTESÍTMÉNY TELEPÍTÉSI TÁVOLSÁGA
a létesítmények között légvonalban mért legkisebb távolság**

az állattartást szolgáló létesítmény megnevezése	az állatok száma	A	B	C	D
nagy termetű állat (ló, szamár, öszvér, szarvasmarha, bivaly, stb.) tartását szolgáló létesítmény	1-2	10	20	40	20
	3-10	15	30	60	30
	10 fölött	20	40	80	40
közepes termetű állat (sertés, kecske, juh, strucc, emu, stb.) tartását szolgáló létesítmény	1-5	8	16	40	20
	6-20	12	24	60	30
	20 fölött	16	32	80	40
kis termetű állat (pulyka, kacska, liba, más baromfi, fűrj, fogoly, galamb, prêmes állat, kutya, macska, stb.)	1-20	5	10	30	20
	21-100	10	20	50	30
	100 fölött	15	30	70	40
zárt-szigetelt trágyatároló	darabszámtól függetlenül	20	40	100	30

Jelmagyarázat:

- A telepítési távolság fűrt kúttól (m)
- B telepítési távolság ásott kúttól (m)
- C telepítési távolság nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális célú vagy emberi ételkészítés előállítására, tárolására, fogyasztására, forgalmazására szolgáló épület telkének határától (m)
- D telepítési távolság egyéb védendő létesítménytől (m)