

## 2. melléklet

A Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló 19/2015. (V. 14.) önkormányzati rendelet 1. mellékletének „Építési övezeti kódok magyarázata” megnevezésű 1.2.1. melléklete helyébe a következő melléklet lép:

## 1.2. ÖVEZETI PARAMÉTEREK

### 1.2.1. ÉPÍTÉSI ÖVEZETI KÓDOK MAGYARÁZATA<sup>1</sup>

#### A) ÉPÍTÉSI KÓD BETŰJELE: TERÜLET-FELHASZNÁLÁS

	A	B
1	TERÜLETFELHASZNÁLÁS JELE	JELENTÉSE
2	Ln	nagyvárosias lakóterület
3	Lk	kisvárosias lakóterület
4	Lke	kertvárosias lakóterület
5	Vt	településközpont terület
6	Vi	intézmény terület
7	Gksz	kereskedelmi, szolgáltató terület
8	Gipj <sup>2</sup>	környezetre jelentős hatást gyakorló ipari terület
9	Gipe <sup>3</sup>	egyéb ipari terület
9a	G	általános gazdasági terület
10	Üü	üdülőházas terület
11	Üh	hétvégi házas üdülőterület
12	Kh	különleges – hulladékgazdálkodási terület
13	Ki	különleges – intézményi terület
14	Kke	különleges – kereskedelmi terület
15	Kk+f	különleges – kutatás-fejlesztési terület
16	Kkö	különleges – közlekedési terület
17	-TK, -SZRK, -RK	az elvárt közművesítettség mértékére utaló, a terület-felhasználást követő betűjel [4. mell.]

#### B) ÉPÍTÉSI KÓD ELSŐ SZÁMA: ÉPÍTÉSZETI KARAKTERJEGY

	A	B
1	KARAKTER BETŰJELE	JELENTÉSE
2	1	1-es (Belvárosi) karakter
3	2	2-es (Polgárvárosi) karakter
4	3	3-as (Kisvárosi) karakter
5	4	4-es (Kertvárosi) karakter
6	5	5-ös (Lakótelepi) karakter
7	6	6-os (Egyéb) karakter

#### C) ÉPÍTÉSI KÓD MÁSODIK SZÁMA: BEÉPÍTÉSI MÓD

	A	B
1	BEÉPÍTÉSI MÓD BETŰJELE	JELENTÉSE
2	1	telepszerű
3	2	szabadonálló
4	3	oldalhatáron álló
5	4	ikres
6	5	zárt sorú
7	6	körülépített udvaros
8	0	a már kialakult adottságoktól függően kell megállapítani
9	T	a szabályozási tervlapon szereplő építési hellyel, telkenként megszabott beépítési mód

<sup>1</sup> Módosította a 19/2016. (IX. 26.) önk.i rendelet 2. § (1) bekezdése, hatályos: 2016. 09. 27-től.

<sup>2</sup> Módosította a 20/2017. (VI.27.) önk.i rendelet 1. § (14) bekezdése, hatályos: 2017. július 12-től.

<sup>3</sup> Módosította a 20/2017. (VI.27.) önk.i rendelet 1. § (15) bekezdése, hatályos: 2017. július 12-től.

D) ÉPÍTÉSI KÓD HARMADIK SZÁMA: LEGKISEBB KIALAKÍTHATÓ TELEKMÉRET

	A	B
<b>1</b>	<b>TELEKMÉRET BETŰJELE</b>	<b>JELENTÉSE</b>
2	1	180 m <sup>2</sup>
3	2	360 m <sup>2</sup>
4	3	450 m <sup>2</sup>
5	4	550 m <sup>2</sup>
6	5	720 m <sup>2</sup>
7	6	900 m <sup>2</sup>
8	7	1100 m <sup>2</sup>
9	8	2000 m <sup>2</sup>
10	9	4000 m <sup>2</sup>
11	0	a környezetben, illetve a telken már kialakult beépítési módtól függően kell megállapítani

E) ÉPÍTÉSI KÓD NEGYEDIK SZÁMA: LEGNAGYOBB BEÉPÍTETTSÉG

	A	B
<b>1</b>	<b>BEÉPÍTHETŐSÉG BETŰJELE</b>	<b>JELENTÉSE</b>
2	1	5%
3	2	10%
4	3	15%
5	4	20%
6	5	30%
7	6	40%
8	7	50%
9	8	60%
10	9	80%
11	0	100%
12	9*	Sajátos előírások területén [28] szereplő kódszám, amelyhez egyedi előírások társulnak.

Az 5-ös zárt sorú beépítési módú saroktelek esetében a beépítettség további +20%-al növelhető az OTÉK által előírt mértékig.

F) ÉPÍTÉSI KÓD ÖTÖDIK SZÁMA: LEGKISEBB ZÖLDFELÜLETI FEDETTSÉG

	A	B
1	ZÖLDFELÜLETI FEDETTSÉG BETŰJELE	JELENTÉSE
2	1	80%
3	2	75%
4	3	70%
5	4	60%
6	5	50%
7	6	40%
8	7	25%
9	8	20%
10	9	10%
11	0	0%
12	9*	sajátos előírások területén [28] szereplő kódszám, amelyhez egyedi előírások társulnak.

Ha a telek gazdasági terület-felhasználású területbe tartozik a zöldfelületi fedettség -5%-kal csökkenthető az OTÉK előírt értékének mértékéig. Ha a kódjel zárójel között szerepel, az előírt zöldfelületi fedettség 60%-át fásítani kell.

G) ÉPÍTÉSI KÓD HATODIK SZÁMA: HOMLOKZATMAGASSÁG<sup>4</sup>

	A	B
1	HOMLOKZATMAGASSÁG BETŰJELE	JELENTÉSE
2	1	< 3,5 m
3	2	< 4,5 m
4	3	< 6,5 m
5	4	4,5 – 7,5 m
6	5	6,0 m – 9,5 m
7	6	9,0 m – 12,5 m
8	7	12,5 m – 15,0 m
9	8	12,5 m – 35,0 m
10	(8)	12,5 m – 25,0 m
11	9	3-3 szomszédos épület utcai homlokzat-magasságának átlaga ±1,5 m.
12	0	a) 3-3 telekre kiterjedő utcaszakaszon belül meglévő legnagyobb homlokzatmagasság, de a közvetlen szomszédos épülethez képest az utcai homlokzatmagasság különbség ±3,0 m, védett épület esetében ±1,0 m lehet (ettől eltérni a településképi rendeletben foglaltak szerint lehet). b) 5-ös és 6-os karakter esetén az övezetben meglévő legnagyobb homlokzatmagasság.
13	(7)	< 16,0 m viszonyítási sík (0,00); 80,00 mBf, maximum érték a tervlapon bejegyezve, sajátos előírások területén [5] szereplő kódszám.

Az 5-ös és a 6-os építészeti karakterű területen csak a homlokzatmagasság felső értékét kell megköthettként alkalmazni. Ha bármely karakter helyén X, Y, Z betűjel szerepel, az a SZÉSZ területhez kötődő sajátos előírásaira utal. Az építési övezeti kód végén álló szögletes zárójelen belüli szám a sajátos előírás területi hatályára utal.

<sup>4</sup> Módosította a 35/2017. (XI.10.) önk.i rendelet 10. § (1) bekezdése, hatályos: 2017. 11. 11-től.

H) ÉPÍTÉSI KÓDOKBAN ALKALMAZOTT (OF)-JEL JELENTÉSE

1	FELMENTÉS JELE	IKTATÓSZÁM	FELMENTÉS TÁRGYA
2	OF-1	CS/B01/7737-15/2022.	20% legkisebb zöldfelületi fedettség
3	OF-2	CS/B01/7737-15/2022.	60% legnagyobb beépítettség