



ALSÓ - DUNA - VÖLGYI VÍZÜGYI FELÜGYELET
mint elsőfokú vízügyi hatóság
6500 Baja, Széchenyi u. 2/c

Telefon: 79/525-100
Telefax: 79/422-230
e-mail: aduvife@aduvife.hu

Ügyfélfogadási rend:
Hétfő - Szerda - Csütörtök
de. 8 - 12-ig, du. 13 - 14-ig



Ikt.sz.: 65.632-13/2004.

Tárgy: Dunapataj Nagyközségi Vízmű
vízbázis védőterület-védőidom kijelölése

Előadó: dr. Csermák Adrienn

Vksz.: I/307.

H A T Á R O Z A T

A 123/1997. (VII.18) Korm. rendelet alapján a SMARAGD-GSH Kft. (1115 Budapest, Bartók Béla út 79.) elkészítette az üzemelő, sérülékeny földtani környezetben lévő Dunapataj vízbázis biztonságba helyezését megalapozó tervet, mely alapján a Dunapataj Nagyközség Polgármesteri Hivatala kezdeményezi a vízbázis védőterület-, védőidom kijelölő határozatának kiadását.

A kijelölést megalapozó dokumentáció áttanulmányozása után, a Dunapataj Nagyközség Önkormányzata (6328 Dunapataj, Petőfi u. 20.) – mint a vízbázis tulajdonosa –, és a KALOCSAVÍZ KFT. (6300 Kalocsa, Hősök u. 38.) – mint vízbázis üzemeltető – részére egyetemenlegesen, a **Dunapataj üzemelő vízbázis** védelmére

a védőterület, védőidom belső, külső védőövezetét és a hidrogeológiai övezetének „A” és „B” zónáját kijelölöm,

e határozat rendelkező részének I/1,2,3 pontja szerint.

Engedélyes:

Tulajdonos: DUNAPATAJ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
6328 Dunapataj, Petőfi u. 20.

Üzemeltető: KALOCSAVÍZ KFT.
6300 Kalocsa, Hősök u. 38.

I.

1./ Főbb műszaki paraméterek és előírások:

a) A védelem alá helyezendő vízbázis megnevezése

Dunapataj Nagyközségi Vízmű vízbázisa

b) A védelem alá helyezendő vízkivételi (víztermelő) kút

- kút jele: **5. sz.**
- kataszteri száma: K82
- fúrás éve: 1976
- talpmélysége: 33,0m
- csövezés: +0,00 – 16,0 m-ig Ø 318 mm acél
0,00 – 33,0 m-ig Ø 245 mm acél
- szűrőzés: 26,0-31,0 m között
- üzemszerűen kitermelhető vízmennyiség: 500 l/p (-8,7 m-ről)
- maximálisan kitermelhető vízmennyiség: 750 l/p (-12,3 m-ről)
- nyugalmi vízszint: - 1,4 m
- a kút EOV koordinátái: $x = 142,773$ km (9)
 $y = 647,282$ km (9)

- kút jele: **6. sz.**
- kataszteri száma: K83
- fúrás éve: 1979
- talpmélysége: 26,5 m
- csövezés: +0,00 – 15,5 m-ig Ø 600 mm acél
10,0 – 26,5 m-ig Ø 324 mm acél
- szűrőzés: 19,7-25,0 m között
- üzemszerűen kitermelhető vízmennyiség: 1066 l/p (-3,7 m-ről)
- maximálisan kitermelhető vízmennyiség: 1600 l/p (-4,7 m-ről)
- nyugalmi vízszint: - 1,7 m
- a kút EOV koordinátái: $x = 142,763$ km (3)
 $y = 646,983$ km (6)

A Vízmű 62.635-14/2003, és 59.198-3/2003 számon módosított 45.212-12/1995 sz. (Vízikönyvi sz: I/307.) számú vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik. A Dunapataj Vízmű engedélyezett (lekötött) vízmennyisége 2002. január 15.-től: **90.000 m³/év.**

c) Védendő vízkészlet

A vízbázis Dunapataj község külterületi határában, a községtől D-DK-re helyezkedik el.

Távlatban védendő víztermelés: 1380 m³/d, mely csak a talajvízre települt kutak kapacitására van megadva, mivel a 2. sz. K-69-es kataszteri számú rétegvízkút estében megfelelő védőterület kialakítása lehetetlen.

A védelem alá helyezett vízműkutak /19,7 – 31,0 m mélységközben történő beszűrőzésével/ homokos-kavicsos homokos negyedkori talajvíztartó összletet tárnak fel.

Az összlet rétegviszonyairól elmondható, hogy a *fedőréteg* átlagosan 5 m *félígáteresztő* áthalmazott löszös-finomtörmelék (agyag-kőzetliszt), illetve finomhomok, mely alatt 20-40 m vastagságú réteg felső harmadában közép-durvaszemcsés homok, alsó kétharmadában durvább kavicsos-homok üledék alkotja a talajvízadót. A kvarter összlet fekvését pannóniai agyag, agyagos képződmények alkotják 25-40 méteres mélységben.

A talajvíztükör közelítőleg követi a felszíni domborzatot, lejtése alapján a talajvíz zöme az ÉK-i területekről és a hátság felől beszivárgó vizekből ered.

A talajvízbázis a felszín közeli talajvíztükör és a fentebb tárgyalt földtani helyzetkép miatt rendkívül sérülékeny.

2./ Védőterületek, védőidomok:

A vízbázis időben állandónak (permanensnek) tekintett védendő víztermelésének hatására kialakuló vízszint, illetve víznyomás eloszlás felülről nyitott, alulról zárt, oldalaiban állandó vízszintű határfelületű vízföldtani modellel került meghatározásra, a véges differenciák numerikus módszerével felépített modul rendszerű szivárgás-hidraulikai – VISUAL MODFLOW 2.8.2.52. program verzió felhasználásával. Tekintettel arra, hogy a diagnosztikai munkák eredményeire alapozva meghatározott belső-, külső védőövezetnek, a hidrogeológiai „A” és „B” védőzónának van felszíni metszete, azaz a víztermelés hatása kiér a felszínig, a modellezés eredményeképpen – a közigazgatási (ingatlan-nyilvántartási) felosztást figyelembe véve – a következő védőterület-védőidom övezetek-zónák kerülnek kijelölésre:

- Védőterület-védőidom **belső védőövezeteinek** horizontális kiterjedését az engedélyezési terv mellékletét képező részletes földhivatali ingatlan-nyilvántartási $M = 1:4000$ méretarányú külterületi térképe szemlélteti, mely a határozat mellékletét képezi. A védőidom maximális vertikális kiterjedését a felszíntől 33 m mélységig (5. sz. kút fekéjéig) kell kijelölni. A jelenleg kisajátított és bekerített belső védőövezetek megfelelőek, területüknek nagysága biztonsággal kielégíti a követelményeket, azaz a számított belső-övezet területigénye ezen belül helyezkedik el.
- Védőterület-védőidom **külső védőövezetének** horizontális kiterjedését az engedélyezési terv mellékletét képező részletes földhivatali ingatlan-nyilvántartási $M = 1:4000$ méretarányú külterületi, és az $M = 1:2000$ belterületi térképe szemlélteti, mely a határozat mellékletét képezi. A védőidom vertikális kiterjedését a felszíntől 33 m-es mélységig kell kijelölni.
- Védőterület **hidrogeológiai védőövezete „A” zónájának** kiterjedését és a védőidom hidrogeológiai övezete „A” zónájának horizontális kiterjedését az engedélyezési terv mellékletét képező részletes földhivatali ingatlan-nyilvántartási $M = 1:4000$ méretarányú külterületi, és az $M = 1:2000$ belterületi ingatlan-nyilvántartási térképe szemlélteti, mely a határozat mellékletét képezi. A védőidom vertikális kiterjedését a felszíntől 33 m-es mélységig kell kijelölni.
- Védőterület **hidrogeológiai védőövezete „B” zónájának** kiterjedését és a védőidom hidrogeológiai övezete „B” zónájának horizontális kiterjedését az engedélyezési terv mellékletét képező részletes földhivatali ingatlan-nyilvántartási $M = 1:4000$ méretarányú külterületi, és az $M = 1:2000$ belterületi ingatlan-nyilvántartási térképe szemlélteti, mely a határozat mellékletét képezi. A védőidom vertikális kiterjedését a felszíntől 33 m-es mélységig kell kijelölni.

/Az $M = 1:4000$ méretarányú külterületi térképen csak a külterületi ingatlanokra vonatkozó adatok, telekrajzi viszonyok érvényesek és helytállóak. A védőövezetek belterületeket érintő részei külön $1:2\,000$ méretarányú belterületi ingatlan-nyilvántartási térképen kerültek ábrázolásra./

3./ Védőövezetekre vonatkozó rendelkezések, területhasználati korlátozások:

A védőterület belső védőövezetén szennyezőforrás nem található.

A védőterület külső védőövezetén, és a védőidom, védőterület hidrogeológiai védőövezete „A” és „B” védőzónáján lévő szennyezőforrások:

Diffúz szennyezőforrásokra vonatkozó javaslatok

Dunapataj, csatornázatlan település, mint tényleges diffúz szennyezőforrás

A vízbázis utánpótlódási területén a legjelentősebb szennyezőforrás a hidrogeológiai „B” védőterület É-i részén Dunapataj nagyközség csatornázatlansága, ezáltal a szikkasztásból származó nitrátos talajvize.

A kommunális szennyvíz szabálytalan elszikkasztásából származó szennyezés ugyan pontszerűen jut a vízáradó rétegbe, de egy kiterjedt településen ezek sűrű elhelyezkedése diffúz szennyeződést okozhat.

Lehetőség szerint törekedni kell a település csatornarendszerének kiépítésére. A kiépítés ütemezésénél javasoljuk, hogy a község D-i része élvezzen prioritást. A szennyvíz csatornarendszer elkészülte után lakóház, telephely, középület csak a csatornahálózatra való rákötés esetén üzemeltethető.

Mezőgazdasági területek, mint potenciális diffúz szennyezőforrások

A termelőktől környezetének nagyobb hányadán nagyüzemi szántóföldi növénytermesztés folyik – amelyre búza, árpa, kukorica, napraforgó vetésforgóban való termesztése jellemző –, északon az ún. „vasúti töltés” mellett kis parcellás kert jellegű, még jellemzően lóval művelt földek találhatók. Ezen a területen szántóföldi növények, kisebb százalékban zöldségfélék és lucerna termesztése folyik. A MTA TAKI szakvéleménye szerint a területen uralkodó meszes réti és öntéstalajok termékenységük alapján a *VI. talajminőségi kategóriába* tartoznak.

A 49/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet 4§ (2) bek. b) pontja szerint a ***vízsgált területen a felszín alatti víz*** (első megütött vízáradó - itt talajvízáradó -) ***nitrátszennyezéssel szemben érzékeny víz.*** Az ilyen, nitrátérzékeny területen a mezőgazdasági tevékenység csak szigorú szabályozások és korlátozások mellett folytatható, a „jó mezőgazdasági gyakorlat”-ra vonatkozó előírások – különös tekintettel a tápanyag-utánpótlás és az adatszolgáltatás – betartásával.

Amennyiben megállapítható, hogy a víz károsodik, vagy károsodása várható, az alkalmazott technológia helyett az illetékes hatóságok által alkalmasnak tartott olyan technológiát kell alkalmazni, amely mellett a víz további károsodása, a károsodás lehetősége megszűnik.

Vonalmenti szennyezőforrásra tett javaslatok

A **szakmári országút** érintett szakasza, mint tényleges vonalmenti szennyezőforrás.

A szakmári országút érintett szakasza áthalad a vízbázis hidrogeológiai „A” és „B” védőterületén és határos a DP5 termelőút külső védőterületével. Az országút téli útsózásának hatása kimutatható volt a talajvízben, ezért a létező szennyezés utánpótlásának megszüntetésére, a síkosság-mentesítés sózás nélküli megoldását kell alkalmazni.

Pontszerű szennyezőforrásokra vonatkozó javaslatok

A hidrogeológiai „B” védőterületen előzetesen 2 db pontszerű potenciális szennyezőforrás található.

Kalocsai Fűszerpaprikaipari Vállalt Dunapataji telepe

Dunapataj D-i részén, a vízbázis számított hidrogeológiai „B” védőterületének Ny-Ény-i részén, az 1389 hrsz-ú területen található a Kalocsai Fűszerpaprika és Agráripari Rt. telepe.

A terület részletes feltárása nem történt meg, vízminőség-észlelő kút nem került megépítésre.

A telepen a fűszerpaprika tisztítása, szárítása, zsákolása történik, a feldolgozást már Kalocsán végzik. A paprikamosás ősszel, a betakarítás időszakában tiszta vízzel történik, a felhasznált vizet a teleptől ÉK-re, a szántóföldön szikkasztják. A telep kommunális szennyvizét zárt betonaknában gyűjtik és – a falu egyéb kommunális szennyvízeihez hasonlóan – időszakosan a Dunapatajtól É-ra található kommunális hulladéklerakó mellé szállítják.

A Kalocsai Fűszerpaprika Rt. dunapataji telep vízellátási és csatornázási létesítményeinek a (VIII/364. vksz-ú, 45.000-7/1995. határozat számú, az 54.087-4/1999., és az 59.086-5/2002. módosító határozat számú) vízjogi üzemeltetési engedélye 2002. dec. 31.-én hatályát veszítette.

A vízjogi engedélyezési eljárás – a szennyvíz mezőgazdasági területen történő kiöntözésére vonatkozó – Növény- és Talajvédelmi Szolgálat szakhatósági állásfoglalásának beérkezéséig felfüggesztésre került.

A telep, az ott végzett élelmiszeripari elő-feldolgozó tevékenység révén nem végez a környezetre veszélyt jelentő tevékenységet.

Pataji Mg. Rt. Telepe

A Pataji Mg. Rt. telepe a falutól 0,5 km-re Ny-ra, a számított hidrogeológiai „B” védőterület északi-középső részén a 08/6 hrsz-ú területen található.

A telepen termények szárítását, tárolását végzik, állattartási tevékenységet nem folytatnak. A területen asztalos üzem is működik. Itt található egy mezőgazdasági gépjavító műhely és egy üzemanyagtöltő állomás is. A területen folytatott tevékenység hatásának vizsgálatára vízminőség-észlelő kút nem került megépítésre.

A mezőgazdasági gépjavító műhely telepengedéllyel rendelkezik. A 30*30 m-es műhelyben 15 db gép karbantartását végzik. A műhelycsarnok előtt gyűjtőárokkel védett térbeton van. A műhelyterületről lefolyó szennyezett folyadék összegyűjtése, lefölezése és a szennyeződés elszállítása ártalmatlanítás céljából üzemszerűen megoldott.

A telep üzemanyagtöltő állomása 2005. december 31-ig rendelkezik működési engedéllyel a Szegedi Területi Műszaki Biztonsági Felügyeletről. Az állomáson a gázolajat 2*25 m³-es szimplafalú felszín alatti tartályokban tárolják. 2003-ben állapotfelmérés keretében 2 db 6 m mély feltáró fúrás mélyült a tartályok környezetében, melyekből az akkreditált laboratóriumi vizsgálat nem mutatott ki talajszennyeződést. A tartályok rekonstrukciója folyamatban van. A

fenti határidőig a szimplafalú felszín alatti tartályokat duplafalú felszín alatti, vagy előírás szerinti felszíni tartályokkal kell kiváltani.

A fent említettek alapján a telep közvetlen mezőgazdasági jellegű (terményszárítás és -tárolás), és az asztalos üzem működése nem tekinthető potenciális szennyező tevékenységnek, a kapcsolódó gépkarbantartó és üzemanyag tároló/felhasználó tevékenység azonban igen.

Utóbbiak a jogszabályok és a hatósági előírások betartásával üzemelnek, a területen felszín alatti ásványolaj szennyezettség jelenleg nincs jelen.

A fent említettek végett szükség van a két tevékenység illetékes hatóságok által végzett (vízügyi felügyelet, környezetvédelmi felügyelőség, területi műszaki biztonsági felügyelet) rendszeres felügyeletére, valamint szennyezőanyag(ok) kijutás esetén a kárfelmérési-kármentesítési intézkedések azonnali megtételére.

A védőterület, védőidom hidrogeológiai övezetének „A” és „B” védőzónái által érintett ingatlanokra vonatkozó területhasználati korlátozásokat a vízikönyvi nyilvántartás tartalmazza. A táblázatban tételesen felsorolt korlátozások mellett be kell tartani a 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet általános vonatkozású rendelkezéseit, valamint az Alsó-Duna-völgyi Környezetvédelmi Felügyelőség és az ÁNTSZ szakhatósági állásfoglalásában foglaltakat. A helyi adottságok alapján meghatározott – érintett ingatlanokra vonatkozó – korlátozások az alábbiak:

<i>Belső védőövezetekre vonatkozó korlátozások, tiltások</i>	
Érintett ingatlanok hrsz-a: Dunapataj	Korlátozások, tiltások
039, 042	➤ A belső védőterületen csak a vízkivétel létesítményei és olyan más létesítmények helyezhetők el, amelynek a vízkivételhez csatlakozó vízellátó rendszer üzemi céljait szolgálják. A létesítményeket és berendezéseket úgy kell üzemeltetni, hogy szennyező anyag ne kerülhessen a vízbe, a terepfelszínre vagy a felszín alá, a vizet gyűjtő, kitermelmelő, szállító berendezésekbe. ➤ Mindennemű, a fentieknek meg nem felelő tevékenység végzése tilos. ➤ Rendszeresen a vízilétesítmény üzemeltetőjének azok a dolgozói tartózkodhatnak, akik ott munkát végeznek, és a külön jogszabályban meghatározott rendszeres egészségügyi ellenőrzést igazoló egészségügyi könyvvvel rendelkeznek. Belépésre jogosultak továbbá az itt dolgozók munkájának irányítói, valamint az ellenőrzésre jogosult hatósági személyek,

	továbbá azok, akiket a védőterület tulajdonosa erre (így például átmeneti munkavégzésre) esetileg feljogosít. A belépésre engedélyt adó köteles gondoskodni arról, hogy az ideiglenesen ott tartózkodók szennyezést ne okozzanak. ➤ Mindennemű mezőgazdasági tevékenység végzése tilos a belső védőterületen. ➤ Lehetőleg összefüggő füvesített területet kell kialakítani, ahol trágyázás (szerves- és műtrágyázás), valamint növényvédő szerek használata tilos. ➤ A sekély talajvíztükör, valamint a vezetékek és műtárgyak biztonsága érdekében csak olyan fák, bokrok telepíthetők, melyek gyökérzete ezeket nem éri el.
Külső védőövezetre vonatkozó korlátozások, tiltások	
Érintett ingatlanok hrsz-a: Dunapataj	Korlátozások, tiltások
038/2, 040, 041, 7992, 7993, 7994, 7995, 7996, 7997, 7998, 7999, 8000, 8002, 8003, 8012, 8013, 8014, 8015, 8016, 8017	➤ A felszín alatti vízbázisok külső védőterületén tilos olyan tevékenység végzése, létesítmény elhelyezése, melynek jelenléte, vagy üzemeltetése következtében csökkenhet a vízkészlet természetes védettsége, illetőleg a vízbe (20 napon belül le nem bomló) szennyező anyag, illetve élőlény kerülhet. ➤ Szükség esetén tereprendezést kell végezni, hogy ott pangó víz csapadékból ne képződhessen. ➤ A 33/2000. (IV. 3.) Korm. rendelet 2/1. sz. melléklet d) pontja szerint a terület szennyeződés érzékenységi besorolása „A” (fokozottan érzékeny) terület. A 2/2002. (I. 23.) KöM-FVM együttes rendelet Dunapatajt az érzékeny természeti területekkel (ÉTT) érintett települések közé sorolja be. A 49/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet 4§ (2) bek. b) pontja szerint a vizsgált területen a felszín alatti víz (első megütött vízadó (itt talajvízadó)) nitrátszennyezéssel szemben érzékeny víz. Az ilyen, nitrátérzékeny területen a mezőgazdasági tevékenység az említett rendelet 1. sz. mellékletében foglaltak szerint csak

	szigorú szabályozások és korlátozások mellett folytatható, a „jó mezőgazdasági gyakorlat”-ra vonatkozó előírások betartásával /különös tekintettel a tápanyag-utánpótlásra és az adatszolgáltatásra/. ➤ A diagnosztika alapján a növénytermesztés alkalmazott módja nem károsítja a vizet, az adott technológia csak az illetékes vízügyi hatóság, növény-egészségügyi és talajvédelmi hatóság, valamint az illetékes hatóságok olyan állásfoglalása alapján változtatható meg, amely szerint a megváltozott technológia sem lesz káros hatással a vízre. Amennyiben megállapítható, hogy a víz károsodik, vagy károsodása várható, az alkalmazott technológia helyett az illetékes hatóságok által alkalmasnak tartott olyan technológiát kell alkalmazni, amely mellett a víz további károsodása, a károsodás lehetősége megszűnik. ➤ Az állattenyésztés tilos. Mivel a talajvízszint az év felében 2 m-nél sekélyebb és a további időszakban sem éri el a 3 m-es mélységet, a legeltetés is tilos a külső védőterületen.
--	--

<i>Hidrogeológiai "A" és "B" védőövezetekre vonatkozó korlátozások, tiltások</i>	
Érintett ingatlanok hrsz-a: Dunapataj	Korlátozások, tiltások
<u>Hidrogeológiai "A" védőzóna:</u> 013/1, 038/2, 038/3, 038/4, 038/5, 038/6, 045, 046/5, 1465, 1466/1, 1466/2, 7829/4, 7926, 7938/1, 7938/2, 7938/3, 7939, 7940, 7941, 7942/1, 7942/2, 7943/1, 7943/2, 7944/1, 7944/2, 7945/1, 7945/2, 7946/1, 7946/2, 7947/1, 7947/2, 7948, 7949/1, 7949/2, 7950/1, 7950/2, 7952, 7953, 7954, 7955, 7956, 7957, 7958, 7962, 7973, 7974, 7975, 7976, 7977, 7978, 7979, 7980, 7981, 7982, 7983, 7984, 7985, 7986, 7987, 7988, 7989, 7990, 7991, 8001, 8004/1, 8004/2, 8005/1, 8005/2, 8006/1, 8006/2, 8007, 8008, 8009, 8010, 8011, 8018, 8019, 8020, 8021, 8022,	Mezőgazdasági és egyéb tevékenységek csak korlátozások mellett folytathatók. A korlátozások kiterjednek a kemikáliákra és a szerves trágya felhasználásra is. A tevékenységre vonatkozó korlátozások az alábbiak: ➤ a műtrágyákat, különös tekintettel a nitrogén műtrágyákra, megosztva kell kijuttatni a növény tápanyag igényéhez és fejlődési fázisához igazodva, ➤ a foszfor és kálium műtrágyák felhasználható mennyiségét a talaj tápanyag készletének

8023, 8024, 8025, 8026, 8027/1, 8027/2, 8028/1, 8028/2, 8029/1, 8029/2, 8030/1, 8030/2, 8032/2, 8042, 8043, 8044, 8062, 8063, 8064, 8065. <u>Hidrogeológiai "B" védőzóna:</u> 011/1, 011/3, 011/4, 011/5, 011/6, 011/7, 011/8, 012, 014, 015/1, 016/2, 020/12, 020/13, 020/14, 020/15, 020/16, 020/17, 020/18, 020/19, 020/2, 020/4, 020/5, 020/6, 020/7, 020/8, 035, 038/10, 038/11, 038/12, 038/13, 038/14, 038/15, 038/16, 038/17, 038/18, 038/19, 038/7, 038/79, 038/8, 038/80, 038/81, 038/82, 038/83, 038/84, 038/85, 038/86, 038/87, 038/9, 039, 04, 042, 044, 046/5, 046/6, 046/7, 05/10, 05/11, 05/12, 05/13, 05/14, 05/15, 05/16, 05/17, 05/18, 05/19, 05/21, 05/22, 05/26, 05/27, 05/28, 05/29, 05/30, 05/34, 05/35, 05/4, 05/52, 05/53, 05/7, 05/9, 06, 07, 08, 08/2, 08/4, 08/5, 08/6, 09/10, 09/11, 09/12, 09/13, 09/14, 09/15, 09/16, 09/17, 09/18, 09/19, 09/2, 09/20, 09/21, 09/3, 09/4, 09/5, 09/6, 09/7, 09/8, 09/9, 1173/2, 1384/2, 1384/3, 1385/2, 1386/2, 1387, 1389, 1390, 1449, 1450/1, 1450/2, 1451, 1452/1, 1452/2, 1452/3, 1452/4, 1452/5, 1453, 1454, 1455, 1456/1, 1456/2, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1637/1, 1644, 1645, 1646, 1651, 1652, 1653, 1654/1, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661, 1662, 1663, 1664, 1665/1, 1665/2, 1666, 1667, 1668, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 1678, 1680, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690/1, 1690/2, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695/1, 1695/2, 1696, 1697, 1698, 1699/1, 1699/2, 1700, 1701, 1702, 1704, 1705, 1706, 1707, 1708, 1709, 1710, 1711, 1712, 1713/1, 1713/2, 1714, 1715, 1716, 1717, 1718, 1719, 1720, 1721, 1722, 1723, 1724, 1725, 1726, 1727, 1728/1, 1728/2, 1728/3, 2627, 2901/2, 2903, 2905, 2906/2, 2908, 2909, 2910, 2911, 2912, 2913/2, 2919, 2920, 2921, 2922, 2923, 2924, 2926, 2928, 2929, 6148, 6287, 6288, 6289, 6290/1, 6290/2, 6291, 6292, 6309, 6310, 6311, 6312, 6313, 6314, 6315, 6316, 6317, 6318, 6319, 6320, 6321, 6322, 6323, 6324, 6325, 6326, 6327, 6328, 6407, 6408, 6409, 6410, 6411, 6412, 6413, 6414, 6415, 6416,	ismeretében kell meghatározni, ➤ hígtrágya és trágyalé kijuttatása, a szennyvízöntözés tilos, ➤ tisztított szennyvízzel való öntözés tilos. ➤ A terület talajtani adottságait és a vonatkozó környezetvédelmi- és ágazati jogszabályokat figyelembe véve nem megengedett az alábbi szerek használata: ➤ <i>arzén és Hg tartalmú szerek, DNBP, DNOC, endoszulfán, forát és protoát,</i> ➤ az <i>atrazint</i> is tartalmazó, kombinált hatóanyagú, gyomirtó szerek csak dózis korlátozással juttathatók ki, felhasználható maximális dózis/év: 0,7-1,0 kg/ha atrazin aktív hatóanyag, ➤ növényvédőszer tárolása csak mezőgazdasági kistermelő max. 25 kg összmenyiségű készletének formájában lehetséges (zárt építményben), de üzemi növényvédőszer raktár létesítése a hidrogeológiai védőterületen is tiltva vannak. ➤ A mérgező anyagokat előállító, feldolgozó és tároló objektumok telepítése a "A" és "B" védőzónán belül mindenképpen tilos. A veszélyes hulladék üzemi gyűjtését a vonatkozó előírásoknak megfelelően kell megoldani és rendszeres, erre jogosult szállítóval való elszállíttatásáról gondoskodni. ➤ A védőterületen üzemanyag-töltő állomás létesítése tilos. Meglévő létesítménynél környezeti hatásvizsgálat, illetőleg környezetvédelmi felülvizsgálat, illetve az ezeknek megfelelő tartalmú egyedi vizsgálat (folyamatban van) eredményétől függően megengedhető. ➤ Meglévő tárolóhelyen bármely, a vizet károsító folyékony anyagot – a vízügyi hatóság
--	--

6418, 6420, 6421/1, 6421/2, 6422, 6423, 6424, 6425, 6426, 6427, 6428, 6429, 6430, 6431, 6432, 6433, 6434, 6435, 6436, 6584/1, 6584/2, 6584/3, 6584/4, 6586/1, 6586/2, 6587/1, 6587/2, 6588/1, 6588/2, 6589/1, 6589/2, 6590/1, 6590/2, , 6591/1, 6591/2, 6593/1, 6596, 6597, 6598, 6600, 6601, 6602/1, 6602/2, 6603, 6604, 6605, 6606, 6607, 6608, 6609, 6610, 6611, 6612, 6613, 6614, 6615, 6616, 6618, 6619/1, 6619/2, 6620/1, 6620/2, 6621/1, 6621/2, 6622, 6624/1, 6624/2, 6624/3, 6625/1, 6625/2, 6626/1, 6626/2, 6627/1, 6627/2, 6628/1, 6628/2, 6629/1, 6629/2, 6630/1, 6630/2, 6631/1, 6631/2, 6632/1, 6632/2, 6632/3, 6633/1, 6633/2, 6633/3, 6634, 6635/1, 6635/2, 6636/1, 6636/2, 6637/1, 6637/2, 6638/1, 6638/2, 6639/1, 6639/2, 6640/1, 6640/2, 6641/1, 6641/2, 6642, 6643/1, 6643/2, 6643/3, 6644/1, 6644/2, 6645/3, 6645/4, 6646/1, 6646/2, 7580, 7661, 7781, 7782, 7785, 7786, 7787, 7788, 7789, 7790/1, 7790/2, 7790/3, 7791, 7792, 7793, 7794, 7795, 7796, 7797, 7798, 7799, 7800, 7801, 7802, 7803, 7804, 7805, 7806, 7807, 7808, 7809/1, 7809/2, 7809/3, 7810/1, 7810/2, 7810/3, 7811, 7812, 7813, 7814, 7815, 7816, 7817, 7818, 7819, 7820, 7821, 7822, 7823, 7824/1, 7824/2, 7824/3, 7825/1, 7825/2, 7825/3, 7826/1, 7826/2, 7826/3, 7827, 7828/1, 7828/2, 7828/3, 7829/1, 7829/3, 7830/2, 7831, 7832, 7833, 7834, 7835, 7836, 7837, 7838, 7839, 7840, 7842, 7843, 7844, 7845, 7846, 7847, 7848, 7849, 7851, 7852, 7853, 7854, 7855, 7856, 7857, 7858, 7859, 7860, 7861, 7862, 7863, 7864, 7865, 7866, 7867, 7868, 7870, 7871, 7872, 7874, 7875, 7876, 7877, 7878, 7883/2, 7889, 7890, 7891, 7892, 7893, 7894, 7896, 7897, 7898, 7899, 7900, 7901, 7902, 7903, 7904, 7905, 7907, 7908, 7909, 7910, 7911, 7912, 7913, 7914, 7915, 7916, 7917, 7918, 7919, 7920, 7921, 7922, 7923, 7924, 7925, 7928, 7929, 7930, 7931, 7932, 7933, 7934, 7935, 7936, 7936/1, 7936/2, 7937/1, 7937/2, 7951, 7959, 7960, 7961, 7963, 7964, 7965, 7966, 7967, 7968, 7969, 7970, 7971, 7972, 8031/1, 8031/2, 8033, 8034, 8035, 8036, 8037, 8038, 8039, 8040, 8041, 8046, 8047, 8048, 8049, 8050, 8051, 8052, 8053, 8054, 8055, 8056, 8057,	hozzájárulásával – csak úgy szabad tárolni, hogy a tárolótartály állapota kívülről is bármikor ellenőrizhető legyen, vagy az üzemeltető a vízügyi hatóság által engedélyezett módon tervezett és üzemeltetett rendszer segítségével rendszeresen ellenőrizze, hogy nem kerül-e károsító anyag a felszín alatti vízbe. ➤ A védőterületen tilos a hulladék elhelyezés. ➤ Vízmosások, árkok medrében hulladék elhelyezése tilos. ➤ A védőterületen áthaladó szakmári országút téli síkosság-mentesítését sózás nélkülözésével kell megoldani.
--	---

8058, 8059, 8066, 8067, 8098/2, 8099, 8100, 8101, 8102, 8103/1, 8103/2, 8104, 8105, 8106, 8107, 8108/1, 8108/2, 8109/1, 8109/2, 8110/1, 8111, 8112, 8113/1, 8114/2, 8115/1, 8116/2.	
---	--

A belső és külső, valamint hidrogeológiai A” és ”B” védőterületek és védőidomok övezeteire vonatkozó általános korlátozások listáját – 123/1997 (VII. 18.) Kormányrendelet 5. sz. melléklete alapján – az alábbi táblázat tartalmazza:

Tevékenység	Védőövezet		Hidrogeológia	
	belső	külső	védőövezet A	B
Beépítés, üdülés	Zóna		zóna	
Lakótelep, új parcellázási üdülőterület kialakítása	-	-	-	o
Lakó- vagy irodaépület csatornázással	-	x	+	+
Lakóépületek csatornázás nélkül	-	-	x	o
Szennyvízcsatorna átvezetése	-	x	o	o
Szennyvíztisztító telep	-	-	o	+
Házi szennyvíz szikkasztása	-	-	o	o
Szippantott folyékony szennyvíz leürítése	-	-	-	x
Szemételep (Nem veszélyes hulladékok lerakása)	-	-	-	o
Építési hulladék lerakása	-	-	o	+
Temető	-	-	x	+
Házikertek, kiskert-művelés	-	-	o	o
Sátorozás, fürdés	-	x	+	+
Sportpálya	-	x	+	+
Ipar				
Ásványolaj és –termékek előállítása, vezetése, feldolgozása, tárolása	-	-	x	o
Erősen mérgező vagy radioaktív anyagok előállítása, feldolgozása, ilyen hulladékok tárolása, lerakása	-	-	-	-
Veszélyes hulladék-ártalmatlanító	-	-	-	x
Veszélyes hulladék-lerakó	-	-	-	-
Veszélyes hulladék üzemi gyűjtő	-	-	x	o
Mérgező anyagok előállítása, feldolgozása, tárolása	-	-	-	o
Élelmiszeripari szennyvizek szikkasztása, elöntözése, hulladékaik tárolása	-	-	-	o
Egyéb ipari szennyvíz-szikkasztás	-	-	-	-
Mérgező anyagokkal nem dolgozó üzemek, megfelelő szennyvízelvezetéssel	-	x	o	+
Salak, hamu lerakása	-	-	o	o

Mezőgazdaság				
Erdőtelepítés és művelés, vegyszeres kezelés nélkül	-	+	+	+
Növénytermesztés	-	o	o	o
Komposztáló telep	-	-	x	o
Önellátást meghaladó állattartás	-	-	x	o
Legeltetés, házi állattartás	-	o	o	+
Szervestrágyázás	-	o	o	+
Műtrágyázás	-	o	o	+
Hígtrágya és trágyalé kijuttatása termőföldre	-	-	-	o
Hígtrágya és trágyalé leürítés	-	-	-	-
Szennyvízöntözés	-	-	-	o
Tisztított szennyvízzel való öntözés	-	-	o	+
Növényvédőszer alkalmazása	-	o	o	o
Növényvédőszer-kijuttatás légi úton	-	-	-	o
Növényvédőszer-tárolás és hulladékelhelyezés	-	-	-	x
Növény-védőszeres eszközök mosása, hulladékvizek elhelyezése	-	-	-	o
Szerves – és műtrágya raktározása és tárolása	-	-	x	o
Szennyvíziszap tárolás és elhelyezése	-	-	x	o
Állathullák elföldelése, döngkutak létesítése és működtetése	-	-	-	o
Haltenyésztés, haletetés	-	-	o	o

Jelmagyarázat:

- = tilos,

x = új létesítménynél tilos, a meglévőnél a környezetvédelmi felülvizsgálatnak megfelelő egyedi vizsgálat eredménye alapján megengedhető,

o = új és meglévő létesítménynél a környezetvédelmi felülvizsgálatnak megfelelő egyedi vizsgálat eredménye alapján megengedhető,

+ = nincs korlátozva

Tevékenység	Védőövezet		Hidrogeológia	
	belső	külső	védőövezet A	B
	Zóna		zóna	
Közeledés				
Autópálya, autóút, vízzáróan burkolt csapadékvízárók-rendszerrel	-	x	o	+
Egyéb út, vízzáróan burkolt csapadékvíz-árók rendszerrel	-	x	+	+
Egyéb út	-	-	x	+
Vasút	-	-	o	+
Gépkocsi parkoló	-	-	o	+
Üzemanyagtöltő állomás	-	-	x	o
Gépkocsimosó, javítóműhely, sódepónia	-	-	o	+
Egyéb tevékenység				
Bányászat	-	-	x	o
Fúrás, új kút létesítése	-	o	o	o
A fedő- vagy vízvezető réteget érintő egyéb tevékenység	-	-	o	o

Jelmagyarázat:

- = tilos,

x = új létesítménynél tilos, a meglévőnél a környezetvédelmi felülvizsgálatnak megfelelő egyedi vizsgálat eredménye alapján megengedhető,

o = új és meglévő létesítménynél a környezetvédelmi felülvizsgálatnak megfelelő egyedi vizsgálat eredménye alapján megengedhető,

+ = nincs korlátozva

II.**Védőterület, védőidom kialakítása:**

A védőövezetek és védőzónák határait jól láthatóan táblákkal kell megjelölni.

Az engedélyeseket kötelezem arra, hogy tárgyi védőterületnek a jogszabály szerint egyébként szükséges **kialakításával kapcsolatos feladatokat a határozat hatályba lépésétől számított 1 éven belül végezzék el**, illetve azok elvégzéséről gondoskodjanak.

III.**A védőterület, védőidom fenntartása:**

A fenntartás érdekében a belső-, külső védőövezetek, valamint a hidrogeológiai „A” és „B” védőzónákra vonatkozóan az engedélyes köteles:

- a termelőkutak belső védőterületeinek kerítését és a bejárat kapuk zárait rendszeresen ellenőrizni, a meghibásodásokat, rongálásokat azonnal kijavítani. A kapuzárak, kerítések korróziójának megelőzésére rendszeres karbantartási munkákat végezni. A bejáratokat, és a kerítések mind a négy oldalát táblákkal megjelölni.
- A termelő-, és észlelő kutak folyamatos karbantartásáról gondoskodni,
- évente min. 1 alkalommal ellenőrizni a védett vízbázis állapotát, a védelem hatékonyságát, beleértve a területen folytatott tevékenységeket is. Vízkészlet veszélyeztető, szennyező tevékenység észlelése esetén az arra hatáskörrel rendelkező közigazgatási szerveknél intézkedést kezdeményezni,
- az üzemeltető tekintetében beállott-, vagy az engedélyezett létesítményt érintő minden változást az engedélyező hatóságnak bejelenteni és az engedély módosítását kezdeményezni,
- mindenkor biztosítani a hatósági ellenőrzés lehetőségét,
- megfelelő gyakorisággal – de legalább 5 évenként – a kijelölő határozatot megalapozó dokumentációban foglaltakra is tekintettel felülvizsgálni a védelem hatékonyságát. A felülvizsgálat eredményét és a védőterület kijelölő határozat esetleges módosításának megindokolt kezdeményezését a vízügyi hatóság részére elküldeni,
- a vízbázis fenntartását a vízjogi üzemeltetési engedélynek és a védőterületet kijelölő határozatban foglaltaknak megfelelően végezni,
- a termelőkutak, és az elkészített észlelőkutak üzemeltetési szabályzatát a vízmű üzemeltetési szabályzatába beépíteni 2005. július 31.-ig,
- a vízbázis védőövezet-védőidom kijelölésére-, valamint kialakítására vonatkozó Határozat jogerőre emelkedését követően az érintett engedélyes köteles az I.3. fejezetben foglalt korlátozásokat – az érintett ingatlanok vonatkozásában – a község „Területrendezési terv”-ében érvényesíteni,
- gondoskodni kell a védőterületek fenntartásához szükséges létesítmények karbantartásáról, üzemeltetéséről,
- az alábbi táblázatban foglalt mintavételeket-, méréseket el kell végezni (az észlelőkutak területi elhelyezkedését az engedélyezési tervdokumentáció tartalmazza).

1. sz. táblázat Vízsztészelelések gyakorisága

Kút jele	Hrsz Dunapataj	EOV koordináta (km)		Talp-mélység (m)	Csővezés m-től – m-ig	Szűrő m-től – m-ig	Észlelési gyakoriság	
		X	Y					
							Regisztrálóval felszerelt kút	Regisztrálóval fel nem szerelt kút
DP5	039	142,773	647,282	33,0	+0,00 – 16,0 Ø 318 mm acél 0,00 – 33,0 Ø 245 mm acél	26,0-31,0	-	havonta
DP6	042	142,763	646,983	26,5	+0,00 – 15,5 Ø 600 mm acél 10,0 – 26,5 Ø 324 mm acél	19,7-25,0	-	havonta
DPF1	8045	143,055	646,858	8,0	+0,72-1,0 Ø 159 mm acél +0,71-8,0 Ø 110 mm PVC	1,0 – 7,5	-	havonta
DPF2	040	142,784	647,137	24,0	+0,71-2,0 Ø 159 mm acél + 0,7 – 24,0 Ø 110 mm PVC	19,5 – 23,5	folyamatos	-
DPF3	013/1	142,440	647,597	8,0	+0,77-1,0 Ø 159 mm acél +0,76-8,0 Ø 110 mm PVC	1,0 – 7,5	-	havonta

2. sz. táblázat Észlelő-kutakon elvégzendő vízkémiai vizsgálatok

Kút jele	Hrsz Dunapataj	EOV koordináta		Talp- mélység (m)	Csövezés m-től – m-ig	Szűrő m-től – m-ig	Elvégezendő vizsgálatok	
		X	Y					
							Típusa	Mintázás gyakorisága
DP5	039	142,773	647,282	33,0	+0,00 – 16,0 Ø 318 mm acél 0,00 – 33,0 Ø 245 mm acél	26,0-31,0	A+fluorén B+C+D	A évente B+C+D ötévente egyszer
DP6	042	142,763	646,983	26,5	+0,00 – 15,5 Ø 600 mm acél 10,0 – 26,5 Ø 324 mm acél	19,7-25,0	A+fluorén B+C+D	A évente B+C+D ötévente egyszer
DPF1	8045	143,055	646,858	8,0	+0,72-1,0 Ø 159 mm acél +0,71-8,0 Ø 110 mm PVC	1,0 – 7,5	A+fluorén	A évente kétszer
DPF2	040	142,784	647,137	24,0	+0,71-2,0 Ø 159 mm acél + 0,7 – 24,0 Ø 110 mm PVC	19,5 – 23,5	A+fluorén	A évente kétszer
DPF3	013/1	142,440	647,597	8,0	+0,77-1,0 Ø 159 mm acél +0,76-8,0 Ø 110 mm PVC	1,0 – 7,5	A+fluorén	A évente kétszer

Megjegyzés: Az elvégzendő vizsgálatok típusánál szereplő betű értelmezését az alábbi táblázat tartalmazza:

Vizsgálati csoport	
Megnevezése	Betűjele
Na ⁺ , K ⁺ , NH ₄ ⁺ , Ca ²⁺ , Mg ²⁺ , Fe ²⁺ , Mn ²⁺ , NO ₃ ⁻ , NO ₂ ⁻ , Cl ⁻ , SO ₄ ²⁻ , HCO ₃ ⁻ , pH, oldott oxigén, karbonát keménység, lúgosság, összes keménység, fajl. el. vezetőképesség, KOI _{ps} , S ²⁻ , öP, szerves N	A Fő komponensek
F, B (HBO ₂), vízgőzzel illó fenolok, ANA detergensok, cianid	B Kiegészítő komponensek
As, Ba, Zn, Cd, Cr, Pb, Cu, Se, Al, Sb, Ni	C Toxikus fémek
Összes szerves szén (TOC), Olajszármazékok Pesticidok Halogénezett szénhidrogének (THM) Aromás szénhidrogének (BTX) Policiklikus aromás szénhidrogének /figyelemmel a <i>fluorén</i> tartalomra/	D Szerves összetevők

- a táblázatban feltüntetett termelő-, és észlelőutakban elvégzett vízminőség-vizsgálati eredményeket – a tárgyévet követően március 31.-ig – az ADUKÖFE részére – az eredmények szöveges összehasonlító értékelésével – be kell küldeni,

IV.

Közreműködő szakhatóságok állásfoglalásai:

Az **Alsó-Duna-völgyi Környezetvédelmi Felügyelőség** fenti tárgyban K4K2290/2004. sz. Szakhatósági állásfoglalását – a 123/1997. (VII.18.) kormányrendelet 20.§ (2) bekezdése alapján – az alábbi feltételekkel adta meg:

1. A felszín alatti vízkészletek vízminősége védelme érdekében a 123/1997 (VII. 18.) Kormány rendeletben /továbbiakban: R / előírt korlátozásokat szigorúan be kell tartani, figyelembe véve a hivatkozott rendelet 5. sz.-ú mellékletben előírt korlátozásokat, illetve a rendelet 11, 12, .13.§-ban előírtakat.

Ezek közül hangsúlyozottan az alábbiakat emelem ki:

- **A külső védőterületen tilos az állattenyésztés,**
- **szennyvízöntözést a belső, külső és hidrogeológiai „A” zónában tilos végezni**
- **települési hulladéklerakót (nem veszélyes hulladékok lerakása) az „A” hidrogeológiai területen tilos létesíteni,**
- **új üzemanyagtöltő állomás létesítése a belső, külső, „A” hidrogeológiai védőterületen tilos,** a „B” hidrogeológiai védőterületen a környezeti hatásvizsgálat, környezetvédelmi felülvizsgálat illetve ennek megfelelő tartalmú egyedi vizsgálat eredményétől függően megengedhető,
- új kút létesítése (mely a vízmű vízadó rétegét érinti) a vízbázis külső, hidrogeológiai „A” és „B” védőterületen csak a környezeti hatásvizsgálat, illetve ezeknek megfelelő tartalmú egyedi vizsgálat eredményétől függően megengedhető.

2. A hidrogeológiai „A” és „B” védőterületen áthaladó szakmári országút téli sózása **tilos** – a síkosságmentesítést más módon kell megoldani.

3. A hidrogeológiai „B” védőterületén lévő ingatlanoknál (Dunapataj település D-i részén) fel kell számolni a házi szennyvizek szikkasztását és a szennyvíz csatornázás kiépüléséig a meglévő *lakóépületek szennyvizét zárt, vízzáróan kialakított műtárgyakban kell tárolni* és az összegyűlt szennyvizeket a szennyvíztisztító telepre kell szállítani.
4. A vízminőség változásának nyomon követése érdekében a *monitoring kutak (DPF 1,2,3) vízmintavételezését a tervező által javasolt gyakorisággal (félévente) el kell végezni*. A vízszint megállapítása mellett a következő komponenseket minden esetben meg kell vizsgálni:

Vezetőképesség, pH, KOI_{ps}, NH₄⁺, NO₃⁻, NO₂⁻, fluorén, összes PAH, összes növényvédő szer.

A mintavételezést és a vizsgálatokat akkreditált laboratóriummal kell végeztetni, figyelembe véve a 10/2000. (VI.2.) KöM-EüM-FVM-KHVM együttes rendelet 3. mellékletében előírt módszert, a rendeletben megállapított határértékeket. Az eredményeket és ezek szöveges kiértékelését (a korábbi vizsgálati eredményekkel összehasonlítva) a felügyelőségünknek évente meg kell küldeni, minden év december 31. napjáig.

5. Tekintettel a 49/2001. (IV.3.) Korm. rendelet előírásaira, a *mezőgazdasági területre éves szinten szerves trágyával kijuttatott nitrogén mennyisége nem haladhatja meg a 170 kg/ha értéket*, beleértve a legeltetés során az állatok által közvetlenül kijuttatott mennyiséget is.

6. Az engedélyes köteles – a 123/1997 (VII.18.) Kormány rendelet 17. § (1) c) szerint – **évente egy alkalommal ellenőrizni és vizsgálni a védett vízbázis állapotát, a védelem hatékonyságát, ötévente pedig – a 9.§ alapján – felül kell vizsgálni a vízbázis védettségét.**

7. A vízmű meghatározott hidrogeológiai határvonalain belül az *esetlegesen keletkező haváriákat* – melyek veszélyeztethetik, károsíthatják a felszíni és a felszín alatti vizeket-, *azonnal lokalizálni szükséges és az eseményekről a környezetvédelmi hatóságot értesíteni kell.*

Tekintettel arra, hogy az ÁNTSZ Kalocsa Városi Intézete – Kalocsa – , valamint a **Dunapataj Nagyközség Jegyzője** – Dunapataj – a hatóságom megkeresésére a megadott határidőn belül nem nyilatkozott a szakhatósági hozzájárulás tekintetében, ezért az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló többször módosított 1957. évi IV. tv. 21. § (2) bekezdése értelmében a szakhatósági hozzájárulásokat megadottnak tekintettem.

V.

Kártalanítási kötelezettség:

Az üzemelő, sérülékeny vízbázis engedélyese, üzemeltetője köteles helytállni a védőidom, védőterület kijelölésével, kialakításával, fenntartásával kapcsolatos tulajdoni, használati és egyéb korlátozásokból, vagy az ingatlan rendeltetésszerű használata megszüntetéséből, illetőleg jelentős mértékben történő akadályozásából eredő károkért.

VI.

Az ingatlan nyilvántartásba és a vízikönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés:

A belső és külső védőövezetre vonatkozóan a védőterület tényét a jogerős védőterületet kijelölő határozat alapján az ingatlan-nyilvántartásba be kell jegyezni. A védőterület, védőidom hidrogeológiai övezetének „A” és „B” védőzónái által érintett ingatlanokra vonatkozó területhasználati korlátozásokat a vízikönyvi nyilvántartás tartalmazza.

A fentiekre tekintettel – a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 27. §-a, valamint a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet 18. §-a alapján – **elrendelem** a Kalocsai Körzeti Földhivatalnál a belső és külső védőövezetben található ingatlanokra a **védőterület tényének ingatlan-nyilvántartási bejegyzését**.

A bejegyzéssel érintett ingatlanok az alábbiak:

Belső védőövezet: Dunapataj 039, 042 hrsz.-ú terület

Helyrajzi szám	műv.ág	terület	érd.típus	érdekelt	hányad	törzsszám
DUNAPATAJ/K/42	kivett	1,0028				
DUNAPATAJ/K/42						
DUNAPATAJ/K/42			tulajdonos	DUNAPATAJ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA cím: 6328 DUNAPATAJ Petőfi utca 20	1/1	15337159
DUNAPATAJ/K/39	kivett	1,0172				
DUNAPATAJ/K/39						
DUNAPATAJ/K/39			tulajdonos	DUNAPATAJ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA cím: 6328 DUNAPATAJ Petőfi utca 20	1/1	15337159

Külső védőövezet: Dunapataj 038/2, 040, 041, 7992, 7993, 7994, 7995, 7996, 7997, 7998, 7999, 8000, 8002, 8003, 8012, 8013, 8014, 8015, 8016, 8017 hrsz.-ú terület

Helyrajzi szám	műv.ág	terület	ak.	érd.típus	érdekelt	hányad	törzsszáma
DUNAPATAJ/K/38/2	szántó	5	87				
DUNAPATAJ/K/38/2	szántó	7,1888	37				
DUNAPATAJ/K/38/2							
DUNAPATAJ/K/38/2				tulajdonos	DUNAPATAJ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA cím: 6328 DUNAPATAJ Petőfi utca 20	1/1	15337159
DUNAPATAJ/K/40	kivett	0,3387	0				
DUNAPATAJ/K/40							

DUNAPATAJ/K/40				tulajdonos	DUNAPATAJ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA cím: 6328 DUNAPATAJ Petőfi utca 20	1/1	15337159
DUNAPATAJ/K/41	szántó	3,0416	16				
DUNAPATAJ/K/41							
DUNAPATAJ/K/41				tulajdonos	DUNAPATAJ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA cím: 6328 DUNAPATAJ Petőfi utca 20	1/1	15337159
DUNAPATAJ/Z/7992	szántó	0,1717	5,8				
DUNAPATAJ/Z/7992							
DUNAPATAJ/Z/7992				tulajdonos	Szőke László sz.: 1954 an:Szalkai Rozália cím: 6328 DUNAPATAJ Malom utca 41	1/2	
DUNAPATAJ/Z/7992				tulajdonos	Szőke Lászlóné 1.n.:Monostori Margit sz.: 1954 an:Légrádi Éva cím: 6328 DUNAPATAJ Malom utca 41	1/2	
DUNAPATAJ/Z/7993	kert	0,1128	2,7				
DUNAPATAJ/Z/7993							
DUNAPATAJ/Z/7993				tulajdonos	Boczonádi Istvánné 1.n.:Suhajda Aranka sz.: 1937 an:Tóth Ilona cím: 6320 SOLT Csárda utca 5	2/4	
DUNAPATAJ/Z/7993				tulajdonos	Suhajda Levente sz.: 1976 an:Dobos Erzsébet cím: 1118 BUDAPEST XI.KER. Schweidel utca 33/A 2	1/4	
DUNAPATAJ/Z/7993				tulajdonos	Suhajda Rita sz.: 1979 an:Dobos Erzsébet cím: 1118 BUDAPEST XI.KER. Schweidel utca 33/A 2	1/4	
DUNAPATAJ/Z/7994	kert	0,1055	2,6				
DUNAPATAJ/Z/7994							
DUNAPATAJ/Z/7994				tulajdonos	Bérczes Gyuláné 1.n.:Varga Margit sz.: 1930 an:Méhes Mária cím: 1000 BUDAPEST Szeréna utca 31 3.	1/4	

Helyrajzi szám	műv.ág	terület	ak.	érd.tipus	érdekelt	hányad	
DUNAPATAJ/Z/7994				tulajdonos	Czibor Endréné 1.n.:Varga Ilona sz.: 1933 an:Méhes Mária cím: 1172 BUDAPEST XVII.KER IX. utca 37	1/4	
DUNAPATAJ/Z/7994				tulajdonos	Czibor Endréné 1.n.:Varga Ilona sz.: 1933 an:Méhes Mária cím: 1172 BUDAPEST XVII.KER IX. utca 37	2/4	
DUNAPATAJ/Z/7995	kert	0,0657	1,6				
DUNAPATAJ/Z/7995							
DUNAPATAJ/Z/7995				tulajdonos	Cs.Varga János	1/18	
DUNAPATAJ/Z/7995				tulajdonos	Varga Imre	1/18	
DUNAPATAJ/Z/7995				tulajdonos	Bérczes Gyuláné 1.n.:Varga Margit sz.: 1930 an:Méhes Mária cím: 1000 BUDAPEST Szeréna utca 31 3.	4/18	

DUNAPATAJ/Z/7995				tulajdonos	Czibor Endréné szül: Varga Ilona an: Méhes Mária cím: 1172 BUDAPEST XVII.KER IX. utca 37	4/18	
DUNAPATAJ/Z/7995				tulajdonos	Czibor Endréné 1.n.: Varga Ilona sz.: 1933 an: Méhes Mária cím: 1172 BUDAPEST XVII.KER IX. utca 37	8/18	
DUNAPATAJ/Z/7996	kert	0,035	0,9				
DUNAPATAJ/Z/7996							
DUNAPATAJ/Z/7996				tulajdonos	Bere Márió sz.: 1980 an: Szintai Ildikó cím: 6328 DUNAPATAJ Ordasi utca 70	1/1	
DUNAPATAJ/Z/7997	szántó	0,1741	5,9				
DUNAPATAJ/Z/7997							
DUNAPATAJ/Z/7997				tulajdonos	Szalkai Szilvia sz.: 1974 an: Molnár Margit cím: 6328 DUNAPATAJ Hajnal utca 10	1/1	
DUNAPATAJ/Z/7998	kert	0,1259	3,1				
DUNAPATAJ/Z/7998							
DUNAPATAJ/Z/7998				tulajdonos	Kreska Lászlóné 1.n.: Pintér Klára sz.: 1924 an: Szajsz Mária cím: 0000 PÉCS Péter utca 1	1/6	
DUNAPATAJ/Z/7998				tulajdonos	Gyüre Lászlóné 1.n.: Pintér Mária sz.: 1927 an: Szajsz Mária cím: 6300 KALOCSA Kun Béla utca 5	1/6	
DUNAPATAJ/Z/7998				tulajdonos	Dr. Tamás Károlyné 1.n.: Pintér Gizella sz.: 1934 an: Szajsz Mária cím: 6300 KALOCSA Vörösmarty utca 12	1/6	
DUNAPATAJ/Z/7998				tulajdonos	Szajsz István sz.: 1932 an: Molnár Rozália cím: 1213 BUDAPEST XXI.KER. Gyergyói utca 11	1/6	
DUNAPATAJ/Z/7998				tulajdonos	Szajsz Mihály sz.: 1930 an: Molnár Rozália cím: 6351 BÁTYA Templom utca 8	1/6	
Helyrajzi szám	műv.ág	terület	ak.	érd.típus	érdekelt	hányad	
DUNAPATAJ/Z/7998				tulajdonos	Kovács Jánosné 1.n.: Szajsz Etelka sz.: 1956 an: Bucsú Etelka cím: 6300 KALOCSA Petőfi utca 110	1/6	
DUNAPATAJ/Z/7999	szántó	0,3095	10				
DUNAPATAJ/Z/7999							
DUNAPATAJ/Z/7999				tulajdonos	Szabó János sz.: 1962 an: Kiss Mária cím: 1188 BUDAPEST XVIII.KER. Szélső utca 72/B	1/4	
DUNAPATAJ/Z/7999				tulajdonos	Szabóné Sági Zsuzsanna 1.n.: Sági Zsuzsanna sz.: 1962 an: Sipiczki Zsuzsanna cím: 1188 BUDAPEST XVIII.KER. Szélső utca 72/B	1/4	
DUNAPATAJ/Z/7999				tulajdonos	Tanka Gizella sz.: 1982 an: Sági Gizella cím: 1200 BUDAPEST XX.KER. Liget utca 12	1/4	

DUNAPATAJ/Z/7999				tulajdonos	Tanka Mónika sz.. 1985 an:Sápi Gizella cím: 1200 BUDAPEST XX.KER. Liget utca 12	1/4	
DUNAPATAJ/Z/8000	szántó	0,4564	15				
DUNAPATAJ/Z/8000							
DUNAPATAJ/Z/8000				tulajdonos	Váradi Lajosné 1.n.:Dobos Katalin sz.:1945 an:Mózes Julianna cím: 6328 DUNAPATAJ Harsányi köz 16	1/1	
DUNAPATAJ/Z/8002	kivett	0,1914	0				
DUNAPATAJ/Z/8002							
DUNAPATAJ/Z/8002				tulajdonos	DUNAPATAJ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA cím: 6328 DUNAPATAJ Petőfi utca 20	1/1	15337159
DUNAPATAJ/Z/8003	kivett	0,2395	0				
DUNAPATAJ/Z/8003							
DUNAPATAJ/Z/8003				tulajdonos	DUNAPATAJ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA cím: 6328 DUNAPATAJ Petőfi utca 20	1/1	15337159
DUNAPATAJ/Z/8012	kert	0,1017	2,5				
DUNAPATAJ/Z/8012							
DUNAPATAJ/Z/8012				tulajdonos	Dr. Bak János sz.: 1948 an:Bókus Julianna cím: 2100 Gödöllő, Lovarda utca 24.	1/1	
DUNAPATAJ/Z/8013	kert	0,0523	1,3				
DUNAPATAJ/Z/8013							
DUNAPATAJ/Z/8013				tulajdonos	Fias Istvánné 1.n.:Szabó Julianna sz.: 1934 an:Fais Teréz cím: 6332 USZÓD Bocskai utca 5	1/3	
DUNAPATAJ/Z/8013				tulajdonos	Szabó László sz.. 1923 an:Fias Teréz cím: 1130 BUDAPEST XIII.KER. Wallenberg utca 5 3. e	1/3	
DUNAPATAJ/Z/8013				tulajdonos	Szabó László sz.: 1945 an:Perey Margit cím: 1130 BUDAPEST XIII.KER. Somogyi Béla utca 17 1.	1/3	
DUNAPATAJ/Z/8014	kert	0,0761	1,9				
DUNAPATAJ/Z/8014							
DUNAPATAJ/Z/8014				tulajdonos	Páli Lajos sz.: 1922 an:Szabó Terézia cím: 2330 DUNAHARASZTI Jendrassik Gy. utca 45	1/1	
DUNAPATAJ/Z/8015	szántó	0,2115	7,2				
DUNAPATAJ/Z/8015							
DUNAPATAJ/Z/8015				tulajdonos	Hus Sándorné 1.n.:Csókás Rozália sz.: 1932 an:Vajda Rozália cím: 6328 DUNAPATAJ Kossuth utca 28	1/2	
DUNAPATAJ/Z/8015				tulajdonos	Horváth Jenőné 1.n.:Csókás Juszta sz.: 1938 an:Vajda Rozália cím: 6328 DUNAPATAJ Malom utca 22	1/2	
DUNAPATAJ/Z/8016	szántó	0,3557	12				
DUNAPATAJ/Z/8016							

Helyrajzi szám	műv.ág	terület	ak.	érd.tipus	érdekelt	hányad	
DUNAPATAJ/Z/8016				tulajdonos	Kovács Sándorné 1.n.:Bikszegi Eszter sz.: 1937 an:Doba Livia cím: 6328 DUNAPATAJ Zrínyi utca 41	1/1	
DUNAPATAJ/Z/8017	szántó	0,5865	20				
DUNAPATAJ/Z/8017							
DUNAPATAJ/Z/8017				tulajdonos	Szabó Sándor sz.: 1950 an:Faragó Margit cím: 6000 KECSKEMÉT Szilágyi Erzsébet utca 8	1/2	
DUNAPATAJ/Z/8017				tulajdonos	Szabó László sz.: 1959 an:Faragó Margit cím: 6328 DUNAPATAJ Kalocsai út 8/. -	1/2	

Jelmagyarázat: K = külterület,
Z = zártkert

VII.

A határozat érvényessége, közzlése:

A védőterületet kijelölő, jelen határozat 2054. december 31-ig érvényes, de azt az I. fokú vízügyi hatóság vízgazdálkodási érdekből, vagy az engedélyes megalapozott kérelmére bármikor módosíthatja, illetve visszavonhatja.

A védőidomot, védőterületet kijelölő jelen határozat nagyszámú ügyfelet érint. A határozat közzlése közszemlére tétel révén történik.

Dunapataj Polgármesteri Hivatala, mint az államigazgatás helyi szerve, jelen határozatot tegye közszemlére a helyben szokásos módon. A közszemlére tett iraton mind a kifüggesztés, mind a levétel napját fel kell tüntetni.

VIII.

Határozatom ellen, annak kézhezvételétől, illetve a közszemlére tett irat levételének napjától számított 15 napon belül fellebbezésnek van helye, melyet az az Országos Környezet- és Vízügyi Főfelügyelőségnek címezve – 1016 Budapest, Mészáros u. 58/A - az I. fokú vízügyi hatóságnál kell benyújtani, 2 példányban.

INDOKOLÁS

Az ivóvízbázisok védelmére vonatkozó 2249/1995. (VIII.31.) számú kormányhatározat célprogram keretén belül – a sérülékeny hidrogeológiai környezetben elhelyezkedő – Dunapataj Községi Vízmű vízbázis alapállapot felmérésének eredményeképpen elkészült a védőterület kijelölését megalapozó terv.

A Kormány 12/1997. (VII.18.) Korm. rendelet alapján a Dunapataj Nagyközség Polgármesteri Hivatala (6328 Dunapataj, Petőfi S. u. 20.) benyújtotta Felügyeletünknek a SMARAGD-GSH Kft. (1115 Budapest, Bartók Béla út 79.) által elkészített biztonságba helyezését megalapozó tervét és mellékleteit, mely alapján kérte a Dunapataj Községi Vízmű vízbázis védőterület-, védőidom kijelölő határozatának kiadását.

A Vízmű 62.635-14/2003, és 59.198-3/2003 számon módosított 45.212-12/1995 sz. (Vízikönyvi sz: I/307.) számú vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik.

A SMARAGD-GSH Kft. által elkészített tervdokumentáció vizsgálta a pontszerű és diffúz szennyezőforrásokat.

Engedélyes jelen határozat I./1, 2, 3. pontjában leírt védőterület, védőidom belső, külső védőövezetének és a hidrogeológiai övezete „A” és „B” védőzónái kijelölésének kérelméhez csatolta a 18/1996. (VI.13.) KHVM rendelet előírásai szerinti mellékleteket, az alábbiak szerint:

- az engedélyes üzemeltető megnevezését, címét, székhelyét,
- kijelölési dokumentációt (zárójelentést),
- jelen határozat mellékleteit képező, az I/2 pontban felsorolt térképeket, táblázatokat,
- az Alsó-Duna-völgyi Környezetvédelmi Felügyelőség K4K2290/2004 sz. szakhatósági állásfoglalását.

A védőterület, védőidom a határozatom rendelkező részében leírt határokkal és határidővel kialakítható.

A vízbázisok, távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet 8.§. (4)e.) pontjában foglaltak értelmében a hidrogeológiai védőövezet védőzónáinak területére vonatkozó korlátozásokról jelen határozatomban rendelkezem.

Az előírt tilalmak nem korlátozzák jelentős mértékben az érintett ingatlanok tulajdonosait az ingatlanukkal való rendelkezési jogukban, illetve a mezőgazdasági földek rendeltetésszerű használatában, ezért a kártalanításra vonatkozóan a jogosultat terhelő költségek viselésére a felek között egyesség nem jött létre, valamint a kártalanítással kapcsolatban nem rendelkezttem.

A kártalanítással kapcsolatos megegyezés hiánya a védőterület kijelölésének nem akadálya. A kártalanítás, mint polgári jogi természetű kérdés, a polgári jogi ügyekben eljáró bíróság hatáskörébe tartozik.

A határozat VI. fejezetét a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (Vgtv) 27. §-a, valamint a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet (R) 18. §- a alapján írtam elő.

A Vgtv. szerint ugyanis „... a védőterület tényét a vízügyi hatóság határozata alapján (a település nevének és helyrajzi számának a megjelölésével) az ingatlan-nyilvántartásba – külön törvény szerint – be kell jegyezni.”

A R. szerint pedig „A belső és külső védőterületet, védősávot érintő korlátozásoknak az ingatlan-nyilvántartási bejegyzése mellett a hidrogeológiai, hidrológiai védőövezetekre vonatkozó jogokat, kötelezettségeket és tilalmakat a vízikönyvi nyilvántartás tartalmazza.

Az engedély érvényességi határidejét 50 éves időtartamban állapítottam meg, mert az üzemeltetéssel összefüggő feltételek és kötelezettségek nem indokolják rövidebb határidő megállapítását.

A védőidomot, védőterületet kijelölő jelen határozat nagyszámú ügyfelet érint. A határozat közlése közszemlére tétel révén történik.

Dunapataj Nagyközség Polgármesteri Hivatala – mint az államigazgatás helyi szerve- jelen határozatot tegye közszemlére a helyben szokásos módon.

Szakértőim véleménye alapján jelen határozatot a rendelkező részben foglaltak betartásával kiadtam.

Határozatomat a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. 7., 13., 14., 15., 20., 27., 28., 29., 32., 33. §-a, a 72/1996. (V.22.) Kormány rendelet 6., 9., 27., §-a, a 123/1997. (VII.18.) Kormány rendelet 8., 9., 10., 15., 16., 17., 18., 21., a 18/1996. (VI.13.) KHVM rendelet 4.§-a, a 10/2000. (II.2.) Kormány rendelet, az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. tv. 44., 45., 46., 47. §-a alapján hoztam meg.

Határozatomat kapják:


1. KALOCSAVÍZ KFT - 6300 Kalocsa, Hősök u. 38.. -
2. Dunapataj Nagyközség Önkormányzata – 6328 Dunapataj, Petőfi u. 20. -
3. Alsó-Duna-völgyi Környezetvédelmi Felügyelőség – 6500 Baja, Bajcsy-Zs. u. 10. –
4. Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Kalocsa Városi Intézete – 6300 Kalocsa, Városház u. 1. –
5. Dunapataj Nagyközség Jegyzője mint építésügyi hatóság – 6328 Dunapataj, Petőfi u. 20. -
6. ADUKÖVIZIG – Baja –
7. ADUVIFE vízikönyvvezetője
8. Dunapataj Nagyközség Jegyzője kifüggesztés végett kísérlével – 6328 Dunapataj, Petőfi u. 20. –
9. Kalocsai Körzeti Földhivatal jogerő után eredeti aláírással a védterület tényének bejegyzése végett – 6300 Kalocsa, Szent István király út 1. –
10. irattár
11. jogerő

Baja, szeptember 23.

Thuránszky Béla s.k.
mb. igazgató

A kiadmány hitelül:

/ Takács Erika /
adm.



Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Hatóság

Könyv: VVG0

2014.03.31. 26

L. Fábrik C ✓

Nagy T.

266

Iktatószám: 98056-1-1/2014.

Ügyintéző: Müller Mónika Edit

Tárgy: Vízbázis védőterület, védőidom kijelölő határozat módosítása

Melléklet: 5000 Ft illetékbekérő válasz-levelezőlap

Vízikönyv szám: I/307

2014 MÄRC 31.

Határozat

Iktatószám:	Melléklet:
0577-002	103886:

Az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Hatóság a **Kalocsavíz Kft.** (6300 Kalocsa, Hősök útja 38.), mint engedélyes részére a **Dunapataj Nagyközségi Vízmű vízbázis védőterületét, védőidomot kijelölő 65.632-13/2004. számon kiadott határozatot** az alábbiak szerint

módosítja

Engedélyes 2013. szeptember 17-től: a Kiskunsági Víziközmű - Szolgáltató Kft.
6237 Kecel, Avar tér 1.

VII./ pont első bekezdése módosul:

Jelen határozat az **65.632-13/2004. számon kiadott védőterület, védőidom kijelölő határozattal** – annak fentiekben nem módosított rendelkezéseivel – **együtt 2054. december 31-ig hatályos**, de azt az első fokú vízügyi hatóság hivatalból vagy az engedélyes megalapozott kérelmére – a hatályossági időn belül – módosíthatja, illetve korlátozhatja vagy visszavonhatja.

A határozat - ha ellene jogorvoslati kérelem nem érkezik - a közlés napját követő 16. napon emelkedik jogerőre.

Jelen határozat ellen a határozat közlésétől számított 15 napon belül az Országos Vízügyi Hatóságnak címzett - 1012 Budapest, Márvány utca 1/d.-, de az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Hatóság címén benyújtandó fellebbezésnek van helye. A határozat elleni fellebbezés illetékköteles.

A fellebbezés illetéke: 10.000,-Ft, amit illetékbélyegben kell leróni.

A fellebbezést két példányban kell benyújtani. A fellebbezés elektronikus úton történő benyújtására nincs lehetőség.

Indoklás

Dunapataj Nagyközségi Vízmű ivóvízbázis védőterületét kijelölő határozat 2054. december 31-ig hatályos, mely határozat a Kalocsavíz Kft. (6300 Kalocsa, Hősök útja 38.), mint üzemeltető nevére szól.

A Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. 2014. január 27-én érkezett kérelmében kérte a 65.632-13/2004. számon kiadott Dunapataj Nagyközségi Vízmű ivóvízbázis védőterületét, védőidomot kijelölő határozat módosítását kizárólag az üzemeltető személyében bekövetkezett jogutódlás miatt.

Az ügyfél kérelméhez csatolta a cégkivonatát, amelyből megállapítható, hogy a Kalocsavíz Kft. jogutóda a Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft., mely jogelődei összeolvadásával alakult meg. A Cégbíróság a Kft-t 2013. szeptember 16-án bejegyezte.

Fentiekre tekintettel a vízügyi hatóság a vizgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 11§ (1) bekezdés b) pontja alapján a határozatot kérelemre módosította.

Az eljárás illetékének megállapítása az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény (továbbiakban: Itv.) mellékletének XIII. cím Egyes környezet-és természetvédelmi, valamint vízügyi hatósági eljárási illetékek 1. pontja alapján történt.

Az engedélyezési eljárás illetéke 5.000 Ft, melyet az ügyfélnek illetékbekérő válasz-levelezőlapon kell leróni.

Az Itv. 73. § (1) szerint, az államigazgatási eljárási illetéket az eljárás megindításakor illetékbélyeggel az eljárást kezdeményező iraton kell megfizetni a (2)-(4), (4a), a (7) és (8), valamint a (11) bekezdésekben foglaltak kivételével.

Ügyfél a kérelmét az illeték megfizetése nélkül nyújtotta be, ezért a hatóság az Itv 73/A § (1) bekezdése szerint felhívta az illeték megfizetésére.

A fellebbezési jogot a Ket. 98. § (1) és 99. § (1) bekezdései biztosítják. A fellebbezési illeték mértékének megállapítása az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény mellékletének XIII. cím Egyes környezet-és természetvédelmi, valamint vízügyi hatósági eljárási illetékek 2. a) pontja alapján történt.

Az ügyintézési határidő kezdete: 2014. január 28. A rendelkezésre álló ügyintézési határidő két hónap, ami 2014. március 28-án járna le.

A vízügyi hatóság a határozatot a 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése és a Ket. 33. § (1) bekezdése alapján rendelkezésre álló ügyintézési határidőn belül adta ki.

A határozatot a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény alapján hozta meg a hatóság.

Baja, 2014. március 26.

Dr. Tóth Éva s.k.
hatóságvezető

Kapják:

- | | |
|--|--|
| 1. Kiskunsági Víziközmű - Szolgáltató Kft. | 6237 Kecel, Avar tér 1., tértivevény |
| 2. Bács-Kiskun megyei Kormányhivatal Kalocsai Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete | 6300 Kalocsa, Városház u. 1. HKP |
| 3. Dunapataj Nagyközség Önkormányzata | 6328 Dunapataj, Petőfi u. 20., tértivevény |
| 4. Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság | 6500 Baja, Széchenyi u. 2/c. HKP |
| 5. Vízikönyvtár | |
| 6. Irattár | |