

Szám :

Tárgy : Dunapataj-Ordas távlati partiszűrészű vízbázis
Védőterület, védőidom kijelölő határozat

Előadó :

Vízikönyvi szám :
(ADUVIZIG vízikönyv : I/921.)

H A T Á R O Z A T

A Kormány 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelete alapján az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság (6500 Baja, Széchenyi István u. 2/c.) elkészítette és benyújtotta Igazgatóságunknak a 314/1/99 tervszámú dokumentációt és mellékleteit, melynek alapján a „Távlati vízbázisok biztonságba helyezése” országos program keretében a 9. 1. Dunapataj-Ordas távlati partiszűrészű vízbázis védőterülete-védőidoma kijelölését kezdeményezi.

A kijelölést megalapozó dokumentáció és a mellékelt szakhatósági hozzájárulások áttanulmányozása után, az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság (6500 Baja, Széchenyi István u. 2/c.) részére, a **9.1. Dunapataj-Ordas távlati partiszűrészű vízbázis védelmére**

a védőterület, védőidom hidrogeológiai övezetének „A” és „B” zónáját kijelölöm,
e határozat rendelkező részének I/1, 2, 3 pontjai szerint.

Engedélyes : Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság, 6500 Baja, Széchenyi István u. 2/c.

I.

1./ Főbb műszaki paraméterek és előírások:

- Védelem alá helyezett felszín alatti vízbázis megnevezése:
9. 1. Dunapataj-Ordas távlati partiszűrészű vízbázis
- Védelem alá helyezett vízkivételi művek:
a 9. 1. Dunapataj-Ordas távlati partiszűrészű vízbázis esetében a beruházás jelenlegi, (első) üteme során végleges víztermelő létesítményeket nem alakítottak ki.
- Védendő vízkészlet:
A védelem alá helyezett vízkészlet nagysága: 43.000 m³/nap
A védelem alá helyezett vízkészlet típusa: partiszűrészű víz
A víztároló képződmény kora, típusa: felső-pleisztocén korú homok

A tároló képződmények mélysége: 7,5 – 35 m között

2./ Védőterületek, védőidomok:

Az elvégzett modellezések eredményei alapján a védőidom hidrogeológiai övezete „A” és „B” védőzónáinak van felszíni metszete, vagyis a víztermelés hatása kiér a felszínig. Mivel a védőterület hidrogeológiai övezeti határai - a terület vízföldtani adottságai következtében - lényegében nem térnek el a védőidom felszíni vetületének vonalától, a vízbázis vízkészletének védelme érdekében az alábbi védőterületek, védőidomok kerülnek kijelölésre:

2.1. Védőterület - védőidom hidrogeológiai védőövezet „A” zóna:

A modellezéssel kijelölt és sokszögesített hidrogeológiai védőövezet „A” védőzóna területe
475,54 ha (Dunapataj= 208,98 ha; Ordas= 266,56 ha)

Becsült súlypontjának leolvasással meghatározott EOVS koordinátái:

Dunapataji terület	Ordasi terület
X = 145 300 km	X = 143 200 km
Y = 644 300 km	Y = 640 000 km

A védőidom hidrogeológiai védőövezete „A” zónájának méretei:

Fedőlapja:	+84,50 mBf (terepszint alatt 7,5 m)
Alaplapja:	+57,00 mBf (terepszint alatt 35 m)
Területe:	475,54 ha (védőidom felszíni vetülete sokszögesítve).

Az „A” védőzóna pontos felszíni kiterjedését jelen védőterület kijelölő határozat mellékleteit képező, az engedélyes dokumentációhoz csatolt 11. sz. (M=1:10000), valamint 11/I-V. számú térképek szemléltetik, (utóbbiak 1:4.000 méretarányban, az érintett helyrajzi számok feltüntetésével).

2.2. Védőterület - védőidom hidrogeológiai védőövezet „B” zóna:

A modellezéssel kijelölt és sokszögesített hidrogeológiai védőövezet „B” védőzóna területe:

986,94 ha (Dunapataj=300,86 ha; Ordas=686,08 ha)

Becsült súlypontjának leolvasással meghatározott EOVS koordinátái:

Dunapataji terület	Ordasi terület
X = 145 000 km	X = 142 300 km
Y = 644 800 km	Y = 640 000 km

A védőidom hidrogeológiai védőövezete „B” zónájának méretei:

Fedőlapja:	+84,50 mBf (terepszint alatt 7,5 m)
Alaplapja:	+57,00 mBf (terepszint alatt 35 m)
Területe:	986,94 ha (védőidom felszíni vetülete sokszögesítve).

Az „B” védőzóna pontos felszíni kiterjedését jelen védőterület kijelölő határozat mellékleteit képező, az engedélyes dokumentációhoz csatolt 11. sz. (M=1:10000), valamint 11/I-V. számú térképek szemléltetik, (utóbbiak 1:4.000 méretarányban, az érintett helyrajzi számok feltüntetésével).

3./ A hidrogeológiai védőövezet „A” és „B” védőzónáira vonatkozó rendelkezések, területhasználati korlátozások.

A védőterület, védőidom hidrogeológiai övezetének „A” és „B” védőzónái által érintett ingatlanokra vonatkozó területhasználati korlátozásokat a vízikönyvi nyilvántartás tartalmazza. A táblázatban tételesen felsorolt korlátozások mellett be kell tartani a 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet általános vonatkozású rendelkezéseit. A helyi adottságok alapján meghatározott – érintett ingatlanokra vonatkozó – korlátozások az alábbiak:

Alsó zátony környezetében:

A védőidom, védőterület hidrogeológiai védőövezete „A” védőzónáján lévő, potenciális szennyezőforrások:

- Pontszerű szennyezőforrás nincs. A holtág melletti **üdülőterület** csatornázatlansága miatt a terület diffúz veszélyeztető helynek minősül. A hétvégi házak tulajdonosai kötelesek bevezetni a szilárd és folyékony kommunális hulladék zárt rendszerű gyűjtését és legális lerakóhelyre történő időnkénti elszállítását. A szállítást igazoló bizonylatot meg kell őrizni 5 évig, ellenőrzés esetén az arra jogosult rendelkezésére kell bocsátani.

A védőidom, védőterület hidrogeológiai védőövezete „B” védőzónáján lévő, potenciális szennyezőforrások:

- **Dunapataj** 0103 hrsz-ú külterületen **illegális szilárd hulladék-lerakóhely** található, melynek térképi jele: K-7. A területen illegális kommunális hulladék lerakása történik. A terület megkutatására 2 db vízminőségészlelő kút került megépítésre 1999-ben. Az észlelési adatok alapján a megengedett határértéket meghaladta a Fe, Mn, szulfát, karbonát, összeskeménység és a teljes vezetőképesség értéke. A szennyezésre a víz kémhatása és a magas fajlagos vezetőképesség utal.
A védőterület üzemeltetője a kijelölő határozat jogerőre emelkedését követő 6 hónapon belül köteles intézkedést kezdeményezni az illegális szeméttelep felszámolására.
- **Dunapataj település csatornázatlansága.** (Térképmellékleten lehatárolt terület.) A település szennyvízcsatornázása létesítési engedéllyel rendelkezik, de a csatornázási munkálatok még nem kezdődtek el. A csatornarendszer üzembe helyezéséig védőterületen lévő ingatlanok tulajdonosai kötelesek bevezetni a szilárd és folyékony kommunális hulladék zárt rendszerű gyűjtését és legális lerakóhelyre történő időnkénti elszállítását. A szállítást igazoló bizonylatot meg kell őrizni 5 évig, ellenőrzés esetén az arra jogosult rendelkezésére kell bocsátani. A szennyvíz csatornarendszer elkészülte után a védőterületen fekvő ingatlanokon keletkező szennyvíz csak a szennyvízcsatornába vezethető be.

.....
.....

Védőidom, védőterület hidrogeológiai védőövezete „A” védőzónája

Érintett ingatlanok (hrsz. szerint)	TEVÉKENYSÉG CSOPORT/ TEVÉKENYSÉG	Felszín alatti vízbázisok hidrogeológiai	
Helység neve, hrsz.		A	B
		védőövezetek	
Dunapataj, „A” védőzóna 0,108/4, 0109, 0122, 0,132/3, 0123/3, 0131/1, 0131/2, 0112/48, 0112/47, 0112/46, 0112/45, 0112/44, 0123,2 0112/39, 0112/40, 0112/41, 0112/20, 0112/18, 0112/14, 0112/5, 0112/2, 0112/4, 0116/13, 0127/1, 0127/2, 0126, 0125/2, 8502, 8503, 8504, 8505, 8506, 8507, 8508, 8509, 8510, 8511, 8512, 8513, 8514, 8515, 8516, 8517, 8518, 8519, 8520, 8521, 8522, 8523, 8524, 8525, 8526, 8527, 8528, 8529, 8530, 8531, 8532, 8533, 8534, 8535, 8536, 8537, 8538, 8539, 8540, 8541, 8542, 8543/1, 8543/2, 8544, 8545, 0129, 0127/4, 0113, 0130, 0127/7, 0131/1, 0127/3, 0127/2, 0124, 0132/3, 0137, 0124/1	Beépítés, üdülés		
	Lakótelep; új percellázás üdülőterület kialakítása	-	o
	Lakó- vagy irodaépület csatornázással	+	+
	Lakóépületek csatornázás nélkül	x	o
	Szennyvízcsatorna átvezetése	o	o
	Szennyvíztisztító telep	o	+
	Házi szennyvíz szikkasztása	o	o
	Települési folyékonyhulladék-lerakó létesítése és üzemeltetése	-	x
	Települési hulladéklerakó (nem veszélyes hulladékok lerakása)	-	o
	Építési hulladék lerakása	o	+
	Temető	x	+
	Házikertek, kiskertművelés	o	o
	Sátorozás, fürdés	+	+
	Sportpálya	+	+
	Ipar		
	Erősen mérgező vagy radioaktív anyagok előállítása, feldolgozása, ilyen hulladékok tárolása, lerakása	-	-
	Mérgező anyagok előállítása, feldolgozása, tárolása	-	o
	Mérgező anyagokkal nem dolgozó üzemek, megfelelő szennyvízelvezetéssel	o	+
	Ásványolaj és -termékek előállítása, vezetése, feldolgozása, tárolása	x	o
	Veszélyeshulladék-ártalmatlanító	-	x
	Veszélyeshulladék-lerakó	-	-
	Veszélyes hulladék üzemi gyűjtő	x	o
	Élelmiszer-ipari szennyvizek szikkasztása, hulladékaik tárolása	-	o
	Egyéb ipari szennyvíz szikkasztás	-	-
	Salak, hamu lerakása	o	o
	Mezőgazdaság		
	Erdőtelepítés és művelés vegyszeres kezelés nélkül	+	+
	Növénytermesztés	o	o
	Komposztálótelep	x	o
	Önellátást meghaladó állattartás	x	o

Legeltetés, háziállat tartás	o	+
Szervestrágyázás	o	+
Műtrágyázás	o	o
Hígrágya és trágyalé kijuttatása termőföldre	-	o
Hígrágya- és trágyalé leürítés	-	-
Szennyvízöntözés	-	o
Tisztított szennyvízzel való öntözés	o	+
Növényvédő szerek alkalmazása	o	o
Növényvédő szer-kijuttatás légi úton	-	o
Növényvédőszer-tárolás és -hulladék elhelyezés	-	x
Növényvédő szerek eszközök mosása, hulladékvizek elhelyezése	-	o
Szerves- és műtrágya raktározása és tárolása	x	o
Szennyvíziszap tárolása	x	o
Szennyvíziszap termőföldön történő elhelyezése	x	o
Állathullák elföldelése, döggutak létesítése és működtetése	-	o
Haltenyésztés, haletetés	o	o
Közlekedés		
Autópálya, autót, vízzáróan burkolt csapadékvízárak-rendszerrel	o	+
Egyéb út, vízzáróan burkolat csapadékvízárak-rendszerrel	+	+
Egyéb út	x	+
Vasút	o	+
Gépkocsiparkoló	o	+
Üzemanyagtöltő-állomás	x	o
Gépkocsimosó, javítóműhely, sódepónia	o	+
Egyéb tevékenység		
Bányászat	x	o
Fúrás, új kút létesítése	o	o
A fedő- vagy vízvezető réteget érintő egyéb tevékenység	o	o

Védőidom, védőterület hidrogeológiai védőövezet „B” védőzónája

Érintett ingatlanok (hrsz. szerint)	TEVÉKENYSÉG CSOPORT/ TEVÉKENYSÉG	Felszín alatti vízbázisok hidrogeológiai	
Helység neve, hrsz.		A	B
		védőövezetek	

Dunapataj „B” védőzóna	Beépítés, üdülés		
0124, 0129, 0128, 0142/1, 0143, 8145, 0146/1, 0146/2, 0146/3, 0146/4, 0146/5, 0146/6, 0146/7, 0146/8, 0146/9, 0117, 0122, 0127/6, 0127/1, 0116/37, 0116/36, 0116/9, 0116/8, 0116/35, 0116/38, 0116/39, 0116/40, 0116/41, 0116/42, 0116/43, 0116/35, 0116/34, 0116/33, 0116/8, 0116/7, 0116/6, 0116/32, 0116/31, 0116/4, 0116/44, 0116/45, 0116/46, 0116/47, 0116/48, 0116/49, 0116/11, 0116/12, 0116/30 0116/29, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2554/5, 2554/3, 2554/2, 2554/5, 2554/6, 2554/7, 2554/8, 2555, 2556, 2557, 2527, 0103, 0110/4, 2480, 2665, 2664, 2663, 2655, 2650/1, 2650/2, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645/1, 2645/2, 26/46, 2647/1, 2647/2, 2648/, 2649, 2651, 2652/1, 2652/2, 2653, 2654, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2632, 2633, 26,34, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2401, 3172, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 091/18,091/19, 092/20, 092/21, 092, 096, 2620, 2621, 2622, 2623, 3361/1, 3361/2, 2619, 2618, 2617, 2616, 2615, 2614, 2613, 2612, 2611/1, 2611/2, 2610, 2609, 2626, 2602, 2605, 2606, 2627, 2558, 2561, 2562, 2563/1, 2563/2, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570/1, 2570/2, 2571/1, 2571/3, 2573, 2574, 2575, 2576,2578, 2579, 2580, 2581/4, 2581/1, 2581, 2582, 2585, 2585/1, 2585/2, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2604/2, 2604/1, 2601, 2602, 2603, 2480, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 0110/5, 0110/3, 0110/2, 0111, 0112/5, 0113, 0112/30, 0112/31, 0112/32, 0112/33, 0112/34, 0112/35, 0112/36, 0112/37, 0112/38, 0112/8, 0112/9, 0112/10, 0112/11, 0112/12, 0112/13, 0112/14, 0112/15, 0112/16, 0112/17, 098, 0119/29, 0112/28, 0112/27, 0112/26, 0112/25, 0112/24, 0112/23, 0112/22, 0112/21, 0112/49, 0112/50, 0112/51, 0112/52, 0112/53, 0112/54, 0112/55, 0112/56, 0112/57, 0112/58, 0112/59, 0112/60, 0112/61, 0112/19, 0112/67, 0112/63, 0112/62, 0110/4, 0102/2, 0102/3, 0102/4, 0102/5, 0102/6, 0102/7, 0102/8, 0102/9, 0102/10, 0102/11, 0102/12, 0102/13, 0102/14, 0102/15, 0102/16, 0102//17, 0102/18, 0102/19, 0102/20, 097/1, 097/2, 097/3, 097/4, 097/5, 097/6, 097/7, 097/8, 097/9, 097/10, 097/11, 097/12, 097/13, 097/14, 097/15, 097/16, 097/17, 097/18, 095/1, 095/2, 095/3, 095/4, 095/5, 095/6, 095/7, 095/8, 095/9, 095/10, 095/11, 095/12, 095/13, 095/14, 095/15, 095/16, 095/17, 095/18, 094, 0100/1, 0100/2, 0100/3, 0100/4, 0100/5, 0100/6, 0100/7, 0100/8, 0100/9, 0100/10, 0100/11, 0100/12, 0100/13			

Lakótelep; új percellázás üdülőterület kialakítása	-	o
Lakó- vagy irodaépület csatornázással	+	+
Lakóépületek csatornázás nélkül	x	o
Szennyvízcsatorna átvezetése	o	o
Szennyvíztisztító telep	o	+
Házi szennyvíz szikkasztása	o	o
Települési folyékonyhulladék-lerakó létesítése és üzemeltetése	-	x
Települési hulladéklerakó (nem veszélyes hulladékok lerakása)	-	o
Építési hulladék lerakása	o	+
Temető	x	+
Házikertek, kiskertművelés	o	o
Sátorozás, fürdés	+	+
Sportpálya	+	+
Ipar		
Erősen mérgező vagy radioaktív anyagok előállítás, feldolgozása, ilyen hulladékok tárolása, lerakása	-	-
Mérgező anyagok előállítás, feldolgozása, tárolása	-	o
Mérgező anyagokkal nem dolgozó üzemek, megfelelő szennyvízelvezetéssel	o	+
Ásványolaj és -termékek előállítás, vezetése, feldolgozása, tárolása	x	o
Veszélyeshulladék-ártalmatlanító	-	x
Veszélyeshulladék-lerakó	-	-
Veszélyes hulladék üzemi gyűjtő	x	o
Élelmiszer-ipari szennyvizek szikkasztása, hulladékaik tárolása	-	o
Egyéb ipari szennyvíz szikkasztás	-	-
Salak, hamu lerakása	o	o
Mezőgazdaság		
Erdőtelepítés és művelés vegyszeres kezelés nélkül	+	+
Növénytermesztés	o	o
Komposztálótelep	x	o
Önellátást meghaladó állattartás	x	o
Legeltetés, háziállat tartás	o	+
Szervestrágyázás	o	+
Műtrágyázás	o	o
Hígrágya és trágyalé kijuttatása termőföldre	-	o
Hígrágya- és trágyalé leürítés	-	-
Szennyvízöntözés	-	o
Tisztított szennyvízzel való öntözés	o	+
Növényvédő szerek alkalmazása	o	o
Növényvédő szer-kijuttatás légi úton	-	o
Növényvédőszer-tárolás és -hulladék elhelyezés	-	x
Növényvédő szeres eszközök mosása, hulladékvizek elhelyezése	-	o
Szerves- és műtrágya raktározása és tárolása	x	o
Szennyvíziszap tárolása	x	o
Szennyvíziszap termőföldön történő elhelyezése	x	o
Állathullák elföldelése, döggutak létesítése és működtetése	-	o
Haltenyésztés, haletetés	o	o
Közlekedés		
Autópálya, autótűt, vízzáróan burkolt csapadékvízárak-rendszerrel	o	+
Egyéb út, vízzáróan burkolat csapadékvízárak-rendszerrel	+	+
Egyéb út	x	+
Vasút	o	+
Gépkocsiparkoló	o	+
Üzemanyagtöltő-állomás	x	o
Gépkocsimosó, javítóműhely, sódeponia	o	+
Egyéb tevékenység		
Bányászat	x	o

Fúrás, új kút létesítése	o	o
A fedő- vagy vízvezető réteget érintő egyéb tevékenység	o	o

Jelmagyarázat:

-	=	tilos
x	=	új létesítménynél, tevékenységnél tilos, a meglévőnél a környezetvédelmi felülvizsgálat vagy a környezeti hatásvizsgálat eredményétől függően megengedhető
o	=	új vagy meglévő létesítménynél, tevékenységnél a környezeti hatásvizsgálat, illetőleg a környezetvédelmi felülvizsgálat, illetve az ezeknek megfelelő tartalmú egyedi vizsgálat eredményétől függően megengedhető
+	=	nincs korlátozva

II.

Védőterület, védőidom kialakítása

A védőzónák határait jól láthatóan táblákkal kell megjelölni, tereptárgyakhoz-, terepvonalakhoz-, egyéb természetes vagy mesterséges tájékozódási pontokhoz igazítva.

Az engedélyest kötelezem arra, hogy tárgyi védőterületnek a jogszabály szerint egyébként szükséges **kialakításával kapcsolatos feladatokat a határozat hatályba lépésétől számított 1 éven belül végezze el**, illetve azok elvégzéséről gondoskodjon.

III.

A védőterület, védőidom fenntartása

A fenntartás érdekében a hidrogeológiai védőövezet „A” és „B” védőzónáira vonatkozóan az engedélyes köteles :

- az észlelőkutak folyamatos karbantartásáról gondoskodni,
- évente min. 1 alkalommal ellenőrizni a védett vízbázis állapotát, a védelem hatékonyságát, beleértve a területen folytatott tevékenységeket is. Vízkészlet veszélyeztető tevékenység észlelése esetén az arra hatáskörrel rendelkező szerveknél intézkedést kezdeményezni,
- az üzemeltető tekintetében beállott-, vagy az engedélyezett létesítményt érintő minden változást az engedélyező hatóságnak bejelenteni és az engedély módosítását kezdeményezni,
- mindenkor biztosítani a hatósági ellenőrzés lehetőségét,
- 5 évenként felül kell vizsgálnia a védelem hatékonyságát. A felülvizsgálat eredményét a határozatot kiadó VIZIG részére meg kell küldeni, szükség esetén a védőterületet kijelölő határozat módosítását kell kezdeményezni.
- a vízbázis fenntartását az észlelőrendszer vízjogi üzemeltetési engedélyének és az érvényes Fenntartási Szabályzatnak megfelelően végezni.
- A vízszint méréseket és vízminőség vizsgálatokat - az észlelőrendszer kialakítása érdekében létesült 5 db talajvízszint figyelő kútpár, 3 db. szennyezőforrás észlelő kútpár és 1 db kísérleti telep esetében - az alábbi táblázatokban foglaltaknak megfelelően végezni :

1. számú táblázat Vízszintészlelések gyakorisága

Kút jele	Talpmélysége (m)	Észlelési gyakoriság
----------	---------------------	----------------------

		Regisztrálással felszerelt kút	Regisztrálással fel nem szerelt kút
1/F-1	25,5	4 óra	
1/F-2	15,0	4 óra	
2/F	20,0	4 óra	
3/F-1	27,0	4 óra	
3/F-2	15,0	4 óra	
4/F	21,0	4 óra	
5/F-1	21,5	4 óra	
5/F-2	15,0	4 óra	
6/F-1	19,5	4 óra	
6/F-2	15,0	4 óra	
1SZFI/1	19,5		3 havonta
1SZFI/2	15,0		3 havonta
1SZFI/3	8,0		3 havonta
2SZFI/1	18,0		3 havonta
2SZFI/2	10,0		3 havonta
3SZFI/1	18,0		3 havonta
3SZFI/2	10,0		3 havonta
4SZFI/1	18,0		3 havonta
4SZFI/2	10,0		3 havonta
5SZFI/1	18,0		3 havonta
5SZFI/2	10,0		3 havonta

2 sz. táblázat Észlelő-kutakon elvégzendő vízkémiai vizsgálatok

Kút jele	Talpmélysége (m)	Elvégzendő vizsgálatok	
		típusa	mintázás gyakorisága
1/F-1	25,5	A, B, C, D, E, F, G, H	évi egyszer
1/F-2	15,0		
2/F	20,0	G, H	évi egyszer
3/F-1	27,0	A, B, C, E, F, G, H	évi egyszer
3/F-2	15,0		
4/F	21,0	A, B, C, D, E	évi egyszer
5/F-1	21,5	A, B, C, D, E, F, G, H	évi egyszer
5/F-2	15,0		
6/F-1	19,5		
6/F-2	15,0	A, B, C, D, E, F, G, H	évi egyszer
1SZFI/1	19,5		
1SZFI/2	15,0	A, B, C, D, E, F, H	évi egyszer
1SZFI/3	8,0		
2SZFI/1	18,0	A, B, C, D, E, F, H	évi egyszer
2SZFI/2	10,0		
3SZFI/1	18,0		
3SZFI/2	10,0	A, B, C, D, E, F, H	évi egyszer

4SZFI/1	18,0	A, B, C, D, E, F, H, növényvédő szerek	évi egyszer
4SZFI/2	10,0		
5SZFI/1	18,0	A, E, G	évi egyszer
5SZFI/2	10,0		

Megjegyzés: Az elvégzendő vizsgálatok típusánál szereplő betűk értelmezését az alábbi táblázat tartalmazza:

Vizsgálati csoport	
Megnevezése	Betűjele
pH, fajlagos vezetőképesség, összes keménység, KOI_{ps}	A
Na^+ , K^+ , Ca^{++} , Mg^{++}	B
HCO_3^- , CO_3^- , Cl^- , SO_4^-	C
Fe, Mn	D
NH_4^+ , NO_2^- , NO_3^- , Szerves N, Összes foszfor, PO_4	E
Szervetlen mikroszennyezők (nehézfémek)	F
TPH-GC olajok	G
PAH (Policiklikus aromások)	H

IV.

Közreműködő szakhatóságok állásfoglalásai

Az Alsó-Duna-völgyi Környezetvédelmi Felügyelőség fenti tárgyban, 46818-3/2002. számú Szakhatósági állásfoglalását – a 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet 20.§ (2) bekezdése alapján - az alábbi feltételekkel adta meg :

1. A felszín alatti vízkészletek vízminősége védelme érdekében a 123/1997 (VII.18.) Kormány rendeletben /továbbiakban: R/ előírt korlátozásokat szigorúan be kell tartani, figyelembe véve a R. 5. sz.-ú mellékletében előírt korlátozásokat, a R. 13.§-ában előírtakat. Kiemelt fontosságú követelmények:
 - új parcellázású üdülőterület kialakítása az "A" hidrogeológiai területen tilos, a "B" hidrogeológiai területen csak környezetvédelmi felülvizsgálat alapján engedélyezhető,
 - települési hulladéklerakót (nem veszélyes hulladékok lerakása) az "A" hidrogeológiai területen tilos létesíteni
 - hígtrágya- és trágyalé kijuttatása termőföldre és szennyvízöntözés a "A" hidrogeológiai védőterületen tilos, a "B" hidrogeológiai védőterületen környezetvédelmi felülvizsgálat alapján engedélyezhető,
 - hígtrágya- és trágyalé leürítés az "A" és "B" hidrogeológiai védőterületen tilos.
 - önellátást meghaladó állattartás és víziszárnyas telep csak a "B" zónában lehetséges,
 - állathullák elföldelése, döggutak létesítése és működtetése tilos az "A" hidrogeológiai védőterületen, a "B" zónában a környezetvédelmi felülvizsgálat eredményétől függően megengedhető,
 - új kút létesítése a vízbázis hidrogeológiai "A" és "B" védőterületen csak a környezeti hatásvizsgálat, illetőleg környezetvédelmi felülvizsgálat, illetve az ezeknek megfelelő tartalmú egyedi vizsgálat eredményétől függően megengedhető.

2. Az "A" hidrogeológiai védőterületén lévő illegális hulladéklerakót (Ordas - K6) és a "B" hidrogeológiai védőterületén lévő illegális szilárd hulladéklerakót (Dunapataj - K7), ill. illegális kommunális folyékony lerakót (Ordas -K2) meg kell szüntetni!
3. Az "A" hidrogeológiai védőterületén lévő hétvégi házaknál keletkező kommunális szennyvizek zárt rendszerű gyűjtését meg kell oldani.
4. A vízminőség változásainak nyomon követése érdekében a szennyezőforrást észlelő kutak vízmintavételezését el kell végezni, a kutak vízjogi üzemeltetési engedélyében foglaltaknak megfelelően, figyelembe véve a 43437/2002. sz.-ú szakhatósági állásfoglalásunkat (nevezetesen: A szennyezőforrás észlelő kutakból a tervező által javasolt gyakorisággal a mintavételezést és a vizsgálatokat akkreditált laboratóriummal kell végeztetni, figyelembevéve a 10/2000. (III. 2.) KöMEÜM-FTIM-KHIM egyiütes rendelet 3. mellékletében előírt módszert, illetve a benne megállapított határértékeket. A vizsgálandó komponensek: vízszint, vezetőképesség, pH, KOI_{ps}, NH₄⁺, NO₃⁻, NO₂⁻, Cl⁻, SO₄²⁻, PO₄³⁻, nehéz fémek, összes alifás szénhidrogén (TPH), PAH. A vizsgálati eredmények alapján készített éves vízminőség értékelését meg kell küldeni felügyelőségünknek (évente egy alkalommal).
5. Az engedélyes köteles - a 123/1997 (VIII.18.) Kormány rendelet 17.§ (1) bek c) pontja szerint - évente egy alkalommal ellenőrizni és vizsgálni a védett vízbázis állapotát, a védelem hatékonyságát, öt évente pedig - a hivatkozott. Korm. rend. 9.§ alapján - felül kell, vizsgálna vízbázis védettségét..
6. A meghatározott hidrogeológiai védőterület határvonalain belül az esetlegesen keletkező haváriákat - mely veszélyeztetheti, illetve károsíthatja a felszíni és a felszín alatti vizeket - szükséges azonnal lokalizálni és a káreseményről ezzel egyidejűleg felügyelőségünket értesíteni kell.

Felhívom az engedélyező hatóság figyelmét arra, hogy a 123/1997 (VII.18.) Kormány rendelet 15.§ (1) bekezdése értelmében a védőterület, védőidom kialakítása érdekében külön megkeresésben a hatáskörrel rendelkező közigazgatási szervekenél intézkedést kell kezdeményezni.

Tájékoztatom a vízügyi hatóságot arról, hogy R. 15. § (5) bekezdésében és az 5. sz. mellékletben meghatározottak alapján környezetvédelmi felülvizsgálatra fogom kötelezni az alábbi tulajdonosokat (vagy egyéb jogcímen használókat)

- A "B" hidrogeológiai védőterületen lévő növényvédőszer raktár üzemeltetőjét (Dunapataj)
- A "B" hidrogeológiai védőterületen lévő állattartó telepeknél: Uszodi Egyetértés MSZ - Ordasi major (M-5), Dunaszentbenedek Új Hajnal MSZ - géderlaki állattartó telep (M-4) és szarvasmarha telep (M-3)

Gérelaki kommunális szilárd és folyékony hulladéklerakó üzemeltetőének a 2000. évi XLIII. tv. 56. § 5. bekezdésében meghatározottak szerint környezetvédelmi felülvizsgálatot kell, végeznie.

Szakhatósági állásfoglalásomat a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási társaságok védelméről szóló 123/1997. (VII.18.) Korm rendelet 20.§ (2) bekezdése alapján adtam meg.

Az érintett Önkormányzatok Szakhatósági állásfoglalásukban a 46/1997. (XII.29.) KTM rendelet 2.§ (3) bek. alapján **a védőterület kijelölő határozat kiadásához:**

-

Az **ANTSZ, Kalocsa az 1063/2002.** számú ügyiratában kikötés nélkül megadta szakhatósági állásfoglalását.

V.

Az alább felsorolt ingatlanra közérdekű használati jogot alapítok

Dunapataj Hrsz. 0123/3 területen 1db figyelőkútra vonatkozóan (2/F)

Hrsz	Művelési ág	Közérdekű használati joggal terhelt ingatlan nagysága (m ²)	Szolgalmi terület nagysága (m ²)	Terület jelenlegi tulajdonosa
0123/3	erdő	158724	1	Szőke Ignácné, Gillich András, Kocsis Csaba Károly, Jancsó Gyuláné, Dávid Jánosné, Dávid János, Vajda Mártonné, Vajda Márton, Doba Sándor, Fa Imre, Tardi Istvánné, Tardi István, Kosaras György, Árki Józsefné, Czirják Imréné, Bogárdi Lászlóné, Gondos Istvánné, Kovács László, Lakatos László, Kovács Gábor, Kovács Sándor, Horváth Lászlóné, Kovács János, Dobos Istán, Dobos József, Nagy Istvánné, Bak Ilona, Bak József, Bak Sándor, Bak Nándor István, Bak Anita Ilona, Bálint Tamás, Bálint Balázs, Németh János, Nagy Józsefné, Faragó János, Palotás László, Bévárdi Ádám Pál, Nagy István, Tardi Lászlóné, Jákob Henrikné, Eiler Péterné, Huszti József, Sütz Zoltán, Nagy László

A jogosult neve: Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság.
címe: 6500 Baja, Széchenyi I. u. 2/c.

Az észlelőkút elhelyezési, használati és hozzájárulási joga az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóságot korlátlan ideig illeti meg.

A kút elhelyezéséhez igénybe vehető terület $1 \text{ m}^2/\text{kút}$.

A védőidom-védőterület kijelölésével érintett ingatlanok tulajdonosai vagy egyéb jogcímen használói jelen határozat alapján kötelesek túrni, hogy a távlati vízbázis kezelője, vagy a hatósági ellenőrzésre jogosult személyek az ingatlanra belépjenek és azt szakfeladataik ellátásához szükséges mértékben használják, de ez az ingatlan rendeltetésszerű használatát nem zárhatja ki, vagy számottevően nem akadályozhatja.

VI.

Kártalanítási kötelezettség

A távlati vízbázis üzemeltetője köteles helytállni a védőidom, védőterület kijelölésével, kialakításával, fenntartásával kapcsolatos tulajdoni, használati és egyéb korlátozásokból, vagy az ingatlan rendeltetésszerű használata megszüntetéséből, illetőleg jelentős mértékben történő akadályozásából eredő károkért.

VII.

A védőterület, védőidom hidrogeológiai övezetének „A” és „B” védőzónái által érintett ingatlanokra vonatkozó területhasználati korlátozásokat a vízikönyvi nyilvántartás tartalmazza.

VIII.

A határozat érvényessége, közzlése

Jelen, védőterület kijelölő határozat 2052 év december 31. napjáig érvényes, de azt az I.fokú vízügyi hatóság vízgazdálkodási érdekből, vagy az engedélyes megalapozott kérelmére bármikor módosíthatja, illetve visszavonhatja.

A védőidomot, védőterületet kijelölő jelen határozat nagyszámú ügyfelet érint. A határozat közzlése közszemlére tétel révén történik. Géderlak-Ordas Községi Polgármesteri Hivatala és Dunapataj Község Polgármesteri Hivatala – mint az államigazgatás helyi szervei – jelen határozatot tegyék közszemlére a helyben szokásos módon. A közszemlére tett iraton mind a kifüggesztés, mind a levétel napját fel kell tüntetni.

IX.

Határozatom ellen, annak kézhezvételétől, illetve a közszemlére tett irat levételének napjától számított 15 napon belül fellebbezésnek van helye, melyet az Országos Vízügyi Főigazgatóságnak címezve – 1012 Budapest, Márvány utca 1/c – az I.fokú vízügyi hatóságnál kell benyújtani, kettő példányban.

INDOKLÁS

A Kormány 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelete alapján az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 314/2/99 tervszám alatt benyújtotta Igazgatóságunkhoz - mint az OVF H-397/1999. számú határozata alapján kijelölt eljáró hatósághoz - a 9. 1. Dunapataj-Ordas távlati partiszűrészű vízbázis hidrogeológiai védőterülete, védőidoma kijelölését kezdeményező dokumentációt és mellékleteit, az előírt szakhatósági állásfoglalások mellékelésével, kérve a kijelölő határozat kiadását.

Engedélyes jelen határozat I./1, 2, 3. pontjában leírt védőterület, védőidom hidrogeológiai övezete „A” és „B” védőzónái kijelölésének kérelméhez csatolta a 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet előírásai szerinti mellékleteket, az alábbiak szerint:

- az engedélyes üzemeltető megnevezését, címét, székhelyét,
- kijelölési dokumentációt (Zárójelentést),

- a vízbázis Fenntartási Szabályzatát,
- az Alsó-Duna-völgyi Környezetvédelmi Felügyelőség 46818-3/2002. számú szakhatósági állásfoglalását,
- Géderlak-Ordas Községi Önkormányzatának 1415/2002 sz. állásfoglalását,
- Dunapataj Nagyközség Önkormányzatának 209-7/2002 sz. állásfoglalását,
- ANTSZ – Kalocsa 1063/2002. hozzájáruló állásfoglalását.

A védőterület, védőidom a határozatom rendelkező részében leírt határokkal és határidővel kialakítható.

A vízbázisok, távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vizilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 8. § (4) e.) pontjában foglaltak értelmében a hidrogeológiai védőövezet védőzónáinak területére vonatkozó korlátozásokról jelen határozatomban rendelkeztem. Az előírt tilalmak nem korlátozzák jelentős mértékben az érintett ingatlanok tulajdonosait az ingatlanukkal való rendelkezési jogukban, illetve a mezőgazdasági földek rendeltetésszerű használatában, ezért a kártalanításra vonatkozóan a jogosultat terhelő költségek viselésére a felek között egyesség nem jött létre, valamint a kártalanítással kapcsolatban, részleteiben nem rendelkeztem.

A kártalanítással kapcsolatos megegyezés hiánya a védőterület kijelölésének nem akadálya. A kártalanítás, mint polgári jogi természetű kérdés, a polgári jogi ügyekben eljáró bíróság hatáskörébe tartozik.

Az engedély érvényességi határidejét 50 éves időtartamban állapítottam meg az üzemeltetéssel összefüggő feltételek és kötelezettségek nem indokolják rövidebb határidő megállapítását.

Határozatomat a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. Tv. 7., 13., 14., 15., 20., 28., 29., 32., 33. §-a, a 72/1996. (V.22.) számú Kormány rendelet 6., 9., 27., §-a, a 123/1997. (VII.18.) számú Kormány rendelet 8., 9., 10., 15., 16., 17., 21., a 18/1996. (VI.13.) számú KHVM rendelet 4.§-a, a 10/2000. (II.2.) számú Kormány rendelet, az Államigazgatási Eljárás Általános szabályairól szóló 1957. évi IV. tv. 44., 45., 46., 47. §-a valamint a PTK 108. §-a alapján hoztam meg.

Az eljárási és fellebbezési illetékmentességet az 1998. évi LX. törvénnyel módosított 1990. évi XCIII. tv. (XII.24.) I. számú mellékletének XIII. bekezdése szerint állapítottam meg.