

Javasolt növénytelepítési távolságok

1.) Telepítéskor alkalmazott fás növényzet csoportosítása:

I.Fák:

- A. csoport: 25 m-nél magasabb, nagy termetű fák (pl.: *Quercus robur* /kocsányos tölgy/, *Platanus hybrida* /platán/, *Populus alba* /fehér nyár/, *Juglans nigra* /dió/), stb.
- B. csoport: 10-25 m magas, közepes termetű fák (pl.: *Carpinus betulus* /éger/, *Betula pendula* /nyír/, *Acer platanoides* /platánlevelű juhar/), stb.
- C. csoport: 10 m-nél alacsonyabb, kis termetű fa (pl.: *Sorbus aucuparia* /madárberkenye/, *Quercus pubescens* /molyhos tölgy/, *Malus sylvestris* /díszalma/, *Acer tataricum* /tatárjuhar/), stb.
- D. csoport: 4-6 m magas gömbkoronájú és „szomorú” lombú fák (pl.: *Fraxinus ornus* „Mecsek” /gömbkőris/, *Acer platanoides* „Globosa” /gömbjuhar/, oltott és metszett fák), stb.
- E. csoport: oszlopos koronájú fák: általában közepesnek tekinthetők. (pl.: *Fraxinus ornus* „Obelisk” /virágos kőris oszlopos fajtája/, *Sophora japonica* „Fastigiata” /japánakác oszlopos fajtája/, *Quercus robur* „Fastigiata” /kocsányos tölgy oszlopos fajtája/), stb.

II.Cserjék:

- F. csoport: nagyobb méretű, 2-5 m magas cserjék (pl.: *Salix caprea* /barkafűz/, *Juniperus communis* /közönséges boróka/, *Euonymus europaeus* /kecskerágó/, *Syringa vulgaris* /orgona/), stb.
- G. csoport: kisebb méretű, 0,5-2 m magas cserjék (pl.: *Lonicera nitida* /félörökzöld lonc/, *Ligustrum vulgare* /fagyal metszve/, *Cotoneaster niger* /madárbirs/), stb.
- H. csoport: 0,5 m-nél alacsonyabb törpecserjék (pl.: *Daphne cneorum* /boroszlán/, *Buxus sempervirens* „Suffruticosa” /bükszus/), stb.

2.) Közhasználatú zöldfelületeken telepítendő növények ajánlott telepítési távolságai:

I. Útmenti sorfák egymástól való távolsága

- A. csoport min. 8 m
B. csoport min. 6 m
C. csoport min. 4 m
D. csoport min. 4 m
E. csoport min. 4 m

III. Épületektől mért ajánlott ültetési távolság:

- A. csoport min. 7 m
B. csoport min. 5 m
C. csoport min. 4 m
D. csoport min. 3 m
E. csoport min. 3 m

3.) Utcai sorfák esetében az adott utcára jellemző meglévő fafajjal pótolható a hiány, illetve teljes rekonstrukció esetén a kijelölt egységes fafajjal.

4.) Járdaszigeteknél, illetve közutak forgalmi csomópontjaitól mért 30 m-es távolságon belül

0,6 m-nél magasabbra növe növény nem telepíthető.

5.) Ajánlott legkisebb ültetési távolság ingatlanok határától, illetve a meglévő járdaszegélytől, járdától.

(a megadott távolságon az ingatlan, illetve járda, járdaszegély határvonala és a növény töve közötti távolság értendő)

I. Belterületen:

2 m-nél alacsonyabb cserje (H csoport) 0,5 m

2 m-nél magasabb cserje (F és G csoport) 1,5 m

A csoport 4 m

B csoport 3 m

C csoport 2 m

D és E csoport 1,5 m

II. Külföldi területen:

a.) Cserjék esetében a cserje fajtájára jellemző, 5 éves korában várható szélessége plusz 0,4 m az ajánlott telepítési távolság. Kivételt képez ez alól a határjelző sövény, amennyiben az érintett ingatlan tulajdonosa nem emel kifogást, és ezt írásban is rögzítik.

b.) Fák esetében a fafajra jellemző várható korona méret 20 éves korban plusz 1 m az ajánlott telepítési távolság. Kivételt képez ez alól a mezővédő erdősáv, illetve a külön írásbeli megállapodás az ajánlottól eltérő telepítési távolság alkalmazásakor