




Út mintakeresztmetszvények


MEGLÉVŐ ÚTKERESZTSZELVÉNYEK





3. Keresztmetszvény
Szabolcska M. utca
(belterületi gyűjtő)





4. Keresztmetszvény
Szabolcska M. utca
(belterületi gyűjtő)





5. Keresztmetszvény
Erdőfal fasor
(belterületi gyűjtő)





6.) Keresztszelvény
 Strand utca
 (belterületi lakóút)




7.) Keresztszelvény
 Strand utca
 (belterületi lakóút)




8. **Kerétszelvény**
Kossuth utca
(belleület lakóút)




9. **Kerétszelvény**
Béke utca
(belleület lakóút)





10. **Kerétszelvény**
Ady E. utca
(belleület lakóút)




11 Keresztmetsvény
Kereskdomb dűlő
(belterületi lakóút)




12 Keresztmetsvény
Kereskdomb dűlő
(belterületi lakóút)





13 Keresztmetsvény
Hajdú dűlő
(belterületi lakóút)




14 Keresztmetsvény
Hajdú dűlő
(belterületi lakóút)





15 **Keresztmetszvény**
Kossuth utca
(belterületi lakóút)





16 Keresztelvény
Kossuth utca
(belterületi lakóút)




18 Keresztelvény
Kínási utca
(belterületi lakóút)




17 Keresztelvény
949/1 hrsz. utca
(belterületi lakóút)




19 Keresztelvény
Kínási utca
(belterületi lakóút)




20 Keresztmetsvény
 013 hrsz. út
 (belterületi lakóút)



21 Keresztmetsvény
 Béke utca
 (belterületi lakóút)





22 Keresztmetsvény
 Damjanich utca
 (belterületi lakóút)





23) Keresztszelvény
 Damjanich utca
 (belterületi lakóút)




24) Keresztszelvény
 Damjanich utca
 (belterületi lakóút)





25 **Keresztmetsvény**
Kurázs 1 dűlő
(belterületi lakóút)






26 **Keresztmetsvény**
Kurázs 2 dűlő
(belterületi lakóút)




27 **Keresztmetsvény**
Iskola utca (Tiszabög)
(belterületi lakóút)



TERVEZETT ÚTKERESZTSZELVÉNYEK




4. TERVEZETT MELLÉKÚT
 4515. j. ö. ú - új elhúzott nyomvonalat
 (kőkerület melléktől - 30,00 m szabályozási szélességgel)



- Jellemzők:**
- útpálya kétoldali oldalesés
 - kétirányú forgalom
 - szikkasztó árkos vízelvezetés

5. TERVEZETT GYŰJTŐÚT


Kerekdomb dűlő
 (belkőülterületi gyűjtőút - 16,00 m szabályozási szélességgel)



- Jellemzők:**
- útpálya kétoldali oldalesés
 - kétirányú forgalom
 - szikkasztó árkos vízelvezetés
 - új földalatti közművek elhelyezése a járda- és útpadka alatt
- Megjegyzés:**
- * a tervezett járda csak beépítésen, a tervezett út melletti beépült részen épül

6) TERVEZETT GYŰJTŐÚT


Nyomás dűlő
(költérületi gyűjtőút - 16,00 m szabályozási szélességgel)



Jellemzők:


- út-pálya kétoldali oldalasítás
- kétirányú forgalom
- szikkasztó árkos vízvezetetés
- új földalatti közművek elhelyezése a járda- és útpadka alatt

7. TERVEZETT LAKÓÚT
 Kurázs városrész, új kiszolgáló út
 (belsőületi lakóút - 15,00 m szabványozási szélességgel)



- Jellemzők:**
- útépítés kétoldali oldalsós
 - kétirányú forgalom
 - szikkasztó árkos vízvezetés
 - új földalatti közművek elhelyezése a járda- és útpadka alatt


8. TERVEZETT LAKÓÚT
 949/1 hrsz. utca
 (belsőületi lakóút - 15,00 m szabványozási szélességgel)



- Jellemzők:**
- útépítés kétoldali oldalsós
 - kétirányú forgalom
 - szikkasztó árkos vízvezetés
 - új földalatti közművek elhelyezése a járda- és útpadka alatt

9. TERVEZETT LAKÓÚT

Kurázs 2 oldó, új kiszolgáló út
(belterületi lakóút - 72.00 m szabályozási szélességgel)




Jellemzők:

- útoldal egyoldali oldalesés
- kétirányú forgalom
- szikkasztó árkos vízelvezetés
- új földalatti közművek elhelyezése a járdák- és üvepkák alatt

10. TERVEZETT LAKÓÚT

Kurázs 2 dűlő, beépített részen lokális szűkités
(belterületi lakóút - 10,00 m szabályozási szélességgel)



Jellemzők:

- útpálya egyoldal oldalesés
- kétirányú forgalom
- egy. beton folyókás vízvezetés (hosszesés függvényében zárt csapadékvíz elvezető rendszerrel kialakítva)
- új földalatti közművek elhelyezése a járda- és útpadka alatt