



11. melléklet az 5/2018 (VIII.6.) Önkormányzati rendelethez

Értékleltár - A helyi védelem alatt álló építészeti elemek részletes bemutatása

1.	CÍM	HRSZ.	VÉDETTSÉG
	Alkotmány u.	23.	HV
ÉPÜLET/ÉPÍTMÉNY FAJTA		Egyházi szakrális épület	
LEÍRÁS			
1896-ban, Szeplőtelen Fogantatás tiszteletére szentelték fel. A kereszthajós alaprajzi kialakítású római katolikus templom eklektikus stílusban épült. Homlokzata széles kiülésű párkányokkal tagolt, hosszú, keskeny ablakokkal és színváltásokkal hangsúlyozott vakolatdíszekkel rendelkezik.			
VÉDETT ÉPÍTÉSZETI ELEMÉK			
Jelenlegi állapotában védendő.			
KORREKCIÓS JAVASLAT			




2.	CÍM	HRSZ.	VÉDETTSÉG
	Alkotmány u. 19.	128.	HV
ÉPÜLET/ÉPÍTMÉNY FAJTA		Lakóépület	
LEÍRÁS			
1939-ben épült, gazdag, szín és felülettextúra váltással hangsúlyozott népi virágmotívumokkal díszített homlokzatú lakóépület. Eredeti ablakit egy nagyobbra cserélték, megbontva homlokzati arányait. A homlokzati vakolatdíszek a téglarchitektúrát idéző tagolás, a terméskőlabazat mind a helyi hagyományt képviseli Eredeti tömegét utólagos tornác és kódissállást idéző hozzáépítés bontja meg.			
VÉDETT ÉPÍTÉSZETI ELEMÉK			
Népi motívumokkal gazdagon díszített homlokzata, anyaghasználata helyi védelemre jogosítja.			
KORREKCIÓS JAVASLAT			
Az eredeti 2 ablakos nyíláskiosztás visszaállítása javasolt.			







3.	CÍM	HRSZ.	VÉDETTSÉG
	Alkotmány u. 24.	261.	HV
ÉPÜLET/ÉPÍTMÉNY FAJTA		Lakóépület	
LEÍRÁS			
Eredeti tömegű, hosszúkás alaprajzi elrendezésű oldalhatáron álló négytraktusos lakóház. Eredeti homlokzati kialakítását nagyobb ablakkal leegyszerűsítették. Téglapilléres oldaltornáca, és szép kovácsolt vas kerítése az eredeti részleteket őrzi.			
VÉDETT ÉPÍTÉSZETI ELEMEEK			
Kovácsoltvas kerítés és kapu, valamint az épület tömege együttesen védendő.			
KORREKCIÓS JAVASLAT			
Az eredeti nyílásrend - 2+1 - visszaállítása, a lábazat egyszerű, színezett kialakítása javasolt.			



4.	CÍM	HRSZ.	VÉDETTSÉG
	Alkotmány u. 25	125.	HV
ÉPÜLET/ÉPÍTMÉNY FAJTA		Lakóépület, körzeti hivatal	
LEÍRÁS			
Hézagosan zárt sorú, beforduló tömegű, polgári épület. Eklektikus stílusú, gazdag vakolatdíszítéssel ellátott, szimmetrikus kialakítású homlokzata, páros ablakos nyílástagolása, közepén elhelyezett íves kapubejárója, terméskőlabazata, szín és anyaghasználata, eredeti tömege városias építkezés szép példája.			
VÉDETT ÉPÍTÉSZETI ELEMEEK			
A teljes épület, homlokzati kialakítása és építészeti megoldásai miatt védendő.			
KORREKCIÓS JAVASLAT			
Szépen felújított, karban tartott épület a jelenlegi állapotában megtartandó.			




5.	CÍM	HRSZ.	VÉDETTSÉG
	Alkotmány u. 33.	121.	HV
ÉPÜLET/ÉPÍTMÉNY FAJTA		Lakóépület	
LEÍRÁS			
Hézagosan zárt sorú, fejezetes pilaszterekkel és párkányokkal díszített, - egykor 2+2+1 nyílástagolású — oldalsó – díszes kapuzattal kialakított városias jellegű épület. Eredeti nyíláskiosztását elveszítette, de a homlokzati tagolások utalnak az egykori ablakok helyzetére.			
VÉDETT ÉPÍTÉSZETI ELEMEEK			
A épület tömege, arányai és jellege végett.			
KORREKCIÓS JAVASLAT			
Az eredeti homlokzati vakolatdíszek figyelembe vételével felújítása és az eredeti nyíláskiosztás visszaállítása javasolt.			









6.	CÍM	HRSZ.	VÉDETTSÉG
	Alkotmány u. 41.	117.	HV
ÉPÜLET/ÉPÍTMÉNY FAJTA		Lakóépület	
LEÍRÁS			
Városias homlokzat kialakítású, de hagyományos falusi – szép részletképzésű műkö oszlopos – oldaltornácos lakóépület. Eredeti tömege, nyílaskiosztása, tornáca szépen példa, feltétlen megőrzendő.			
VÉDETT ÉPÍTÉSZETI ELEMEEK			
Részletei, tagolása, tömege			
KORREKCIÓS JAVASLAT			
Szépen karbantartott épület, jelenlegi formájában megtartandó.			



7.	CÍM	HRSZ.	VÉDETTSÉG
	Alkotmány u. 43.	116.	HV
ÉPÜLET/ÉPÍTMÉNY FAJTA		Lakóépület	
LEÍRÁS			
A település központjában, hézagosan zárt sorú beépítésű, városias képet mutató szimmetrikus tömegű, gazdagon díszített lakóépület. Eklektikus stílusú, egyszerű, geometrikus vakolatsávokkal díszített, pártázatos oromzatú íves oldal kapuzatú városias épület.			
VÉDETT ÉPÍTÉSZETI ELEMEEK			
Az épület jellege és díszes homlokzati kialakítása helyi védelmet érdemel.			
KORREKCIÓS JAVASLAT			
A kapu visszaállítása, az eredeti részletek megtartásával a homlokzat felújítása – eredetinek megfelelő halványsárga – újraszínezése javasolt.			




8.	CÍM	HRSZ.	VÉDETTSÉG
	Alkotmány u. 45.	115/1	HV
ÉPÜLET/ÉPÍTMÉNY FAJTA		Lakóépület	
LEÍRÁS			
Az eredeti falusi, oldalhatáros, hosszanti alaprajzi kialakítását megőrző, díszes homlokzatú épület a település központjában áll. Eredeti nyíláskiosztás, szín és felület textúra váltások, és díszes dombormotívumok tagolják a homlokzatot. A szecessziót idéző virágmotívumos vakolatdíszítés a település népi építészetének sajátos eleme, védelme, megőrzése fontos.			
VÉDETT ÉPÍTÉSZETI ELEMEEK			
Az épület beépítése, tömege, részletei.			
KORREKCIÓS JAVASLAT			
Állagmegóvás és felújítás, a homlokzat újraszínezése javasolt, az eredeti szerint. (fehér vagy pasztell világos szín, és attól néhány árnyalattal eltérő kiemelő szín)			






9.	CÍM	HRSZ.	VÉDETTSÉG
	Alkotmány u. 46.	273,275	HV
ÉPÜLET/ÉPÍTMÉNY FAJTA		Közösségi épület	
LEÍRÁS			
A település központjában álló, egykor középület funkciójú épület, városias vonásokkal. Szimmetrikus homlokzatán vakolatsávok keretezik a kaput és a nyílásokat.			
VÉDETT ÉPÍTÉSZETI ELEMEEK			
Az épület telepítése, tömege, homlokzatképzése.			
KORREKCIÓS JAVASLAT			
Szépen helyreállított – mintaértékű – épület.			

An aerial photograph showing a street intersection and surrounding buildings. A road runs diagonally from the top left towards the bottom right. On the left side of the road, lot numbers 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200 are visible. On the right side of the road, lot numbers 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300 are visible. A building footprint is highlighted in grey on lot 275.


10.	CÍM	HRSZ.	VÉDETTSÉG
	Alkotmány u. 55.	109	HV
ÉPÜLET/ÉPÍTMÉNY FAJTA		Lakóépület	
LEÍRÁS			
A község központjában álló, zárt sorú beépítésű, városi jellegű mutató egykori középület. Homlokzata szimmetrikus, melynek közepén található a timpanon jellegű rizalitos bejárat. Ez veszik szimmetrikusan körbe a lizénákkal és vakolatsávokkal tagolt ablaknyílások, melyeket vakolat keretek díszítenek.			
VÉDETT ÉPÍTÉSZETI ELEMEEK			
Teljes épület védendő.			
KORREKCIÓS JAVASLAT			
Jelenlegi állapotában megtartandó. A kicserélt nyílások körül a vakolatdíszítés helyreállítandó.			




11.	CÍM	HRSZ.	VÉDETTSÉG
	Alkotmány u. 82.	344.	HV
ÉPÜLET/ÉPÍTMÉNY FAJTA		Lakóépület	
LEÍRÁS			
Polgári jelleget mutató, díszes homlokzatú eklektikus lakóépület. Széles párkányokkal tagolt homlokzatán 2+1 elrendezésű nyílaskiosztás látható. Ablaki fölött szegmensívű szemöldök párkány.			
VÉDETT ÉPÍTÉSZETI ELEMEEK			
A teljes épület védendő.			
KORREKCIÓS JAVASLAT			
Teljes felújítás javasolt az eredeti részletek alapján.			

--


--




12.	Cím	HRSZ.	VÉDETTSÉG
	Alkotmány u. 176.	436	HV
ÉPÜLET/ÉPÍTMÉNY FAJTA		Lakóépület	
LEÍRÁS			
Eredeti tömegű, egyszerű homlokzatú, terméskő lábazattal ellátott oldaltornácos lakóépület. 3 tengelyes, eredeti nyíláskiosztása körül színváltásokkal hangsúlyozott vakolatsávok találhatók. Egyedi érték a mellvédfalas tornác íves pillérköze, mely a bejáratot hangsúlyozza.			
VÉDETT ÉPÍTÉSZETI ELEMEEK			
Az épület telepítése, tömege, részletei és tornác kialakítása.			
KORREKCIÓS JAVASLAT			
Felújítást igényel az eredeti részletek figyelembe vételével. Homlokzat színezésnél az osztás nélküli egységes – a tornáchomlokzattal azonos - színezés javasolt.			



13.	CÍM	HRSZ.	VÉDETTSÉG
	Alkotmány u. 91.	84	HV

ÉPÜLET/ÉPÍTMÉNY FAJTA	Gazdasági épület	
LEÍRÁS	Fésűs beépítésű, zárudvaros beforduló tömegű, téglapilléres, tégladíszes keresztcsűr.	
VÉDETT ÉPÍTÉSZETI ELEMEEK	Az épület telepítése, tömege, részletei.	
KORREKCIÓS JAVASLAT		



14.	CÍM	HRSZ.	VÉDETTSÉG	
	Alkotmány u. 40.	270	HV	
ÉPÜLET/ÉPÍTMÉNY FAJTA		Polgármesteri hivatal		
LEÍRÁS				
Eredeti beforduló tömegű, szépen helyreállított városias homlokzatú, terméskő lábazatú középület. Ritmusosan ismétlődő nyílásait, széles íves záródású oldalsó kapuját egyszerű, színváltással hangsúlyozott vakolatsávok keretezik.				
VÉDETT ÉPÍTÉSZETI ELEMEEK				
Az épület telepítése, tömege, részletei.				
KORREKCIÓS JAVASLAT				



15.	CÍM	HRSZ.	VÉDETTSÉG
	021/2 út mentén	023	HV
ÉPÜLET/ÉPÍTMÉNY FAJTA		kereszt, kápolna	
LEÍRÁS			
A falu határában, Pereked felé található az un. Kápolna. Érdekessége, hogy négy oldalán Berkesd és a szomszédos falvak / Szilágy, Ellend, Pereked / templomainak oltárképe van ráfestve. A kápolna mellett található egy jó állapotú fogadalmi kőkereszt is, amelyet szülők állíttattak az I. világ- háborúban elhunyt gyermekükért.			
VÉDETT ÉPÍTÉSZETI ELEMEEK			
fogadalmi kereszt, kápolna			
KORREKCIÓS JAVASLAT			



16	CÍM	HRSZ.	VÉDETTSÉG
	03/1 út mentén	03/8	
17	temető	105	
18	Alkotmány u.	284 (kt)	
ÉPÜLET/ÉPÍTMÉNY FAJTA		kereszt	

LEÍRÁS

Berkesd területén még számos útmenti fogadalmi kőkereszttel találkozhatunk. A szögletes, magas lábazaton álló keresztek, szintén kőből készült korpusszal változatos részletképzéssel készültek.

VÉDETT ÉPÍTÉSZETI ELEMEEK

fogadalmi kereszt

KORREKCIÓS JAVASLAT



19.	CÍM	HRSZ.	VÉDETTSÉG
	Zártkert	826-919, 783-797	HT
ÉPÜLET/ÉPÍTMÉNY FAJTA		Présházak	
VÉDETT ÉPÍTÉSZETI ELEMÉK			
A terület karaktere, telekstruktúrája az épületek telepítése, tömege, részletei.			
KORREKCIÓS JAVASLAT			

