

## Óshonos és honos fafajok, fásítási, telepítési javaslatok

- (1) **Óshonos fajok:** csertölgy (*Quercuscerris*), kocsányostölgy, (*Quercusrobur*), kocsánytalan.tölgy (*Quercuspetrea*), tatárjuhar (*Acertatarica*), kőris (*Fraxinus*sp.), szil (*Ulmus*sp.), ezüsthárs (*Tilia tomentosa*) stb.
- (2) **Honos fajok:** kislevelű hárs (*Tiliacordata*), berkenye (*Sorbus*sp.), gyertyán (*Carpinus* sp.), dió (*Juglansnigra*). Vízpartra, vízközelve, inkább ligetes telepítésre: fehéرنyár (*Populus alba*), éger (*Alnus*sp.), fűz (*Salix* sp.), stb.
- (3) **Tájfásítási javaslat:**
  - a) javasolt **cserjefajok:** galagonya, kőkény, csíkos kecskerágó, veresgyűrű som, húsos som
  - b) javasolt **fafajok:** gyertyán, tölgy, éger, szil
  - c) **utcafásításhoz ajánlott fajok légvezetékek mellett, valamint 1-2 méter széles zöldsávban:** gömbjuhar, bugás csörgőfa, szivarfa (javasolt telepítési távolság 4-5 méter).
  - d) **utcafásításhoz ajánlott fajok:** kőris, berkenye, juhar, hárs, valamint ezek alakilag változatos fajtái (javasolt telepítési távolság 5-7 méter). Kerülendő a színes lombú fajok tömeges alkalmazása.
  - e) **telepítésre nem javasolt inváziós fafajok:** fehér akác (*Robonis pseudoacaica*), bálványfa (*Ailanthus altissima*), ezüstfa (*Elaeagnus angustifolia*), zöld juhar (*Acer negundo*), amerikai kőris (*Fraxinus penns.*), kései meggy (*Padus serotina*), kanadai nyár (*Pop. x canadensis*), nyugati ostorfa (*Celtis occ.*)
- (4) **Telepítési távolságok:**
  - a) Közterületi zöldfelületeken
    - aa) Minden gyümölcs és egyéb, 3 m-nél nem magasabbra növő fa és bokor esetében legalább 1,5m.
    - ab) A 3 m-nél magasabbra növő fa és bokor esetében legalább 2,5m távolságra szabad ültetni.
    - ac) A közutak építési területén fasorokat kell telepíteni. Az útkeresztszelvényeken szereplő fasorok helyét a közművek és az útburkolatok tervezésekor biztosítani kell.
    - ad) Az új jármű-várakozóhelyeket az OTÉK 42. § (7) bekezdése szerint fásítani kell.
  - b) Beépítésre szánt területen a növények ingatlanhatártól vagy használatában megosztott közös tulajdon esetén a használati határtól mért legkisebb telepítési távolsága – ha jogszabály másként nem rendelkezik – az alábbiaknál kisebb mértékű nem lehet:
    - ba) 1 m-nél magasabbra nem növő cserje, bokor 0,8 m
    - bb) Szőlő, 2 m-nél magasabbra nem növő cserje, bokor, sövény, díszfa 1,00 m
    - bc) 1,5 méternél magasabb sövény, bokor és 4,0 méternél alacsonyabb fa a telekhatártól 1,5 méter, épülettől 2,0 méter
    - bd) 3 m-nél magasabbra nem növő minden egyéb bokor és díszfa 2,00 m
    - be) 4 m-nél magasabbra nem növő, nem terebélyes díszfa 3,50 m
    - bf) Alacsony növésű gyümölcsfa, 4 m-nél magasabbra növő, terebélyes díszfa 5,00 m
    - bg) Cseresznyefa, továbbá az előzőekben fel nem sorolt gyümölcsfa, valamint nyár, fűz, akác, fenyő 7,00 m
    - bh) Dió- és gesztenyefa 8,00 m

- c) Beépítésre nem szánt területen a fás szárú növények ingatlanhatártól vagy használatában megosztott közös tulajdon esetén a használati határtól mért legkisebb telepítési távolsága – ha jogszabály másként nem rendelkezik – az alábbiaknál kisebb mértékű nem lehet:
- ca) Gyümölcsfa, iskolai nevelés alatt álló növény, továbbá szőlő, köszméte (egres), ribiszke-, josta- és málnabokor, valamint 1,0 m-nél magasabbra nem növény dísz- vagy védelmi szerepű cserje (élő sövény) esetében 0,8 m.
  - cb) Minden egyéb gyümölcsbokor (pl. mogyoró), továbbá birs, naspolya és birsalanyra oltott körtefa, valamint 3,0 m-nél magasabbra nem növény dísz- vagy védelmi szerepű cserje (élő sövény) és – a fel nem sorolt egyéb fák esetében 2,0 m.
  - cc) A 3,0 m-nél magasabbra növény dísz- vagy védelmi szerepű cserje (élő sövény) esetében 2,5m.
  - cd) A kajszi- és cseresznyefa, valamint vadlányra oltott alma- és körtefa esetében 4,0 m.
  - ce) Dió és gesztenyefa, valamint 5,0 m-nél magasabbra növény fa esetében 5,0 m.

#### **(5) Közterületi fakivágás**

Közterületen, a törzsön 1 méter magasságban mért 10 cm törzsmérőt meghaladó fa kivágása csak a jegyző engedélyével vágható ki. A kérelmet indoklással és a fa helyének ábrázolásával kell benyújtani a jegyzőhöz. A kivágott fa pótlásáról a jegyző dönt (javasolt pótlás: 1 db 10-39 cm törzsmérő pótlása 1 db új fa ültetésével, 1 db 40-79 cm törzsmérő pótlása 2 db új fa ültetésével, 1 db 80- cm törzsmérő pótlása 3 db új fa ültetésével pótolható). A pótlás helye lehetőség szerint a kivágott fával megegyező helyrajzi számú telken történjen. Amennyiben erre nincs lehetőség, akkor egyéb közterületen.

