

## ŐSHONOS ÉS HONOS FAFAJOK, FÁSÍTÁSI, TELEPÍTÉSI JAVASLATOK

- (1) **Őshonos fajok:** csertölgy (*Quercuscerris*), kocsányostölgy, (*Quercusrobur*), kocsánytalan.tölgy (*Quercuspetrea*), tatárjuhar (*Acertatarica*), kőris (*Fraxinus*sp.), szil (*Ulm*ssp.), ezüsthárs (*Tilia tomentosa*) stb.
- (2) **Honos fajok:** kislevelű hárs (*Tiliacordata*), berkenye (*Sorb*ssp.), gyertyán (*Carpinus* sp.), dió (*Juglansnigra*). Vízpartra, vízközzelbe, inkább ligetes telepítésre: fehérenyár (*Populus alba*), éger (*Alnus*ssp.), fűz (*Salix* sp.), stb.
- (3) **Tájfásítási javaslat:**
- javasolt **cserjefajok:** galagonya, kökény, csikos kecskerágó, veresgyűrű som, húsos som
  - javasolt **fafajok:** gyertyán, tölgy, éger, szil
  - utcafásításhoz ajánlott fajok légvezetékek mellett, valamint 1-2 méter széles zöldsávban:** gömbjuhar, bugás csörgőfa, szivarfa (javasolt telepítési távolság 4-5 méter).
  - utcafásításhoz ajánlott fajok:** kőris, berkenye, juhar, hárs, valamint ezek alakilag változatos fajtái (javasolt telepítési távolság 5-7 méter). Kerülendő a színes lombú fajok tömeges alkalmazása.
  - telepítésre nem javasolt inváziós fafajok:** fehér akác (*Robonis pseudoacaica*), bálványfa (*Ailanthus altissima*), ezüstfa (*Elaeagnus angustifolia*), zöld juhar (*Acer negundo*), amerikai kőris (*Fraxinus penns.*), kései meggy (*Padus serotina*), kanadai nyár (*Pop. x canadensis*), nyugati ostorfa (*Celtis* occ.)
- (4) **Telepítési távolságok:**
- Közterületi zöldfelületeken
    - Minden gyümölcs és egyéb, 3 m-nél nem magasabbra növény fa és bokor esetében legalább 1,5m.
    - A 3 m-nél magasabbra növény fa és bokor esetében legalább 2,5m távolságra szabad ültetni.
    - A közutak építési területén fasorokat kell telepíteni. Az útkeresztszelvényeken szereplő fasorok helyét a közművek és az útburkolatok tervezésekor biztosítani kell.
    - Az új jármű-várakozóhelyeket az OTÉK 42. § (7) bekezdése szerint fásítani kell.
  - Beépítésre szánt területen a növények ingatlanhatártól vagy használatában megosztott közös tulajdon esetén a használati határtól mért legkisebb telepítési távolsága – ha jogszabály másként nem rendelkezik – az alábbiaknál kisebb mértékű nem lehet:
    - 1 m-nél magasabbra nem növény cserje, bokor 0,8 m
    - Szőlő, 2 m-nél magasabbra nem növény cserje, bokor, sövény, díszfa 1,00 m
    - 1,5 méternél magasabb sövény, bokor és 4,0 méternél alacsonyabb fa a telekhatártól 1,5 méter, épülettől 2,0 méter
    - 3 m-nél magasabbra nem növény minden egyéb bokor és díszfa 2,00 m
    - 4 m-nél magasabbra nem növény, nem terebélyes díszfa 3,50 m
    - Alacsony növésű gyümölcsfa, 4 m-nél magasabbra növény, terebélyes díszfa 5,00 m
    - Cseresznyefa, továbbá az előzőekben fel nem sorolt gyümölcsfa, valamint nyár, fűz, akác, fenyő 7,00 m
    - Dió- és gesztenyefa 8,00 m
  - Beépítésre nem szánt területen a fás szárú növények ingatlanhatártól vagy használatában megosztott közös tulajdon esetén a használati határtól mért legkisebb telepítési távolsága – ha jogszabály másként nem rendelkezik – az alábbiaknál kisebb mértékű nem lehet:
    - Gyümölcsfa, iskolai nevelés alatt álló növény, továbbá szőlő, köszméte (egres), ribiszke-, josta- és málnabokor, valamint 1,0 m-nél magasabbra nem növény dísz- vagy védelmi szerepű cserje (élő sövény) esetében 0,8 m.
    - Minden egyéb gyümölcsbokor (pl. mogyoró), továbbá birs, naspolya és birsalanyra oltott körtefa, valamint 3,0 m-nél magasabbra nem növény dísz- vagy védelmi szerepű cserje (élő sövény) és – a fel nem sorolt egyéb fák esetében 2,0 m.
    - A 3,0 m-nél magasabbra növény dísz- vagy védelmi szerepű cserje (élő sövény) esetében 2,5m.

- cd) A kajszi- és cseresznyefa, valamint vadalyra oltott alma- és körtefa esetében 4,0 m.
- ce) Dió és gesztenyefa, valamint 5,0 m-nél magasabbra növe fa esetében 5,0 m.

**(5) Közterületi fakivágás**

Közterületen, a törzsön 1 méter magasságban mért 10 cm törzsátmérőt meghaladó fa kivágása csak a jegyző engedélyével vágható ki. A kérelmet indoklással és a fa helyének ábrázolásával kell benyújtani a jegyzőhöz. A kivágott fa pótlásáról a jegyző dönt (javasolt pótlás: 1 db 10-39 cm törzsátmérő pótlása 1 db új fa ültetésével, 1 db 40-79 cm törzsátmérő pótlása 2 db új fa ültetésével, 1 db 80- cm törzsátmérő pótlása 3 db új fa ültetésével pótolható). A pótlás helye lehetőség szerint a kivágott fával megegyező helyrajzi számú telken történjen. Amennyiben erre nincs lehetőség, akkor egyéb közterületen.