



5. melléklet a 12./2019. (VII.29) önkormányzati rendelethez

1. Köz(tulajdonú)területen elhelyezhető telepített reklámhordozók

1.KÖZMŰVELŐDÉSI CÉLÚ HIRDETŐOSZLOP	
Engedélyezhető darabszám:	5 db
Műszaki és formai paraméterek:	Mintarajz/mintakép
Hengeres alakú fémszerkezetű berendezés, alacsony hajlásszögű záró tetővel. Fémszerkezet horganyzott és RAL5008 vagy RAL7016 színre porszórt. A berendezésen fel kell tüntetni a közintézmény nevét. A berendezés teljes cserélhető felülete használható reklám közzétételére, a reklámhordozó ragasztás útján is rögzíthető. a. <u>Hengeres oszlop (nagy) mérete:</u> magassága: 3180 mm; d=1050 mm b) <u>Hengeres oszlop (kicsi) mérete:</u> magassága: 2700mm; d=830mm	 a. mintarajz b. mintarajz

2. EGYÉB INFORMÁCIÓS BERENDEZÉS I.	
Engedélyezhető darabszám:	Legfeljebb 20 db
Műszaki és formai paraméterek:	Mintarajz/mintakép
Oszlopos kialakítású, fémszerkezetre rögzített, kétoldali berendezés. Fémszerkezet horganyzott és RAL5008 vagy RAL7016 színre porszórt. <u>Egy oldalról látható reklámfelület:</u> 130X115 CM Kulccsal zárható, UV álló polikarbonát ajtóval zárt változatban is telepíthető. A berendezés lehet belülről LED-es fényforrással megvilágított: a) A fényforrás energiahatékonysága 80 lumen/Watt értéket meghaladó legyen; b) A reklámfelület fényessége ne haladja meg a 400 Cd/nm értéket. Reklám céljára a hasznosítható felület legfeljebb 2/3-án tehető közzé reklám.	 <i>mintarajz</i>

2. Kifeszíthető transzparenszek (molínók) elhelyezésére szolgáló területek

- 2.1. 7-es számú főút felett a közútkezelő külön engedélyével*
- 2.2. Fonyód, Piac és Vásár területéhez tartozó parkolóban*
- 2.3. Fonyód, Benzinkút mellett lévő parkolóban*
- 2.4. Fonyódliget, Boglár utcában lévő parkolóba*