

**Átalány meghatározása annak a talajterhelési díj fizetésére kötelezett kibocsátónak,
akinek az ingatlanán a vízfogyasztás nem mérhető**

Beépített ingatlanok (telkek)

1. udvari csappal	40 l/fő/nap
2. épületen belüli, de lakáson kívüli közös vízcsappal	60 l/fő/nap
3. mint 1.2., de lakáson kívüli közös vízöblítéses WC-vel	75 l/fő/nap
4. épületen belüli, lakáson belüli vízcsappal	65 l/fő/nap
5. mint 1.4., de épületen belüli, lakáson kívüli közös vízöblítéses WC-vel	80 l/fő/nap
6. épületen belüli, lakáson belüli vízcsappal és vízöblítéses WC-vel	95 l/fő/nap
7. épületeken belüli, lakáson belüli vízcsapokkal, vízöblítéses WC-vel, hagyományos fűtésű (fürdőhengeres) fürdőszobával	120 l/fő/nap
8. mint 1.7., de hagyományos fűtésű helyett ,egyedi, éjszakai áramfelvételes vízmelegítővel	150 l/fő/nap
9. mint 1.8., de központi melegvíz-ellátással,illetőleg nem korlátozott fűtésű egyedi vízmelegítővel	180 l/fő/nap
10. házikert locsolás az ingatlan beépítetlen területe, de legfeljebb az ingatlan terület 50%-ának alapulvételével	1 l/m ² /nap
11. gépkocsimosás (tömlővel)	400 l/szkg/hó