



#### 4. melléklet a 4/2018. (IX.25.) számú önkormányzati rendelethez

### 1. fejezet:

### Köz(tulajdonú)területen elhelyezhető telepített reklámhordozók

1. KÖZMŰVELŐDÉSI CÉLÚ HIRDETŐOSZLOP	
Engedélyezhető darabszám:	10 db
Műszaki és formai paraméterek:	Mintarajz/mintakép
<p>Hengeres alakú fémszerkezetű berendezés, alacsony hajlásszögű záró tetővel. Fémszerkezet horganyzott és RAL5008 vagy RAL 7016 színre porszórt.</p> <p>A berendezésen fel kell tüntetni a közintézmény nevét.</p> <p>A berendezés teljes cserélhető felülete használható reklám közzétételére, a reklámhordozó ragasztás útján is rögzíthető.</p> <p>a) <u>Hengeres oszlop (nagy) mérete:</u> magassága: 3180 mm; d=1050 mm</p> <p>b) <u>Hengeres oszlop (kicsi) mérete:</u> magassága: 2700mm; d=830mm</p>	 <p>a) mintarajz</p>  <p>b) mintarajz</p>
2. EGYÉB INFORMÁCIÓS BERENDEZÉS	

<b>Engedélyezhető darabszám:</b>	<b>10 db</b>
<b>Műszaki és formai paraméterek:</b>	<b>Mintarajz/mintakép</b>
<p>Oszlopos kialakítású, fémszerkezetre rögzített, kétoldali berendezés.</p> <p><u>Egy oldalról látható reklámfelület:</u> 130X115 CM</p> <p>Kulccsal zárható, UV álló polikarbonát ajtóval zárt változatban is telepíthető. A berendezés lehet belülről LED-es fényforrással megvilágított:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>A fényforrás energiahatékonysága 80 lumen/Watt értéket meghaladó legyen;</li> <li>A reklámfelület fényessége ne haladja meg a 400 Cd/nm értéket.</li> </ol> <p><b>Reklám céljára a hasznosítható felület legfeljebb 2/3-án tehető közzé reklám.</b></p>	<p style="text-align: center;"><i>mintarajz</i></p>

## **2. fejezet:**

### **Kifeszíthető transzparenszek (molínók) elhelyezésére szolgáló területek**

1. Polgármesteri Hivatal előtti közterület
2. Sportcsarnok előtti közterület
3. Kultúrház előtti közterület –Kossuth Lajos utca