

	A Övezeti adatok			B Beépítés szabályai						C Telekalakítás szabályai			D Egyéb szabályozások				E Környezetvédelmi övezetek		F Megjegyzés
	AA Ter.felh. jele	AB Beépítés módja	AC Övezet száma	BA Szintterüle t-sűrűség	BB Beépít ettsé g max. (%)	BC Megenged . ép.mag. (m)	BD Zöldfelület min. (%)	BE Előkert (m)	BF Beépítési minta	CA Szélesség min.- max.(m)	CB Mélység min.(m)	CC Terület max(m2)	DA Korlátozás v. tilalom	DB Parkoló ellátás saját telken(%)	DC Feltétel az építéshez	DE Kerítés	EA Levegő- tisztaság	EB Zaj- védelem	
1	NL	SZ	001	3,0	80	16,0	10	5	SZ1	20-	30-	400-	---	100	telekalakítás, teljes közmű	áttört		3	
2	NL	SZ	002	3,0	50	16,0	20	20	SZ1	30-	40-	1500-	---	100, úszótelek esetén 0	teljes közmű	áttört, úszótelek esetén nem keríthető be		3	
3	NL	SZ	003	3,0	60	16,0	10	min. 5	SZ1	---	---	2000-	---	100, úszótelek esetén 0	teljes közmű	áttört, úszótelek esetén nem keríthető be		3	
4	KIL	SZ	001	0,8	40	6,0	30	min. 5	SZ1	30-	30-	1000-	---	100	teljes közmű	áttört		2	
5	KIL	I	002	1,0	40	7,5	25	min. 5	I1	20-	30-	700-	---	100	teljes közmű	áttört		2	
6	KIL	SZ	003	1,5	40	10,5	25	min. 5	SZ1	20-	30-	800-	---	100	teljes közmű	áttört		2	
7	KIL	Z	004	0,8	40	6,0	30	min. 5	Z1	10-	25-	900-	---	100	teljes közmű	áttört		2	
8	KIL	SZ	005	0,8	40	6,0	20	3-5	SZ1	30-	50-	2000-	---	100	teljes közmű	áttört		2	
9	KIL	Z	006	0,8	40	6,0	30	5	Z1	18-	50-	1000-	---	100	teljes közmű	áttört		2	
10	KIL	O	007	0,8	30	7,5	30	5	O1	18-50	50-	800-	---	100	teljes közmű	áttört		2	
11	KIL	O	008	0,6	30	6,0	30	5	O1	18-	40-	1000-	---	100	teljes közmű	áttört		2	
12	KIL	SZ	009	1,0	40	7,5	30	5	SZ1	20-	30-	1500-	---	100	telekalakítás, út, teljes közmű	áttört		2	
13	KIL	SZ	010	1,2	40	12,5	30	5	SZ1	---	---	2000-	---	100	telekalakítás, út, teljes közmű	áttört		2	
14	KIL	SZ	011	0,6	30	6,0	30	5	SZ1	20-	30-	1500-	---	100	telekalakítás, út, teljes közmű	áttört		2	
15	KEL	SZ	001	0,6	30	6,0	50	5	SZ1	18-40	25-	500-3000	---	100	út, teljes közmű	áttört		2	
16	KEL	SZ	002	0,6	30	6,0	50	5	SZ3	18-40	35-	800-3000	---	100	teljes közmű	áttört		2	
17	KEL	Z	004	0,5	30	4,5	50	5	Z1	15-30	35-	500-3000	---	100	teljes közmű	áttört		2	
18	KEL	SZ	005	0,5	30	4,5	50	5	SZ1	18-40	40-	800-3000	---	100	telekalakítás, út, teljes közmű	áttört		2	
19	KEL	SZ	006	0,3	20	4,5	60	5	SZ1	16-30	30-	500-2000	funkció-korlátozás	100	teljes közmű	áttört, növény-zettel takart		2	
20	Lke	O	007	0,5	30	6,0	50	5	O1	16-	-	500-	---		teljes közmű	áttört		2	

	A Övezeti adatok			B Beépítés szabályai						C Telekalakítás szabályai			D Egyéb szabályozások				E Környezetvédelmi övezetek		F Megjegyzés	
	AA Ter.felh. jele	AB Beépítés módja	AC Övezet száma	BA Szintterüle t-sűrűség	BB Beépít ettsé g max. (%)	BC Megenged . ép.mag. (m)	BD Zöldfelület min. (%)	BE Előkert (m)	BF Beépítési minta	CA Szélesség min.- max.(m)	CB Mélység min.(m)	CC Terület max(m2)	min	DA Korlátozás v. tilalom	DB Parkoló ellátás saját telken(%)	DC Feltétel az építéshez	DE Kerítés	EA Levegő- tisztaság	EB Zaj- védelem	
21	FL	O/SZ	001	0,5	30	4,5 ; 6,0	40	0-5	O1/SZ1	16-30	30-	800-		---	100	víz, villany, szennyvíztároló	áttört		2	
22	FL	SZ	002	0,5	30	4,5	40	5	SZ1	16-30	40-	1000-		---	100	víz, villany, szennyvíztároló	áttört		2	
23	FL	SZ	003	0,5	30	7,5	40	0-5	SZ1	18-	30-	1000-		---	100	víz, villany, szennyvíztároló	áttört		2	
24	FL	O	004	0,5	30	4,5	40	0-5	O1	16-	20-	800-		---	100	víz, villany, szennyvíztároló	áttört		2	
25	FL	O	005	0,5	30	4,5	40	5	O1	18-30	40-	1000-		---	100	víz, villany, szennyvíztároló	áttört		2	
26	FL	SZ	006	0,5	30	4,5	40	5	SZ1	18-40	30-	800-		---	100	víz, villany, szennyvíztároló	áttört		2	
27	FL	SZ	007	0,5	30	4,5	40	0-5	SZ1	16-	30-	800-		---	100	víz, villany, szennyvíztároló	áttört		2	
28	FL	SZ	008	0,5	30	4,5	40	5	SZ1	18-	30-	1000-		funkció-korlátozás	100	víz, villany, szennyvízvezeték	áttört		2	Zajda erdőszlak
29	FL	O	009	0,5	30	4,5	40	2-5	O2 X=35	14,5-30	40-	600-3000		---	100	út, teljes közmű	áttört		2	
30	FL	O	010	0,5	30	4,5	40	2-5	O2 x=20	16-30	40-	800-3000		---	100	teljes közmű	áttört		2	
31	FL	O	011	0,5	30	4,5	40	5	O2 x=20	16-30	30-	600-3000		---	100	teljes közmű	áttört		2	
32	FL	O	012	0,5	30	4,5	40	2-5	O2 x=40	16-30	40-	800-3000		---	100	teljes közmű	áttört		2	
33	FL	I	013	0,5	30	6,0	40	5	I1	15-30	35-	800-3000		---	100	teljes közmű	áttört		2	
34	FL	SZ	014	0,5	30	6,0	40	5	SZ1	18-30	35-	800-3000		---	100	teljes közmű	áttört		2	
35	FL	O	015	0,5	30	4,5	40	5	O2 x=20	15-30	25-	400-3000		---	100	teljes közmű	áttört		2	
36	FL	O	016	0,5	30	4,5	40	0-5	O2 x=25	17-30	35-	700-3000		---	100	teljes közmű	áttört		2	
37	FL	SZ	017	0,5	30	6,0	40	0-6	SZ1	18-30	30-	700-3000		állattartás tilos	100	teljes közmű	áttört		2	
38	FL	O	018	0,5	30	6,0	40	2-5	O2 x=20	14-30	20-	500-3000		---	100	teljes közmű	áttört		2	
39	FL	Z	019	0,5	30	6,0	40	0-5	Z1	10-30	30-	300-3000		állattartás tilos	100	teljes közmű	áttört		2	
40	FL	SZ	020	0,5	30	4,5	40	5	SZ1	16-60	30-	800-3000		---	100	teljes közmű	áttört		2	
41	FL	SZ	021	0,5	30	4,5	40	5	SZ2 X=30	16-30	35-	800-3000		---	100	telekalakítás, út, teljes közmű	áttört		2	
42	FL	O	022	0,5	30	4,5	40	5	O1	16-30	35-	800-3000		állattartás tilos	100	teljes közmű	áttört		2	

A Övezeti adatok			B Beépítés szabályai							C Telekalakítás szabályai			D Egyéb szabályozások				E Környezetvédelmi övezetek		F Megjegyzés
AA Ter.felh. jele	AB Beépítés módja	AC Övezet száma	BA Szintterüle- t-sűrűség	BB Beépít- ettsé- g max. (%)	BC Megenged- . ép.mag. (m)	BD Zöldfelület min. (%)	BE Előkert (m)	BF Beépítési minta	CA Szélesség min.- max.(m)	CB Mélység min.(m)	CC Terület max(m2)	min	DA Korlátozás v. tilalom	DB Parkoló ellátás saját telken(%)	DC Feltétel az építéshez	DE Kerítés	EA Levegő- tisztaság	EB Zaj- védelem	
43	FL	O	023	0,5	30	6,0	40	5	O2 X=30	16-30	35-	800-3000	---	100	teljes közmű	áttört		2	
44	FL	O	024	0,5	30	7,5	40	5	O1	16-	35-	1000-	állattartás tilos	100	teljes közmű, Előhegyen hiányos közmű és geotechnikai szakvélemény	áttört		2	
45	FL	O	025	0,5	30	7,5	40	5	O1	16-50	35-	800-5000	állattartás tilos	100	teljes közmű	áttört		2	
46	Lf	O/SZ	026	0,5	20	5,0	70	min: 5	O3	12-	-	K/900-	állattartás tilos	100	építési engedélyezési terv részeként talajmechanikai szakvélemény; villany, szennyvíztároló víz, zárt	áttört		1	Lentihegy-előhegy
47	TV	SZ	001	1,0	50	6,0	20	0-5	SZ1	16-	30-	600-	állattartás tilos, önkormányzati elővásárlási jog	0	víz, villany, szennyvíztároló, parkoló- hozzájárlás	áttört		3	Bárszentmihályfa, műv. ház Lentikápolna, iskola
48	TV	O	002	1,0	50	4,5	20	0-5	O1	16-	20-	400-	állattartás tilos, önkormányzati elővásárlási jog	50	víz, villany, szennyvíztároló, parkoló- hozzájárlás	áttört		3	Lentikápolna, bolt, posta
49	TV	SZ	003	1,5	50	7,5	20	5	SZ1	---	---	2000-	állattartás tilos, önkormányzati elővásárlási jog	100	teljes közmű	áttört		3	városközpont
50	TV	Z	004	2,4	80	16,0	10	0	Z1	20-	20-	400-	állattartás tilos, önkormányzati elővásárlási jog	100	teljes közmű	áttört		3	városközpont
51	TV	Z	005	2,4	80	9,0	10	0	Z1	---	---	2000-	állattartás tilos, önkormányzati elővásárlási jog	0	teljes közmű, parkoló- hozzájárlás	áttört		3	művelődési ház
52	TV	O	006	2,0	60	10,0	10	min. 5	O1	---	---	1000-	állattartás tilos, önkormányzati elővásárlási jog	100	telekalakítás, teljes közmű	áttört		3	

	A Övezeti adatok			B Beépítés szabályai						C Telekalakítás szabályai			D Egyéb szabályozások				E Környezetvédelmi övezetek		F Megjegyzés
	AA Ter.felh. jele	AB Beépítés módja	AC Övezet száma	BA Szintterüle- t-sűrűség	BB Beépít- ettsé- g max. (%)	BC Megenged- . ép.mag. (m)	BD Zöldfelület min. (%)	BE Előkert (m)	BF Beépítési minta	CA Szélesség min.- max.(m)	CB Mélység min.(m)	CC Terület max(m2)	DA Korlátozás v. tilalom	DB Parkoló ellátás saját telken(%)	DC Feltétel az építéshez	DE Kerítés	EA Levegő- tisztaság	EB Zaj- védelem	
53	TV	Z	007	1,5	50	9,0	20	min. 5	Z1	---	---	600-	állattartás tilos, önkormányzati elővásárlási jog	100	teljes közmű	áttört		3	
54	TV	Z	009	1,2	60	7,5	10	0-5	Z1	---	---	1000-	állattartás tilos, önkormányzati elővásárlási jog	100	teljes közmű	áttört		3	mentőállomás
55	TV	Z	010	1,5	60	7,5	10	építési vonal	Z1	---	---	400-	állattartás tilos, önkormányzati elővásárlási jog	100	teljes közmű	áttört		3	
56	TV	SZ	011	1,5	60	7,5	10	min. 5	SZ1	---	---	1000-	funkció-korlátozás	100	teljes közmű	áttört		3	benzinkút
57	VT	Z	012	2,4	60	12,0	10	5	Z1	---	---	600-	állattartás tilos, önkormányzati elővásárlási jog	100	teljes közmű	áttört		3	városközpont
58	TV	Z	013	1,8	60	9,0	10	0	Z1	---	---	600-	állattartás tilos, önkormányzati elővásárlási jog	100	teljes közmű	áttört		3	városközpont
59	Vt	Z	013	1,8	60, 80*	9,0	10	0	Z1	---	---	600-	állattartás tilos, önkormányzati elővásárlási jog	100	teljes közmű	áttört		3	*Sugár utcával határos telkek beépítettsége lehet legfeljebb 80%-os , amennyiben a hátsókertr megközelítése és fenntartása biztosított.
60	TV	Z	014	1,2	60	6,0	20	0	Z1	---	---	300-	állattartás tilos, önkormányzati elővásárlási jog	100	teljes közmű	áttört		3	városközpont
61	TV	SZ	015	1,0	50	6,0	30	0	SZ1	---	---	2000-	állattartás tilos, önkormányzati elővásárlási jog	100	teljes közmű	áttört		3	városközpont
62	TV	SZ	016	1,6	40	12,0	30	min. 5	SZ1	---	---	2000-	állattartás tilos, önk. előv. jog funkciókorlátozás	100	teljes közmű	áttört		3	általános iskola, gimnázium, sportcsarnok

	A Övezeti adatok			B Beépítés szabályai						C Telekalakítás szabályai			D Egyéb szabályozások				E Környezetvédelmi övezetek		F Megjegyzés
	AA Ter.felh. jele	AB Beépítés módja	AC Övezet száma	BA Szintterüle- t-sűrűség	BB Beépít- ettsé- g max. (%)	BC Megenged- . ép.mag. (m)	BD Zöldfelület min. (%)	BE Előkert (m)	BF Beépítési minta	CA Szélesség min.- max.(m)	CB Mélység min.(m)	CC Terület max(m2)	DA Korlátozás v. tilalom	DB Parkoló ellátás saját telken(%)	DC Feltétel az építéshez	DE Kerítés	EA Levegő- tisztaság	EB Zaj- védelem	
63	TV	Z	017	1,5	50	9,0	10	min. 5	Z1	---	---	2000-	állattartás tilos, önk. előv. jog funkciókorlátozás	100	teljes közmű	áttört		3	rendelőintézet
64	TV	SZ	018	0,9	30	9,0	30	5	SZ1	---	---	1500-	állattartás tilos, önk. előv. jog funkciókorlátozás	100	teljes közmű	áttört		3	fürdőterület központ
65	Vt	Z	019	2,4	60	12,0	10	0-10	Z1	---	---	1500-	állattartás tilos, önk. előv. jog funkciókorlátozás	100	teljes közmű	áttört		3	*Építménymagasság legfeljebb 12m lehet új építés esetén, a kialakult építménymagasság megtartható, felújítható.
66	TV	SZ	020	0,3	20	4,5	60	5	SZ1	16-30	30-	500-2000	állattartás tilos, önk. előv. jog funkciókorlátozás	100	teljes közmű	áttört		3	üdülőterületi sorházak
67	Vt	SZ, kialakult esetben O	021	1,5	40	12,0	20	0-5 m (hátsóker- t a homlokzati szakaszokr- a számított építménym- agasság értékben biztosítand- ó)	SZ1	30-	-	1500-	állattartás tilos	50	teljes közmű	tömör vagy áttört		3	
68	Vt	O	022	1,2	40	6,0	25	0-6	O1	18-	35-	1000-	---	100	teljes közmű	áttört		3	
69	Vt	SZ	023	-	50	14,0	25	építési övezeti előírás szerint	SZ1	---	---	4000-	---	0	teljes közmű	áttört			
70	Vt	SZ	024	-	40	9,0	10	5	SZ1	---	---	2000-		0	teljes közmű	-			
71	KV	Z	001	3,5	80	16,0	a be nem épített ter. 50%-a	0	Z1	---	---	1000-	állattartás tilos, önk. előv. jog funkciókorlátozás	0	teljes közmű, parkoló- hozzájárulás	áttört		3	városközpont

	A Övezeti adatok			B Beépítés szabályai						C Telekalakítás szabályai			D Egyéb szabályozások				E Környezetvédelmi övezetek		F Megjegyzés	
	AA Ter.felh. jele	AB Beépítés módja	AC Övezet száma	BA Szintterüle t-sűrűség	BB Beépít ettsé g max. (%)	BC Megenged . ép.mag. (m)	BD Zöldfelület min. (%)	BE Előkert (m)	BF Beépítési minta	CA Szélesség min.- max.(m)	CB Mélység min.(m)	CC Terület max(m2)	min	DA Korlátozás v. tilalom	DB Parkoló ellátás saját telken(%)	DC Feltétel az építéshez	DE Kerítés	EA Levegő- tisztaság	EB Zaj- védelem	
72	KV	Z	002	3,5	90	14-22	a be nem épített ter. 50%-a	0-10	Z1	---	---	1000-		állattartás tilos, önk. előv. jog funkciókorlátozás	0	teljes közmű, parkoló hozzájárulás	nem létesíthető		3	városközpont
73	KSZG	SZ	001	1,0	40	6,0	30	5	SZ1	20-	40-	1500-		funkciókorlátozás	100	víz, villany, szennyvíztároló	tömör vagy áttört		4	
74	KSZG	SZ	002	1,0	60	7,5	30	5	SZ1	30-	50-	2000-		funkciókorlátozás	100	víz, villany, szennyvíztároló	tömör vagy áttört		4	Máhomfa tsz
75	KSZG	SZ	003	1,0	30	6,0	30	5	SZ1	30-	50-	2000-		funkciókorlátozás	100	víz, villany, szennyvízvezeték	tömör vagy áttört		4	Zajda
76	KSZG	SZ	004	0,6	40	4,5	30	5	SZ1	---	---	2000-		funkciókorlátozás	100	teljes közmű	tömör vagy áttört		4	gázfogadó állomás
77	KSZG	SZ	005	1,5	50	7,5	25	min. 5	SZ1	---	---	2000-		funkciókorlátozás	100	teljes közmű	tömör vagy áttört		4	Zala Volán
78	KSZG	SZ	006	1,0	50	6,0	25	min. 5	SZ1	---	---	2000-		funkciókorlátozás	100	telekalakítás, út, teljes közmű	tömör vagy áttört		4	
79	KSZG	SZ	007	1,0	50	6,0	20	min. 5	SZ1	---	---	2000-		funkciókorlátozás	100	teljes közmű	tömör vagy áttört		4	tűzoltóság
80	KSZG	SZ	008	1,5	50	7,5	20	min. 5	SZ1	---	---	2000/ *1500-		funkciókorlátozás	100	telekalakítás, út, teljes közmű	tömör vagy áttört		4	kenyérgyár, *Gyűjtő utca menti telkek
81	KSZG	SZ	009	0,8	50	4,5	20	5	SZ1	---	---	1500-		funkciókorlátozás	100	telekalakítás, teljes közmű	áttört		4	
82	KSZG	SZ	010	0,6	30	6,0	30	5	SZ1	---	---	2000-		funkciókorlátozás	100	teljes közmű	áttört		4	
83	KSZG	Z	011	1,0	50	6,0	20	0-5	Z1	---	---	1000-		funkciókorlátozás	0	teljes közmű, parkoló-hozzájárulás	nem létesíthető		4	városközpont
84	KSZG	SZ	012	1,5	40	12,5	30	15	SZ1	---	---	2000-		funkciókorlátozás	0	teljes közmű	áttört		1	Ambruspart
85	IEG	SZ	001	0,8	40	6,0	30	5	SZ1	30-	50-	2000-		funkciókorlátozás	100	víz, villany, szennyvíztároló	tömör vagy áttört		4	tsz területek *Az IEG-001 jelű építési övezetének minimálisan kialakítható telekszélessége a 7416. számú út mentén 50 m,
86	IEG	SZ	002	1,5	50	7,5	25	min. 5	SZ1	---	---	2000-		funkciókorlátozás	100	út, teljes közmű	tömör vagy áttört		4	iparterület, Lenti

	A Övezeti adatok			B Beépítés szabályai						C Telekalakítás szabályai			D Egyéb szabályozások				E Környezetvédelmi övezetek		F Megjegyzés
	AA Ter.felh. jele	AB Beépítés módja	AC Övezet száma	BA Szintterüle- t-sűrűség	BB Beépít- ettsé- g max. (%)	BC Megenged- . ép.mag. (m)	BD Zöldfelület min. (%)	BE Előkert (m)	BF Beépítési minta	CA Szélesség min.- max.(m)	CB Mélység min.(m)	CC Terület max(m2)	DA Korlátozás v. tilalom	DB Parkoló ellátás saját telken(%)	DC Feltétel az építéshez	DE Kerítés	EA Levegő- tisztaság	EB Zaj- védelem	
87	IEG	SZ	003	0,8	40	6,0	30	5	SZ1	20-	50-	1000-	funkciókorlátozás	100	víz, villany, szennyvíztároló	tömör vagy áttört		4	Lentikápolnai major
88	Gip	SZ	004	0,8	40	10,0	25	10	SZ1	50-	100-	1 ha	---	100	részleges közmű	tömör vagy áttört		4	
89	ÜÜ	SZ	001	1,0	10	4,5	60	min. 5	SZ1	---	---	5000-	---	100	út, teljes közmű	áttört		1	kempingek (Lenti, Lentiszombat hely)
90	ÜÜ	SZ	002	1,0	30	12,5	40	5	SZ1	---	---	3000-	---	100	telekalakítás, út, teljes közmű	áttört		1	fürdőterület szállodasor
91	ÜÜ	SZ	003	1,0	20	4,5	40	min. 5	SZ1	---	---	500-	---	100	út, teljes közmű	áttört		1	"Forma" házak
92	HÜ	O	001	0,2	20	4,5	60	5	O1	16-30	30-	500-2000	---	100	út, teljes közmű	áttört, növény-zettel takart		1	üdülőterület
93	KÜ	SZ	001	0,6	20	4,5	50	---	---	---	---	---	síremlék max 3,0 m	0	---	tömör vagy áttört		4	városrészek temetői
94	KÜ	O	002	0,3	30	4,5	60	0-5	O1	16-	30-	800-	funkciókorlátozás	100	víz, villany, szennyvíztároló	áttört		1	Lentihegy
95	KÜ	SZ	003	1,0	30	7,5	50	---	---	---	---	1,0 ha	funkciókorlátozás	100	út, közmű	tömör vagy áttört		4	szennyvíztisztító,
96	KÜ	SZ	004	2,0	40	12,0	40	---	SZ1	---	---	---	funkciókorlátozás	100	út, közmű	---		1	Lenti vár
97	KÜ	SZ	005	0,5	30	4,5	25	min. 5	SZ1	---	---	300-	funkciókorlátozás	100	út, teljes közmű, árvízvédelmi töltés	áttört		1	horgászterület
98	KÜ	SZ	006	0,6	20	4,5	50	---	---	---	---	---	síremlék max 3,0 m	100	OTÉK 38§ (8)	áttört		4	Lenti temető
99	KÜ	SZ	007	0,8	40	---	40	---	---	---	---	---	műemlék	0	teljes közmű, parkoló-hozzájárulás	---		3	rk. templom
100	KÜ	SZ	008	1,0	30	12,5	*40	min. 5 m	---	---	---	5000-	funkciókorlátozás	0	teljes közmű, parkoló-hozzájárulás	áttört		1	idegenforgalmi szálló terület, *Többszintes növényálo-mány telepítése esetén az előírt legkisebb zöldfelület mértéke csökkenthető, kertépítészeti terv készítendő.

	A Övezeti adatok			B Beépítés szabályai						C Telekalakítás szabályai			D Egyéb szabályozások				E Környezetvédelmi övezetek		F Megjegyzés
	AA Ter.felh. jele	AB Beépítés módja	AC Övezet száma	BA Szintterüle- t-sűrűség	BB Beépít- ettsé- g max. (%)	BC Megenged- . ép.mag. (m)	BD Zöldfelület min. (%)	BE Előkert (m)	BF Beépítési minta	CA Szélesség min.- max.(m)	CB Mélység min.(m)	CC Terület max(m2)	DA Korlátozás v. tilalom	DB Parkoló ellátás saját telken(%)	DC Feltétel az építéshez	DE Kerítés	EA Levegő- tisztaság	EB Zaj- védelem	
101	KÜ	SZ	009	0,3	20	4,5	60	min. 5	SZ1	---	---	1000-	funkciókorlátozás	100	víz, villany, szennyvíztároló	áttört		1	Bárszentmihályfa horgászterület
102	KÜ	SZ	010	0,2	10	4,5	40	---	---	---	---	---	funkciókorlátozás	100	út, közmű	tömör vagy áttört		4	személtelep
103	KÜ	SZ	011	0,2	10	4,5	50	---	---	---	---	---	funkciókorlátozás	100	út, közmű	tömör vagy áttört		4	olajkút
104	KÜ	SZ	012	0,2	10	6,0	40	min. 5	SZ1	---	---	---	funkciókorlátozás	100	út, közmű	tömör vagy áttört		4	agyag- és homokbányák
105	KÜ	SZ	013	0,2	10	6,0	40	min. 5	SZ1	---	---	---	funkciókorlátozás	100	út, közmű	tömör vagy áttört		4	agyagbánya
106	KÜ	---	014																honvédségi terület
107	KÜ	SZ	015	---	30	16,0	65	---	---	---	---	1 ha	funkciókorlátozás	30%	teljes közmű	áttört		1	fürdő- és bővítésének területe, kertépítészeti terv készítenő.