

Természetvédelmi kezelési terv

a

Lentiszombathelyi tölgyes helyi természetvédelmi terület kezeléséről



készítette:

Óvári Miklós



okleveles természetvédelmi szakmérnök
élővilág- és tájvédelmi szakértő

nyilvántartási szám: SZ 008 2013

Zalaegerszeg

2024

Megbízó: Lenti Város Önkormányzata

8960 Lenti, Zrínyi M. u. 4., képviselője: Horváth László polgármester.

A terv készítője:

Óvári Miklós

okleveles természetvédelmi szakmérnök természetvédelmi szakértő (SZTV Élővilágvédelem és SZTV Tájképvédelem), 8900. Zalaegerszeg, Závodszky u. 1/d


Előzmények

Lenti Város Önkormányzata megbízásából készítettem el a Lentiszombathely 0600/2 és 0600/3. hrsz-ú külterületi ingatlanokon lévő helyi természetvédelmi védettségű terület kezelési tervét.

1. Az érintett terület bemutatása

Elhelyezkedés

A vizsgált terület Zala vármegyében Lenti város Lentiszombathely településrészén a Kerkapatak völgyében található, az 1976-os térképmásolaton a 0147/2. hrsz-ú ingatlanon. A korabeli védettségi határozaton a védettséggel érintett terület 1 hektár nagyságú.




A védett völgyes és a Kerka-völgy az 1976-os földhivatali térképmásolaton

Az elmúlt évtizedekben a földterületek számozása megváltozott, a jelenlegi hatályos ingatlannyilvántartás érvényes földhivatali térképen a védett tölgyes ma a 0600/2 és 0600/3. hrsz-ú külterületi ingatlanokon található.



A védett tölgyes érintett hrsz-i és a Kerka-völgy a Google Satellite térképen



A védett tölgyes és a Kerka-völgy az ESRI Standard térképen

A terület a NÉBIH Erdőtérképén is beazonosítható: a térkép szerint a Lenti körzet 91. tag E részletben található. Az erdőrészlet adatok alapján magántulajdonban van és elsődleges rendeltetése Natura 2000, azonban a helyi védettség nem szerepel az adatlapon.

30.

Lenti / Lentiszombathelyi tölgyes

A faluból délnyugati irányban a vasúti megállóhoz vezető úton haladva, a vasúti sínpálya déli oldalán találhatjuk az idős kocsányos tölgyeket. A Kuti-réttől délre lévő „Úrbéri erdőben” állnak ezek a több mint 200 éves, idős, közel 1 m törzsméretű fák. Fejlődésüket a göcseji fenyőrégióban, a mély termőréteggű Malonyai-patak öntés erdőtalaja se-

gítette elő. Az állomány záródása csak 50%-os, ezért inkább *ligetes* az erdő. A jó egészségi állapotú tölgyek mellett gyertyán, magyar kőris, kocsánytalan tölgy, mezei juhar fordul még elő. Növénytanilag, tájképileg mindenképpen *érdekességet* jelentenek ezek az idős fák. A tölgyes mellett úgynevezett „*képes fát*” láthatunk, a szentkép alatt mindig



friss virággal. A közeli Kerka-patak partján tömegesen találkozhatunk kockás kotuliliommal, tűzikével.

A terület bemutatása a *Magyarországi települések védett természeti értékei* c. könyvben

2. Általános jellemzés

Kistáji besorolás

A vizsgált terület és környezete Magyarország Kistájkatasztere (Marosi szerk. 1990) alapján a Nyugat-Magyarországi-peremvidék nagytáiban, a Zalai-dombság mezorégióban található Kerka-vidék kistájban helyezkedik el.



A védett tölgyes és a Kerka-völgy kistáji besorolása

A természetvédelem kiindulási pontja az utolsó jégkorszakot követően kialakult természetes vegetáció. Ennek vizsgálata, a terület potenciális vegetációja a Zólyomi-féle vegetációtérkép alapján rekonstruálható. Növényföldrajzi értelemben a község területe egységes, a Pannóniai flóratartományon (Pannonicum) belül a Zalai flórajárásába (Saladiense) tartozik. A terület

természetes, azaz potenciális vegetációját a dombtetőkön, magasabb platókon az illír jellegű gyertyános-tölgyesek, erdeifenyőelegyes tölgyesek, a Kerka völgyében az ártéri ligeterdők és mocsarak alkotják. A völgyben a víz jelenlétéhez kötődő ártéri puhafa ligeterdők, keményfásfás tölgy-köris-szil ligeterdők, valamint a láp- és mocsárrétek képezik a potenciális vegetációt, melyek ma is megtalálhatók.



A védett tölgyes és a Kerka-völgy a potenciális vegetációtérképen

3. A terület természetvédelmi vizsgálata

- Országos védettség

A vizsgált területen és szomszédságában országos védett, vagy nemzeti parki terület nem található, azonban a tervezett és kihirdetés alatt álló Kerka-mente Tájvédelmi Körzetbe beletartozik.

- Ex lege védettség

A területen a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvényben meghatározott ex lege védettség (forrás, láp, barlang, víznyelő, szikes tó, kunhalom, földvár) közül egyik sem található, egyúttal az érintett hrsz-ok egyike sem szerepel a VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTŐ 64. LXII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM (2012. január 13.) 1. és 2. sz. mellékletében.

- Helyi védettség

A terület az 1976. év november 30-án kelt Zala Megyei Tanács 76/1976. VB. az. határozattal helyi természetvédelmi védelem alá lett helyezve.

- Természeti területek

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 15. § (1) pontja alapján természeti területnek minősül az erdő, gyepek, nádas művelési ágú termőföld. A természeti területekre

vonatkozó aktuális adatbázis a hivatalos természetvédelmi oldalakon, jogforrásokban, nemzeti parki honlapon nem található. Jelenleg a rendelkezésre olyan állomány, melyből ezek megállapíthatók lennének a települési ingatlanok digitális térképe, valamint az NÉBIH erdőrészlet térképe. Ennek alapján az erdők lehatárolása elvégezhető, azonban az egyes erdőrészletek természeti területbe sorolása nem, az csak a részletszintű természetességi vizsgálat alapján végezhető el.

A bejáráson látottak alapján a terület természeti területnek minősül.

- Natura 2000 területek



A védett tölgyes és a Kerka-völgy Natura 2000 érintettsége

Jelmagyarázat: Natura 2000 terület 

A terület az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendeletben, majd az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészeletről szóló 14/2010 (V.11.) KvVM rendelettel közzétett Natura 2000 területek közül a HUBF20044 Kerka-mente kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területben kihirdetésre került.

A jelölő élőhelyek közül a tölgyes és közvetlen környezete az alábbi jelölő élőhelybe sorolható:

- 91E0* - Enyves éger (*Alnus glutinosa*) és magas kőris (*Fraxinus excelsior*) alkotta ligeterdők (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

- Ökológiai hálózat

A terület az országos ökológiai hálózatban megtalálható. A rendelkezésre álló digitális fedvény alapján a hálózat övezetei közül magterületbe lett besorolva. Az ökológiai hálózat határa itt megegyezik a Natura 2000 határával.



Az ökológiai hálózat érintettsége a területen


Jelmagyarázat: magterület  puffterület 

- Egyedi tájérték

A képes fa és az idős tölgyek a zalai tájban egyedülálló értéket képviselnek, így egyedi tájértékként kell őket felvenni, amit az illetékes nemzeti park végez.

- Tájképvédelem

Az országos tájképvédelem részben érinti a Kerka-völgyet, így a tölgyest is.




A tájképvédelem érintettsége a területen

Jelmagyarázat: tájképvédelmi terület 

4. Táj történet


A terület korábbi funkcióját, hasznosítását, az ott megvalósult gazdálkodást vizsgálva képet kaphatunk annak hasznosításáról kronológiai sorrendben. Ezt a területre vonatkozó korábbi területhasználati módok vizsgálatával elemezhetjük, mivel azok múltbéli változásai ebben megfelelő támpontot adnak. A területhasználat időbeli változását a már bemutatott potenciális vegetáció mellett a korabeli történelmi és kataszteri térképek segítségével vizsgálhatjuk.



A település és a Kerka-völgy az I. Katonai Felmérés (1763-1787) térképén


Az *Első Katonai felmérés* térképe Mária Terézia uralkodásának idején készült. A térkép mai szemmel nézve nem elég pontos, ám jól látszanak a tájelemek, Szombathely település, melynek belterülete ma is ugyanott helyezkedik el, az erdővel borított Kerka-mente, valamint az erdő és a dombok közt húzódó, szántó művelésű földek. A községből a malomhoz vezető út elágazásában egy kereszt állt, mely helyszín a mai vasúti megállónak feleltethető meg. A fák még nem látszanak, nyilván később jelentek meg.

A XIX. század első felében készült *Második Katonai Felmérés* térképén látható térstruktúra már nagyban közelít a mai állapothoz, az egyes művelési ágak térbeli mintázata jól elkülönül. Az erdő kiterjedése láthatóan nőtt a község felé, a korábban jelzett keresztig nyúlik. A szántóktól jól elkülönül a völgy „wetland”-je, (késsel jelölve), ami a rétek, mocsarak, bokorfüzesek élőhelykomplexét jelenti. Az erdő egyben, egy foltként van feltüntetve, így az akkor már minden bizonnyal élt tölgyek értelemszerűen külön nincsenek jelölve.



A település és a Kerka-völgy a II. Katonai Felmérés (1806-1869) térképén

A Magyar Királyság kiegyezés-kori, a XIX. században az 1848-49-es szabadságharc után 1860-ban készült *Kataszteri térképe* teljes részletességében mutatja be a környék birtok- és művelésiág viszonyait. A tölgyes a 617. sz. Urbéri erdő részbe esik, a Kerkán működő Szombathely malomhoz vezető út mellett.



A terület és környéke a kataszteri felmérés (1860) térképein (forrás: www.mapire.eu)

A faegyedek nincsenek külön jelölve, de a 617. területre rajzolt piktogramok magas fákból álló erdőt jeleznek, így minden bizonnyal akkor is keményfa ligeterdő borította a Kerka mentét. A következő időpillanatok a nemrég nyilvánosságra hozott, második világháborút követő időszakban készült légofelvételeken láthatók. A sorban az első 1962. október 6-án készült, melyen a képes fa és az idős tölgyfasor jól látszik, mellettük az erdőt épp letermelték.



A terület és környéke az 1962. október 6-án készült légifotón

A következő képen már a fiatal, növekvő erdő látszik a fasor mellett.



A terület és környéke az 1965. június 22-én készült légifotón

A sorban következő ortofotó kora tavaszi, lombfakadás előtt készült, így a fiatalos erdéből jól elválnak a képes fa és a fasor.



A terület és környéke az 1970. április 3-án készült légifotón

A rendelkezésre álló légifelvételeket az 1990-ben készült zárja, melyen már a felnőtt erdő a maival megegyező képét mutatja a tájnak.




A terület és környéke az 1990. április 1-én készült légifotón

A közelmúlt táji változásait a múlt század '80-as éveiben készült Egységes Országos Vetület (EOV) térképén ábrázoltakkal összevetve is láthatjuk. A térstruktúra meghatározó elemei többségükben változatlanok, a táj jellegzetes mozaikjai látszanak, a lejtőkön szántókkal, a patak völgyben rétekkel, erdőkkel.



A terület és környéke az EOV térképszelvényeken (~1980)

A műholdas légimégfigyelő rendszerek elterjedésével a legújabb ortofotók a GoogleMap oldalán láthatók. Ezek közül a legkorábbi 2007-ben készült. Ezen a fasor és környéke a mai állapotnak megfelelően, azzal megegyezően látható.



A terület és környéke a Google Earth Pro 2007 novemberi felvételén

A műholdas légifotók utolsó képe 2023 októberében készült, ezen a korábbihoz képest változás nem tapasztalható.



A terület és környéke a Google Earth Pro 2023 novemberi felvételén

5. A helyi védett terület állapota

A terület védetté nyilvánítása a 1976. év november 30-án kelt Zala Megyei Tanács 76/1976. VB. az. határozattal (1. sz. melléklet) történt, melyben a kezelést is meghatározták. Ebben a kezeléssel kapcsolatosan előírták a kezelő számára a korlátozásokat és az elvégzendő feladatokat. Az ott meghatározottak sajnálatosan csak öt évre voltak tervezve, így az azóta eltelt több, mint 40 évben a kezelés hiányában lezajlott spontán szukcessziós folyamatok következtében az idős tölgyfák körül felnőtt, záródott az erdő, a fák és közvetlen környékük a ligeterdő részévé vált, semmi nem utal a helyi védettségre. Az egykori védett területet jelző tábla is eltűnt.

A 2024. május 07. és 11-én történt területbejáráson látottak alapján az alábbiak állapíthatók meg:

képes fa (0)

- A képes fa jó állapotú, lombozata egészséges, sűrű, azonban mára rá nőttek, takarják az erdő fái, gyertyánok, kocsányos tölgyek, melyek a lombzat fényhez jutását korlátozzák. Előtte a tér tisztán tartott, melyen csak gyepszint található; azt az üde erdei fajok, valamint a taposástűrő ruderáliák alkotják – rendszeresen kaszált, a pihenést, rekreációt kihelyezett padok segítik.

A tölgyek által érintett terület (1-24)

- A korabeli kezelési tervben meghatározott kezelések vagy egyáltalán nem történtek meg, vagy már nagyon régen abbamaradtak. Ezt pontosan megmondani több, mint négy évtized távlatából lehetetlen. Az 1976. év november 30-án készült korabeli kezelés annak idejét csupán 1981 év végéig ütemezte.
- A tölgyek alatt és között mára felnőtt az erdő, melynek magassága elérte az öreg tölgyekét. A felnőtt fákat zömében gyertyán (*Carpinus betulus*), kocsányostölgy (*Quercus robur*) alkotja, mellettük a mezei juhar (*Acer campestre*), magas köris (*Fraxinus excelsior*), fehér fűz (*Salix alba*), vadcsereznye (*Cerasus avium*) példányai találhatók. A lombkorona borítása 90-95 %-os.
- A cserjeszintet ugyanezen fajok fiatal egyedei alkotják, melyhez néhány veresgyűrű (*Cornus sanguinea*), bodza (*Sambucus nigra*) társul, borítása 30 %.
- A gyepszintben az ártéri tölgy-szil-köris keményfa ligeterdők jellegzetes fajkészlete volt látható. A májusi bejáráson a tavaszi geofiton aspektus fajaiból az olcsán csillaghúr (*Stellaria holostea*), berki- és bogláros szellőrózsa (*Anemone nemorosa*, *A. ranunculoides*) elnyílt állományai voltak a dominánsak, mellettük a tüdőfű (*Pulmonaria officinalis*), kapotnyak (*Asarum europaeum*), hagymaszagú kányazsombor (*Alliaria petiolata*), gyapjas boglárka (*Ranunculus lanuginosus*), ujjas- és erdei sás (*Carex digitata*, *C. sylvatica*), foltokban a medvehagyma (*Allium ursinum*) és a szegfűbogyó (*Cucubalus baccifer*) borította a talajt.
- A területen 24 db kocsányostölgy faegyed található, ebből 22 idős, 200 évnél idősebb pld, melyből 1 lábon álló kiszáradt, 2 kidőlt, így 19 egészséges példány még lábon áll. Mellettük 2 kb. 100 éves „fiatal” példány is megtalálható.

A tölgyek állapotát az alábbi táblázat tartalmazza:

No	becsült kor	főágak száma	állapot	vitalitás
0	>200 év		jó	képes fa
1	>200 év	2	elpusztult	kiszáradt, lábon álló fa
2	>200 év	3	jó	élő fa
3	>200 év	2	jó	élő fa
4	>200 év	2	jó	élő fa
5	>200 év	2	jó	élő fa
6	>200 év	1	jó	élő fa
7	>200 év	2	jó	élő fa
8	>200 év	1	jó	élő fa
9	>200 év	-	elpusztult	kidőlt, holt fatörzs és ágak
10	>200 év	2	jó	élő fa, legnagyobb törzsátmérő
11	>200 év	2	jó	élő fa
12	>200 év	1	jó	élő fa
13	>100 év	2	jó	élő fa
14	>200 év	1	jó	élő fa
15	>200 év	1	jó	élő fa
16	>200 év	2	jó	élő fa

17	>200 év	1	jó	élő fa
18	>200 év	2	jó	élő fa
19	>200 év	1	jó	élő fa
20	>200 év	1	jó	élő fa
21	>200 év	1	jó	élő fa
22	>200 év	1	jó	élő fa
23	>200 év	2	jó	élő fa
24	>200 év	-	elpusztult	kidőlt, holt fatörzs és ágak

6. Javasolt kezelés

Az idős tölgyek egykor szabadon álló példányok voltak, ez a lombozatból látszik. Időközben a kezelés elmaradásából adódóan felnőtt alattuk és mellettük a tágabb vegetációs környezetben jellemző keményfa ligeterdő, mely az idős fák lombzatát mára jelentős mértékben takarja.

Elvégzendő teendők

Fák:

a/ Az idős fák lombkoronájának szabaddá tétele: Az idős tölgyek alatt és mellett felnőtt fák ritkításával, kivágásával azok lombkoronáját újra szabaddá kell tenni. A műveletet nem szabad egy lépcsőben, azonnal elvégezni, azt fokozatosan 5-8 év alatt, több szakaszban kell megvalósítani, így a lombzat könnyebben tud alkalmazkodni a változásokhoz. A beavatkozás-sor eredményeként újra a famatuzsálemek teljes lombkoronája funkcionálni fog. Elvégzendő a képes fa és a fasor esetében egyaránt!

b/ Az idős fákat a törzsre és az ágakra felfutott borostyán (*Hedera helix*) fojtogatja, ez különösképp a 16., 20. és 23. sz. példányok esetében kritikus és azonnali beavatkozást követel. A felfutó indákat minél lejjebb el kell vágni és a borostyán szárait el kell távolítani a törzsekről.

Cserjék:

A cserjeszint jelenlegi borításában és fajösszetételében megfelelő, így maradhat. A cserjeszint állapotát rendszeresen 1-2 évente ellenőrizni kell, az esetlegesen nagyobb növekedésnek induló faegyedeket el kell távolítani.

Gyepszint:

A gyepszint jelen állapotában megtartandó. A környező ligeterdőkben helyenként jelentős, sokezres állományai élnek a védett kikeleti hóvirág (*Galanthus nivalis*), csillagvirág (*Scilla drunensis*), tavaszi tözike (*Leucojum vernum*) fajoknak, melyek mellett a kockásliliom (*Fritillaria meleagris*), erdei galambvirág (*Isopyrum thalictriodes*), kisvirágú hunyor (*Helleborus dumetorum*) és a fiókás (*Gagea spathacea*) példányai is elszórtan előfordulnak. A jelenlegi vizsgálat már a tavaszi aspektust követően történt, így az említett fajokat virágzásban már nem lehetett megfigyelni. Elvirágzott egyedei, állományai nem voltak láthatók, ám a következő év tavaszán mindenképp vizsgálni kell jelenlétüket.

A gyepet vegetációs időszakban tilos kaszálni, azt csak a képes fa előtti téren szabad végezni.

Inváziós fajok elleni védekezés:

Az idős tölgyek körüli fák eltávolítását követően a gyepszintre jutó többlet napfény nyomán megjelenhetnek inváziós fajok, mint a lágyszárú magas aranyvessző (*Solidago gigantea*), seprence (*Erigeron annuus*), japán keserűfű (*Fallopia* sp.), melyek térfoglalását kaszálással kell megakadályozni. A fás szárú inváziós fajok közül az akác (*Robinia pseudo-acacia*), bálványfa (*Ailanthus altissima*), gyalogakác (*Amorpha fruticosa*) fertőzése várható, melyeket megjelenésük esetén azonnal ki kell irtani.

Turizmus:

A terület elején északon Helyi természetvédelmi terület táblát kell kihelyezni.

Az idős tölgyek a kitisztítást követően rendkívül impozáns látványt fognak nyújtani, melyhez hasonló a tágabb tájban sehol nem található. Alattuk turistaösvény szükségtelen, azt a fasor mellett húzódó erdei út nyugati oldalán kell kialakítani 3-4 pihenővel, padok elhelyezésével.

Az első pihenőnél tájba illő, természetes anyagokból készült (fa) táblát kell elhelyezni, melyen a védettséget indoklása és a látnivalók szöveges, fotókkal illusztrált bemutatása kell, hogy helyet kapjon.

A gyerekek számára a botanikai és zoológiai értékeket bemutató interaktív megoldásokat kell kialakítani.

A területet és értékeit, a helyreállítás folyamatát a világhálón a város honlapján folyamatosan hozzáférhetővé kell tenni.

A terület értékeit és elérhetőségét (térkép) a városba érkező fürdővendégek részére is meg kell mutatni.

Meg kell szervezni a terület helyreállításának szakmai levezetését, ill. annak elkészültét követően a terület és a fák folyamatos megfigyelését, szakmai ellenőrzését.

Az idős fák esetében célszerű azok egészségi állapotát szakemberrel megvizsgáltatni, szükség esetén kezelést elvégezni.

A lábon álló kihalt fa a területen hagyható. A kidőlt két faóriás (1. és 9.) törzsének sorsa döntés kérdése. Maradhatnak mementóként a területen, de kulturális célú felhasználásuk (szobor készítés, konzerválás után köztéren való elhelyezésük) is elfogadható – ez a város döntése.

A fasor nyugati oldalán erdészeti út található, mely megtartandó. Az erdészeti kiközelítés következtében benne most mély keréknyomok húzódnak, melyek a bejárás idején tele voltak vízzel. A vízben kételtű ivadékok voltak megfigyelhetők: ebihalak és göte fiatal példányai, melyek mind védettek. Az út természetes barrierként működhet, a látogatók és a fasor között.

Az idős fasortól keletre a szántó határán meg kell gondolni egy fasort meghagyni a szelek megfogására, mely az idős faegyedekben esetlegesen keletkező széltörést mérsékelhetné.

Zalaegerszeg, 2024. március 04.

Óván Miklós

Mellékletek

1. sz. melléklet



Képes fa (0)



1 – 2. sz fák



2. sz fa



1. sz fa



3. sz fa



4. sz fa




5. sz fa



6. sz fa



7. sz fa



8. sz fa




9. sz fa



10. sz fa




11 – 12 - 13. sz fák



14. sz fa



15. sz fa



16 - 17 - 18. sz fák



19 - 20. sz fa



21 - 22. sz fák



23. sz fa



24. sz fa


2. sz. melléklet

JÓVÁHAGYÁSI ZÁRADÉK.


A Zala megyei Tanács végrehajtó bizottságának 76/1976.VB.sz.határozatával természetvédetté nyilvánított és a M.H.Zalaegerszegi Állami Erdőrendesőség természetvédelmi kezelésében lévő területek kezelési és fejlesztési terveit jóváhagyjuk.

As évenként esedékes munkák /azok tervezése, végrehajtása és költségfödészetének bintositása/ a benti-ek szerint vógsendők.

Zalaegerszeg, 1976. december 31.


Pál P. Győző


Megyei Tanács VB. Mezőgaz-
dasági és Élelmiszerügyi
Osztályának vezetője


János Gábor

M.H. Zalaegerszegi Állami
Erdőrendesőség igazgatója

K I M U T A T Á S

az 1976. évben védetté nyilvánított természetvédelmi területek
kezelési és fejlesztési terveiről.

- 1/ Budafapusztai arborétum
- 2/ Tormaföldi bükkös
- 3/ Lontiszbathelyi tölgyes
- 4/ Zalaegerszegi plotánsor
- 5/ Baki Ánénai/Öreg tölgyek
- 6/ Zalaszentgyörgyi tölgyek
- 7/ Zalamerenyei szelídgesztenye csoport
- 8/ Nagyrécei fás legelő
- 9/ Rigyáci fás legelő
- 10/ Kerkafalvi fás legelő
- 11/ Páti rétisas fészkelőhely
- 12/ Nemesnépi feketególya fészkelőhely
- 13/ Felsőszenterzsébeti feketególya fészkelőhely
- 14/ Egyes lágyzárú növényfajok / 7 db együttesen/

Zalaegerszeg, 1976. november 30.

Füsi Ferenc
természetvédelmi felügyelő.

LENTISZOMBATHELYI TÖLGYES.

1/ A védett terület adatai:

Elhelyezkedése,területe,művelési ágak,tulajdonjogi és kezelési viszonyok,a terület rendeltetése:

Községhatár: Lentiszombathely /külterület/
0147/2 hrsz.alatti területből 1,00 hektár.

Művelési ág: erdő

A terület kezelője/használója/ a Lenti "Szabadság"Ug.
Termelőszövetkezet.

Természetvédelmi kezelőszerv: MHN.Zalaegerszegi Állami
Erdőrendezőség,Zalaegerszeg,Balatoni ut 3.

Törzskönyvi száma: 19/ 18/ TT/ 1976.

Védetté nyilvánító határozat száma: 76/1976.VB.sz.

A védett érték természetvédelmi
besorolása: TT

jellege: növénytani

látogathatósága: szabadon látogatható.

2/ A védett terület leírása:

A védett terület idős,nagyméretű koosányos tölgyekkel borított. A ritka állomány fáinak söme 1 m átmérőjű, de sok az előlötti méretű is. Átlagmagasság 25 m-es.

Szép faállománya értékes területté teszi tájképi szempontból is. A terület a lentiszombathelyi vasutállomás szomszédságában helyezkedik el.

A védelem célja az idős fák fenntartása,megőrzése és ezáltal tájcsépítikai szempontok érvényesülésének biztosítása is.

Ugyancsak a védelem célja a területnek a kirándulók számára való alkalmassá tétele, erre a terület elhelyezkedése is lehetőséget biztosít.

3/ Fenntartási és védelmi munkák:

A területet az erdőgazdasági üzemtervben természetvédelmi rendeltetésre kell besorolni.

Tilos a fák kivágása,rongálása,csonkítása, valamint környezetük természetes állapotának megváltoztatása.

A fák egészségi állapotát évente ellenőrizni kell és a szükséges egészségvédelmi munkákat el kell végezni, beleértve a száraz ágak eltávolítását is.

A fák közvetlen környezetét, ill. a védett területet állandóan rendben kell tartani, illetve látogatásra alkalmassá tenni.

A területen két erdei pihenőgarnitúra kihelyezését kell biztosítani a látogatók kényelmének biztosítására. Egyéb műszaki berendezések nem szükségesek.

A védett területet irányító és védettséget jelző táblákkal meg kell jelölni.

Egyéb kérdésekben a 12/1971./IV.1./Korm.számú rendeletben, valamint a védetté nyilvánító természetvédelmi hatóság határozatában foglaltak az irányadók.

4/ Költségelőirányzat:

Munka megnevezése:	Anyag, energia, munkabér, összesen:			
Két darab pihenőgarnitúra /A 3500.-/	5	-	2	7 mFt
Fenntartási munkák öt- éves költségcsúcsigleto /tisztítás, nyelés, kaszá- lás, gyomok eltávolítása, átlagosan évi 3000.- Ft/	-	-	15	15 mFt
Összesen:	5	-	17	22 mFt
Munkabérek közterhei/25 %/				4 "
Áranyi árt.költségek/20 %/				3 "
Összes közvetlen költség:				29 "
Rozsáköltség /20 %/				6 "
Rozsák /5 %/				1 "
Fenntartási munkák költségcsúcsigleto:				36 mFt
Védettséget jelző valamint irányító táblák elhelyezése, összesen két darab.				2 mFt
Költségcsúcsigleto mindösszesen:				38 mFt.,
azaz harmincegyezer forint.				


5/ Ötlemzés:

A jelen kezelési- fejlesztési terv az 1974.január 1-től 1981.december 31-ig terjedő időszakban olvógzendő feladatokra vonatkozik. A táblák elhelyezését a tervidőszak első évében, a pihenőgarnitúrát legkésőbb a tervidőszak második évében kell biztosítani, míg a fenntartási munkák /gyomirtás, tisztítás stb./ évenként végzendők a szükségletnek megfelelően.

6/ Mellékletek:

- a/ A Megyei Tanács VB.Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Osztályának a védelemmel kapcsolatos határozata,
- b/ a védett terület 1:10000 méreteránu kataszteri vázrajza.

Zalasegerszeg, 1976.november 30.


Fűsi Ferenc
természetvédelmi felügyelő

Zala megyei Tanács VB. Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Osztálya,
Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10. Telefon : 11 010. Postafiók: 222.

Int.: Pétervári G./FI.
22.740/1976.VI.

Tárgy: Lentiszombathelyi tölgyes védetté
nyilvánítása.

Határozat

A Zala megyei Tanács Végrehajtó Bizottsága 76/1976. VB.sz. határozatában
még nem nyilvánította a Lentiszombathelyi község határában fekvő Lenti
"Szabadság" ngtsz. tulajdonában álló "Lentiszombathelyi tölgyes"-t.

A védetté nyilvánított terület földnyilvántartási adatai az alábbiak:

Hrsz.	Művelési ág	Kiterjedés /ha/
0147/2	erdő	1.00

A természetvédelmi terület teljes kiterjedése: 1.00 ha.

A terület természetvédelmi kezelője a MÉM Zalaegerszegi Állami Erdőrendezőség.

A védetté nyilvánítással kapcsolatos előírások, illetve korlátozások:

✓ A természetvédelmi terület bejáratánál el kell helyezni a védettséget
jelző táblát.

✓ A természetvédelmi területen nem szabad olyan épületet, berendezést
létesíteni, amely a védett természeti állapotot / a táj szépségét, a
művészeti emlékek, stb. / zavarja.

✓ A természetvédelmi terület elsősorban tájéskészítéssel bír.

✓ A védett területen az I. fokú Természetvédelmi Hatóság hozzájárulása
szükséges

- a művelési ág megváltoztatásának engedélyezéséhez,

- a földnyilvántartási földrészlet alakjának és terjedelmének meg-
változtatásához

- a területfelhasználás, telekalakítás, építés és használatbavétel
engedélyezéséhez

- a védett területre kiható vagy azt érintő vízmunkák és vízhasz-
nálat engedélyezéséhez.

✓ A védett területről fát vagy fákat kitermelni csak a megyei termé-

természetvédelmi hatóság engedélyével szabad.

A fentiekben megjelölt földrészlet védetté nyilvánítását az illetékes földhivatalnak az ingatlannyilvántartásba be kell vezetnie.

A kezelés és fejlesztés főbb irányelvei .

A kijelölt természetvédelmi kezelőnek 1976 október 31-ig el kell készítenie a terület kezelési és fejlesztési tervét, valamint költségvetését.

A természetvédelem érdekében végzett és a szokásos költségeket meghaladó feladatok, illetve a felmerült többletköltségek fedezetét a fejlesztési tervnek megfelelően a Megyei Tanács biztosítja.

A határozatban foglalt előírások megszegésével szemben a 12/1971./IV.1./ körm.sz. rendeletben foglaltak szerint kell eljárni.

A határozatom ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül osztályfőnök benyújtott, az Országos Természetvédelmi Hivatalnak címzett fellebbezésnek van helye.

o k o l á s

A Megyei Bizottság a 76/1976.VB.sz. határozatában utasította a mezőgazdasági és élelmiszerügyi osztályt, hogy a védetté nyilvánítással közvetlenül érintett szervek értesítéséről, a védett terület megőrzésére, megvédésére, kezelésére és fejlesztésére szükséges intézkedések megtételéről határozatban gondoskodjon.

A határozat kocsányostölgyes jelentős tájképi értékkel bír. A védelmi és közjóléti szempontok fokozottabb kiolégítését is szolgálja.

A védetté nyilvánítását a megyei Természetvédelmi Bizottság javasolta.

A védetté nyilvánítást megelőző helyszíni szemlén és tárgyaláson az érdekeltek kérésére és szervek a védetté nyilvánítással és a védelmi előírások betartásáról megbeszéltek.

A határozat alapján a 76/1976.VB.sz. határozat, valamint a 29/1972./I.4./ MT.sz. határozattal módosított 12/1971./IV.1./ körm.sz. rendeletben biztosítottak alapján a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam.

A határozatról értesítést kapnak :

Országos Természetvédelmi Hivatal, Budapest

megyei főfelügyelője, Sopron

Zalaegerszegi Állami Erdőrendezőség, Zalaegerszeg

" Szabadság " Mgtsz, Lenti

Megyei Tanács, Lontiszonbathely

- 3 -

E/ Zala megyei Tanács VB. Járási Hivatalának Műszaki Osztálya, Lenti
T/ Járási Földhivatal, Lenti
E/ Nyugatdunántúli Vízügyi Igazgatóság Szakaszmérnöksége, Zalaegerszeg
W/ Zala megyei Természetvédelmi Bizottság, Zalaegerszeg

Zalaegerszeg, 1976. július 31.

Gy. Gy.
Dr. Győző Győző
osztályvezető