

**1. számú melléklet**

**Vízmérővel nem rendelkező lakó-, üdülőingatlanok  
vízfogyasztásnál figyelembe vehető átalánymennyiségek**

<b>Díjtétel</b>	<b>A fogyasztás alapjának meghatározása</b>	<b>Fogyasztási norma</b>
	<b>1 beépített ingatlanok (telkek)</b>	
1.1	udvari csappal	40 l/fő/nap
1.2	épületen belüli, de lakáson kívüli közös vízcsappal	60 l/fő/nap
1.3	mint 1.2, de lakáson kívüli közös vízöblítéses WC-vel	75 l/fő/nap
1.4	épületen belüli, lakásokon belüli vízcsappal	65 l/fő/nap
1.5	mint 1.4., de épületen belüli, lakáson kívüli közös vízöblítéses WC-vel	80 l/fő/nap
1.6	épületen belüli, lakásokon belüli vízcsappal és vízöblítéses WC-vel	95 l/fő/nap
1.7	épületeken belüli, lakásokon belüli vízcsapokkal, vízöblítéses WC-vel, hagyományos fűtésű (fürdőhengeres) fürdőszobával	120 l/fő/nap
1.8	mint 1.7, de hagyományos fűtésű helyett egyedi, éjszakai áramfelvételes vízmelegítővel	150 l/fő/nap
1.9	mint 1.8, de központi melegvízellátással, illetőleg nem korlátozott fűtésű egyedi vízmelegítővel	180 l/fő/nap
2.	<b>házikert locsolás</b>	
	az ingatlan beépítetlen területe, de legfeljebb az ingatlan terület 50%-ának alapulvételével	1 l/m <sup>2</sup> /nap
3.	<b>gépkocsimosás (tömlővel)</b>	400 l/szgek/hó
4.	<b>állatállomány itatása számos állatonként</b>	40 l/db/nap
5.	<b>közkifolyókon fogyasztott víz átalánymennyisége 150 m-es körzetben lakók száma szerint</b>	30 l/fő/nap