


1.melléklet

A helyi jelentőségű természeti terület védetté nyilvánításáról szóló 16/2024. (XI.29.) önkormányzati rendelethez

A Batthyány-kastély parkja helyi természetvédelmi terület természeti értékei

Helyi védett terület a város belterületén a Zala-völgy mellett álló Batthyány-kastély parkja. A terület védettségét Zala Megye Tanácsának Közlönye XV. évf. 3. számában (1974.február 15.) megjelent 14/1974. VB. határozata mondta ki.



Az 1974-es évi védettségi határozat

A védettség a belterületi 247, 248/a, 248/b és 249. helyrajzi számú ingatlanokra vonatkozott.

A terület a Tardy János által szerkesztett, 1996-ban megjelent Magyarországi települések védett természeti értékei c. könyvben is szerepel, a Zala megyei értékleltárban a 85. számmal. A fásszárúak felsorolása mellett egy fotót és térképet is tartalmaz a bejegyzés: a kastély látható a platánokkal.

A több, mint 200 éves park értékét döntő mértékben a dendrológiai értékek jelentik: a hatalmas famatuzsálemek között az őshonos fákat a hegyi juhar (*Acer pseudoplatanus*) és a kocsányos, vagy mocsártölgy (*Quercus cerris*) színváltozatai, mezei juhar (*Acer campetre*), magas kőris (*Fraxinus excelsior*), kislevelű hárslili (*Tilia cordata*), mezei szil (*Ulmus minor*), dió (*Juglans regia*), nyír (*Betula pendula*), gyertyán (*Carpinus betulus*), éger (*Alnus glutinosa*), tiszafa (*Taxus baccata*) képviselik.


A nem őshonos, ill. egzóta fajok közül a platán (*Platanus hybrida*), vadgesztenye (*Aesculus hippocastanum*), szivarfa (*Catalpa bignonioides*), japánakác (*Styphnolobium japonicum*), lepényfa (*Gleditsia triacanthos*), zöld- és ezüst juhar (*Acer negundo*, *A. saccharinum*) mellett a

tűlevelűeket a luc (*Picea abies*), erdei-, fekete-, sima- és ezüstfenyő (*Pinus sylvestris*, *P. nigra*, *P. strobus*, *P. purgens* (*Glauca*)) mellett az oregoni hamisciprus (*Chamaecyparis lawsoniana*), tuja (*Thuja occidentalis*) és a páfrányfenyő (*Ginkgo biloba*) említendő.

A cserjék is többnyire egzóták; közülük a cseresznyeszilva (*Prunus cerasifera*), áljázmin, avagy jezsámen (*Philadelphus coronarius*), aranyfa (*Forsythia intermedia*), nagyvirágú liliomfa (*Magnolia grandiflora*), vérmogyoró (*Corylus avellana* 'purpurea'), puszpáng (*Buxus sempervirens*).


A gyepszint a park jellegből adódóan jellegtelen, fajszegény pázsit, melyet évente többször nyírnak.

A park esetében a zoológiai értékeket is meg kell említeni; főképp a magas, terebélyes fák számos madárfajnak biztosítanak fészkelési és táplálékszerzési lehetőséget. Ezek közül kiemelendő a védett vetési varjú (*Corvus frugilegus*) költőtelep a platánok felső koronaszintjében.



A kastély és a park az Első Kataszteri Térképen 1859-ben

A védelem a védelmi határozat óta érvényben van, az azóta eltelt időszakban a város újabb települési rendezési terveiben változatlanul szerepel. A legutóbbi, Zalaszentgrót város településképeinek védelméről szóló 21/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendeletében is ennek megfelelően jelezve van 9-es számmal.



A védett kastély és parkja Zalaszentgrót Város 21/2017. (XII.15.) rendelet 2. sz. mellékletében.



A belterületi helyi védett ingatlanok (forrás: Google)

Védett fajok

Tiszafa (*Taxus baccata*), vetési varjú (*Corvus frugilegus*) költőtelep, erdei fülesbagoly (*Asio otus*).

Javasolt kezelés

A park faállomány jó egészségi állapotban van. Természetesen az idős fákon megjelent a csúcscsúszadás, elszáradt ágak, azonban ez nem nagy nagyságrendű, a többszáz éves fák esetében természetesnek mondható folyamat. Az egyedüli problémát a fákra felfutó borostyán (*Hedera helix*) okozza, mely, ha elhatalmasodik megfojtja a fát, mely aztán elpusztul. A borostyán felfutó szárát a föld felett el kell vágni és lehetőség szerint minél magasabban megtisztítani tőle a törzseket. Amennyiben újabb fák telepítésére kerül sor, ügyelni kell, hogy azok későbbi növekedésük során ne árnyékolják le a szép, szabadállású idős példányokat, ill. ne legyenek alászorulóknak, árnyékban növekedők.

A cserjeszint fajösszetétele kertészeti esztétikai elveket követ, természetvédelmi szempontból jelenlétük indifferens.

A gyep gyakorta nyírt pázsit, melynek fajkompozíciója napjainkra az eredeti gyepvegetációból csupán néhány fűfajra és a kozmopolita fajokra korlátozódik. A jelenlegi kezelési mód a továbbiakban fenntartható. Vonzerejét geofitonok telepítésével lehetne növelni.



A Batthyány-kastély és parkja