

3. melléklet: A DÉSΖ-ben alkalmazott építési övezetek, övezetek és paramétereik

3.1. Jelmagyarázat, rövidítések magyarázata:

	A	B
	<i>rövidítés</i>	<i>jelentéstartalom</i>
1.	SZ	szabadonálló beépítési mód
2.	O	oldalhatáron álló beépítési mód
3.	Z	zárt sorú beépítési mód
4.	K	kialakult állapot
5.	E	a DÉSΖ egyedi előírással együtt értelmezhető, a DÉSΖ-ben meghatározott engedményes érték alkalmazható
6.	SZT	szabályozási terv határozza meg
7.	§	DÉSΖ előírás szerint
8.	Ém	az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke
9.	-	nincs meghatározott szabályozó
10.		

3.2. ÉPÍTÉSI ÖVEZETEK

3.2.1. Kisvárosias lakóterületek építési övezetei

	A	B		C		D		E		F		G		H		I		J		K		L		M		N		
1.	Építési övezet jele	A kialakítható építési telek						Az építési övezetben																				
2.		legkisebb terület		legkisebb telek-szélessége		legkisebb telek-mélysége		a beépítési mód		előkert		a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke		terepszint alatti beépítettség megengedett legnagyobb mértéke		a beépítési magasság				a szint-területi mutató		a zöldfelület legkisebb mértéke		a közművesítettség mértéke		beépítési paraméterhez kapcsolódó egyedi/kivételes követelmény		
3.																legnagyobb utcai homlokzat-magasság		az épület-magasság megengedett legnagyobb mértéke										
4.																hátsókert												
5.		(m ²)		(m)		(m)		rövidítés		(m)		(%)		(%)		(m)		(m)		(m ² /m ²)		(%)						
6.		általános	kivételes	általános	kivételes	általános	kivételes	általános	kivételes	általános	kivételes	általános	kivételes	általános	kivételes	általános	kivételes	általános	kivételes	általános	kivételes	általános	kivételes	általános	kivételes			
7.	Lk-1	K		K		K		SZ		K		30	100 E1	§		K		§		-		20	0,0 E1		teljes [§]		E1: úszótelek esetén	
8.	Lk-2	900		30		30		SZ		5,0		30		§		9,0		1,5		-		50	40 E1		teljes [§]		E1: 40. § (3)	
										6,0																		
										6,0																		
9.	Lk-3	K		K		K		SZ		5,0		30		§		6,0		0,6		-		50		teljes [§]		-		
										6,0																		
										6,0																		

3.2.2. Kertvárosias lakóterületek építési övezetei

	A	B		C		D		E		F		G		H		I		J		K		L		M		N	
1.	Építési övezet jele	A kialakítható építési telek						Az építési övezetben																			
2.		legkisebb területe		leg-kisebb telek-szélessége		leg-kisebb telek-mélysége		a beépítési mód		előkert oldalkert hátsókert		a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke		terepszint alatti beépítettség megengedett legnagyobb mértéke		a beépítési magasság				a szint-területi mutató		a zöldfelület legkisebb mértéke		a közművesítettség mértéke		beépítési paraméterhez kapcsolódó egyedi/kivételes követelmény	
3.																legnagyobb utcai homlokzat-magasság		az épület-magasság megengedett legnagyobb mértéke									
4.																											
5.		(m²)		(m)		(m)		rövidítés		(m)		(%)		(‰)		(m)		(m)		(m²/m²)		(‰)					
6.		általános	kivételes	általános	kivételes	általános	kivételes	általános	kivételes	általános	kivételes	általános	kivételes	általános	kivételes	általános	kivételes	általános	kivételes	általános	kivételes	általános	kivételes				
7.	Lke-1	720		16		40		O		§ § §		30		§		4,0		5,0		0,6		50		teljes§		-	
8.	Lke-2	800		16		40		O		§ § §		30		§		4,0		5,0		0,6		50		teljes§		-	
9.	Lke-3	720		16		40		O		§ § §		30		§		6,0		6,5		0,6		50		teljes§		-	
10.	Lke-4	1.500		20		60		SZ		§ § §		30		§		7,0		7,5		0,75		50		teljes§		-	
11.	Lke-5	1.200		22		50		SZ		§ § §		30		§		7,0		7,5		0,75		50		teljes§		-	

3.2.3. Falusias lakóterületek építési övezetei

	A	B		C		D		E		F		G		H		I		J		K		L		M		N	
1.	Építési övezet jele	A kialakítható építési telek						Az építési övezetben																			
2.		legkisebb területe		leg- kisebb telek- szélessége		leg- kisebb telek- mélysége		a beépítési mód		előkert oldalkert hátsókert		a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke		terepszint alatti beépítettség megengedett legnagyobb mértéke		a beépítési magasság				a szint- területi mutató		a zöldfelület legkisebb mértéke		a közműve- sítettség mértéke		beépítési paraméterhez kapcsolódó egyedi/kivételes követelmény	
3.																legnagyobb utcai homlokzat- magasság		az épület-magasság megengedett legnagyobb mértéke									
4.																											
5.		(m²)		(m)		(m)		rövidítés		(m)		(%)		(%)		(m)		(m)		(m²/m²)		(%)					
6.		általános	kivételes	általános	kivételes	általános	kivételes	általános	kivételes	általános	kivételes	általános	kivételes	általános	kivételes	általános	kivételes	általános	kivételes	általános	kivételes	általános	kivételes	általános	kivételes		
7.	Lf-1	720		14	16	-		O		§ § §		30		§		4,0		5,0		0,5		40		teljes§		-	
8.	Lf-2	900		14	18	-		O		§ § §		30		§		4,0		5,0		0,5		40		teljes§		-	
9.	Lf-3	720		14		-		O		§ § §		30		§		4,0		5,0		0,5		40		teljes§		-	
10.	Lf-4	900		20		-		O		§ § §		30		30		4,0		5,0		0,5		40		teljes§		-	

3.2.4. Településközpont vegyes területek építési övezetei

	A	B		C	D		E		F		G		H		I		J		K		L		M	N						
1.	Építési övezet jele	A kialakítható építési telek						Az építési övezetben																						
2.		legkisebb területe		leg-kisebb telek-szélesség e		leg-kisebb telek-mélysége		a beépítési mód		előkert oldalkert		a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke		terepszint alatti beépítettség megengedett legnagyobb mértéke		a beépítési magasság				a szint-területi mutató		a zöldfelület legkisebb mértéke		a közműve-sítettség mértéke		beépítési paraméterhez kapcsolódó egyedi/kivételes követelmény				
3.																legnagyobb utcai homlokzat-magasság		az épület-magasság megengedett legnagyobb mértéke												
4.																														
5.		(m²)		(m)		(m)		rövidítés		(m)		(‰)		(‰)		(m)		(m)		(m²/m²)		(‰)								
6.		általános	kivételes	általános	kivételes	általános	kivételes	általános	kivételes	általános	kivételes	általános	kivételes	általános	kivételes	általános	kivételes	általános	kivételes	általános	kivételes	általános	kivételes							
7.	Vt-1	600		-		-		SZ		§		45	50 ^{E1, E2}		§		7,5		7,5		1,5	1,7 ^{E2}		10		teljes [§]	E1: saroktelek E2: 46. § (1) c)			
8.	Vt-2	720		-		-		SZ		§		45	50 ^{E2}		§		-		10,5	21 ^{E1}		1,5	1,7 ^{E2}		10		teljes [§]	E1: szakrális építmény E2: 46. § (1) c)		
9.	Vt-2-m	720		-		-		SZ		5 5,5 4		45	50 ^{E1}		§		9,5		10,5		-		10	20 ^{E2}		részleges [§]	E1: 46. § (1) c) E2: 46. § (4) b)			
10.	Vt-3	4000 ^E		-		-		Z	SZ ^{E1}	§		45	50 ^{E2}		§		9,5		10,5		1,5	2,0 ^{E3}		20 ^{E2}		teljes [§]	E1: 46. § (5) a) E2: 46. § (1) c) E3: 46. § (5) d)			
11.	Vt-4	700		-		-		SZ		§		60		§		7,0		7,5		1,5		10		teljes [§]	-					
12.	Vt-5	1.500		20		-		SZ		§		30		§		7,0		7,5		0,75		10		teljes [§]	-					
13.	Vt-6	1.500		-		-		O	SZ ^{E2}	§ 3 ^{E2} § 3 ^{E2} § 3 ^{E2}		40		§		6,0		6,0		0,8	1,0 ^{E3}		10		teljes [§]	E1: 46. § (8) E2: 46. § (8) d) E3: 46. § (8) e)				
14.	Vt-7	450		-		-		O		§ § § ^E 5,0		40		§		6,0		6,0		0,8		10		teljes [§]	E:46.§ (9)					
15.	Vt-8	4000		-		-		SZ		3 5 4 ^{E1}		30	45 ^{E1}		§		4,0	7,0 ^{E1}		5,0	7,5 ^{E1}		0,6	0,8 ^{E1}		50	20 ^{E1}		teljes [§]	E1: 46. § (10) b)
16.	Vt-9	3.000		-		-		SZ		§ § § §		45	50 ^{E1, E2}		§		12,5		12,5		2,1	2,4 ^{E1, E2}		15	10 ^{E1, E2}		teljes [§]	E: 46. § (1) c) E2: 46. § (11) b)		
17.	Vt-10	1.800		-		-		SZ		§ § § §		60		§		15,0		15,5		2,5		10		teljes [§]	-					
8.	Vt-11	1.000		-		-		SZ		SZT SZT SZT		50	70 ^{E1}		90		10,0		10,5		1,2	1,5 ^{E1}		10		teljes [§]	E1: 46. § (13) d)			
19.	Vt-12	800		-		-		O		5 6 6 1 0		40		§		4,5		5,5		0,8		20		teljes [§]	fekvőtelek					
20.	Vt-13	3.000		-		-		SZ		SZT SZT SZT		45	50 ^{E1}		60		8,0		8,0		1,2	1,5 ^{E1}		20	10 ^{E1}		teljes [§]	E1: 46. § (15) b)		

	A	B		C		D		E		F		G		H		I		J		K		L		M		N			
1.	Építési övezet jele	A kialakítható építési telek						Az építési övezetben																					
2.		legkisebb területe		leg- kisebb telek- szélesség e		leg- kisebb telek- mélysége		a beépítési mód		előkert oldalkert hátsókert		a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke		terepszint alatti beépítettség megengedett legnagyobb mértéke		a beépítési magasság				a szint-területi mutató		a zöldfelület legkisebb mértéke		a közműve- sítettség mértéke		beépítési paraméterhez kapcsolódó egyedi/kivételes követelmény			
3.																legnagyobb utcai homlokzat- magasság												az épület- magasság megengedett legnagyobb mértéke	
4.																													
5.		(m²)		(m)		(m)		rövidítés		(m)		(%)		(%)		(m)		(m)		(m²/m²)		(%)							
6.		általános	kivételes	általános	kivételes	általános	kivételes	általános	kivételes	általános	kivételes	általános	kivételes	általános	kivételes	általános	kivételes	általános	kivételes	általános	kivételes	általános	kivételes						
21.	Vt-14	900		-		-		SZ	Z ^{E1}	5 4 3	40		§		7,0		7,5		0,8		20		teljes [§]		E1: 46. § (16) b)				
22.	Vt-15	4.000		-		-		SZ		7 10 6	40		§		7,0		7,5		1,2		20		teljes [§]		-				
23.	Vt-int-1	-		-		-		SZ		5 5,5 4	50		75		10,0		10,5		-		25		részleges [§]		-				
24.	Vt-int-2	-		-		-		SZ		5 4 4	60		80		12,0		12,0		-		20		részleges [§]		-				
25.	Vt-v-t	15.000		-		-		SZ		§ § §	45		§		10,0		10,5		1		10		részleges [§]		-				
26.	Vt-v-g	1.000		-		-		SZ, Z		§ § §	60		§		7,0		7,5		1,5		10		részleges [§]		-				
27.	Vt-v-l	1.500		-		-		SZ		§ § §	35		§		12,5		12,5		1,5		30		részleges [§]		-				
28.	Vt-v-i	2.000		-		-		SZ, Z		§ § §	40		§		12,5		12,5		1,8		20		részleges [§]		-				
29.	Vt-v-s	2.500		-		-		SZ		§ § §	50		§		12,5		12,5		2		10		részleges [§]		-				
30.	Vt-v-sz	5.000		-		-		SZ		§ § §	40		§		12,5		12,5		1,8		25		részleges [§]		-				
31.	Vt-v-k	15.000		-		-		SZ		§ § §	50		§		12,5		12,5		2		20		részleges [§]		-				
32. ¹ ₁	Vt-16	5.000		-		-		SZ		5 7 6	50		50		-		14,0		-		10		teljes [§]		-				

¹ Beiktatta a 34/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelet 4.§ Hatályos: 2023. szeptember 29-től.

3.2.5. Általános gazdasági területek építési övezetei

	A	B		C		D		E		F		G		H		I		J		K		L		M		N	
1.	Építési övezet jele	A kialakítható építési telek						Az építési övezetben																			
2.		legkisebb területe		leg- kisebb telek- szélessége		leg- kisebb telek- mélysége		a beépítési mód		előkert		a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke		terepszint alatti beépítettség megengedett legnagyobb mértéke		a beépítési magasság				a szint- területi mutató		a zöldfelület legkisebb mértéke		a közműve- sítettség mértéke		beépítési paraméterhez kapcsolódó egyedi/kivételes követelmény	
3.										oldalkert						legnagyobb utcai homlokzat- magasság		az épület-magasság megengedett legnagyobb mértéke									
4.										hátsókert																	
5.		(m²)		(m)		(m)		rövidítés		(m)		(‰)		(‰)		(m)		(m)		(m²/m²)		(‰)					
6.		általános	kivételes	általános	kivételes	általános	kivételes	általános	kivételes	általános	kivételes	általános	kivételes	általános	kivételes	általános	kivételes	általános	kivételes	általános	kivételes	általános	kivételes				
7.	G-1	2.000		-		-		SZ		10,0	40		40		5,0		9,0		-		25		teljes§		-		
										4,5																	
										6,0																	
8.	G-2	10.000		-		-		SZ		10,0	30		40		-		8,5		-		25		részleges§		-		
										10,0																	
										10,0																	
9.	G-3	10.000		-		-		SZ		10,0	30		40		-		12,0		-		25		részleges§		-		
										10,0																	
										10,0																	

3.2.6. Kereskedelmi – szolgáltató gazdasági területek építési övezetei

	A	B		C		D		E		F		G		H		I		J		K		L		M		N	
1.	Építési övezet jele	A kialakítható építési telek						Az építési övezetben																			
2.		legkisebb terület		legkisebb telek-szélessége		legkisebb telek-mélysége		a beépítési mód		előkert	a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke		terepszint alatti beépítettség megengedett legnagyobb mértéke		a beépítési magasság				a szint-területi mutató		a zöldfelület legkisebb mértéke		a közművesítettség mértéke		beépítési paraméterhez kapcsolódó egyedi/kivételes követelmény		
3.															legnagyobb utcai homlokzat-magasság		az épület-magasság megengedett legnagyobb mértéke										
4.															hátsókert												
5.		(m²)		(m)		(m)		rövidítés		(m)		(%)		(%)		(m)		(m)		(m²/m²)		(%)					
6.		általános	kivételes	általános	kivételes	általános	kivételes	általános	kivételes	általános	kivételes	általános	kivételes	általános	kivételes	általános	kivételes	általános	kivételes	általános	kivételes	általános	kivételes	általános	kivételes		
7.	Gksz-1	2.000		18		-		SZ	O	10,0 4,0 6,0	50		§		7,0		7,5		1		25		részleges§		52.§		
8.	Gksz-2	2.500		60		60		SZ		10,0 5 6,0	50		§		10,0		10,0		1		25		részleges§		-		
9.	Gksz-3	2.500		30		-		SZ		5,0 5,0 5,0	40		§		9,0		10,0		0,6		25		hiányos§		-		
10.	Gksz-4	4.500		20		-		SZ		10,0 4,0 6,0	10		§		4,0		5,0		0,6		25		részleges§		-		
11.	Gksz-5	K		-		-		O		5,0 3,0 6,0	30		§		3,5		5,0				25		részleges§		-		
12.	Gksz-6	5.000		-		-		SZ		10,0 4,0 6,0	40		§		7,0		7,5		1		25		teljes§		-		
13.	Gksz-v	10.000		-		-		SZ		10,0 10,0 10,0 4,0 6,0	10		10		4,0		4,5				40		részleges§		-		

3.2.7. Egyéb ipari gazdasági területek építési övezetei

	A	B		C		D		E		F		G		H		I		J		K		L		M		N	
1.	Építési övezet jele	A kialakítható építési telek						Az építési övezetben																			
2.		legkisebb területe		leg-kisebb telek-szélessége		leg-kisebb telek-mélysége		a beépítési mód		előkert oldalkert hátsókert		a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke		terepszint alatti beépítettség megengedett legnagyobb mértéke		a beépítési magasság				a szint-területi mutató		a zöldfelület legkisebb mértéke		a közműve-sítettség mértéke		beépítési paraméterhez kapcsolódó egyedi/kivételes követelmény	
3.																legnagyobb utcai homlokzat-magasság		az épület-magasság megengedett legnagyobb mértéke									
4.																											
5.		(m²)		(m)		(m)		rövidítés		(m)		(%)		(%)		(m)		(m)		(m²/m²)		(%)					
6.		általános	kivételes	általános	kivételes	általános	kivételes	általános	kivételes	általános	kivételes	általános	kivételes	általános	kivételes	általános	kivételes	általános	kivételes	általános	kivételes	általános	kivételes	általános	kivételes	általános	kivételes
7.	Gipe-1	2.000		25		-		SZ		10,0 8,0 12,0		40		50		3,0		7,5		0,6		25		teljes§		-	
8.	Gipe-2	2.000		30		-		SZ		10,0 8,0 12,0		40		50		3,0		12,0		0,6		25		teljes§		-	
9.	Gipe-3	5.000		-		-		SZ		10,0 8,0 12,0		45		45		7,0		8,0		-		25		teljes§		-	
10.	Gipe-4	2.000		80		-		SZ		10,0 9,0 5,0 15,0		50		50		-		18,0 40 ^{E1}		-		25		hiányos§		E1: 54. § (2)	
11.	Gipe-5	K		K		K		SZ		15,0 15,0 15,0		50		50		-		K		1		25		hiányos§		-	
12.	Gipe-6	2.500		40		60		SZ		10,0 10,0 10,0		50		50		8,0		10,0		0,6		25		részleges§		-	
13.	Gipe-7	25.000		50		60		SZ		10,0 10,0 10,0		50		60		8,0		12,0 40 ^{E1}		2,0		25		részleges§		E1: 54. § (5)	
14.	Gipe-8	25.000		50		60		SZ		10,0 4,0 6,0		30		50		6,5		7,5		1,0		30		részleges§		-	
15.	Gipe-w	10.000		50		-		SZ		10,0 5,0 5,0		50		§		-		12,0 40 ^{E1}		-		25		hiányos§		E1: 55. § (3) d)	
16.	Gipe-ip	2.000		30		-		SZ		10,0 9 5,0		40		50		-		18,0		-		25		részleges§		-	
17.	Gipe-ip-2	2.000		30		-		SZ		10,0 9 5,0		50		50		-		18,0		-		25		részleges§		-	
18.	Gipe-vi	2.000		-		-		SZ		SZT, § SZT, § SZT, §		45		50		-		22,0 38 ^{E1}		-		25		hiányos§		E1: 58. § (2) c) §: 57.§(2)	
19.	Gipe-r	20.000		50		-		SZ		10,0 10,0 10,0		50		50		-		18,0		-		25		hiányos§			

3.2.8. Ipari gazdasági területek építési övezetei

	A	B		C		D		E		F		G		H		I		J		K		L		M		N	
1.	Építési övezet jele	A kialakítható építési telek						Az építési övezetben																			
2.		legkisebb területe		leg-kisebb telek-szélessége		leg-kisebb telek-mélysége		a beépítési mód		előkert oldalkert hátsókert		a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke		terepszint alatti beépítettség megengedett legnagyobb mértéke		a beépítési magasság				a szint-területi mutató		a zöldfelület legkisebb mértéke		a közműve-sítettség mértéke		beépítési paraméterhez kapcsolódó egyedi/kivételes követelmény	
3.																legnagyobb utcai homlokzat-magasság		az épület-magasság megengedett legnagyobb mértéke									
4.																											
5.		(m²)		(m)		(m)		rövidítés		(m)		(%)		(%)		(m)		(m)		(m²/m²)		(%)					
6.		általános	kivételes	általános	kivételes	általános	kivételes	általános	kivételes	általános	kivételes	általános	kivételes	általános	kivételes	általános	kivételes	általános	kivételes	általános	kivételes	általános	kivételes	általános	kivételes		
7.	Gip-1	10.000		-	30 E1	-		SZ		10,0 4,0 6,0		15		§		6,0		7,5		0,3		40		teljes§		E1: a telek homlokvonalán	
8.	Gip-2	1.500		18		18		SZ	O E2	3,0 4,0 6,0		30		§		6,0		7,5		0,8		40		részleges§		E1: 59. § (2) b) E2: 59. § (2) c)	
9.	Gip-3	5.000		40,0		80,0		SZ		10,0		30		30		7,0		8,0		1,2		40		teljes§		-	

3.2.8. Különleges beépítésre szánt területek építési övezetei

	A	B		C		D		E		F		G		H		I		J		K		L		M		N			
1.	Építési övezet jele	A kialakítható építési telek						Az építési övezetben																					
2.		legkisebb területe		leg-kisebb telek-szélessége		leg-kisebb telek-mélysége		a beépítési mód		előkert	a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke		terepszint alatti beépítettség megengedett legnagyobb mértéke	a beépítési magasság				a szint-területi mutató		a zöldfelület legkisebb mértéke		a közművesítettség mértéke		beépítési paraméterhez kapcsolódó egyedi/kivételes követelmény					
3.										oldalkert				legnagyobb utcai homlokzat-magasság		az épület-magasság megengedett legnagyobb mértéke													
4.										hátsókert																			
5.		(m ²)		(m)		(m)		rövidítés		(m)		(%)		(%)		(m)		(m)		(m ² /m ²)		(%)							
6.		általános	kivételes	általános	kivételes	általános	kivételes	általános	kivételes	általános	kivételes	általános	kivételes	általános	kivételes	általános	kivételes	általános	kivételes	általános	kivételes	általános	kivételes						
7.	K-sp-1	5000		50		60		SZ		§ § § 10,0		40		40		4,0		7,5		-		40		részleges§		-			
8.	K-sp-2	10.000		-		-		SZ		§ § § 10,0		30		30		7,0		10,0		-		40		részleges§		-			
9.	K-sp-3	50.000		-		-		SZ		§ § § §		5		10 ^{E1}		10		5,0		10,0		-		60		részleges§		E1: 61. § (4) a)	
10.	K-sp-4	10.000		K		K		SZ		§ § § §		10		10		3,0		7,5		1		40		részleges§		-			
11.	K-rek-1	10.000		-		-		SZ		10,0 5,0 5,0		10		§		4,0		5,0		0,2		40		részleges§		-			
12.	K-rek-2	1000		17		40		SZ	O ^{E1}	5,0 4,0 6,0		40		§		4,0		7,5		1,5		40		részleges§		E1: 62. § (3) a)			

	A	B	C			D		E		F		G		H		I		J		K		L		M		N					
1.	Építési övezet jele	A kialakítható építési telek						Az építési övezetben																							
2.		legkisebb terület		legkisebb telek-szélessége		legkisebb telek-mélysége		a beépítési mód		előkert		a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke		terepszint alatti beépítettség megengedett legnagyobb mértéke		a beépítési magasság				a szint-területi mutató		a zöldfelület legkisebb mértéke		a közművesítettség mértéke		beépítési paraméterhez kapcsolódó egyedi/kivételes követelmény					
3.																legnagyobb utcai homlokzat-magasság												az épület-magasság megengedett legnagyobb mértéke			
4.																hátsókert															
5.		(m²)		(m)		(m)		rövidítés		(m)		(%)		(%)		(m)		(m)		(m²/m²)		(%)									
6.		általános	kivételes	általános	kivételes	általános	kivételes	általános	kivételes	általános	kivételes	általános	kivételes	általános	kivételes	általános	kivételes	általános	kivételes	általános	kivételes	általános	kivételes								
13.	K-rek-3	2500		-		-		SZ		§		40		§		-		12,5		-		40		részleges§		-					
14.	K-st	10.000		40		80		SZ		5,0		10		10		3,0		5,0		0,2		70		részleges§		-					
15.	K-t	5.000		80		40		SZ		5,0		10		§		3,0		5,0	10,0 ^{E1}	0,1		40		hiányos§		E1: 64. § (2) a), b)					
16.	K-h	10.000		50		40		SZ		10,0		10		§		3,0		7,5§		0,1		40		hiányos§		§: 65. § (2) c)					
17.	K-f	10.000		50		40		SZ		§		40		§		3,0		12,0§		0,6		40		hiányos§		§: 66. § (2) a)					
18.	K-tü	4.500		25		40		SZ		5,0		40		20		-		8,0		1,0		40		hiányos§		-					
19.	K-szv	20.000		80		40		SZ		§ ^{E12}		20 ³		§		-		6,0 ⁴		0,2 ⁵		60 ⁶		hiányos§		E1: 68.§ (7) b) ⁷					
20.	K-b	50.000		50		200		SZ		§		10		§		-		5,0		0,1		30		hiányos§		-					
21.	K-ht	-		-		-		SZ		§		40		40		-		-		-		40		hiányos§		-					
22.	K-l	4.000		40		40		SZ		§		10		§		-		5,0		0,1		70		hiányos§		-					
23.	K-mű	10.000		-		-		SZ		3,0 ^{E18}		40		60		-		12,5 ^{E2}		-		40		hiányos§		E1: 72.§ (5) E2: 72. § (3) b)					

² Módosította a .../2024. (... ..) önkormányzati rendelet 7.§ Hatályos: 2024. november ...-tól.

³ Módosította a .../2024. (... ..) önkormányzati rendelet 7.§ Hatályos: 2024. november ...-tól.

⁴ Módosította a .../2024. (... ..) önkormányzati rendelet 7.§ Hatályos: 2024. november ...-tól.

⁵ Módosította a .../2024. (... ..) önkormányzati rendelet 7.§ Hatályos: 2024. november ...-tól.

⁶ Módosította a .../2024. (... ..) önkormányzati rendelet 7.§ Hatályos: 2024. november ...-tól.

⁷ Módosította a .../2024. (... ..) önkormányzati rendelet 7.§ Hatályos: 2024. november ...-tól.

⁸ Módosította a 19/2024. (IX. 05.) önkormányzati rendelet 6.§ Hatályos: 2024. szeptember 6-tól.

⁹ Módosította a 19/2024. (IX. 05.) önkormányzati rendelet 6.§ Hatályos: 2024. szeptember 6-tól.

¹⁰ Módosította a 19/2024. (IX. 05.) önkormányzati rendelet 6.§ Hatályos: 2024. szeptember 6-tól.

3.3. ÖVEZETEK

3.3.1. Közlekedési területek övezetei

	A	B		C		D		E	F	G	H	I	J		K	L	M	N		
1.	Övezet jele	A kialakítható telek				A beépíthető telek területe	Az övezetben													
2.		legkisebb területe		legkisebb telek-szelessége			a beépítési mód	előkert		a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke	terepszint alatti beépítettség megengedett legnagyobb mértéke	a beépítési magasság				a szint-területi mutató	a zöldfelület legkisebb mértéke	a közművesítés mértéke	beépítési paraméterhez kapcsolódó egyedi/kivételes követelmény	
3.								oldalkert				legnagyobb utcai homlokzat-magasság		az épület-magasság megengedett legnagyobb mértéke						
4.								hátsókert												
5.		(m ²)		(m)			(m)		(m)		(%)		(m)		(m)		(m ² /m ²)		(%)	
6.		általános		kivételes			általános		kivételes		általános		kivételes		általános		kivételes		általános	
7	KÖu-1	-		-		-		SZ	-	5,0	§	-		3,5	-		-	-	-	
8	KÖu-2	-		-		-		SZ	-	5,0	§	-		3,5	-		-	-	-	
9	KÖu-3	-		-		-		SZ	-	5,0	§	-		3,5	-		-	-	-	
10	KÖk	-		-		-		SZ	-	5,0	§	-		4,5	-		-	-	-	

3.3.2. Zöldterületek övezetei

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	Övezet jele	A kialakítható telek		A beépíthető telek területe	Az övezetben									
2.		legkisebb területe	legkisebb telek-szelessége		a beépítési mód	előkert	a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke	terepszint alatti beépítettség megengedett legnagyobb mértéke	a beépítési magasság		a szint-területi mutató	a zöldfelület legkisebb mértéke	a közművesítés mértéke	beépítési paraméterhez kapcsolódó egyedi/kivételes követelmény
3.						oldalkert			legnagyobb utcai homlokzat-magasság	az épület-magasság megengedett legnagyobb mértéke				
4.						hátsókert								
5.		(m ²)	(m)		(m)	rövidítés	(m)	(%)		(m)	(m)	(m ² /m ²)	(%)	
6.		általános kivétel	általános kivétel	általános kivétel	általános kivétel	általános kivétel	általános kivétel	általános kivétel	általános kivétel	általános kivétel	általános kivétel	általános kivétel	általános kivétel	
7.	Zkp	10.000	-	-	SZ	-	2,0	§	3,5	5,0	0,02	70	-	-
8.	Zkp-rek	10.000	-	-	SZ	-	3,0	§	3,5	5,0	-	70	-	-
9.	Zkp-tü	5.000	-	-	SZ	-	1,0	§	3,0	3,0	-	70	-	-
10.	Zkp-h	10.000	-	-	SZ	-	2,0	§	3,5	4,5	-	70	-	-
11.	Zkp-tv	10.000	-	-	SZ	-	0,1	§	3,0	3,0	-	70	-	-
12.	Zkp-t	5.000	-	-	SZ	-	0,1	§	3,0	3,0	-	95	-	-
13.	Zkk	2.000	-	-	SZ	-	3,0	§	3,0	3,0	-	60	-	-
14.	Zkk-h	2.500	-	-	SZ	-	1,0	§	3,0	3,5	0,02	60	-	-

3.3.3. Erdőterületek övezetei

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	Övezet jele	A kialakítható telek		A beépíthető telek területe	Az övezetben									
2.		legkisebb területe	legkisebb telek-szélessége		a beépítési mód	előkert	a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke	terepszint alatti beépítettség megengedett legnagyobb mértéke	a beépítési magasság		a szint-területi mutató	a zöldfelület legkisebb mértéke	a közműve-sítettség mértéke	beépítési paraméterhez kapcsolódó egyedi/kivételes követelmény
3.						oldalkert			legnagyobb utcai homlokzat-magasság	az épület-magasság megengedett legnagyobb mértéke				
4.						hátsókert								
5.		(m ²)				(m)			(m)	rövidítés				
6.		általános	kivételes	általános	kivételes	általános	kivételes	általános	kivételes	általános	kivételes	általános	kivételes	általános
7.	Ev	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	
8.	Ev-h	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9.	Eg	10.000	-	100.000 [§]	SZ	-	0,5 [§]	0,5 [§]	-	7,5 [§]	-	-	-	§: 77. § (7)
10.	Ek	10.000	--	-	SZ	-	0,5 [§]	0	-	3,5 [§]	-	-	-	§: 77. § (9)

3.3.4. Mezőgazdasági területek övezetei

	A	B		C		D		E		F		G		H		I		J		K		L		M		N				
1.	Övezet jele	A kialakítható telek				A beépíthető telek területe		Az övezetben																						
2.		legkisebb területe		legkisebb telek-szélessége				a beépítési mód	előkert oldalkert hátsókert		a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke		terepszint alatti beépítettség megengedett legnagyobb mértéke		a beépítési magasság				a szint-területi mutató		a zöldfelület legkisebb mértéke		a közműve-sítettség mértéke		beépítési paraméterhez kapcsolódó egyedi/kivételes követelmény					
3.															legnagyobb utcai homlokzat-magasság												az épület-magasság megengedett legnagyobb mértéke			
4.																														
5.		(m²)		(m)				(m)		rövidítés		(m)		(‰)				(m)		(m)		(m²/m²)		(‰)						
6.		általános		kivételes	általános		kivételes	általános		kivételes	általános		kivételes	általános		kivételes	általános		kivételes	általános		kivételes	általános		kivételes					
7.	Má-t1	100.000		-		-		SZ		10,0		3 [§]		§		-		7,5 [§]		-		-		-		§: 79.§ (2)				
		10.000		-		10.000 [§]		SZ		10,0		15		15 [§]		§		-		7,5 [§]		-		-		§: 79.§ (2)				
		30.000		-		30.000 [§]		SZ		10,0		3		3 [§]		§		-		7,5 [§]		-		-		§: 79.§ (2)				
8.	Má-t2	10.000		-		-		SZ		-		3		3 [§]		§		-		7,5 [§]		-		-		§: 79.§ (3)				
9.	Má-t3	10.000		-		10.000		SZ		-		3		3 [§]		§		-		5,0		0,06		-		§: 79.§ (4)				
10.	Má-t4	10.000		-		-		SZ		-		3		3		-		-		5,0		-		-						
11.	Má-sz1	-		-		-		SZ		-		1		§		-		-		4,5		-		-		-				
12.	Má-sz2	10.000		-		-		SZ		-		2		§		-		-		4,5		-		-		-				
13.	Má-sz3	-		-		-		SZ		-		3		§		-		-		4,5		-		-		-				
14.	Má-sz4	5.000		-		-		SZ		-		10		10		-		-		3,5		-		-		-				
15.	Má-r1	K		-		-		-		-		0		§		-		-		0,0		0		0		-				
16.	Má-r2	100.000		-		-		SZ		5,0		0,3		0,3		-		5,0		-		80		-		-				
										5,0																				
										5,0																				

17.	Má-mű	15.000	-	-	SZ	10,0	10	10	-	7,5	-	-	-	-
						10,0								
						10,0								
18.	Má-gy	10.000	-	-	SZ	3,0	3	10	-	4,5	-	-	-	-
19.	Má-N-1	20.000	40	-	SZ	5,0	10	1,0	-	5,0	-	-	-	-
						5,0								
						5,0								
20.	Má-N-2	K	-	-	SZ	5,0	3	3,0	-	4,5	-	-	-	-
						5,0								
						5,0								
21.	Má-N-3	10.000	-	-	SZ	10,0	3	3,0	-	5,0	0,06	-	-	-
						5,0								
						5,0								
22.	tanyás telek	6000	-	-	SZ	10,0	10	§	-	5,0	-	40	-	-
						5,0								
						5,0								

3.3.5. Vízgazdálkodási területek övezete

	A	B		C		D		E	F	G	H	I	J		K	L	M	N											
1.	Övezet jele	A kialakítható telek				A beépíthető telek területe		Az övezetben																					
2.		legkisebb területe		legkisebb telek-szélessége				a beépítési mód		előkert oldalkert hátsókert		a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke		terepszint alatti beépítettség megengedett legnagyobb mértéke		a beépítési magasság		a szint-területi mutató		a zöldfelület legkisebb mértéke		a közművesítés mértéke		a közművesítés mértéke		beépítési paraméterhez kapcsolódó egyedi/kivételes követelmény			
3.																												legnagyobb utcai homlokzat-magasság	
4.																(m ²)												(m)	
5.		általános kivételes		általános kivételes				általános kivételes		általános kivételes		általános kivételes		általános kivételes		általános kivételes		általános kivételes		általános kivételes		általános kivételes		általános kivételes					
6.	V		-		-		-		SZ		-		5,0		5,0		-		3,0		-		10		-		-		

3.3.6. Különleges beépítésre nem szánt területek övezetei

	A	B		C		D		E		F		G		H		I		J		K		L		M		N	
1.	Övezet jele	A kialakítható telek						Az övezetben																			
2.		legkisebb területe		leg- kisebb telek- szélessége		leg- kisebb telek- mélysége		a beépítési mód		előkert		a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke		terepszint alatti beépítettség megengedett legnagyobb mértéke		a beépítési magasság				a szint- területi mutató		a zöldfelület legkisebb mértéke		a közműve- sítettség mértéke		beépítési paraméterhez kapcsolódó egyedi/kivételes követelmény	
3.										oldalkert						legnagyobb utcai homlokzat- magasság		az épület-magasság megengedett legnagyobb mértéke									
4.										hátsókert																	
5.		(m²)		(m)		(m)		rövidítés		(m)		(%)				(m)		(m)		(m²/m²)		(%)					
6.		általános	kivételes	általános	kivételes	általános	kivételes	általános	kivételes	általános	kivételes	általános	kivételes	általános	kivételes	általános	kivételes	általános	kivételes	általános	kivételes	általános	kivételes				
7.	Kb-rek	130.000		-		-		SZ		5,0 § §		1		1,0		-		3,0		-		70		-		-	
8.	Kb-kert	3.000		-		-		SZ		5,0 § §		1		1,0		-		-		-		70		-		-	
9.	Kb-arb	10.000		-		-		SZ		SZT SZT SZT		3		3,0		-		4,5		-		70		-		-	
10.	Kb-me	12.000		-		-		SZ		5,0 § §		5		5,0		-		4,5		-		10		-		-	
11.	Kb-b	40.000		-		-		SZ		5,0 § §		1		1,0		-		4,5		-		10		-		-	
12.	Kb-vt	1.000		-		-		SZ		5,0 § §		10		10,0		-		4,5		-		10		-		-	
13. ¹¹	Kb-mű	10.000		-		-		SZ		3,0 3,0 10,0		10		§		-		12,5 [§]		-		-		hiányos [§]		§: 83.§ (7) c)	
14. ¹²	Kb-szv	20.000		80		40		SZ		§ § §		10		§		-		4,5		0,1		85		hiányos [§]		-	

¹¹ Beiktatta a 19/2024. (IX. 05.) önkormányzati rendelet 7.§ Hatályos: 2024. szeptember 6-tól.

¹² Beiktatta a .../2024. (... ..) önkormányzati rendelet 8.§ Hatályos: 2024. november ...-től.