



A HELYI VÉDELEM ALATT ÁLLÓ ÉRTÉKEK VÉDETTSGÉNEK TERJEDELME

Alkalmazott védelmi kategóriák


- H1 - Utcafront (közterületről látható homlokzat, épület tömeg, tetőforma, nyílászáró arány és -ritmus, valamint kerítés és kapuzat, az adatlapon feltüntetett módon és mértékben)
- H2 - Teljes épület (homlokzat, épület tömeg, tetőforma, nyílászáró arány és -ritmus, valamint kerítés és kapuzat, az adatlapon feltüntetett módon és mértékben)
- H3 - Épület részlet (kapuzat, kerítés, oromzat, párkány, ornamentika, épületedíszek stb.)
- H4 - Műtárgy, szobor, feszület, emlékmű, kút, harangláb, egyéb érték

Készült Olaszfa Község Szabályozás Tervének jóváhagyásáról, valamint Helyi Építési Szabályzatáról szóló 6/2004(IX.31.)önkormányzati rendelete alapján.



HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Olaszfa	Helyi védendő érték megnevezése: Kút	Védelmi kategória: H4
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Béke utca 54. előtt	Hrsz.: 612
Adatok rögzítésének dátuma: 2017.10.09.	Beépítés módja:	
Leírás: A kút az utcán a közterületen található.		
Ertékes részletek / értékelés: Az eredeti formájában megmaradt, a jellegzetes fa tartók és a cserépfedés, valamint a meszet beton kútgyűrű.	Helyi védelem mértéke: A kút eredeti formájában megőrzendő, felújítása csak az eredetivel megegyező anyagokkal és formával.	
Helyszínrajzi részlet:	Fénykép / alaprajzi vázlat:	
		



HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Olaszfa	Helyi védendő érték megnevezése: Mária király szobor	Védelmi kategória: H4
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Béke utca 644	Hrsz.: 644
Adatok rögzítésének dátuma: 2017.10.09.	Béépítés módja:	
Leírás: Talapzaton álló kerítéssel elhatárolt Mária király szobor		
Értékes részletek / értékelés: - állapota kielégítő.	Helyi védelem mértéke: - meglévő kompozíció megőrzése.	
Helyszínrajzi részlet:	Fénykép / alaprajzi vázlat:	
		



HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Olaszfa	Helyi védendő érték megnevezése: Lakóház	Védelmi kategória: H1
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Béke utca 25.	Hrsz.: 650
Adatok rögzítésének dátuma: 2017.10.09.	Beépítés módja: Oldalhatáron álló	
Leírás: Az utcavonalra épített, oldalhatáron álló, utcára merőleges gerincű, kontyolt, cserépfedéssel ellátott földszintes épület.		
Értékes részletek / értékelés: - jó arányú nyílászárókkal, vakolt homlokzatok; - egyszerű kontyolt magastetővel kialakított épülettömeg.	Helyi védelem mértéke: - eredeti állapotában megőrzendő a főépület tömege, az utcai homlokzat arányai; - az utcafronton csak az eredetivel megegyező arányú, profilozású fa nyílászáró építhető be, rejtett redőnytokkal; - tetőfedésre csak kerámia tetőcserép alkalmazható az eredetivel megegyező színben és textúrában.	
Helyszínrajzi részlet: 	Fénykép / alaprajzi vázlat: 	

HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Olaszfa	Helyi védendő érték megnevezése: Kút	Védelmi kategória: H4
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Béke utca 23 előtt	Hrsz.: 651
Adatok rögzítésének dátuma: 2017.10.09.	Beépítés módja:	
Leírás: A kút az utcán a közterületen található.		
Ertékes részletek / értékelés: - Felújított jó állapotú	Helyi védelem mértéke: - meglévő kompozíció megőrzése.	
Helyszínrajzi részlet:	Fénykép / alaprajzi vázlat:	
		

HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Olaszfa	Helyi védendő érték megnevezése: Lakóház	Védelmi kategória: H1
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Béke utca 12.	Hrsz.: 571
Adatok rögzítésének dátuma: 2017.10.09.	Beépítés módja: Oldalhatáron álló	
Leírás: Az utcára merőleges gerincű lakóház		
Értékes részletek / értékelés: - falusias, földszintes ház, jellegzetes esővetővel kialakított oromfalas homlokzattal; - díszes jó arányú szellőzőnyílások.	Helyi védelem mértéke: - eredeti állapotában megőrzendő a főépület tömege, az utcai homlokzat arányai; - az utcafronton csak az eredetivel megegyező arányú, profilozású fa nyílászáró építhető be, rejtett redőnytokkal; - tetőfedésre csak kerámia tetőcserép alkalmazható az eredetivel megegyező színben és textúrában.	
Helyszínrajzi részlet: 01581	Fénykép / alaprajzi vázlat:	
		

HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Olaszfa	Helyi védendő érték megnevezése: Lakóház	Védelmi kategória: H1
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Béke utca 15.	Hrsz.: 656/1
Adatok rögzítésének dátuma: 2017.10.09.	Beépítés módja: Oldalhatáron álló	
Leírás: Az utcavonalra épített, oldalhatáron álló, cserépfedéssel ellátott földszintes épület.		
Ertékes részletek / értékelés: - eredeti nyílászárókkal, vakolt homlokzat; - egyszerű magastetővel kialakított épülettömeg.	Helyi védelem mértéke: - eredeti állapotában megőrzendő a főépület tömege, az utcai homlokzat arányai; - az utcafronton csak az eredetivel megegyező arányú, profilozású fa nyílászáró építhető be, rejtett redőnytokkal; - tetőfedésre csak kerámia tetőcserép alkalmazható az eredetivel megegyező színben és textúrában.	
Helyszínrajzi részlet:	Fénykép / alaprajzi vázlat:	


HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Olaszfa	Helyi védendő érték megnevezése: Kereszt	Védelmi kategória: H4
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Béke utca	Hrsz.: 566
Adatok rögzítésének dátuma: 2017.10.09.	Beépítés módja:	
Leírás: Jó arányú meszet, elkerített kőkereszt		
Értékes részletek / értékelés: - Jó állapotú	Helyi védelem mértéke: - meglévő kompozíció megőrzése.	
Helyszínrajzi részlet:	Fénykép / alaprajzi vázlat:	



HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Olaszfa	Helyi védendő érték megnevezése: Szoborfülkés Mária szobor	Védelmi kategória: H4
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Béke utca 11.	Hrsz.: 657
Adatok rögzítésének dátuma: 2017.10.09.	Beépítés módja: Oldalhatáron álló	
Leírás: Lurdi barlangos Mária szobor		
Értékes részletek / értékelés: - karbantartott, jó állapotú.	Helyi védelem mértéke: - meglévő kompozíció megőrzése.	
Helyszínrajzi részlet:	Fénykép / alaprajzi vázlat:	

HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP



Teljesítés: Olaszfa	Helyi védendő érték megnevezése: Lakóház	Védelmi kategória: H1
Teljesítésrész: Belterület	Utca, házszám: Béke utca 7.	Hrsz.: 659
Adatok rögzítésének dátuma: 2017.10.09.	Beépítés módja: Oldalhatáron álló	
Leírás: Az utcavonalra épített, oldalhatáron álló, utcára merőleges gerincű, kontyolt, cserépfedéssel ellátott földszintes épület.		
Értékes részletek / értékelés: - jó arányú nyílászárókkal, vakolt homlokzatok, jó arányú tornáccal; - egyszerű magastetővel kialakított épülettömeg; - jellegzetes színezés.	Helyi védelem mértéke: - eredeti állapotában megőrzendő a főépület tömege, az utcai homlokzat minden eleme; - az utcáfronton csak az eredetivel megegyező arányú, profilozású fa nyílászáró építhető be, rejtett redőnytokkal; - tetőfedésre csak kerámia tetőcserép alkalmazható az eredetivel megegyező színben és textúrában.	
Helyszínrajzi részlet:	Fénykép / alaprajzi vázlat:	
		

HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP



Település: Olaszfa	Helyi védendő érték megnevezése: Kereszt	Védelmi kategória: H4
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Ady-Rákóczi sarkán	Hrsz.: 450
Adatok rögzítésének dátuma: 2017.10.09.	Beépítés módja: Oldalhatáron álló	
Leírás: Jó arányú meszet, elkerített kőkereszt		
Értékes részletek / értékelés: - kielégítő állapotú	Helyi védelem mértéke: - meglévő kompozíció megőrzése.	
Helyszínrajzi részlet:	Fénykép / alaprajzi vázlat:	
		

HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP



Település: Olaszfa	Helyi védendő érték megnevezése: Lakóház	Védelmi kategória: H1
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Rákóczi utca 23.	Hrsz.: 429
Adatok rögzítésének dátuma: 2017.10.09.	Beépítés módja: Oldalhatáron álló	
Leírás: Az utcára merőleges gerincű lakóház		
Értékes részletek / értékelés: - jó arányú nyílászárókkal, vakolt homlokzatok, oromfal esőtetővel; - egyszerű magastetővel kialakított épülettömeg; - jellegzetes színezés.	Helyi védelem mértéke: - eredeti állapotában megőrzendő a főépület tömege, az utcai homlokzat minden eleme; - az utcafronton csak az eredetivel megegyező arányú, profilozású fa nyílászáró építhető be, rejtett redőnyökkel; - tetőfedésre csak kerámia tetőcserép alkalmazható az eredetivel megegyező színben és textúrában. - kerítés és kapu arányai és anyaghasználata megőrzendő.	
Helyszínrajzi részlet:	Fénykép / alaprajzi vázlat:	





HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Olaszfa	Helyi védendő érték megnevezése: Lakóház	Védelmi kategória: H1
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Rákóczi utca 18.	Hrsz.: 482
Adatok rögzítésének dátuma: 2017. 10. 09.	Beépítés módja: Oldalhatáron álló	
Leírás: Az utcavonalra épített, oldalhatáron álló, utcával párhuzamos gerincű, cserépfedéssel ellátott földszintes épület		
Értékes részletek / értékelés: - keretezett nyílászárókkal, vakolt kváderekkel és párkányokkal tagolt homlokzatok; - egyszerű magastetővel kialakított épülettömeg; - jellegzetes színezés.	Helyi védelem mértéke: - eredeti állapotában megőrzendő a főépület tömege, az utcai homlokzat minden eleme; - az utcafronton csak az eredetivel megegyező arányú, profilozású fa nyílászáró építhető be, rejtett redőnyekkel; - tetőfedésre csak kerámia tetőcserép alkalmazható az eredetivel megegyező színben és textúrában.	
Helyszínrajzi részlet: 	Fénykép / alaprajzi vázlat: 	



HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Olaszfa	Helyi védendő érték megnevezése: Szobor	Védelmi kategória: H4
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Rákóczi utca 16. előtt	Hrsz.: 450
Adatok rögzítésének dátuma: 2017.10.09.	Beépítés módja: Oldalhatáron álló	
Leírás: Talapzaton álló Szent család szoborcsoport		
Értékes részletek / értékelés: - jó állapotú	Helyi védelem mértéke: - meglévő kompozíció megőrzése.	
Helyszínrajzi részlet:	Fénykép / alaprajzi vázlat:	
		



HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Telapülés: Olaszfa	Helyi védendő érték megnevezése: Lakóház	Védelmi kategória: H1
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Széchenyi utca 1.	Hrsz.: 527
Adatok rögzítésének dátuma: 2017.10.09.	Beépítés módja: Oldalhatáron álló	
Leírás: Az utcára merőleges gerincű lakóház		
Értékes részletek / értékelés: - falusias, földszintes ház, jellegzetes esővetővel kialakított oromfalas homlokzattal; - díszes jó arányú szellőzőnyílások.	Helyi védelem mértéke: - eredeti állapotában megőrzendő a főépület tömege, az utcai homlokzat minden eleme; - az utcafronton csak az eredetivel megegyező arányú, profilozású fa nyílászáró építhető be, rejtett redőnytokkal; - tetőfedésre csak kerámia tetőcserép alkalmazható az eredetivel megegyező színben és textúrában.	
Helyszínrajzi részlet: 	Fénykép / alaprajzi vázlat: 	

HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Olaszfa	Helyi védendő érték megnevezése: Lakóház	Védelmi kategória: H1
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Széchenyi utca 12.	Hrsz.: 508
Adatok rögzítésének dátuma: 2017.10.09.	Béépítés módja: Szabadon álló	
Leírás: Előkerterek az utcavonalra épített, oldalhatáron álló, utcával párhuzamos gerincű, cserépfedéssel ellátott földszintes épület.		
Értékes részletek / értékelés: - jó arányú egyszerű magastetővel kialakított épülettömeg, - jellegzetes színezés, - utcaképbe illeszkedő tetőforma.	Helyi védelem mértéke: - X	
Helyszínrajzi részlet:	Fénykép / alaprajzi vázlat:	
		


HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Olaszfa	Helyi védendő érték megnevezése: Mária király szobor	Védelmi kategória: H4
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Ady utca 23.	Hrsz.: 400
Adatok rögzítésének dátuma: 2017.10.09.	Beépítés módja:	
Leírás: Talapzaton álló Mária király szobor		
Értékes részletek / értékelés: - kielégítő állapotú	Helyi védelem mértéke: - meglévő kompozíció megőrzése.	
Helyszínrajzi részlet:	Fénykép / alaprajzi vázlat:	
		



HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Olaszfa	Helyi védendő érték megnevezése: Knepp ház	Védelmi kategória: H1
Településrész: Belterület	Utca, házszám: József A. utca 1.	Hrsz.: 319
Adatok rögzítésének dátuma: 2017.10.09.	Beépítés módja: Oldalhatáron álló	
Leírás: Az utcára merőleges gerincű lakóház		
Értékes részletek / értékelés: - jó arányú egyszerű magastetővel kialakított épülettömeg, - jellegzetes színezés, - utcaképhez illeszkedő tetőforma.	Helyi védelem mértéke: - eredeti állapotában megőrzendő a főépület tömege, az utcai homlokzat arányai, - az utcafronton csak az eredetivel megegyező arányú, profilozású fa nyílászáró építhető be, rejtett redőnytokkal, - tetőfedésre csak kerámia tetőcserép alkalmazható az eredetivel megegyező színben és textúrában.	
Helyszínrajzi részlet:	Fénykép / alaprajzi vázlat:	


HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Olaszfa	Helyi védendő érték megnevezése: Szentháromság szobor	Védelmi kategória: H4
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Ady utca 19.	Hrsz.: 398
Adatok rögzítésének dátuma: 2017.10.09.	Béépítés módja:	
Leírás: Szentháromság szobor		
Értékes részletek / értékelés: - kielégítő állapotú	Helyi védelem mértéke: - meglévő kompozíció megőrzése.	
Helyszínrajzi részlet:	Fénykép / alaprajzi vázlat:	
		



HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Olaszfa	Helyi védendő érték megnevezése: Kút	Védelmi kategória: H4
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Petőfi utca 15.	Hrsz.: 176
Adatok rögzítésének dátuma: 2017.10.09.	Beépítés módja:	
Leírás: Köztéri kút		
Értékes részletek / értékelés: - Felújítandó	Helyi védelem mértéke: - meglévő kompozíció megőrzése.	
Helyszínrajzi részlet:	Fénykép / alaprajzi vázlat:	
		



HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Olaszfa	Helyi védendő érték megnevezése: Mária szobor	Védelmi kategória: H4
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Petőfi utca 43. előtt	Hrsz.: 224
Adatok rögzítésének dátuma: 2017.10.09.	Beszűrés módja:	
Leírás: Talapzaton álló Mária szobor		
Értékes részek / értékelés: - kielégítő állapotú	Helyi védelem mértéke: - meglévő kompozíció megőrzése.	
Helyszínrajzi részlet:	Fénykép / alaprajzi vázlat:	
		

HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Olaszfa	Helyi védendő érték megnevezése: Lakóház	Védelmi kategória: H1
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Petőfi utca 58.	Hrsz.: 239
Adatok rögzítésének dátuma: 2017.10.09.	Beépítés módja: Oldalhatáron álló	
Leírás: Előkertek az utcavonalra épített, oldalhatáron álló, utcával párhuzamos gerincű, cserépfedéssel ellátott földszintes épület.	Helyi védelem mértéke: - eredeti állapotában megőrzendő a főépület tömege, arányai; - az utcáfronton csak fa nyílászáró építhető be, rejtett redőnytokkal; - tetőfedésre csak kerámia tetőcserép alkalmazható az eredetivel megegyező színben és textúrában.	
Helyszínrajzi részlet:	Fénykép / alaprajzi vázlat:	
		

HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Olaszfa	Helyi védendő érték megnevezése: Kereszt	Védelmi kategória: H4
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Petőfi utca 66. előtt.	Hrsz.: 235
Adatok rögzítésének dátuma: 2017.10.09.	Beépítés módja:	
Leírás: Jó arányú kőkereszt		
Ertékes részletek / értékelés: - Jó állapotú	Helyi védelem mértéke: - meglévő kompozíció megőrzése.	
Helyszínrajzi részlet:	Fénykép / alaprajzi vázlat:	
		



2. függelék a ...2020. (...) önkormányzati rendelethez

HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP



Település: Olaszfa	Helyi védendő érték megnevezése: Fecskefészkek	Védelmi kategória: H3
Településrész: Külterület	Utca, házszám: Hrsz.: 061/11	
Adatok rögzítésének dátuma: 2017.10.09.	Béépítés módja:	
Leírás:		
Ertékes részletek / értékelés:	Helyi védelem mértéke: - meglévő állapot megtartandó	
Helyszínrajzi részlet:	Fénykép / alaprajzi vázlat:	

2.függelék a2020.11.23. önkormányzati rendelethez



HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Olaszfa	Helyi védendő érték megnevezése: Szobor	Védelmi kategória: H4
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Pácsony felőli bekötő út mentén	Hrsz.: 0165
Adatok rögzítésének dátuma: 2017.10.09.	Beépítés módja: x	
Leírás: Elkerített, kereszt talapzata.		
Értékes részletek / értékelés: - Felújítandó, a kereszt hiányzik	Helyi védelem mértéke: - kompozíció megőrzése.	
Helyszínrajzi részlet:	Fénykép / alaprajzi vázlat:	
		

HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Olaszfa	Helyi védendő érték megnevezése: Kereszt	Védelmi kategória: H4
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Hegyi kereszt	Hrsz.: 1720
Adatok rögzítésének dátuma: 2017.10.09.	Beépítés módja: x	
Leírás: Jó arányú meszet kőkereszt		
Ertékes részletek / értékelés: - kielégítő állapotú	Helyi védelem mértéke: - a meglévő kompozíció megőrzendő	
Helyszínrajzi részlet:	Fénykép / alaprajzi vázlat:	
		

HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Olaszfa	Helyi védendő érték megnevezése: Lakóház	Védelmi kategória: H1
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Petőfi utca 30.	Hrsz.: 273
Adatok rögzítésének dátuma: 2017.10.09.	Beépítés módja: Oldalhatáron álló	
Leírás: Az utcára merőleges gerincű lakóház		
Értékes részletek / értékelés: - falusias, földszintes ház, jellegzetes esővetővel kialakított oromfalas homlokzattal; - jó arányú szellőzőnyílások.	Helyi védelem mértéke: - eredeti állapotában megőrzendő a főépület tömege, az utcai homlokzat arányai; - az utcafronton csak az eredetivel megegyező arányú, fa nyílászáró építhető be, rejtett redőnyökkel; - tetőfedésre csak kerámia tetőcserép alkalmazható az eredetivel megegyező színben és textúrában.	
Helyszínrajzi részlet:	Fénykép / alaprajzi vázlat:	
		



HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Olaszfa	Helyi védendő érték megnevezése: Lakóház	Védelmi kategória: H1
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Petőfi utca 32.	Hrsz.: 270
Adatok rögzítésének dátuma: 2017.10.09.	Beépítés módja: Oldalhatáron álló	
Leírás: Az utcára merőleges gerincű lakóház		
Értékes részletek / értékelés: jó arányú és ritmusú keretezett nyílászárókkal, vakolt homlokzatok, esővetővel, egyszerű magastetővel kialakított épülettömeg.	Helyi védelem mértéke: eredeti állapotában megőrzendő a főépület tömege, az utcai homlokzat arányai; az utcáfronton csak az eredetivel megegyező arányú, fa nyílászáró építhető be, rejtett redőnytokkal; tetőfedésre csak kerámia tetőcserép alkalmazható az eredetivel megegyező színben és textúrában.	
Helyszínrajzi részlet:	Fénykép / alaprajzi vázlat:	

HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Olaszfa	Helyi védendő érték megnevezése: Lakóház	Védelmi kategória: H1
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Petőfi utca 34.	Hrsz.: 267
Adatok rögzítésének dátuma: 2017.10.09.	Béépítés módja: Oldalhatáron álló	
Leírás: Az utcára merőleges gerincű lakóház		
Ertékes részletek / értékelés: jó arányú és ritmikus keretezett nyílászárókkal, vakolt homlokzatok, esővetővel, egyszerű magastetővel kialakított épülettömeg.	Helyi védelem mértéke: eredeti állapotában megőrzendő a főépület tömege, az utcai homlokzat arányai; az utcafronton csak az eredetivel megegyező arányú, profilozású fa nyílászáró építhető be, rejtett redőnyfallokkal; tetőfedésre csak kerámia tetőcserép alkalmazható az eredetivel megegyező színben és textúrában.	
Helyszínrajzi részlet:	Fénykép / alaprajzi vázlat:	

HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Olaszfa	Helyi védendő érték megnevezése: Kereszt	Védelmi kategória: H4
Településrész: Külsőterület	Utca, házszám: Teleppel szemben	Hrsz.: 0179/1
Adatok rögzítésének dátuma: 2017.10.09.	Béépítés módja: X	
Leírás: Jó arányú meszet, elkerített kőkereszt		
Értékes részletek / értékelés: - Jó állapotú	Helyi védelem mértéke: - Az eredeti kompozíció megőrzendő	
Helyszínrajzi részlet:	Fénykép / alaprajzi vázlat:	
		

2.függelék a 2020. (...) önkormányzati rendelethez

HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Olaszfa	Helyi védendő érték megnevezése: Kopjafa	Védelmi kategória: H4
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Kossuth Lajos utca 4 előtt	Hrsz.: 74
Adatok rögzítésének dátuma: 2017.10.09.	Beépítés módja: X	
Leírás: Talapzaton álló kettős kereszttel kialakított kopjafa		
Értékes részek / értékelés: - Jó állapotú	Helyi védelem mértéke: - Az eredeti kompozíció megőrzendő	
Helyszínrajzi részlet:	Fénykép / alaprajzi vázlat:	
		