

Tokorcs helyi védett értékek

Faluház
Szabadság utca 15.
Hrsz 32/2.
H1



Evangélikus templom
Erzsébet utca 3.
Hrsz 111.
H2



Lakóház
Erzsébet utca 1.
Hrsz 112.
H1



Lakóház
Erzsébet utca 2.
Hrsz 20.
H1



Lakóház
Erzsébet utca 9.
Hrsz 126.
H1



Lakóház
Erzsébet utca 27.
Hrsz 171.
H1



Lakóház
Kossuth Lajos utca 5.
Hrsz 164.
H1



Lakóház
Kossuth Lajos utca 6.
Hrsz 125/8.
H1



Vendégház
Kossuth Lajos utca 29.
Hrsz 150.
H1



Vendégház
Kossuth Lajos utca 39.
Hrsz 141/1.
H1



Lakóház
Szabadság utca 1.
Hrsz 22/1.
H1



Lakóház
Szabadság utca 9.
Hrsz 29.
H1



Lakóház
Szabadság utca 10.
Hrsz 99.
H1



Lakóház
Szabadság utca 18.
Hrsz 93.
H1



Lakóház
Szabadság utca 22.
Hrsz 86.
H1



Lakóház
Szabadság utca 26/A.
Hrsz 84/1.
H1



Lakóház
Szabadság utca 27.
Hrsz 43.
H1



Lakóház
Szabadság utca 28.
Hrsz 83.
H1



Lakóház
Szabadság utca 53.
Hrsz 59.
H1




Világháborús emlékmű
Szabadság utca (Faluház mellett)
Hrsz 32/2.
H4



Világháborús emlékmű
Erzsébet utca (Templom mellett)
Hrsz 111.
H4



Harangláb
Erzsébet utca (Templom mellett)
Hrsz 111.
H4



Újmihályfai harangláb
Újmihályfa
Hrsz 931.
H4




A HELYI VÉDELEM ALATT ÁLLÓ ÉRTÉKEK VÉDETTSÉGÉNEK TERJEDELME

Alkalmazott védelmi kategóriák


- H1 - Utcafront (közterületről látható homlokzat, épület tömeg, tetőforma, nyílászáró arány és -ritmus, valamint kerítés és kapuzat, az adatlapon feltüntetett módon és mértékben)
- H2 - Teljes épület (homlokzat, épület tömeg, tetőforma, nyílászáró arány és -ritmus, valamint kerítés és kapuzat, az adatlapon feltüntetett módon és mértékben)
- H3 - Épület részlet (kapuzat, kerítés, oromzat, párkány, ornamentika, épületdíszek stb.)
- H4 - Műtárgy, szobor, feszület, emlékmű, kút, harangláb, egyéb érték

Készült a PLANEX Tervező és Szolgáltató Kft. kulturális örökségvédelmi hatástanulmánya alapján.

HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Tokorcs	Helyi védendő érték megnevezése: Faluház	Védelmi kategória: H1
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Szabadság utca 15.	Hrsz.: 32/2.
Adatok rögzítésének dátuma: 2018.03.22.	Beépítés módja: Oldalhatáron álló	
Leírás: Vakolt téglafa architektúrájú épület, nyeregtetővel és cserépfedéssel. A Faluházban található Nagysimonyi Közös Önkormányzati Hivatal Tokorcsi Kirendeltsége. Kijelölt időpontokban biztosított az orvosi rendelés, a családgyógyász szakember-, a járási ügyintéző- és a védőnő jelenléte. A Faluházban internetezési lehetőséggel ellátott könyvtár is található.		
Értékes részletek / értékelés: - állapota megfelelő; - megőrzendő az épület építészeti megjelenését alapvetően meghatározó épített falazat és fa homlokzati elemek struktúrája.		Helyi védelem mértéke: - az épület tömege, homlokzata és anyaghasználata változatlanul megőrzendő; - tetőfedésre csak kerámia tetőcserép alkalmazható az eredetivel megegyező színben és textúrában.
Helyszínrajzi részlet:		Fénykép / alaprajzi vázlat:
		

HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Tokorcs	Helyi védendő érték megnevezése: Lakóház	Védelmi kategória: H2
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Erzsébet utca 3.	Hrsz.: 111.
Adatok rögzítésének dátuma: 2018.03.22.	Beépítés módja: Oldalhatáron álló	
Leírás: A többségében evangélikus hívő falu 1955-56-ban épített magának torony nélküli templomot, pontosabban imaházat, mivel építéskor nem engedélyezték a torony megépítését. Az imaház tervezése Berzsenyi-Janosits Miklós építőmérnök nevéhez fűződik. Az oltár, valamint a szószék terve dr. Schulek Tibor és felesége, Majoros Edit munkája. A szószéken, az oltárterítőkön és a papi padon szimbólumok, az oltáron két angyal, a bárány és az úrvacsora jelképei, a szőlő és a kalász csodálatos ábrázolása látható. A fafaragásokat a Sitkén lakó Fóth Sándor bodnár-asztalos mester és fia, Fóth Zoltán készítették el a tervek alapján 1956-ban. Az imaház tornyának építéséhez egy megállapodásból szerzett forrást a község. Így végül méltó templomhoz jutott az evangélikus gyülekezet. A templomtornyba Gombos Miklós harangöntő mester harangja került. Az imaházhoz épített harangtornyot és a 80 kg-os harangot 2012-ben szentelték fel.		
Értékes részletek / értékelés: - klasszikus egytornyos kialakítás; - vakolt homlokzatok; - szép arányú fa nyílászárók.		Helyi védelem mértéke: - teljeskörű védelem.
Helyszínrajzi részlet:		Fénykép / alaprajzi vázlat:
		

HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Tokorcs	Helyi védendő érték megnevezése: Lakóház	Védelmi kategória: H1
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Erzsébet utca 1.	Hrsz.: 112.
Adatok rögzítésének dátuma: 2018.03.22.	Beépítés módja: Oldalhatáron álló	
Leírás: Oldalhatáron álló földszintes lakóház, utcára merőleges tetőgerinccel, téglalap alaprajzzal, fa zsalugáteres nyílászárókkal, kontyolt tetővel és egyszerű vakolt homlokzattal.		
Értékes részletek / értékelés: - falusias földszintes ház; - tetőgerinc az utcára merőleges, kontyolt; - kétablakos homlokzat; - állapota felújított.	Helyi védelem mértéke: - az utcára néző helyiségek rendeltetése megőrzendő; - az utcafronton csak az eredetivel megegyező arányú, profilozású fa nyílászáró építhető be; - tetőfedésre csak kerámia tetőcserép alkalmazható az eredetivel megegyező színben és textúrában.	
Helyszínrajzi részlet:	Fénykép / alaprajzi vázlat:	
		


HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Tokorcs	Helyi védendő érték megnevezése: Lakóház	Védelmi kategória: H1
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Erzsébet utca 2.	Hrsz.: 20.
Adatok rögzítésének dátuma: 2018.03.22.	Beépítés módja: Oldalhatáron álló	
Leírás: Oldalhatáron álló földszintes lakóház, utcára merőleges tetőgerinccel, téglalap alaprajzzal, kontyolt tetővel, egyszerű vakolt homlokzattal és hozzá csatlakozó melléképülettel.		
Értékes részletek / értékelés: - kontyolt tetőgerinc az utcára merőleges; - egyablakos homlokzat; - állapota felújított.		Helyi védelem mértéke: - felújítás esetén az utcafronton csak fa nyílászáró építhető be, rejtett redőnyekkel; - tetőfedésre csak kerámia tetőcserép alkalmazható az eredetivel megegyező színben és textúrában; - az utcára néző helyiségek rendeltetése megőrzendő.
Helyszínrajzi részlet: 		Fénykép / alaprajzi vázlat: 


HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Tokorcs	Helyi védendő érték megnevezése: Lakóház	Védelmi kategória: H1
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Erzsébet utca 9.	Hrsz.: 126.
Adatok rögzítésének dátuma: 2018.03.22.	Beépítés módja: Oldalhatáron álló	
Leírás: Előkert nélkül az utcavonalra épített, oldalhatáron álló földszintes épület utcára merőleges tetőgerinccel, téglalap alaprajzzal. Egyszerű vakolt egyablakos oromfalas homlokzat, műanyag nyílászárókkal, eredeti cserépfedéssel.		
Értékes részletek / értékelés: - falusias, földszintes ház, jellegzetes esővetővel kialakított oromfalas homlokzattal; - állapota kielégítő.		Helyi védelem mértéke: - eredeti állapotában megőrzendő a főépület tömege és az esővetővel kialakított oromzat; - tetőfedésre csak kerámia tetőcserép fedés alkalmazható az eredetivel megegyező színben és textúrában; - az utcára néző helyiségek rendeltetése megőrzendő.
Helyszínrajzi részlet:		Fénykép / alaprajzi vázlat:
		

HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Tokorcs	Helyi védendő érték megnevezése: Lakóház	Védelmi kategória: H1
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Erzsébet utca 27.	Hrsz.: 171.
Adatok rögzítésének dátuma: 2018.03.22.	Beépítés módja: Oldalhatáron álló	
Leírás: A vasútépítkezés jellegzetes hatása a felvételi és váltóór épületek századfordulós stílusjegyeit másoló lakótípus, melyből szép számmal található a településen. Ezek jellegzetessége a homlokzati síkból kiugró sarokrízalitos tömegképzés, melyet csonkakontyolt tető zár. Anyaghasználatban a díszes faszerkezetek, több színű, vakolatsávós homlokzati felületek dominálnak. Jelen esetben az épületbe a felújítás során új nyílászárók kerültek be, új redőnyöket szereltek, valamint az eredeti színezés is eltűnt. A tetőre új cserépfedés került. Az épület tömege viszont még őrzi eredeti formáját.		
Értékes részletek / értékelés: - jó arányú, értékes kompozíció; - kiugratott oromzatos épülettömeggel díszített főhomlokzat; - az építés korának és a főépület stílusának megfelelően kialakított, téglapilléres áttört vasrácsos kerítés.		Helyi védelem mértéke: - eredeti állapotában megőrzendő az épület tömege, a vakolt főhomlokzat és nyílászárók rendje; - felújítás esetén az utcáfronton csak az eredetivel megegyező arányú, profilozású fa nyílászáró építhető be; - tetőfedésre csak kerámia tetőcserép alkalmazható az eredetivel megegyező színben és textúrában; - az utcára néző helyiségek rendeltetése megőrzendő.
Helyszínrajzi részlet:		Fénykép / alaprajzi vázlat:
		


HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Tokorcs	Helyi védendő érték megnevezése: Lakóház	Védelmi kategória: H1
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Kossuth Lajos utca 5.	Hrsz.: 164.
Adatok rögzítésének dátuma: 2018.03.22.	Beépítés módja: Oldalhatáron álló	
Leírás: Utcavonalra épített, földszintes lakóház, utcára merőleges tetőgerinccel, téglalap alaprajzzal, kontyolt tetővel, egyszerű vakolt homlokzattal, tűzfalal kapcsolódó melléképülettel.		
Értékes részletek / értékelés: - utcai homlokzaton túlnyújtott párkányok; - kontyolt tetőgerinc az utcára merőleges; - egyablakos homlokzat; - állapota felújított.		Helyi védelem mértéke: - felújítás esetén az utcafronton csak fa nyílászáró építhető be, rejtett redőnyekkel; - tetőfedésre csak kerámia tetőcserép alkalmazható az eredetivel megegyező színben és textúrában; - felújítás esetén a homlokzati színezés az utcaképbe illő árnyalatra cserélendő; - az utcára néző helyiségek rendeltetése megőrzendő.
Helyszínrajzi részlet: 		Fénykép / alaprajzi vázlat: 


HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Tokorcs	Helyi védendő érték megnevezése: Lakóház	Védelmi kategória: H1
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Kossuth Lajos utca 6.	Hrsz.: 125/8.
Adatok rögzítésének dátuma: 2018.03.22.	Beépítés módja: Szabadon álló	
Leírás: Szabadon álló, L alaprajzú földszintes épület cserépfedéssel és fa nyílászárókkal.		
Értékes részletek / értékelés: - esővetővel kialakított oromfalas homlokzat; - tornácos lakóház; - téglapilléres áttört lécezett kerítés; - felújított állapotú.	Helyi védelem mértéke: - csak az eredetivel megegyező arányú, profilozású fa nyílászáró építhető be; - tetőfedésre csak kerámia tetőcserép alkalmazható az eredetivel megegyező színben és textúrában.	
Helyszínrajzi részlet:	Fénykép / alaprajzi vázlat:	
		

HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Tokorcs	Helyi védendő érték megnevezése: Vendégház	Védelmi kategória: H1
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Kossuth Lajos utca 29.	Hrsz.: 150.
Adatok rögzítésének dátuma: 2018.03.22.	Beépítés módja: Oldalhatáron álló	
Leírás: Előkert nélkül az utcavonalra épített, oldalhatáron álló földszintes épület, utcára merőleges tetőgerinccel, téglalap alaprajzzal, egyszerű vakolt homlokzat, fa zsalugáteres nyílászárókkal és cserépfedéssel. A Vendégházak Tokorcs nyugodt, csendes pontján találhatóak. Az apartmanok jól felszereltek, a szálláshelyek kertjében grillezési lehetőség várja a vendégeket. A vadászok körében közkedtek a vendégházak, mivel a településen lehetőség van vadászatra.		
Értékes részletek / értékelés: - tornácos, falusias jellegű épület; - állapota felújított.		Helyi védelem mértéke: - az utcafronton csak az eredetivel megegyező arányú, profilozású fa nyílászáró építhető be; - tetőfedésre csak kerámia tetőcserép alkalmazható az eredetivel megegyező színben és textúrában.
Helyszínrajzi részlet: 		Fénykép / alaprajzi vázlat: 

HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Tokorcs	Helyi védendő érték megnevezése: Vendégház	Védelmi kategória: H1
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Kossuth Lajos utca 39.	Hrsz.: 141/1.
Adatok rögzítésének dátuma: 2018.03.22.	Beépítés módja: Oldalhatáron álló	
Leírás: Előkert nélkül az utcavonalra épített, oldalhatáron álló földszintes épület utcára merőleges tetőgerinccel, téglalap alaprajzzal. Egyszerű vakolt homlokzat, műanyag nyílászárókkal, cserépfedéssel. A Vendégházak Tokorcs nyugodt, csendes pontján találhatóak. Az apartmanok jól felszereltek, a szálláshelyek kertjében grillezési lehetőség várja a vendégeket. A vadászok körében közkedveltek a vendégházak, mivel a településen lehetőség van vadászatra.		
Értékes részletek / értékelés: - tornácos vendégház; - állapota felújított.		Helyi védelem mértéke: - az utcafronton csak az eredetivel megegyező arányú, profilozású fa nyílászáró építhető be, rejtett redőnytokokkal; - tetőfedésre csak kerámia tetőcserép alkalmazható az eredetivel megegyező színben és textúrában.
Helyszínrajzi részlet: 		Fénykép / alaprajzi vázlat: 


HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Tokorcs	Helyi védendő érték megnevezése: Lakóház	Védelmi kategória: H1
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Szabadság utca 1.	Hrsz.: 22/1.
Adatok rögzítésének dátuma: 2018.03.22.	Beépítés módja: Oldalhatáron álló	
Leírás: Utcavonalra épített, földszintes sarokház, kontyolt tetővel, egyszerű vakolt homlokzattal, műanyag nyílászárókkal és cserépfedéssel.		
Értékes részletek / értékelés: - falusias földszintes ház; - egyablakos utcára néző homlokzat; - falazott kerítés; - felújított állapotú.	Helyi védelem mértéke: - az utcára néző helyiségek rendeltetése megőrzendő; - felújítás esetén az utcafronton csak fa nyílászáró építhető be, rejtett redőnytokkal; - tetőfedésre csak kerámia tetőcserép alkalmazható az eredetivel megegyező színben és textúrában.	
Helyszínrajzi részlet: 	Fénykép / alaprajzi vázlat: 	


HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Tokorcs	Helyi védendő érték megnevezése: Lakóház	Védelmi kategória: H1
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Szabadság utca 9.	Hrsz.: 29.
Adatok rögzítésének dátuma: 2018.03.22.	Beépítés módja: Oldalhatáron álló	
Leírás: Utcavonalra épített, oldalhatáron álló, földszintes lakóház, utcára merőleges tetőgerinccel, téglalap alaprajzzal, kontyolt tetővel, egyszerű vakolt homlokzattal és kapcsolódó melléképülettel.		
Értékes részletek / értékelés: - utcai homlokzaton túlnyújtott párkányok; - kontyolt tetőgerinc az utcára merőleges; - egyablakos homlokzat; - állapota felújított.		Helyi védelem mértéke: - az utcára néző helyiségek rendeltetése megőrzendő; - felújítás esetén az utcafronton csak fa nyílászáró építhető be, rejtett redőnyekkel; - tetőfedésre csak kerámia tetőcserép alkalmazható az eredetivel megegyező színben és textúrában.
Helyszínrajzi részlet:		Fénykép / alaprajzi vázlat:
		


HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Tokorcs	Helyi védendő érték megnevezése: Lakóház	Védelmi kategória: H1
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Szabadság utca 10.	Hrsz.: Hrsz 99.
Adatok rögzítésének dátuma: 2018.03.22.	Beépítés módja: Oldalhatáron álló	
Leírás: Földszintes, nyeregtetős épület, L alakú alaprajzzal, vakolatdíszes homlokzattal, műanyag nyílászárókkal és eredeti cserépfedéssel.		
Értékes részletek / értékelés: - utcai homlokzaton egy oldalt túlnyújtott párkány; - vakolatdíszek; - jó arányú épület; - utcaképbe illeszkedő tetőforma.		Helyi védelem mértéke: - eredeti állapotában megőrzendő az utcai vakolt homlokzat és nyílásrend; - felújítás esetén fa nyílászárót kell alkalmazni, rejtett redőnytokokkal; - tetőfedésre csak kerámia tetőcserép alkalmazható az eredetivel megegyező színben és textúrában; - az utcára néző helyiségek rendeltetése megőrzendő.
Helyszínrajzi részlet: 		Fénykép / alaprajzi vázlat: 

HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Tokorcs	Helyi védendő érték megnevezése: Lakóház	Védelmi kategória: H1
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Szabadság utca 18.	Hrsz.: 93.
Adatok rögzítésének dátuma: 2018.03.22.	Beépítés módja: Oldalhatáron álló	
Leírás: Utcavonalra épített, földszintes lakóház, utcára merőleges tetőgerinccel, ormfalas vakolt homlokzattal és eredeti cserépfedéssel.		
Értékes részletek / értékelés: - falusias földszintes lakóház; - esővetővel kialakított ormfalas homlokzat; - egyablakos utcára néző homlokzat; - felújítandó állapotú.		Helyi védelem mértéke: - az utcára néző helyiségek rendeltetése megőrzendő; - az utcafronton felújítás esetén csak fa nyílászáró építhető be, rejtett redőnytokkal; - tetőfedésre csak kerámia tetőcserép alkalmazható az eredetivel megegyező színben és textúrában.
Helyszínrajzi részlet: 		Fénykép / alaprajzi vázlat: 


HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Tokorcs	Helyi védendő érték megnevezése: Lakóház	Védelmi kategória: H1
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Szabadság utca 22.	Hrsz.: 86.
Adatok rögzítésének dátuma: 2018.03.22.	Beépítés módja: Oldalhatáron álló	
Leírás: Utcavonalra épített, földszintes lakóház, utcára merőleges tetőgerinccel, oromfalas vakolt homlokzattal és hozzá kapcsolódó melléképülettel.		
Értékes részletek / értékelés: - falusias földszintes ház; - egyablakos utcára néző homlokzat; - falazott kerítés; - felújított állapotú.		Helyi védelem mértéke: - az utcára néző helyiségek rendeltetése megőrzendő; - az utcáfronton csak az eredetivel megegyező arányú, profilozású fa nyílászáró építhető be, rejtett redőnytokkal; - tetőfedésre csak kerámia tetőcserép alkalmazható az eredetivel megegyező színben és textúrában.
Helyszínrajzi részlet: 		Fénykép / alaprajzi vázlat: 


HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Tokorcs	Helyi védendő érték megnevezése: Lakóház	Védelmi kategória: H1
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Szabadság utca 26/A.	Hrsz.: 84/1.
Adatok rögzítésének dátuma: 2018.03.22.	Beépítés módja: Oldalhatáron álló	
Leírás: Utcavonalra épített, földszintes lakóház, utcára merőleges tetőgerinccel, téglalap alaprajzzal, kontyolt tetővel, egyszerű vakolt homlokzattal, tűzfallal kapcsolódó melléképülettel.		
Értékes részletek / értékelés: - falusias földszintes ház; - kontyolt tetőgerinc az utcára merőleges; - egyablakos homlokzat; - állapota felújítandó.	Helyi védelem mértéke: - az utcára néző helyiségek rendeltetése megőrzendő; - az utcafronton csak az eredetivel megegyező arányú, profilozású fa nyílászáró építhető be, rejtett redőnytokkal; - tetőfedésre csak kerámia tetőcserép alkalmazható az eredetivel megegyező színben és textúrában.	
Helyszínrajzi részlet: 	Fénykép / alaprajzi vázlat: 	

HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Tokorcs	Helyi védendő érték megnevezése: Lakóház	Védelmi kategória: H1
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Szabadság utca 27.	Hrsz.: 43.
Adatok rögzítésének dátuma: 2018.03.22.	Beépítés módja: Oldalhatáron álló	
Leírás: Oldalhatáron álló földszintes lakóház, utcára merőleges tetőgerinccel, téglalap alaprajzzal, eredeti fa nyílászárókkal, kontyolt tetővel és vakolt homlokzattal.		
Értékes részletek / értékelés: - jó arányú, értékes kompozíció; - falazott kerítés; - felújítandó állapotú.		Helyi védelem mértéke: - eredeti állapotában megőrzendő az épület tömege, a vakolt főhomlokzat és nyílászárók rendje; - felújítás esetén az utcafronton csak az eredetivel megegyező arányú, profilozású fa nyílászáró építhető be; - tetőfedésre csak kerámia tetőcserép alkalmazható az eredetivel megegyező színben és textúrában; - az utcára néző helyiségek rendeltetése megőrzendő.
Helyszínrajzi részlet: 		Fénykép / alaprajzi vázlat: 


HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Tokorcs	Helyi védendő érték megnevezése: Lakóház	Védelmi kategória: H1
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Szabadság utca 28.	Hrsz.: 83.
Adatok rögzítésének dátuma: 2018.03.22.	Beépítés módja: Oldalhatáron álló	
Leírás: Előkert nélkül az utcavonalra épített, oldalhatáron álló földszintes épület utcára merőleges tetőgerinccel, téglalap alaprajzzal. Egyszerű vakolt egyablakos oromfalas homlokzat, műanyag nyílászárókkal, eredeti cserépfedéssel.		
Értékes részletek / értékelés: - falusias, földszintes ház, jellegzetes esővetővel kialakított oromfalas homlokzattal; - állapota kielégítő.		Helyi védelem mértéke: - eredeti állapotában megőrzendő a főépület tömege és az esővetővel kialakított oromzat; - tetőfedésre csak kerámia tetőcserép fedés alkalmazható az eredetivel megegyező színben és textúrában; - az utcára néző helyiségek rendeltetése megőrzendő.
Helyszínrajzi részlet: 		Fénykép / alaprajzi vázlat: 

HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Tokorcs	Helyi védendő érték megnevezése: Lakóház	Védelmi kategória: H1
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Szabadság utca 53.	Hrsz.: 59.
Adatok rögzítésének dátuma: 2018.03.22.	Beépítés módja: Oldalhatáron álló	
Leírás: Az épület a falu legöregebb háza, legkevesebb 150 éves, tornácos, három helyiségből áll. Vályogból készültek a falak, eredetiek a gerendák és a mennyezet is. A berendezés régies hangulatú, tájház jellegű. Az épület most is lakott, amelynek udvara is múlt idéző. A Kulturális Örökség Napjai alkalmából a lakóház megtekinthető.		
Értékes részletek / értékelés: - falusias, tornácos vályogház; - jelenlegi formájában megőrzendő.		Helyi védelem mértéke: - eredeti állapotában megőrzendő a főépület tömege; - tetőfedésre csak kerámia tetőcserép fedés alkalmazható az eredetivel megegyező színben és textúrában; - az utcára néző helyiségek rendeltetése megőrzendő.
Helyszínrajzi részlet:		Fénykép / alaprajzi vázlat:
		


HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Tokorcs	Helyi védendő érték megnevezése: Világháborús emlékmű	Védelmi kategória: H4
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Szabadság utca (Faluház mellett)	Hrsz.: 32/2.
Adatok rögzítésének dátuma: 2018.03.22.	Beépítés módja: -	
Leírás: A község területén a két világháborúban hősi halált halt lakók tiszteletére felállított emlékmű is helyett kapott. Az egyik a faluház mellett, a másik az evangélikus templom és a harangláb között található.		
Értékes részletek / értékelés: - jó arányú, értékes kompozíció, mely jó állapotban található.		Helyi védelem mértéke: - meglévő kompozíció megőrzése.
Helyszínrajzi részlet:		Fénykép / alaprajzi vázlat:
		

HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Tokorcs	Helyi védendő érték megnevezése: Harangláb	Védelmi kategória: H4
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Erzsébet utca (Templom mellett)	Hrsz.: 111.
Adatok rögzítésének dátuma: 2018.03.22.	Beépítés módja: -	
Leírás: Az evangélikus templom mellett álló, 1972-ben épült haranglábát Braxatoris Andrea és Reischl Gábor tervezte. A haranglábban található harangot Balthasar Heroldt pozsonyi ágyú- és harangöntő mester 1656-ban öntötte. A haranglábát Loki-Bau Kft. 2011. augusztusában újította fel.		
Értékes részletek / értékelés: - jó arányú, értékes kompozíció, mely jó állapotban található.	Helyi védelem mértéke: - meglévő kompozíció és anyaghasználat megőrzése.	
Helyszínrajzi részlet:	Fénykép / alaprajzi vázlat:	
		

HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Tokorcs	Helyi védendő érték megnevezése: Újmihályfai harangláb	Védelmi kategória: H4
Településrész: Újmihályfa	Utca, házszám: -	Hrsz.: 931.
Adatok rögzítésének dátuma: 2018.03.22.	Beépítés módja: -	
Leírás: Újmihályfa területén egy harangláb is található, amelyet az I. világháborúban ágyúnak beöntött harang helyett 1922-ben Márkus József és Bertalan Lajos Újmihályfa közbirtokossága nevében öntette. Ez olvasható a haranglábon: <i>„Az 1922-ben épített harangláb helyett állította: Tokorcs Önkormányzata és Újmihályfa közössége 1991-ben.”</i> Faragott fa oszlopok tartják a tetőzetet és benne a harangot.		
Értékes részletek / értékelés: - jó arányú, értékes kompozíció, mely jó állapotban található.		Helyi védelem mértéke: - meglévő kompozíció és anyaghasználat megőrzése.
Helyszínrajzi részlet: 		Fénykép / alaprajzi vázlat: 