

**EBERGŐC KÖZSÉG  
HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE**



**2000. évi XLIII. Tv. és a  
126/2003. (VIII.15.) Korm. rendeletek  
alapján  
készítette:**

**Peresztég Község Önkormányzatának  
megbízásából a  
Hazai Térségfejlesztő Rt.**

## **A Helyi Hulladékgazdálkodási Terv készítői:**

**Hazai Térségfejlesztő Rt.  
1093 Budapest, Lónyay u. 22.**

**Vezető tervező: Dr. Veres Lajos**

**Témavezető: Kovács László**

**Tervező: Street Gábor**

**Szakértők: Bálint Barbara**

**Szőke Norbert**

**Tartalomjegyzék**

Tartalomjegyzék.....	3
Bevezetés .....	6
1. A tervezési terület általános bemutatása .....	8
2. A tervezési területen keletkező, hasznosítandó vagy ártalmatlanítandó hulladékok típusai, mennyisége és eredete.....	10
2.1. A keletkező nem veszélyes hulladékok .....	10
2.2. A keletkező kiemelten kezelendő hulladékok típusa, mennyisége és keletkezési helye .....	11
2.3. A felhalmozott hulladékok.....	12
2.4. A területre beszállított és a területről kiszállított hulladékok .....	13
2.5. A területi éves hulladékmérleg bemutatása .....	15
3. A hulladékkezeléssel kapcsolatos alapvető műszaki követelmények.....	16
3.1. A hulladékgazdálkodási törvényben, valamint a végrehajtási jogszabályaiban meghatározott területi, helyi, egyedi műszaki követelmények, belső műszaki leírások rövid leírása.....	16
3.1.1. Települési szilárd hulladéklerakó.....	16
3.1.2. Hulladékgyűjtő sziget .....	16
3.1.3. Hulladékgyűjtő udvar.....	16
3.1.4. Települési folyékony hulladékok és iszapok kezelése.....	16
4. Az egyes hulladéktípusokra vonatkozó speciális intézkedések .....	19
4.1. Kiemelt hulladékáramokra vonatkozó kezelési, begyűjtési, elkülönítési megoldások.....	19
4.1.1. Hulladékolajok .....	19
4.1.2. Akkumulátorok és szárazelemek .....	19
4.1.3. Elektromos és elektronikai hulladékok .....	20
4.1.4. Kiselejtezett gépjárművek.....	20
4.1.5. Egészségügyi hulladékok .....	20
4.1.6. Állati eredetű hulladékok .....	21
4.1.7. Egyéb hulladék.....	21
4.1.8. Inert hulladék .....	21
4.1.9. Gumi.....	22
4.1.10. Biológiai úton lebomló szerves hulladék .....	22
4.2. Szelektív hulladékgyűjtési módok .....	23
4.2.1. Gyűjtőszigetek .....	23
4.2.2. Szárazelemgyűjtő tartályok.....	23
4.2.3. Lomtalanítás.....	23
4.2.4. Egyéb gyűjtési akciók .....	23
4.2.5. Visszavételi lehetőségek .....	23
4.3. Kiemelt hulladékáramokra vonatkozó kezelési, begyűjtési, elkülönítési megoldások.....	24
5. A hulladékok kezelésére alkalmas kezelőtelepek és létesítmények, a kezelésre felhatalmazott	

vállalkozások.....	26
5.1. A hulladékokra vonatkozó kezelési tevékenységek és jellemzők ismertetése.....	27
5.1.1. A hulladékgyűjtő-szállító rendszer bemutatása .....	27
5.1.2. A felhalmozott hulladékok tárolási telephelyeinek, üzemeltetőjének megnevezése, tárolási technológiája, kapacitásának és kihasználtságának bemutatása .....	28
5.1.3. A területen folytatott hulladékkezelési (hasznosítási, ártalmatlanítási) tevékenység bemutatása.....	28
5.1.4. Fejlesztést vagy felszámolást, illetve rekultiválást igénylő kezelő telepek, illetve lerakóhelyek meghatározása .....	28
5.1.5. Komposztáló(k) ismertetése.....	28
5.1.6. A másodnyersanyag visszanyerés és az újrahasznosítás aránya tervezési területen.....	29
5.1.7. A területen keletkező biológiailag lebomló szerves települési hulladékok mennyisége (aránya) és ebből a lerakásra kerülő mennyiség (arány).....	29
5.1.8. A területen keletkező települési folyékony hulladékok és szennyvíziszapok mennyisége, begyűjtése.....	29
5.1.9. A települési folyékony hulladékok és szennyvíziszapok elhelyezése .....	29
6. Az elérendő hulladékgazdálkodási célok meghatározása .....	30
6.1. Hulladékkeletkezés csökkentési célkitűzései, valamint a tervidőszak végére várhatóan keletkező hulladékok összetételi és mennyiségi prognózisa.....	30
6.2. Hulladékhasznosítási célkitűzések a tervezési területen.....	32
6.2.1. Települési szilárd hulladékok hasznosítási céljai.....	32
6.2.2. Szennyvíziszapok hasznosítási célkitűzései.....	32
6.2.3. Veszélyes hulladékok hasznosítási arányának javítására vonatkozó célkitűzések .....	33
6.2.4. Építési és bontási hulladékok hasznosítási célkitűzései.....	33
6.2.5. Csomagolási hulladékok begyűjtési és hasznosítási arányai .....	33
6.3. Az illegális és környezetvédelmileg nem megfelelő tároló, kezelő és lerakótelepek megfelelő üzemmódra fejlesztése, illetve rekultiválása, kármentesítési feladatok elvégzése, felszámolása .....	33
7. A kijelölt célok elérését, illetve megvalósítását szolgáló cselekvési program .....	34
7.1. A hulladékok kezelésének racionalizálását elősegítő intézkedések meghatározása külön ágazatok szerinti hulladéktípusok alapján.....	36
7.1.1. A hulladékkeletkezés csökkentésének eléréséhez szükséges beavatkozások lehetőségei, feladatai .....	36
7.1.2. A hulladékhasznosítás célkitűzésének elérését szolgáló intézkedések meghatározása .....	37
7.1.3. A környezetvédelmileg megfelelő és gazdaságilag megvalósítható, a hulladékartalmatlanítási célkitűzéseket biztosító szükséges fejlesztések meghatározása .....	38
7.1.4. A környezetvédelmileg nem megfelelő és illegális kezelő, lerakó telepek rekultiválásának, felszámolásának feladatai.....	39

7.2. A tervezett intézkedések végrehajtásának sorrendje és határideje.....	40
7.3. A megvalósításhoz szükséges eszközök, megfelelő előkezelő, ártalmatlanító és hasznosító eljárások, berendezések és létesítmények meghatározása.....	40
7.3.1. Hatékony és racionális hulladékgyűjtési szállítási rendszerek kialakítási terve .....	40
7.3.2. Hasznosító rendszerek terve és összehangolása a területfejlesztési és a területrendezési tervekkel, valamint a településrendezési tervekkel és szabályzatokkal .....	40
7.3.3. Ártalmatlanító telepek (technológiai, kapacitási és földrajzi telepítési) terve és összehangolása a területfejlesztési (regionális, megyei, kistérségi) tervekkel.....	41
8. A hulladékgazdálkodási tervben foglaltak megvalósításához becsült költségek a tervezési időszakra vonatkozólag.....	42
8.1.1. A hulladékkeletkezés csökkentésének eléréséhez szükséges beavatkozások tervezett költségei .....	42
8.1.2. A hulladékhasznosítás célkitűzésének elérését szolgáló intézkedések tervezett költségei	43
8.1.3. A környezetvédelmileg megfelelő és gazdaságilag megvalósítható, a hulladékártalmatlanítási célkitűzéseket biztosító szükséges fejlesztések tervezett költségei .....	44
8.1.4. A környezetvédelmileg nem megfelelő és illegális kezelő, lerakó telepek rekultiválásának, felszámolásának tervezett költségei .....	45
9. A hulladékgazdálkodási tervben foglaltak megvalósításához becsült költségek fedezésére tervezett források .....	46
Hulladékgazdálkodási jogszabályok jegyzéke.....	47

## Bevezetés

A víz, a levegő és a talaj természetes öntisztulása során hosszú időn át „feldolgozta” az odakerült hulladékot anélkül, hogy a közvetlenül vagy a különböző kölcsönhatások során keletkező bomlás- vagy szintézistermékeik a növényekre, az állatokra, és rajtuk keresztül közvetve vagy közvetlenül az emberre károsan hatottak volna. Az elmúlt évtizedekben bekövetkezett városodási, városiasodási változások, továbbá a műszaki-tudományos fejlődés hatására felfokozódott termelési-fogyasztási tevékenység következtében az ember és környezete közötti harmonikus kapcsolat megbomlott.

Az ember – főként pazarló anyagfelhasználása miatt – az indokoltnál nagyobb ütemben sajátítja ki a természeti erőforrásokat.

Az emberi tevékenység – a megváltozott szükségletek kielégítése érdekében – egyre nagyobb mértékben alakítja át a természetből kitermelt anyagokat, a természetes anyagoktól eltérő összetételű termékeket állít elő. A természetidegen anyagok termelésével, ill. felhasználásával létrejött hulladék egyre nagyobb mennyiségben és térben koncentráltan kerül ki az ökoszisztémákba. Pl. a papír és főleg a természetidegen (műanyag) göngyölegek elterjedése – bár a fajlagos tömegcsökkenés előnyökkel jár – gyakorlatilag megszüntette a korábbi többutas fém-, üveg- és fagöngyölegeknek azokat az előnyeit, amelyek azok tartósságából, tisztíthatóságából, többszöri felhasználhatóságából stb. származtak.

Mindezeknek a változásoknak a következtében a hulladék vagy nem alkalmas arra, hogy bekapcsolódjék a természetes körfolyamatokba, vagy ha bekapcsolódik, akkor zavarokat okozhat olyan mértékben, hogy hatását a természetes körfolyamatok már nem képesek ellensúlyozni, károsítja a természet elemeit. Továbbá a hulladék közvetlenül, ill. közvetve a természet elemein keresztül veszélyezteti magát az embert is.

A hulladék egyrészt szennyezi valamelyik környezeti elemet (vizet, levegőt, talajt), ezáltal nagy népséget érint, és a hatása sok esetben időben elhúzódó. Másrészt a hulladék egyes alkotórészei beépülnek a növényi és állati szervezetekbe, és a táplálkozási láncokon keresztül végső soron az embert is károsítja. A települési és egyes termelési hulladékok fertőző mikroorganizmusai különböző fertőző betegségek okozói lehetnek.

Az eltávolított hulladék új természeti erőforrásokkal helyettesítendő, és a hulladékban megtestesített anyag, energia és emberi munka elvesztésével a természeti erőforrások igénybevétele is indokolatlanul felgyorsul.

A gazdaságba belépő anyag mennyisége semmit sem mond annak végső sorsáról, és arról, hogy miként járul hozzá az emberek jólétéhez. Sokat árul el azonban, hogy milyen károsodás éri a környezetet a termelésében és fogyasztásában.

A hulladékgazdálkodásnak kulcsszerepe van a környezet minőségének, a természeti értékek megóvásának védelmében és a jól szervezett hulladékgazdálkodás eredményesen szolgálhatja a gazdasági célkitűzéseket is.

A magyarországi hulladékgazdálkodás egyik legfőbb hiányossága, hogy bár a gazdálkodók kötelezve vannak rá, nem rögzítik a begyűjtött hulladék mennyiségét, szerkezetére, összetételére nem végeznek méréseket. Az esetlegesen rögzített adatokat pedig központilag nem kezelik, sőt a rendelkezésre álló adatok sem mindig összemérhetőek, hiszen a mérések nem mindig ugyanazzal az eljárással készültek. Ez alapján nagyon nehéz megbecsülni az egyes települések, körzetek hulladékmennyiségét, illetve minőségét. Az erre alapuló számítások ilyenformán nem is lehetnek pontosak, csak irányadó becslések.

Magyarországon az első környezetvédelmi törvény 1976-ban született, de hatása a törvény keretjellege miatt korlátozott volt. A környezetvédelem társadalmi üggyé válása hazánkban az 1980-as évek második évére tehető. Több éves szakmai vita után a Magyar Országgyűlés 1995-ben fogadta

el a környezetvédelmének általános szabályairól szóló új törvényt (1995. évi LIII. törvény), mely a már meglévő hazai tervezési rendszerek (területrendezés, területfejlesztés, településrendezés, településfejlesztés, stb.) mellett egy új típusú tervezés alapjainak a megteremtését irányozza elő. A Nemzeti Környezetvédelmi Program kidolgozásának részletes előírásait a törvény rögzíti. Ennek alapján az Országgyűlés 83/1997. (IX. 26.) határozata rendelkezett az 1997-2002 közötti időszakra szóló első Nemzeti Környezetvédelmi Programról (továbbiakban NKP-I), és tudomásul vette a megvalósításának általános tervét. A végrehajtás éves intézkedéseit kormányhatározatok hagyták jóvá.

A 2003–2008 közötti időszakra szóló második Nemzeti Környezetvédelmi Program (továbbiakban NKP-II) kidolgozásának alappilléret az NKP-I végrehajtása során felhalmozott tapasztalatok alkotják. Az NKP-I alapvető feladatát teljesítette: kijelölte a magyar környezetpolitika célkitűzéseit és cselekvési irányait, valamint felvázolt egy beavatkozási tervrendszert.

Az NKP-II kidolgozása a legfontosabb hazai és nemzetközi környezetpolitikai alapelvek figyelembevételével történt. Ezen alapelvek három csoportot képeznek:

- A környezetvédelemben mára már hagyományosnak tekintett alapelvek (pl. az elővigyázatosság, a megelőzés, a helyreállítás, a felelősség, az együttműködés, a tájékoztatás, a nyilvánosság és a szennyező fizet elve).
- A fejlett országok környezeti tevékenysége alapján számunkra példaértékűnek tekinthető további alapelvek (a megosztott felelősség; az átláthatóság biztosítása a tervezés, döntéshozás, finanszírozás, megvalósítás és ellenőrzés során; kiszámíthatóság a szabályozásban és a finanszírozásban; számonkérhetőség, világos célok, mérhető teljesítmények; partnerség, szubszidiaritás, addicionalitás, többszörös hasznú intézkedések).
- A legátfogóbb elvek sorába a fenntartható fejlődés alapelvei tartoznak. Ezek részletes kifejtését a Fenntartható Fejlődés Nemzeti Stratégiája tartalmazza majd, amely 2004 végére készül el, figyelemmel a közelmúltban lezárult johannesburgi „Föld Csúcs” eredményeire. Az alapelveket azonban lehetőség szerint már az NKP-II végrehajtásának első éveiben is érvényesíteni kell, ezzel is elősegítve a fenntartható fejlődés irányába történő átmenet társadalmi, gazdasági és környezeti feltételeinek kialakítását.

A 2000. évi hulladékgazdálkodási törvény előírta az Országos Hulladékgazdálkodási Terv (OHT) elkészítését.

2003. augusztus 15-én született meg a 126/2003. Korm. rendelet „A hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi követelményéről”, amely többek között kimondja, hogy a 2008 végéig hatályos OHT alapján a regionális részeket készítő környezetvédelmi felügyelőségeknek 2003. szeptember közepéig, a településeknek és a rendelet hatálya alá tartozó településeknek és a jelentős mennyiségű hulladékot termelő cégeknek 2004. augusztus elejéig el kell készíteniük saját helyi illetve egyedi hulladékgazdálkodási terveiket.

2004-ben a térség települései úgy döntöttek, hogy elkészítetik saját helyi illetve egyedi hulladékgazdálkodási terveiket.

Jelen hulladékgazdálkodási terv kiindulási/bázis adatait, ahol ez nem került külön megnevezésre, az önkormányzat, a Rekultív Kft. biztosította; a bázisév 2003.

A tervezés során rendelkezésre állt:

- Győr-Moson-Sopron Megye Környezetvédelmi Programja (2002.)
- Nemzeti Környezetvédelmi Program II (2002.)
- Nyugat-Dunántúli Régió környezetvédelmi Programja
- Nyugat-dunántúli Statisztikai Régió Hulladékgazdálkodási Terve (2003-2008.)


## 1. A tervezési terület általános bemutatása

Területének nagysága 5 036 000 m<sup>2</sup> (ebből belterület 493 000 m<sup>2</sup>, külterület 4 543 000 m<sup>2</sup>).

A település Győr- Moson- Sopron megye nyugati részén, Soprontól dél-keletre 25 km távolságban helyezkedik el. Északkeleten Fertőszentmiklós, keleten Rőjtökmuzsaj, nyugaton Nagylózs, északnyugaton Pinnye a szomszédja. A település a Győr- Sopron 85. számú főút felől Pereszteg vagy Fertőszentmiklós, illetve a 84. számú úton Lövő érintésével közelíthető meg. A községen vasútvonal nem halad át, de autóbuszjárat közlekedik Sopron és Répcelak irányából is. Területének nagysága 502 ha (ebből belterület 48 ha, külterület 454 ha). Ebergőc lakossága jelenleg 153 fő.

Természet földrajzilag az Ikva- síkján helyezkedik el. A kistáj nagy része kavicsstakarós hordalékkúp-síkság, amely kelet felé fokozatosan lealacsonyodik. A terület nyugati része, az Ikva időnként elöntés alá kerülő ártere. Változatos talajtakarót a hordalékkúp területén az agyagbemosódásos barna, barna és csernozjom barna erdőtalaj alkotja.

A térség települései jelentős nemzetközi forgalmat lebonyolító főútvonalak mentén helyezkednek el. A turizmus számára vonzó tényező az országos jelentőségű barokk építészet emlékei. A község jelentősebb műemlékei a római katolikus Szent Imre templom, a barokk Pieta szobor és a késő barokk kőkereszt.



1. ábra  
Ebergőc község térképe  
Forrás: [www.terkepbank.hu](http://www.terkepbank.hu)



**Helyi rendeletek**

A település környezetvédelemmel kapcsolatos rendeletei:

- Környezetvédelmi (önálló) rendelet: –.
- Köztisztasági (önálló) rendelet: 7/2002. (VIII. 10.).
- Települési szilárd hulladékgazdálkodási (önálló) rendelet: 5/2002. (VI. 27.).
- Települési folyékony hulladékgazdálkodási (önálló) rendelet: –.

A település nem rendelkezik rendezési tervvel: tervezés dátuma 2005.

A település nem rendelkezik környezetvédelmi programmal.

Önálló rendeletet szükséges létrehozni az érintett témákban: környezetvédelem, települési folyékony hulladék, illetve és környezetvédelmi program.

Meg kell határozni a köztisztasággal ellátott terület határait, a közszolgáltató megnevezését, a közszolgáltató által végzett szolgáltatásokat, azok szabályozását, a közszolgáltató illetve az ingatlan tulajdonosok kötelességeiről, szabályozni kell a települési szilárd hulladék kezelését (gyűjtését, szállítását, ártalmatlanítását), valamint a köztisztasági közszolgáltatást.

Amennyiben készül ilyen rendelet illetve a meglévő rendeletek felülvizsgálata megtörténik, a továbbiakban, véleményezés céljából az Észak-Dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség számára meg kell küldeni véleményezésre.

További feladatot jelent, hogy az Országos Hulladékgazdálkodási Terv rövid és hosszú távú stratégiájának és céljainak megfelelően a jelenleg készülő Helyi Hulladékgazdálkodási Tervet 2 évente felül kell vizsgálni közösen a tervezővel, és véleményeztetni kell a szükséges hatóságokkal (első sorban a Észak-Dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőséggel).

**Kommunikáció**

Az önkormányzat átfogó kommunikációs stratégiával nem rendelkezik. A lakosságot egyféle tájékoztatják: a 3 helyre 3 db kihelyezett faliújságon/hirdetőfelületen keresztül, melynek karbantartását, frissítését az önkormányzat rendszerességgel végzi.

A településen helyi rádió és televízió nem működik.

A településnek nincs honlapja.

Lakossági fórumot évente 1 alkalommal a helyi kultúrteremben tartanak.

A településen környezetvédelemmel, környezeti neveléssel kapcsolatba hozható helyi civil szerveződés nem működik.

**Természetvédelem**

A település területén Nemzeti Park nem húzódik. A település területén Természetvédelmi Terület nem húzódik.

**Települések közötti összefogás, tömörülés**

A település tagja a Fertőmenti Önkormányzatok Kistérségi Társulásnak. Továbbá kapcsolódott a Győr-Moson-Sopron Regionális Konzorciumhoz, amelyben a csatlakozó települések célul tűzték ki a hulladékgazdálkodási problémák korszerű, és közösen történő megoldását.

## 2. A tervezési területen keletkező, hasznosítandó vagy ártalmatlanítandó hulladékok típusai, mennyisége és eredete

### 2.1. A keletkező nem veszélyes hulladékok


Az alábbi táblázat a településen vegyesen gyűjtött hulladékok összes mennyiségét tartalmazza, de nem tartalmazza a szelektív gyűjtés által elkülönített és külön kezelt nem veszélyes hulladékokat. Ezek mennyiségét későbbi táblázatban szerepeltetjük.

Hulladék	Mennyiség (t/év)
Települési szilárd hulladékok	73
Települési folyékony hulladék	264
Kommunális szennyvíziszap	—
Építési, bontási hulladékok és egyéb inert hulladékok*	—
Mezőgazdasági és élelmiszeripari nem veszélyes hulladékok*	—
Ipari és egyéb gazdálkodói nem veszélyes hulladékok*	—
<b>Összesen</b>	<b>337</b>

\*csak az önkormányzatok üzemeltetésében lévő (felelősségi körébe tartozó) gazdasági szervezeteknél keletkező hulladékokra vonatkozik.

1. táblázat  
A keletkező nem veszélyes hulladékok típusa és éves mennyisége (2003.)

Az országos átlagot és a helyi adottságokat (gazdasági-társadalmi környezetet) figyelembe véve Ebergőc község területén keletkezett és begyűjtött lakossági szilárd hulladék összetételét az alábbi arányok szerint becsülhetők.



2. ábra  
A lakossági hulladék összetétele a térségben (2001.)  
Forrás: Rekultív Kft. számítás

## 2.2. A keletkező kiemelten kezelendő hulladékok típusa, mennyisége és keletkezési helye

A településen az önkormányzati intézményekben veszélyes hulladék a háziorvosi rendelőben keletkezik, amelyet a Septox Kft. szállít el havi rendszerességgel a budapesti égetőbe.

Intézmény neve	Intézmény címe	Keletkezett hulladék típusa	Mennyiség (t/év)
Háziorvosi rendelő	9451, Ebergőc Kossuth Lajos utca 16.	Egészségügyi hulladék	0,025
<b>Összesen</b>			<b>0,025</b>

2. táblázat

Az önkormányzat felelősségi körébe tartozó keletkezett, kiemelten kezelendő hulladékok típusa és mennyisége intézményenként (2003.)

	Hulladék	Mennyiség (t/év)
Veszélyes hulladékok	Hulladékolajok	—
	Akkumulátorok és szárazelemek	—
	Elektromos és elektronikai hulladékok	—
	Kiselejtezett gépjárművek	—
	Egészségügyi hulladékok	0,025
	Állati eredetű hulladékok	—
	Növényvédőszeres és csomagoló eszközeik	—
	Azbeszt	—
	Egyéb hulladék	—
Nem veszélyes hulladékok	Csomagolási hulladékok összesen	0,00125
	Gumi	—
	Szerves bomló hulladék	—
Egyéb hulladék (lom)		—
Egyéb lakossági jellegű hulladék		—
<b>Összesen</b>		<b>0,02625</b>

3. táblázat

A önkormányzat felelősségi körébe tartozó keletkezett, kiemelten kezelendő hulladékok típusa és összesített mennyisége (2003.)

Hulladék	Felhalmozott mennyiség (t/év)
Papír és karton csomagolási hulladék	0,00025
Műanyag csomagolási hulladék	0,00025
Fa csomagolási hulladék	—
Fém csomagolási hulladék	—
Vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék	0,00025
Egyéb, kevert csomagolási hulladék	—
Üveg csomagolási hulladék	0,00025
Textil csomagolási hulladék	0,00025
<b>Összesen</b>	<b>0,00125</b>

4. táblázat

**A önkormányzat felelősségi körébe tartozó keletkezett csomagolási hulladékok típusa és összesített mennyisége (2003.)**

A nem önkormányzati szervezeteknél, vállalkozásoknál keletkezett veszélyes hulladék adatait az illetékes Környezetvédelmi Felügyelőséghez bejelentési kötelezettségük értelmében önkéntes bevallás útján adják meg, elszállításukról maguk gondoskodnak a szükséges engedélyekkel rendelkező szállító, ártalmatlanító cégek bevonásával.

Az önkormányzat felelősségi körébe tartozik a közterületek, belterületi utak tisztántartása is, amelyet 1 közhasznú munkással hetente végeznek el. A közterületeken heti 80 kg hulladék keletkezik, a legszennyezettebb területek a buszmegállók. A közterületi gyűjtőedényzeteket hetente ürítik. A rendelkezésre álló eszközállomány megfelelő, fejlesztést nem terveznek ezen a téren.

### 2.3. A felhalmozott hulladékok

Az Önkormányzatnak nincs tudomása illegális hulladéklerakásról, a település területén felhalmozott olyan hulladékról, amely végleges elhelyezése még nem megoldott, és amelyek kezelését a településen az önkormányzatnak (is) tervezni kell.

**2.4. A területre beszállított és a területről kiszállított hulladékok**

A településre az önkormányzat tudomása szerint semmilyen hulladékot sem szállítanak be. A település határát az alábbi mennyiségű hulladékok lépik át:

Hulladék	Településre beszállított (t/év)	Településről kiszállított (t/év)
Települési szilárd hulladékok	—	146
Települési folyékony hulladék	—	264
Kommunális szennyvíziszap	—	—
Építési, bontási hulladékok és egyéb inert hulladékok	—	—
Mezőgazdasági és élelmiszeripari nem veszélyes hulladékok	—	—
Ipari és egyéb gazdálkodói nem veszélyes hulladékok	—	—
<b>Összesen</b>	—	<b>410</b>

5. táblázat

A településre beszállított és onnan kiszállított  
nem veszélyes hulladékok és éves mennyiségük (2003.)

Az önkormányzat felelősségi körébe tartozó, a településre beszállított és onnan kiszállított, kiemelten kezelendő hulladékaramokat és mennyiségüket mutatja be az alábbi táblázat:

Hulladék	Településre beszállított (t/év)	Településről kiszállított (t/év)	
Veszélyes hulladékok	Hulladékolajok	—	
	Akkumulátorok és szárazelemek	—	
	Elektromos és elektronikai hulladékok	—	
	Kiselejtezett gépjárművek	—	
	Egészségügyi hulladékok	—	0,025
	Állati eredetű hulladékok	—	—
	Növényvédőszeres és csomagoló eszközök	—	—
	Azbeszt	—	—
Nem veszélyes hulladékok	Egyéb hulladék	—	—
	Csomagolási hulladékok összesen	—	85
	Gumi	—	—
	Egyéb hulladék (lom)	—	—
	Szerves bomló	—	43
<b>Összesen</b>	—	<b>128</b>	

6. táblázat

A településre beszállított és onnan kiszállított,  
kiemelten kezelendő hulladékok és éves mennyiségük (2003.)

A kiemelten kezelendő hulladékok egy részét ( egészségügyi hulladék) a Septox Kft. telephelyére szállítják; a többi hulladék szállításáról és ártalmatlanításáról a Rekultív Kft. gondoskodik.

Hulladék	Településre beszállított (t/év)	Településről kiszállított (t/év)
Papír és karton csomagolási hulladék	—	36
Műanyag csomagolási hulladék	—	10
Fa csomagolási hulladék	—	—
Fém csomagolási hulladék	—	11
Vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék	—	—
Egyéb, kevert csomagolási hulladék	—	—
Üveg csomagolási hulladék	—	14
Textil csomagolási hulladék	—	14
<b>Összesen</b>	—	<b>85</b>

7. táblázat

A településre beszállított és onnan kiszállított,  
csomagolási hulladékok és éves mennyiségük (2003.)

A csomagolási hulladékok szállításáról és ártalmatlanításáról, illetve hasznosításáról a Rekultív Kft. gondoskodik.

### 2.5. A területi éves hulladékmérleg bemutatása

A település hulladékmérlege tartalmazza mindazon hulladékok összes mennyiségét, amelyek a területen keletkező hulladékok éves mennyiségéből, és a területre beszállított és onnan kiszállított éves mennyiségekből kerültek kiszámításra.

A „Hasznosítás” oszlopban az anyagában történő hasznosítás került részletezésre, az „Égetés” oszlopban csak azok termikus hasznosítások, amelyet energia nyereség céljából végeztek. Az olyan esetleges égetést, amely nem párosul energiahasznosítással, valamint az egyéb technológiai kezeléseket az „Egyéb kezelt” oszlopban tüntetjük fel.

Hulladék	Hasznosítás		Égetés		Lerakás		Egyéb kezelt		Összesen	
	t/év	%	t/év	%	t/év	%	t/év	%	t/év	%
Települési szilárd hulladékok	36	25	—	—	109	75	—	—	145	36
Települési folyékony hulladék	—	—	—	—	—	—	264	100	264	64
Kommunális szennyvíziszap	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Építési, bontási hulladékok és egyéb inert hulladékok	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mezőgazdasági és élelmiszeripari nem veszélyes hulladékok	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ipari és egyéb gazdálkodói nem veszélyes hulladékok	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>Összesen</b>	<b>36</b>	<b>9</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>109</b>	<b>27</b>	<b>264</b>	<b>64</b>	<b>409</b>	<b>100</b>

8. táblázat  
A nem veszélyes hulladékok éves mennyisége,  
hulladékmérlege és a kezelési arányok (2003.)

A térségben keletkezett hulladék alapvetően deponálásra kerül, hasznosításra csak minimális hányada kerül. Égetés vagy egyéb hulladékkezelés a településen nincs.

### 3. A hulladékkezeléssel kapcsolatos alapvető műszaki követelmények

#### 3.1. A hulladékgazdálkodási törvényben, valamint a végrehajtási jogszabályaiban meghatározott területi, helyi, egyedi műszaki követelmények, belső műszaki leírások rövid leírása.

##### 3.1.1. Települési szilárd hulladéklerakó

A településen nem működik szilárd hulladéklerakó.

##### 3.1.2. Hulladékgyűjtő sziget

A településen 1 darab kihelyezett gyűjtősziget található, ami papír és műanyag hulladék szelektív gyűjtésére alkalmas.

➤ A hulladékgyűjtő sziget:

- szabványos vagy erre a célra gyártott speciális edénnyel kell ellátni, minimálisan három hasznosítható hulladék-összetevő elkülönített begyűjtését kell lehetővé tenni
- elhelyezése történhet közterületen, lakóövezetben, kereskedelmi egységek közelében úgy, hogy alkalmas legyen a gyalogosan történő megközelítésre
- kihelyezett edényzet zárható, bedobó nyílással ellátott, a gyűjtőjárműhöz illesztett rendszerű legyen;
- a kialakítását úgy kell megvalósítani, hogy a gyűjtőedényzet célgéppel történő ürítése biztosítható legyen.
- a begyűjtött hulladékot a gyűjtősziget üzemeltetőjének a gyűjtősziget edényzetéből rendszeresen kell ürítenie, vagy az edényzetet kell cserélnie, és a begyűjtött hulladékot a további kezelést végző telephelyre kell szállítani, valamint nyilvántartásba kell venni.
- a hulladékgyűjtő sziget edényzetének rendszeres tisztításáról, karbantartásáról és szükség szerinti gyakorisággal történő cseréjéről a gyűjtősziget üzemeltetőjének kell gondoskodnia.

##### 3.1.3. Hulladékgyűjtő udvar

A településen gyűjtőudvar nem került telepítésre.

##### 3.1.4. Települési folyékony hulladékok és iszapok kezelése

A településen nincs kiépített szennyvízhálózat, a 90 ingatlanból 85-ön szikkasztással működő szennyvíztároló található, míg 5 ingatlanon zárt szennyvíztároló működik. A szippantott szennyvizet a Florasca Kft. soproni telephelyére szállítják.

- A települési folyékony hulladékok kezelésével kapcsolatban a 213/2001. (XI.14.) Korm. rendelet, az 50/2001. (IV.3.) Korm. rendelet tartalmaz alapvető iránymutatásokat.
- Az ingatlantulajdonos az ingatlanán keletkező települési folyékony hulladékot műszakilag megfelelő (zárt) tartályban köteles gyűjteni, azt a begyűjtésre jogosult hulladékkezelőnek átadni. Az illetékes vízügyi hatóság határozza meg, hogy a települési folyékony hulladék



- elhelyezésére melyik szennyvíztisztító telep vehető igénybe.
- Az önkormányzat köteles közszolgáltatást biztosítani a települési folyékony hulladék begyűjtésére, a közszolgáltatót helyi rendeletben megnevezni. Az önkormányzat felelőssége a kiválasztás során vizsgálni azt, hogy a szükséges engedélyekkel rendelkezik-e a szolgáltató, és csak azt választhatja, amelyik az összes jogszabályi feltételnek megfelel. A hulladékszállítási tevékenység engedélyköteles tevékenység, mely tevékenységet a környezetvédelmi előírások betartása mellett a hulladék sajátosságait figyelembe vevő speciális szállítójárművel lehet végezni. A tevékenység végzése megfelelő szaktudást és felszereltséget igényel. A szállítást végző felelőssége, hogy a birtokában lévő hulladékot engedéllyel rendelkező kezelőnek adja át további kezelésre.
  - A 174/2003. (X. 28.) Kormányrendelet az egyedi szennyvízkezelés nemzeti megvalósítási programjáról szól (a továbbiakban: „B” program).
  - A program azt a környezetvédelmi szempontból kívánatos gyakorlatot kívánja elősegíteni, hogy az „A” program<sup>1</sup> keretében nem csatornázott területeken élők szennyvizeinek, illetőleg települési folyékony hulladékoknak kezelését is megfelelő műszaki színvonalú berendezésekben, létesítményekben végezzék és ezek létesítéséhez külső forrásokat vehessenek igénybe. A program 2015-2020-ig megvalósuló fejlesztésekre vonatkozik, és alapvetően a következőekben felsorolt szennyvíztisztítást szolgáló létesítményeket, építményeket határozza meg:

*Egyedi szennyvízkezelés:*

Az egyedi szennyvízkezelésre lehatárolt területeken olyan egyedi szennyvízkezelési létesítmények (építmények) alkalmazása, amelyek 1-25 lakosegyenértéknek (főnek) megfelelő települési szennyvíz tisztítását és/vagy végső elhelyezését, illetve átmeneti gyűjtését, tárolását szolgálják. Ezek a környezetvédelmi és vízgazdálkodási szempontoktól, illetve a beépítési szokásoktól függően lehetnek: az egyedi szennyvíz-elhelyezési kislétesítmények, az egyedi szennyvíztisztító kisberendezések és az egyedi zárt szennyvíztárolók.

*Egyedi szennyvíz-elhelyezési kislétesítmény:*

Olyan létesítmény (építmény), amely a környezeti elemek terhelését csökkentve a települési szennyvizek nem közműves elvezetésére-tisztítására és elhelyezésére szolgál, a közműves szennyvízelvezetéssel és -tisztítással egyenértékű környezetvédelmet és életminőséget biztosít. Az egyedi szennyvíz-elhelyezési kislétesítmény a szennyezőanyagok lebontását energia bevitel nélkül végzi. Technológiai elemei: az oldómedence, a kavics/homokszűrő(k), amelyek összességében lehetővé teszik – a földtani közegbe történő végső kibocsátás esetén - a növényzet és a talaj élővilága számára a tisztított szennyvizek maradék tápanyagtartalmának hasznosítását, vagy a felszíni vizekben történő ártalommentes elhelyezést.

*Egyedi szennyvíztisztító kisberendezés:*

Olyan létesítmény (építmény), amely a települési szennyvizek nem közműves elvezetésére-tisztítására és elhelyezésére szolgál, a közműves szennyvízelvezetéssel és -tisztítással egyenértékű környezetvédelmi megoldást biztosít. A szennyezőanyagok lebontását energia bevitel segítségével végző egyedi szennyvíztisztító kisberendezésnek biztosítani kell a szennyvizek szennyezőanyag tartalmának külön jogszabályban előírt mértékű eltávolítását, akár felszíni víz, akár a földtani közeg a befogadó.

<sup>1</sup> Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Program, kihirdetve a 25/2002. (II. 27.)

*Egyedi zárt szennyvíztároló:*

Olyan létesítmény (építmény), amely egy vagy több, zártan és vízzáróan kialakított medencéből áll; a szennyvizek ártalommentes gyűjtésére és a szennyvízből keletkező települési folyékony hulladék időszakos tárolására szolgál; az ebben gyűjtött települési folyékony hulladék ártalommentes elhelyezése a rendszeres elszállítás, a hulladékgazdálkodásra vonatkozó külön jogszabályok (értsd: Hgt.) szerint további kezelés után biztosított.

A „B” programban megfogalmazott támogatási rendszer igénybevételének követelménye, hogy a települési önkormányzatnak legyen Települési Szennyvízkezelési Programja, amely arra épül, hogy a nem csatornázott településrészekeken megszervezi és üzemelteti a szakszerű egyedi szennyvízkezelési közszolgáltatást. Ezt a lakosság a helyi programnak megfelelően - az egyedi kislétesítmények alkalmazása esetén - jegyzői engedélyezés alapján veszi igénybe.

A területen folyó, települési folyékony hulladék kezelésére kiadott környezetvédelmi hatósági engedélyt az alábbi táblázat tartalmazza.

A nem veszélyeshulladék-lerakóban, a biológiai, kémiai, illetve hőkezeléssel tartós (legalább 6 hónapig tartó) tárolással vagy más kezeléssel nyert olyan szennyvíztisztításból származó hulladék és csatornaiszap helyezhető el, amelyben a fekál coli és a fekál streptococcus szám ml-ben mért mennyisége a kezelés során az eredeti érték 10%-a alá csökkent.

A jogszabályokban meghatározottaktól eltérő, a hulladékkezeléssel kapcsolatos speciális területi, helyi vagy egyedi műszaki követelmények nincsenek.

#### 4. Az egyes hulladéktípusokra vonatkozó speciális intézkedések

Ebben a fejezetben az általános kötelezettségektől eltérő, azon hulladéktípusokra vonatkozó speciális intézkedések kerülnek részletezésre, amelyek elkülönített gyűjtését az önkormányzat célul tűzte ki, valamint gyűjtését a közeljövőben megoldhatónak látja.

##### 4.1. Kiemelt hulladékáramokra vonatkozó kezelési, begyűjtési, elkülönítési megoldások

###### 4.1.1. Hulladékolajok

- A 4/2001. (II.23.) KöM rendelet tartalmazza a hulladékolajok kezelésével kapcsolatos szabályokat.
- Hulladékolajnak minősül bármelyik, az eredeti rendeltetési céljára már nem használható, hulladékká vált ásványolaj alapú kenőolaj, illetve ipari olaj, továbbá a motorolajok, illetve sebességváltó-olajok, valamint a turbinaolajok és a hidraulikaolajok is. A hulladékolajok gyűjtése, tárolása, hasznosítása és ártalmatlanítása – az e rendeletben foglalt eltérésekkel – a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről, kezeléséről szóló külön jogszabály rendelkezései szerint végezhető.
- Az a természetes személy, gazdálkodó szervezet, külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe (a továbbiakban: birtokos), aki a tevékenysége során keletkező hulladékolaj hasznosítását vagy ártalmatlanítását a jogszabályokban előírt feltételeknek megfelelően nem tudja elvégezni, köteles a hulladékolajat a kezelési tevékenységek végzésére jogosult gazdálkodó szervezetnek átadni.
- A munkahelyi és az üzemi gyűjtés, tárolás, begyűjtés és szállítás során a hulladékolaj birtokosa hulladékolaját nem keverheti össze más veszélyes hulladékokkal.
- Elsőbbséget kell biztosítani a hulladékolajok regenerálással történő hasznosításának, feltéve, hogy ezt a műszaki és gazdasági körülmények lehetővé teszik. Ha a hulladékolajokat nincs lehetőség hasznosítani, akkor égetéssel történő ártalmatlanításukat kell megvalósítani.
- Energiahordozónak kell tekinteni azokat a hulladékolajokat, amelyek nem tartalmaznak 50 ppm-nél nagyobb koncentrációban PCB-t, illetve PCT-t, továbbá olyan veszélyes szennyező anyagokat, amelyek az égetés során veszélyeztetnék a környezetet.
- Ha a hulladékolajokat energiahordozóként hasznosítják – önmagukban vagy termékkel keverve (együttes égetés) –, akkor égetésük során a mindenkor hatályos, a hulladékok égetésére vonatkozó levegőtisztaság-védelmi jogszabály előírásait kell megtartani.

###### 4.1.2. Akkumulátorok és szárazelemek

- 9/2001. (IV.9.) KöM rendelet az elemek és akkumulátorok, illetve hulladékaik kezelésének részletes szabályairól
- Elem, illetve akkumulátor: elektromos áramforrás, mely kémiai energiát közvetlenül elektromos energiává alakít át, és egy vagy több elsődleges (nem újratölthető) vagy másodlagos (újratölthető) részegységből (cellából) áll
- Tilos a hulladékká vált elemek és akkumulátorok más hulladékba történő keverése.
- Az elemek és akkumulátorok tulajdonosai, birtokosai kötelesek az általuk használt hulladékká vált elemek, akkumulátorok elkülönített gyűjtését megoldani, továbbá a hasznosítást vagy ártalmatlanítást biztosítani közvetlenül vagy jogosultság hiányában a visszagyűjtést végzőnek vagy a kezelésre engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetnek történő átadással.
- A gyűjtőhelyeken, a visszagyűjtést végző fogyasztói forgalomba hozatali helyeken visszagyűjtött hulladék elemek és akkumulátorok begyűjtéséről, hasznosításáról, illetve ártalmatlanításáról a gyártó köteles a Hgtv. 3. §-ának megfelelően gondoskodni.

- A hulladékká vált savas ólomakkumulátorok, illetve nagy kapacitású lúgos akkumulátorok visszagyűjtése érdekében a fogyasztói forgalomba hozatali hely - külön megállapodás esetén - a tevékenység helyszínén a gyártó által biztosított akkumulátorsavnak ellenálló - nagy kapacitású lúgos akkumulátorok visszagyűjtése esetén lúgálló - megfelelő gyűjtőedényt, gyűjtőkonténert köteles elhelyezni, amelynek fedele csak a gyűjtést végző által nyitható fel.
- Az elemeket és akkumulátorokat az elkülönített gyűjtésre vonatkozóan a jogszabályban előírt jelöléssel kell ellátni.

#### 4.1.3. Elektromos és elektronikai hulladékok

- A magyar törvényhozás jelen terv kidolgozásakor tárgyalja és egyezteteti a bevont szervezetekkel az elektromos és elektronikai berendezések hulladékairól szóló Európai Parlament és Tanács 2003. január 27-i 2002/95/EK és 2002/96/EK irányelvvel harmonizáló KvVM rendeletet.

#### 4.1.4. Kiselejtezett gépjárművek

- 2006-ig biztosítani kell minden kiselejtezett járműre a bontásból származó alkatrészek újrahasználatát és a maradékok hasznosítását együttesen 85 tömeg%-ban.

#### 4.1.5. Egészségügyi hulladékok

- 1/2002. (I.11.) EüM rendelet az egészségügyi intézetekben keletkező hulladékok kezeléséről szól.
- Egészségügyi hulladék: az egészségügyi ellátásban keletkező humán biológiai anyagok, veszélyes hulladékok és a települési hulladéknak megfelelő hulladékok
- A humángyógyszerek és csomagolásuk hulladékainak kezelésére – a hulladékok jegyzékében foglalt besorolástól függetlenül – a veszélyes hulladékokra vonatkozóan külön jogszabályban előírtak az irányadók.
- Az éles eszközöket szilárd falú, szűrásálló edényzetben, más hulladékot folyadékzáró, mechanikai sérülésnek ellenálló, megtelezés után lezárt és már ki nem nyitható eszközökben kell gyűjteni.
- A gyűjtőeszközöket a sárga (fertőzésveszély) szinkóddal és a nemzetközi bioveszély jellel kell ellátni.
- Fertőző hulladék szállításánál a veszélyes áruk szállításáról szóló jogszabályok szerint kell eljárni.
- Az egészségügyi intézménynek, ha saját ártalmatlanító berendezéssel nem rendelkezik, a fertőző hulladék folyamatos elszállítására és ártalmatlanítására - erre a tevékenységre engedéllyel rendelkező hulladékkezelővel szerződést kell kötnie.
- Hulladékgazdálkodási felelőst kell kijelölni az egészségügyi intézmények közül

#### 4.1.6. Állati eredetű hulladékok

- Az állati hulladékokkal kapcsolatos intézkedéseket a 71/2003. (VI. 27.) FVM rendelet szabályozza.
- A rendelet az állati hulladékokat veszélyességétől függően három osztályba sorolja be. Az egyes osztályba sorolt hulladékokra különböző kezelési eljárásokat határoz meg.
- Az 1. osztályba sorolt állati hulladékot külön jogszabály szerint égetőműben történő égetéssel, vagy - az állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző állomás (a továbbiakban: állomás) által engedélyezett kezelő és feldolgozó üzemben történt - hőkezelést követően, külön jogszabály szerint égetéssel vagy együttegéttéssel kell ártalmatlanítani. Az elhullott, 50 kg-nál nem nagyobb össztömegű, kedvtelésből tartott állatokat, valamint a három hetesnél fiatalabb szopósbárány, kecskegida és borjú hulláját az állati hulladék birtokosa saját telkén a szomszéd

- telek határvonalától 1,5 m-re elföldelheti, vagy a kedvtelésből tartott állatok kegyeleti temetőjében is eltemetheti a tulajdonos.
- A 2. osztályba besorolt állati hulladékok kezelését az állategészségügyi állomás által engedélyezett kezelő és feldolgozó üzemek végezhetik el, a keletkező fehérjetartamú hulladékot szerves trágyaként vagy talajjavítóként a külön jogszabályokban foglaltak szerint lehet felhasználni, illetve a keletkező hulladékot biogáz vagy komposztáló telepen lehet felhasználni.
- A 3. osztályba sorolt állati hulladékok ártalmatlaníthatóak égetőműben, továbbá hasznosíthatóak kezelő és feldolgozó üzemben.
- A keletkezett állati hulladékot 24 órán belül össze kell gyűjteni és el kell szállítani állati hulladékgyűjtő helyre, vagy gyűjtő-átrakó telepre, vagy kezelő és feldolgozó üzembe, komposztáló telepre, vagy egyéb engedélyezett létesítménybe.
- 2006. január 1. után elföldelni csak az elhullott, 50 kg-nál nem nagyobb összömegű kedvtelésből tartott állatokat, az elhullott baromfit, a 3 hetesnél fiatalabb malacot, szopósbarányt, kecskegidát, borjút, évente legfeljebb 50 kg összömegig, továbbá azon állati hulladékot lehet, melynek szállítása jelentős köz- vagy állat-egészségügyi kockázattal jár.
- Új állati hulladéktemető létesítése nem engedélyezhető. A felhagyott állati hulladéktemető területén 30 évig mezőgazdasági művelést nem szabad folytatni. Ezt a tilalmat a rendelet alapján az ingatlan-nyilvántartásba be kell jegyeztetnie a földrészlet tulajdonosának.

#### 4.1.7. Egyéb hulladék

- 5/2001. (II.23. ) KöM rendelet a poliklórozott bifenilek és a poliklórozott terfenilek és az azokat tartalmazó berendezések kezelésének részletes szabályairól
- A PCB-t tartalmazó transzformátorok működtetése csak addig folytatható, amíg a bennük levő PCB eleget tesz a dielektromos követelményekre vonatkozó szabványoknak, illetve előírásoknak, feltéve, hogy e transzformátorok jól működnek és nem szivárognak.
- Tilos az új transzformátorokat PCB-vel, illetve PCB-t tartalmazó folyadékkal feltölteni, továbbá a használatban levőket utánaölteni vagy újratölteni.
- A hulladékká vált PCB, továbbá a PCB-t tartalmazó hulladékok üzemi gyűjtésére, valamint kezelésükre feljogosított gazdálkodó szervezeteknek történő átadására a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló rendelet előírásait kell alkalmazni.
- Tilos a PCB más anyagtól történő elkülönítése további felhasználás céljából. A hulladékká vált berendezések megtisztítását és az eltávolított PCB-k ártalmatlanítását legkésőbb 2010. december 31-ig kell végezni.
- A PCB-t tartalmazó berendezések birtokosainak a 6. § szerinti nyilvántartás alapján a berendezések számáról, illetve a bennük levő PCB mennyiségéről és anyagi minőségéről, a berendezések megtisztítását végző, illetve a kezelésre jogosult gazdálkodó szervezeteknek a birtokukban levő hulladékká vált PCB-t tartalmazó és ártalmatlanításra átvett berendezések számáról, eredetéről, a PCB anyagi minőségéről, a PCB tartalmáról, továbbá ha van a birtokukban az elkülönített PCB anyagi minőségéről, mennyiségéről és eredetéről az illetékes környezetvédelmi felügyelőségnek bejelentést kell tenniük.
- A rendelet hatálya alá tartozó valamennyi, PCB-vel kapcsolatos tevékenység során maradéktalanul be kell tartani az egyéb jogszabályok tűzvédelmi, a munkavállalók egészségét, biztonságát nem veszélyeztető munkavégzésre vonatkozó szabályait és a tevékenységekkel kapcsolatos bejelentési kötelezettségre vonatkozó előírásait.

#### 4.1.8. Inert hulladék

- Az építési törmelék hasznosítási arányát 2008-ig 50%-ra kell emelni.

**4.1.9. Gumi**

- A gumiabroncs lerakása 2006-tól nem lehetséges, hasznosítását mielőbb meg kell oldani. A termékdíjas bevételekből kialakított gyűjtőrendszer kapacitása elégséges.

**4.1.10. Biológiai úton lebomló szerves hulladék**

- A 2000. évi Hg. Törvény értelmében a települési hulladéklerakókban ártalmatlanított, biológiai úton lebomló szervesanyag tartalmát az 1995-ben képződött mennyiséghez képest 2004. július 1. napjáig 75%-ra, 2007. július 1. napjáig 50%-ra, 2014. július 1. napjáig 35%-ra kell csökkenteni.
- Elsősorban a települési hulladékban megjelenő biohulladék, valamint a papír lerakását kell fokozatosan csökkenteni.
- 2008-ig ki kell építeni a 10000 főnél nagyobb településeknél az üzemi méretű komposztáló telepeket.
- A biohulladék-kezelő telepen intézkedéseket kell tenni az alábbi káros és esetlegesen veszélyeztető hatások csökkentése érdekében:
  - poremisszió,
  - a szél által elhordott anyagok,
  - zaj és közlekedés,
  - rágcsálók, madarak, kártékony rovarok,
  - káros gázok képződése,
  - azon biohulladék-kezelő telepeknek, amelyek lakóházak közelében helyezkednek el, olyan intézkedéseket kell fogantatniuk, amelyek csökkentik a szaghatást;
  - A szaganyagok elleni, műszaki berendezésekkel történő kezelések hatékonyságát a CEN által javasolt dinamikus olfaktometriás módszerrel (MSZ-13-108-85) kell értékelni.
- A komposztáló telep minimális helyszükséglete a kezelni kívánt hulladék mennyiségének és a kezelési módszer megválasztásának függvénye. A komposztáló telep mindhárom területi egységénél - előkezelő tér, komposztáló tér, utókezelő tér -, biztosítani kell a szilárd burkolatú terület kialakítását, és a csurgalékvíz megfelelő elvezetését.
- Az előkezelő térre történik a szerves hulladékok beszállítása, valamint a komposztálás kezdetéig itt történik az eltárolás is. Az előkezelő téren valósul meg a fás jellegű zöldhulladékok aprítása, valamint a különböző biohulladékok keverése, homogenizálása. a bekevert, homogenizált hulladékokat (általában) rakodógép segítségével innen szállítják át a komposztáló térre.
- A komposztáló téren történik a biohulladékok tényleges kezelése, az érlelés. A hulladékokat technológiától függően különböző méretű prizmákba rakják, illetve komposztáló berendezésekbe helyezik. Az érés során biztosítani kell a folyamatban résztvevő mikroorganizmusok életműködéséhez szükséges optimális feltételeket (hőmérséklet, nedvességtartalom, oxigén stb.). A különböző nyitott és zárt rendszerek ezeket a feltételeket a legkülönbözőbb módszerekkel biztosítják, ami a komposztáló tér területigényében is jól tükröződik.
- Az intenzív érés befejeztével a komposztot az utókezelő térre szállítják. Az utókezelő téren a komposzt érettségi fokától függően különböző ideig tart az utóérlelés, majd ezt követően az utókezelés. A komposztot rostálják, illetve a további felhasználástól függően frakcionálják, esetleg zsákolják.
- A biohulladék, aprított zöldhulladék, illetve egyéb szerves hulladékok (kivéve, pl. szennyvíziszapok) térfogattömege: 0,6 t/m<sup>3</sup>. A komposztáló-prizmák méretezését legpontosabban a hulladék térfogata alapján lehet elvégezni.
- Házilag is komposztálható szerves hulladékok:
  - Nyers zöldség és gyümölcsmaradékok, elvirágozott növények,

- kaszálék, aprított nyesedék, lehullott lomb (kivéve a nem komposztálhatók között felsoroltak)
  - ételmaradékok (a felső rétegben jól elkeverve), kávézacc, kiforrázott tealevelek,
  - fehérítetlen papírfilterek, tojáshéj (meszes talajon csak kis mennyiségben), papír tojástartó, papírzsebkendő, könnyen foszló papír törölkendő,
  - állati trágyák, kutyaürülék.
  - A dió-, a tölgy-, az akác-, a vadgesztenye-level és a napraforgószár lassan (1,5-2 év alatt) bomlik le, ezért külön komposztálандók.
- Nem komposztálható – a minőség végett komposztálásra nem javasolt – szerves hulladékok:
- Fertőzött növényi maradványok (elégetendők!),
  - kemény viaszos levelek (fenyő, magyal),
  - indás vagy futónövények szára, burgonyaszár, egész kenyér,
  - papír (kivéve a fent említetteket),
  - gyomok.

## 4.2. Szelektív hulladékgyűjtési módok

### 4.2.1. Gyűjtőszigetek

A településen egy darab gyűjtősziget került kihelyezésre, amit a kommunális szolgáltatóval kötött szerződés értelmében a településen szükség szerint üritenek.

Hulladék	Gyűjtés időpontja	Gyűjtő-túraútvonal „állomása”
Szerves bomló hulladék	—	Polgármesteri Hivatal előtt kialakított gyűjtősziget
Műanyag, papír hulladék	Szükség szerint	

9. táblázat  
Szelektív gyűjtési időpontok a tervezés évében (2004.)

### 4.2.2. Szárazelemgyűjtő tartályok

A településen szárazelemgyűjtő tartályok nem kerültek kihelyezésre.

### 4.2.3. Lomtalanítás

Lomtalanítást az önkormányzattal kötött szerződés értelmében a Rekultív Kft. évente 1 alkalommal, tavasszal bonyolít le, amelyet a lakosság körében legalább 2 héttel meghirdet. A lomtalanítást 1 darab 4 m<sup>3</sup>-es járművel végzi és a vegyes hulladékot begyűjti a lakosságtól. Ebből a hulladékból kiválogatják a hasznosítható papír és üveghulladékot, majd lehetőség szerint értékesítik. A többi lom pedig deponálásra kerül.

### 4.2.4. Egyéb gyűjtési akciók

A térségre jellemző az iskolai papírgyűjtés, amelyet a szolgáltatóval közösen az adott iskola szervez meg a gyermekek közreműködésével.

### 4.2.5. Visszavételi lehetőségek

A tervezési területen hulladékgyűjtő udvar nem található, a településhez legközelebbi hulladékudvar a Rekultív Kft. üzemeltetésében Fertőszentmiklóson található a Fürdő utca 1. sz. alatt, ahol térítésmentesen leadhatja a lakosság a következő hulladékfajtákat: műanyag palackok, szárazelemek, akkumulátorok, fűradt olaj, étkezési zsiradék, festékmaradvány, növényvédő szerek, lejárt szavatosságú gyógyszerek. A kartonpapírt az aktuális piaci áron veszik át.



### 4.3. Kiemelt hulladékáramokra vonatkozó kezelési, begyűjtési, elkülönítési megoldások

Hulladék		Mennyiség (t/év)
Veszélyes hulladékok	Hulladékolajok	—
	Akkumulátorok és szárazelemek	—
	Elektromos és elektronikai hulladékok	—
	Kiselejtezett gépjárművek	—
	Egészségügyi hulladékok	—
	Állati eredetű hulladékok	—
	Növényvédőszeres és csomagoló eszközeik	—
	Azbeszt	—
	Egyéb hulladék	—
Nem veszélyes hulladékok	Csomagolási hulladékok összesen	85
	Gumi	—
	Egyéb hulladék (lom)	—
	Szerves bomló	44
<b>Összesen</b>		<b>12</b>

10. táblázat  
A települési szilárd hulladéktól elkülönítetten gyűjtött,  
kiemelten kezelendő hulladékáramok és éves mennyiségük (2003.)

A csomagolási hulladék gyűjtését, hasznosítását és ártalmatlanítását a Rekultív Kft. végzi.

Hulladék	Szelektíven gyűjtött mennyiség (t/év)
Papír és karton csomagolási hulladék	36
Műanyag csomagolási hulladék	10
Fa csomagolási hulladék	—
Fém csomagolási hulladék	11
Vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék	—
Egyéb, kevert csomagolási hulladék	—
Üveg csomagolási hulladék	14
Textil csomagolási hulladék	14
<b>Összesen</b>	<b>85</b>

11. táblázat  
A települési szilárd hulladéktól elkülönítetten gyűjtött,  
csomagolási hulladékok és éves mennyiségük (2003.)



### 5. A hulladékok kezelésére alkalmas kezelőtelepek és létesítmények, a kezelésre felhatalmazott vállalkozások

A térségben a tervezés időpontjában működő hasznosító, válogató szervezetek a következők:

Telepek	Székhely (település)	Hulladék*	Válogatott hulladék-mennyiség (t/év)	Telep kapacitása (t/év)	Rendeltetési hely (település neve)	Válogatóteleptől használt szállítóeszköz
A.S.A Kiszal- föld Kft.	9028 Győr, Serfőző- dombi dűlő 3.	Műanyag, papír, üveghulla- dék	—	610,00	Győr	Mercedes tolólapos szállítójármű
Sopron és térsége Kft.	9400 Sopron, Magyar utca 19.	Üveg, fémhulla- dék	—	26,00	Sopron	Skoda Liaz szállítójármű

12. táblázat

A működő válogató szervezetek a tervezés időpontjában

Üzemeltető neve	Létesítmény helyszíne	Tevékenység típus	Kezelt hulladék megnevezése	Kezelt hulladék mennyisége (t/év)	Létesítmény kapacitása (t/év)
A.S.A Kiszal- föld Kft.	9028 Győr, Serfőző- dombi dűlő 3.	Hasznosítás, válogatás, szállítás, ártalmatlanítás	Műanyag, papír, üveghulladék	—	610,00
Lamba Kft.	9027 Győr, Reptéri út 2.	Hasznosítás	Műanyag- hulladék	—	—
Pandan Kft.	9700 Szombathely, Zanati utca 38.	Hasznosítás, szennyvízke- zelés	Műanyag- hulladék	—	—

13. táblázat

A működő hasznosító szervezetek a tervezés időpontjában

### 5.1. A hulladékokra vonatkozó kezelési tevékenységek és jellemzők ismertetése

#### 5.1.1. A hulladékgyűjtő-szállító rendszer bemutatása

A településen a lakossági szilárd hulladék szállítását a Rekultív Kft. heti egy alkalommal keddi napon végzi. A hulladékgyűjtő edényzet típusa: 120 literes műanyag edényzet.

A település minden része be van kapcsolva a szervezett hulladékgyűjtésbe. A lakossági hulladék egy céljárművel a 35 km távolságra lévő fertőszentmiklósi lerakóba kerül elszállításra.

Hulladék	Begyűjtő, szállító neve	Székhely (település)	Begyűjtött hulladék-mennyiség (t/év)	Begyűjtő kapacitása (t/év)	Begyűjtésre használt szállítóeszköz	Átvevő kezelő megnevezése
Állati eredetű hulladékok	ATEV Rt.	Győr	—	—	—	ATEV Rt.
Papír	Rekultív Kft.	Moson magyar óvár	36	—	Mercedes tolólapos szállítójármű	Rekultív Kft.
Műanyag	Rekultív Kft.	Moson magyar óvár	10	—	Mercedes tolólapos szállítójármű	Rekultív Kft.
Üveg	Rekultív Kft.	Moson magyar óvár	14	—	Mercedes tolólapos szállítójármű	Rekultív Kft.
Egyéb hulladék (lom)	Rekultív Kft.	Moson magyar óvár	—	—	Mercedes tolólapos szállítójármű	Rekultív Kft.
Veszélyes	Septox Kft.	Budapest	—	—	—	Septox Kft.

14. táblázat  
A hulladékgyűjtő-szállító rendszer bemutatása (2003.)

A területen folyó, hulladékkezelésre előírt engedélyek megnevezését, valamint főbb adatait az alábbi táblázat részletezi:

Engedélyes neve	Telephely	Tárgy	Engedély száma
Rekultív Környezetvédelmi és Hulladékhasznosító Kft.	9200, Mosonmagyaróvár Barátság utca 8.	Begyűjtés, szállítás (települési szilárd/folyékony hulladék)	ÉDKvF H-21752-52001.
		Deponálás, kezelés	ÉDKvF H-21752-52001.
ATEV Rt.	9002 Győr, Pf. 179.	Begyűjtés, kezelés, újrahasznosítás	6077-11/4/1999.
Septox Kft	1142 Budapest, Komáromi utca 2.	Szállítás (egészségügyi hulladék, veszélyes hulladék)	14/990-5/2003.
		Telep környezetvédelmi	KDVKvF 5011-6/2002.
		Begyűjtés (egészségügyi hulladék, veszélyes hulladék)	14/990-5/2003.
		Veszélyes hulladék ártalmatlanítása	KDVKvF 5011-6/2002.

15. táblázat  
Hulladékkezelésre előírt engedélyek

5.1.2. A felhalmozott hulladékok tárolási telephelyeinek, üzemeltetőjének megnevezése, tárolási technológiája, kapacitásának és kihasználtságának bemutatása

A településen illegálisan lerakott hulladék a 026/2 hrsz. alatt található.

5.1.3. A területen folytatott hulladékkezelési (hasznosítási, ártalmatlanítási) tevékenység bemutatása

A településen használatban lévő szilárd hulladéklerakó nem található.  
A településen használatban lévő folyékony hulladéklerakó nem található.  
A településen hulladékhasznosítási tevékenység nem folyik.  
A településen dögkút/állati temető nem található.

5.1.4. Fejlesztést vagy felszámolást, illetve rekultiválást igénylő kezelő telepek, illetve lerakóhelyek meghatározása

A településen bezárt szilárd hulladéklerakó nem található.  
A településen használatban lévő folyékony hulladéklerakó nem található.  
A településen illegális lerakás a 026/2 hrsz. alatt található.

5.1.5. Komposztáló(k) ismertetése

A településen komposztáló nem található.

A területen folyó, hulladékkezelésre előírt engedélyek megnevezését, valamint főbb adatait az alábbi táblázat részletezi:

Engedélyes neve	Telephely	Tárgy	Engedély száma
Rekultív Környezetvédelmi és Hulladékhasznosító Kft.	9200, Mosonmagyaróvár Barátság utca 8.	Begyűjtés, szállítás (települési szilárd/folyékony hulladék)	ÉDKvF H-21752-52001.
		Deponálás, kezelés	ÉDKvF H-21752-52001.
ATEV Rt.	9002 Győr, Pf. 179.	Begyűjtés, kezelés, újrahasznosítás	6077-11/4/1999.
Septox Kft	1142 Budapest, Komáromi utca 2.	Szállítás (egészségügyi hulladék, veszélyes hulladék)	14/990-5/2003.
		Telep környezetvédelmi	KDVKvF 5011-6/2002.
		Begyűjtés (egészségügyi hulladék, veszélyes hulladék)	14/990-5/2003.
		Veszélyes hulladék ártalmatlanítása	KDVKvF 5011-6/2002.

15. táblázat  
Hulladékkezelésre előírt engedélyek

5.1.2. A felhalmozott hulladékok tárolási telephelyeinek, üzemeltetőjének megnevezése, tárolási technológiája, kapacitásának és kihasználtságának bemutatása

A településen illegálisan lerakott hulladék a 026/2 hrsz. alatt található.

5.1.3. A területen folytatott hulladékkezelési (hasznosítási, ártalmatlanítási) tevékenység bemutatása

A településen használatban lévő szilárd hulladéklerakó nem található.  
A településen használatban lévő folyékony hulladéklerakó nem található.  
A településen hulladékhasznosítási tevékenység nem folyik.  
A településen dögkút/állati temető nem található.

5.1.4. Fejlesztést vagy felszámolást, illetve rekultiválást igénylő kezelő telepek, illetve lerakóhelyek meghatározása

A településen bezárt szilárd hulladéklerakó nem található.  
A településen használatban lévő folyékony hulladéklerakó nem található.  
A településen illegális lerakás a 026/2 hrsz. alatt található.

5.1.5. Komposztáló(k) ismertetése

A településen komposztáló nem található.

**5.1.6. A másodnyersanyag visszanyerés és az újrahasznosítás aránya tervezési területen**

Az ingatlanonkénti szelektíven begyűjtött hulladékot a kommunális szolgáltató az 5. pontban ismertetett céggel kötött szerződés alapján gondoskodik azok hasznosításáról. Az átadott hulladék másodnyersanyag visszanyerés és az újrahasznosítás aránya 25 %.

**5.1.7. A területen keletkező biológiailag lebomló szerves települési hulladékok mennyisége (aránya) és ebből a lerakásra kerülő mennyiség (arány)**

A településen keletkező biológiailag lebomló szerves települési hulladékokra vonatkozóan pontos adat nem áll rendelkezésre.

**5.1.8. A területen keletkező települési folyékony hulladékok és szennyvíziszapok mennyisége, begyűjtése**

A településen még nem épült ki a szennyvízhálózat, jelenleg tervezés alatt áll a szennyvízhálózat kiépítése, melyet Rőjtökmuzsaj községgel közösen terveznek építeni.

Azoknál a lakásoknál, ahol nincs szennyvízelvezetés, a szennyvízelhelyezés módja szikkasztással működő szennyvíztároló, a szippantott szennyvíz Sopronba, a Florasca Kft. által (9400 Sopron, Csányi utca 14., vezetője: Fullajtár István) kerül elszállításra.

Szennyvízelvezető hálózat hiányában kb. 85 ingatlanon van szikkasztással működő és 5 ingatlanon van zárt szennyvíztároló.

2003-ban 264 t folyékony hulladék, szennyvíz iszap nem keletkezett.

Begyűjtő, szállítók neve	Székhelye	Begyűjtött mennyiség t/év	Kapacitás, engedélyezett mennyiség t/év	Rendeltetési hely
Sopron és környéke Víz-és Csatornamű Rt.	Sopron	–	6 000	Soproni szennyvíztelep
Florasca Kft.	Sopron	264	–	Soproni szennyvíztelep

16. táblázat

A települési folyékony hulladék lerakóhelyi gyűjtési-körzetek

**5.1.9. A települési folyékony hulladékok és szennyvíziszapok elhelyezése**

A települése használatban lévő folyékony hulladéklerakó/hulladékleresztő gödör nem található. Illegális szennyvízleürítésről az Önkormányzatnak nincsen tudomása.

A tervezési területen szennyvíziszap-hasznosítás semmilyen arányban sem valósul meg. A keletkezett iszap 100 %-a lerakásra kerül.

## 6. Az elérendő hulladékgazdálkodási célok meghatározása

### 6.1. Hulladékkeletkezés csökkentési célkitűzései, valamint a tervidőszak végére várhatóan keletkező hulladékok összetételi és mennyiségi prognózisa

A keletkező hulladék mennyisége csökkenthető, az ezzel foglalkozó elv a hulladék-megelőzés. A megelőzés módszereit a gazdaságosabb termelési technológiák bevezetésében is, de sokkal inkább a mindennapi életben kereshetjük. Nagy hangsúlyt kell fektetni a környezettudatos gondolkodás, vásárlás szemléletének elterjesztésére, amely hosszabb távon kevesebb csomagolóanyag-hulladék keletkezéséhez vezethet. Hasonlóképpen kell megtanítani a lakosságot, az intézményeket, vállalkozásokat a szelektív hulladékgyűjtésben való részvételre. Ehhez elengedhetetlen, hogy megfelelő infrastruktúra kerüljön kiépítésre és felkutassák a másodnyersanyagként felvevő helyeket, termelőket.

A hulladékok mennyiségének várható változását az OHT 2010-re (2008+2 év) az alábbiak szerint prognosztizálja:

- Települési szilárd hulladékok: +2 %,
- Települési folyékony hulladék: -10 %,
- Kommunális szennyvíziszap (csatornázottság növekedése miatt): +250 %,
- Építési, bontási hulladékok és egyéb inert hulladékok: +2 %,
- Mezőgazdasági és élelmiszeripari nem veszélyes hulladékok: -20 %,
- Ipari és egyéb gazdálkodói nem veszélyes hulladékok: -20 %,

A területre jellemző népességfogyást, elvándorlást és egyéb helyi viszonyokat figyelembe véve az alábbiak szerint módosulnak a várható változások, amelyek alapján a 17. táblázat értékei kerültek meghatározásra:

- Települési szilárd hulladékok: +1,5 %,
- Települési folyékony hulladék: -8 %,
- Kommunális szennyvíziszap: +10 %,
- Építési, bontási hulladékok és egyéb inert hulladékok: +2 %,
- Mezőgazdasági és élelmiszeripari nem veszélyes hulladékok: -15 %,
- Ipari és egyéb gazdálkodói nem veszélyes hulladékok: -15 %,

Hulladék	2004 (t/év)	2005 (t/év)	2008 (t/év)
Települési szilárd hulladékok	146	150	154
Települési folyékony hulladék	264	262	260
Kommunális szennyvíziszap	–	–	–
Építési, bontási hulladékok és egyéb inert hulladékok	–	–	–
Mezőgazdasági és élelmiszeripari nem veszélyes hulladékok	–	–	–
Ipari és egyéb gazdálkodói nem veszélyes hulladékok	–	–	–
<b>Összesen</b>	<b>410</b>	<b>411</b>	<b>413</b>

17. táblázat  
A képződő nem veszélyes hulladékok mennyiségének várható alakulása

A kiemelten kezelendő hulladékok és a csomagolási hulladékok várható mennyiségét a jelenlegi adatok hiányában nagyon nehézkes és esetleg félrevezető volna megbecsülni. Az elterjedő adatszolgáltatási gyakorlatnak köszönhetően az elkövetkezendőkben rendelkezésre álló adatokból lehet majd megbecsülni az értékeket.

A Hgt. 56.§-ában rögzített, a hulladékokra vonatkozó országos csökkentési célkitűzéseket alapként és a rendelkezésre álló időt, valamint a helyi adottságokat figyelembe véve az alábbi csökkentési célokat és határidőket határoztuk meg:

Hulladék	Csökkentési cél		Határidő
		%	
Települési szilárd hulladékok	Lerakott hulladék szervesanyag tartalmának csökkentése	85	2006. július 1.
		80	2008. július 1.
		70	2010. július 1.
		50	2016. július 1.
	Lerakott hulladék csomagolóanyag tartalmának csökkentése	85	2007. július 1.
		60	2010. július 1.
Települési folyékony hulladék	Csatornázottság mértékének növelése (jelenleg nincs kiépített csatornahálózat)	100	2006. január 1.
	Ahol csatornázás nem várható a gyűjtőkocsik és kezelő létesítmények biztosítását meg kell oldani.	–	–
Kommunális szennyvíziszap	Lerakásra kerülő szennyvíziszap mennyiségének csökkentése	40	2008. július 1.
		50	2010. július 1.
Veszélyes hulladékok	Lerakásra kerülő veszélyes hulladék mennyiségének csökkentése	30	2008. július 1.
Építési, bontási hulladékok és egyéb inert hulladékok*	Lehetőség szerint meg kell találni a környéken a hasznosítási lehetőséget	–	–

\*csak az önkormányzatok üzemeltetésében lévő (felelősségi körébe tartozó) gazdasági szervezeteknél keletkező hulladékokra vonatkozik.

**18. táblázat**  
**A csökkentési célok összefoglalása**



## 6.2. Hulladékhasznosítási célkitűzések a tervezési területen

A mennyiségi adatokat úgy képeztük, hogy a településen jelenleg begyűjtött hulladék jellemző összetétel-arányoknak megfelelő mennyiségek alábbi %-ait vettük.

Hulladék	Hasznosítási		Mennyiség (t)
	cél	%	
Települési szilárd hulladékok	Szervesanyag hasznosítása komposztálással	30	13
	Csomagolóanyagok hasznosítása	40	29
Kommunális szennyvíziszap	Szennyvíziszap hasznosítása komposztálással, mezőgazdasági elhelyezéssel	–	–
Veszélyes hulladékok	Veszélyes hulladék hasznosítása égetőműben	–	–
Építési, bontási hulladékok és egyéb inert hulladékok	Lehetőség szerint meg kell találni a környéken a hasznosítási lehetőséget	–	–

19. táblázat  
A hasznosítási célok a tervidőszak végéig (2008.)

### 6.2.1. Települési szilárd hulladékok hasznosítási céljai

A legfőbb cél, hogy a települési szilárd hulladéknak csak azon részei kerüljenek lerakásra, amelyek nem hasznosíthatók. Elméleti számítások alapján mintegy 30-40 %-a hasznosítható lenne a jelenleg lerakott hulladéknak, amelyhez elengedhetetlen az egyes hulladékok elkülönített gyűjtése. Az emberi tényezőt figyelembe véve sajnos a fent említett arány valószínűleg sosem érhető el, de a területen elérhető legmagasabb arányt „ki kell hozni” a rendszerből.

A hulladékszállító-szolgáltatóval kötött jelenleg érvényben lévő szerződés értelmében a szelektív gyűjtés ingatlanonként történik. Tehát a lakosság saját ingatlanján gyűjti a papírt, a műanyagot, az üveget, zöld hulladékot, amelyet a szolgáltató a szerződés értelmében évi 1-2 alkalommal elszállít. A szállítás költségeit a település önkormányzat állja.

A legkritikusabb hasznosítási arány a komposztálható, szerves hulladéknál mutatkozik. Számos ingatlanon saját komposztálás folyik ládákban, „trágyadombon”, de ez még mindig olyannyira elenyésző, hogy szinte alig mutatható ki a hasznosított arányban. Fontos szerepet játszik a marketing, hogy bemutassa szükségességét, elterjessze a komposztálási technikákat, rávegye a lakosságot a közreműködésre.

Ahhoz, hogy a kitűzött hasznosítási arányok teljesüljenek, a gyűjtési gyakoriságot növelni, ehhez a szerződést módosítani kell. Továbbá jelentős marketinget kell lebonyolítani a lakosság felhívása, tájékoztatása érdekében, illetve oktatási programokat beindítani a gyermekek környezettudatos nevelésére.

A gazdálkodó szervezeteknek a keletkező csomagolási, veszélyes, nem veszélyes hulladékok csökkentésére vonatkozó intézkedéseiket a saját egyedi hulladékgazdálkodási terveikben kell kifejteni és rögzíteni.

### 6.2.2. Szennyvíziszapok hasznosítási célkitűzései

Amennyiben a fent említett komposztáló telep megépül, a térségben keletkező szennyvíziszap nem lerakásra, hanem a lehető legnagyobb arányban komposztálásra kerül (a technológia ismeretének hiányában ez az arány ma még nem megmondható), továbbítva a mezőgazdaság számára.



**6.2.3. Veszélyes hulladékok hasznosítási arányának javítására vonatkozó célkitűzések****Akkumulátorok és szárazelemek**

Elsősorban a lakosságnál keletkező veszélyes hulladék begyűjtésére, a forgalmazó helyeken a csere és visszavételi kötelezettségnek megfelelően, a tervezés időszakában készülő jogszabályban előírt formában kell a begyűjtőhelyeket és a begyűjtő rendszert kialakítani.

**Elektromos és elektronikai hulladékok**

Az országban jelenleg alakulóban vannak elektronikus hulladékot gyűjtő feldolgozó és hasznosító rendszerek, szerveződések, amelyekhez célszerű csatlakozni. A kezeléstről szóló rendelet a tervezés időszakában egyeztetés illetve elfogadás alatt van.

**Egészségügyi hulladékok**

Az egészségügyi intézmények mellett biztosítani kell a magánrendelőkben és a háziorvosi ellátás során képződő egészségügyi hulladék rendszeres begyűjtését és kezelését is. A gyógyszeráraknak pedig biztosítani kell a feleslegessé vált, vagy lejárt szavatosságú gyógyszerek visszavételét.

**Állati eredetű hulladékok**

Amennyiben rendszeresen képződik mezőgazdasági vagy élelmiszeripari hulladék az Önkormányzat felelősségi körében, olyan szolgáltatóval kell szerződnie, amely rendelkezik a szükséges engedélyekkel a gyűjtés, szállítás, ártalmatlanítás terén. Ebben a régióban jelenleg ezt a szolgáltatást csakis az ATEV Rt. tudja biztosítani.

**6.2.4. Építési és bontási hulladékok hasznosítási célkitűzései**

A térségben javasolt egy építési-bontási hulladékkezelő-, feldolgozó telepet létesíteni, hogy az építkezési iparnak továbbadva hasznosításra kerülhessen.

**6.2.5. Csomagolási hulladékok begyűjtési és hasznosítási arányai**

A fent említettek alapján a térségben csak papír, műanyag és üveg csomagolóanyagok gyűjtését szervezik meg, amelyet a kommunális szolgáltató bonyolít le az önkormányzattal kötött szerződés alapján. A kitűzött hasznosítási arányok ez esetben is csak akkor érhetők el, ha a gyűjtési járatok gyakoriságát megnöveljük, illetve a lakosságot erőteljesebb tájékoztatási rendszerbe vonjuk be.

A lakosság körében keletkező csomagolóanyag hulladékok hulladékgyűjtő udvarokban és szigeteken történő visszagyűjtését meg kell oldani.

A hulladékgyűjtő szigeteken és udvarokban összegyűlt csomagolóanyag hulladékokat típusuk szerint válogatva, a különböző hasznosítási módoknak megfelelően kell kezelni, továbbadni.

**6.3. Az illegális és környezetvédelmileg nem megfelelő tároló, kezelő és lerakótelepek megfelelő üzem módra fejlesztése, illetve rekultiválása, kármentesítési feladatok elvégzése, felszámolása**


Az ártalmatlanítás területén biztosítani kell, hogy csak nem hasznosítható hulladék kerüljön lerakásra, és a nem megfelelően kialakított lerakók legkésőbb 2005-2009-ig felújításra, bezárásra, felszámolásra, ill. rekultiválásra kerüljenek. A tervezési időszak végére tehát már nem üzemelhet a környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő lerakó.

Az környezetvédelmi előírások alapján 2005. évig bezárólag fel kell számolni az engedély nélküli, illegális (vad), használaton kívüli vagy nem rendszeresen használt lerakókat. Az illegális lerakókat folyamatosan fel kell számolni, párhuzamosan megfelelő intézkedésekkel gondoskodni kell az illegális elhelyezés megakadályozásáról.

A településen a 026/2 hrsz. alatt található illegális lerakás, amely az Önkormányzat felelősségi körébe tartozik

## 7. A kijelölt célok elérését, illetve megvalósítását szolgáló cselekvési program

A korszerű hulladékhasznosítást egy komplex körfolyamatként is fölfoghatjuk (ld. 4. ábra), fő vázát a nyersanyagkitermelés–feldolgozás–gyártás–fogyasztás–gyűjtés–szállítás–válogatás adja, amely után ismét jó esetben a nyersanyagkitermelés–feldolgozás-hoz érkezünk. A mellékszálon valósul meg a lerakás. Ha a forgalomban lévő mennyiségekkel arányosítanánk a nyílak vastagságát, akkor a jelenlegi rendszert és eredményeket leképezve a külső íven kilencszer vastagabbak volnának, mint a belső íven. A sikeres korszerű hulladékgazdálkodási rendszer célja, hogy a keletkező hulladékok 30-40 %-a „megforduljon” a belső íven, tehermentesítve ezzel a véges kapacitású lerakókat.



4. ábra  
Hulladékhasznosítás általános körfolyamata  
Forrás: Dr. Árvai J., 1993.

A tervezést sok helyen nehezítette, hogy nem állt rendelkezésre megfelelő és elegendő adat. A szolgáltatót, valamint a vállalkozásokat egyre szélesebb körben kötelezik a hulladék keletkezésével és kezelésével kapcsolatos nyilvántartásra és adatszolgáltatásra. A jövőben ezt az adathiányt pótolni fogják az elkövetkezendő időszakban „bevallott” adatok, amelyek jelen terv 2 év múlva történő felülvizsgálatakor beépülnek és a tervezési adatokat frissítik, aktualizálják, pontosítják.

Az adatok összehasonlítási lehetőségét fogja biztosítani, hogy az elkövetkezendő években a tervezési területen közös a kommunális szolgáltató, aki az adatokat is szolgáltatja.

A biológiailag lebomló anyaghányad lerakási tilalmára vonatkozó előírások ellenőrzési módszere jelenleg még nem került kidolgozásra.

Az önkormányzatoknak széles körű lehetősége van arra, hogy a meglévő oktatási, közszolgálati intézmények révén az érintettekkel (lakosság), a hulladékgazdálkodással kapcsolatos szemléletformáló, tájékoztató információkat megismertesse. A legnagyobb hangsúlyt a gyermekek tudatformálására, környezeti nevelésére kell fordítani. Ehhez célszerű egy térségi összefogásban megvalósuló, a tervezési időszakra vonatkozó programot kidolgozni, majd levezetni. Valószínűleg külső szakértők bevonása is szükséges. A program költségeit többféle forrásból elő lehet teremteni. Jól irányzott megkeresésekkel helyi és multi vállalkozások, valamint a lakosság hozzájárulhatnak a

program sikeréhez.

A kommunális szolgáltató nyitott a programok kidolgozására, megvalósítására, amennyiben a megfelelő forrásokat az önkormányzatok, lakosság, vállalkozások biztosítják, ekkor szakmai felelősi és koordináló feladatokat is elvállalja.

Felül kell vizsgálni a hatályos helyi rendeleteket, s amennyiben nincs önálló rendelet a szilárd, folyékony hulladékról vagy a köztisztaságról, úgy meg kell alkotni, a Környezetvédelmi Felügyelőségnek véleményezésre megküldeni, majd a testületnek jóvá kell hagyni. Jelen hulladékgazdálkodási tervben megfogalmazott „újításokat” be kell vezetni a megfelelő rendelkezésekbe, hogy az érintettek ezáltal kötelezve is legyenek a programban való részvételben – remélhetőleg hozzájárulva a program sikeréhez.

### 7.1. A hulladékok kezelésének racionalizálását elősegítő intézkedések meghatározása külön ágazatok szerinti hulladéktípusok alapján

#### 7.1.1. A hulladékkeletkezés csökkentésének eléréséhez szükséges beavatkozások lehetőségei, feladatai

Cél	Cselekvési program	Idő-zítés	Érintettek köre	Felelős
Térségi koncepció kidolgozása	Térségi Hulladékgazdálkodási Koncepció elkészítése	2005.	Ebergőc Község Önkormányzat	Soproni Hulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztője
Jogi háttér helyi szintű rendezése	A szilárd-, folyékony hulladékról, köztisztaságról szóló helyi rendelet [5/2002. (VI. 27.)] bővítése	2005.	ÉDU KÖFE	Ebergőc község önkormányzata
	Települési Szennyvízkezelési Program megalkotása	2005.	Sopron és környéke Víz-és Csatornamű Rt., ÉDU KÖFE	Ebergőc község önkormányzata
Helyi Hulladékgazdálkodási Terv felülvizsgálata	Helyi Hulladékgazdálkodási Terv felülvizsgálata, új adatok beillesztése, elemzése, program szükséges módosítása, aktualizálása	Két-évente	ÉDU KÖFE	Ebergőc község önkormányzata
Környezet-tudatosság elterjesztése	Tudatformáló, oktatási, tájékoztató program kidolgozása	2005.	Rekultív Kft., Külső szakértők, Oktatási intézmények, Lakosság (gyermekekre fókuszálva), vállalkozások	Ebergőc község önkormányzata
	Program futtatása, előadások, workshopok, táborok, erdei iskolák szervezése, tájékoztató anyagok elkészítése,	2004-2008.		Ebergőc község önkormányzata
Szervesanyag-tartalom csökkentése	Lebomló anyag-hányad lerakási tilalmára vonatkozó előírások ellenőrzési módszerének kidolgozása	2005.	Rekultív Kft., ÉDU KÖFE, Külső szakértők, Lakosság, vállalkozások	Ebergőc község önkormányzata
Csomagoló-anyag- tartalom csökkentése	Csomagolóanyag-hányad lerakási tilalmára vonatkozó előírások ellenőrzési módszerének kidolgozása	2005.	ÉDU KÖFE, Külső szakértők, Lakosság, vállalkozások	Ebergőc község önkormányzata

20. táblázat  
A hulladékkeletkezés csökkentését szolgáló intézkedések

## 7.1.2. A hulladékhasznosítás célkitűzésének elérését szolgáló intézkedések meghatározása

Cél	Cselekvési program	Idő- zítés	Érintettek köre	Felelős
Szelektív hulladékgyűjtés népszerűsítése	Előadások, workshopok, táborok, erdei iskolák szervezése, tájékoztató, ismeretterjesztő anyagok elkészítése	2004-2008.	Ebergőc Község Önkormányzat	Ebergőc község önkormányzata
Szelektív hulladékgyűjtés kiszélesítése	Szolgáltatói szerződés bővítése (gyakoriság, frakciók stb.), díjfizetési rendszer kidolgozása, módosítása	2005.	Rekultív Kft.,	Ebergőc község önkormányzata
A kiemelten kezelendő hulladékok lerakott mennyiségének csökkentése	A kiemelten kezelendő hulladékok gyűjtési rendszerének kidolgozása, ütemtervnek egyeztetése és üzemeltetése	2004-2008.	Rekultív Kft., ÉDU KÖFE, Lakosság, vállalkozások	Ebergőc község önkormányzata
	Akkumulátorok, szárazelemek, elektronikus hulladékok forgalmazási helyeken a cseréje és visszavétele	2004-2008.	Kereskedelem, Lakosság, Gyártók	Forgalmazók
	Egészségügyi hulladékok kezelésre történő átadás „kikényszerítése”	2004-2008.	Egészségügyi intézmények (beleértve a magánpraxist is), Lakosság	ÉDU KÖFE, ÁNTSZ
	Állati eredetű hulladék számára gyűjtőhely kialakítása a gesztor településen	2005.	Állategészségügyi állomás, Lakosság, Termelők	Soproni Hulladékgazdálkodási rendszer gesztora
Csomagoló anyagok lerakott mennyiségének csökkentése	Papír, műanyag ingatlanonkénti gyűjtése a kötött szerződés szerinti rendszerességgel és ürítése	2004-2008.	Rekultív Kft., Lakosság, vállalkozások	Ebergőc község önkormányzata
	Szelektív hulladékgyűjtő sziget helyének kijelölése, telepítése és ürítése (1db)	2004-2008.		
Szerves bomló hulladékok és szennyvíz-iszap lerakott mennyiségének csökkentése	Házi komposztáló berendezések pályázat(ok) útján történő beszerzése, ingatlanonkénti kedvezményes telepítése	2005-2008.	Rekultív Kft., ÉDU KÖFE, Külső szakértők, Lakosság, vállalkozások	Ebergőc község önkormányzata
	Térségi komposztáló telep terveinek elkészítése	2005.		Soproni Hulladékgazdálkodási rendszer gesztora

21. táblázat

A hulladékhasznosítás célkitűzésének elérését szolgáló intézkedések

7.1.3. A környezetvédelmileg megfelelő és gazdaságilag megvalósítható, a hulladékártalmatlanítási célkitűzéseket biztosító szükséges fejlesztések meghatározása

Cél	Cselekvési program	Idő- zítés	Érintettek köre	Felelős
A kiemelten kezelendő hulladékok lerakott mennyiségének csökkentése	A kiemelten kezelendő hulladékok gyűjtési rendszerének kidolgozása, ütemtervének egyeztetése és üzemeltetése	2004- 2008.	Ebergöc Község Önkormányzata, ÉDU KÖFE, Lakosság, vállalkozások	Soproni Hulladék-gazdálkodási rendszer gesztora
Szerves bomló hulladékok és szennyvíz-iszap lerakott mennyiségének csökkentése	Regionális komposztáló-telep terveinek elkészítése	2006- 2007.	Rekultív Kft. szolgáltatási területén lévő települések társulása, ÉDU KÖFE	Soproni Hulladék-gazdálkodási rendszer gesztora

22. táblázat  
A környezetvédelmileg megfelelő és gazdaságilag megvalósítható, hulladékártalmatlanítási célkitűzéseket biztosító szükséges fejlesztések

#### 7.1.4. A környezetvédelmileg nem megfelelő és illegális kezelő, lerakó telepek rekultiválásának, felszámolásának feladatai

Fel kell mérni az illegális, vadlerakó helyeket is, és azok rekultiválásáról, illetve tájba illesztéséről gondoskodni szükséges. Az illegális (vadlerakások) felszámolását 2005. végéig el kell végezni. Amennyiben bizonyos helyeken újra képződik, lehetőség szerint fel kell kutatni a felhalmozódás eredetét, felelősét, ellene eljárást indítani, majd a felszámolást azonnal végrehajtatni.

Az illegális, vagy műszakilag nem megfelelő szennyvíz leürítő helyek környezetvédelmi felülvizsgálatát szintén el kell végezni, a bezárásról gondoskodni szükséges.

A műszakilag nem megfelelően kialakított települési hulladéklerakók bezárájáról legkésőbb 2009-ig kell gondoskodni.

A műszakilag nem megfelelő hulladéklerakókon – a környezetvédelmi felülvizsgálat eredményeit figyelembe véve – a tervidőszak végéig az alábbi intézkedéseket kell megtenni:

- Hulladéklerakó szigetelése, a csapadékvíz bejutásának megakadályozására,
- Gázkezelési, ellenőrzési rendszer kialakítása,
- A működésből származó zavaró hatások mérséklése,
- Üzemeltetési terv készítése,
- Kiegészítő műszaki létesítmények elhelyezése,
- Őrzés-védelem megoldása,
- Hulladék beszállítási-átvételi szabályok rögzítése,
- Ellenőrzési, mérési és megfigyelési rendszer kialakítása.

A fentiekben felsorolt intézkedések egy részét abban az esetben is meg kell tenni, ha a lerakó már most bezárással kerül. Ebben az esetben az utógondozás szakaszáról beszélünk.

A rekultiváció folyamata az alábbiak szerint alakul:

- Rekultivációs tervezés,
- Tájba illesztés tervezése,
- Rekultivációt megelőző környezeti állapotfelmérés, felülvizsgálat,
- Környezetvédelmi felülvizsgálati elvégzése,
- Rekultiváció, tájba illesztés megvalósítása,
- Monitoring hálózati kiépítése,
- Utógondozás.

Cél	Cselekvési program	Idő-zítés	Érintettek köre	Felelős
Felhalmozott hulladékok, illegális lerakók, kezelőtelepek	Felhalmozott hulladékok, illegális lerakók, kezelőtelepek területén, folyamatos „őrzésként”, tájékoztatás	2004-2008.	Civil szervezetek, Lakosság, vállalkozások, Környezetvédelmi Felügyelőség	Ebergőc község önkormányzata
Felhalmozott hulladékok, illegális lerakók, kezelőtelepek rekultiválása	Felkutatott felhalmozott hulladékok, illegális lerakók, kezelőtelepekről, rekultivációjáról tanulmány készítése, kivitelezés (később keletkező illegális lerakások felszámolása azonnal szükséges)	2005.	Civil szervezetek, Lakosság, vállalkozások, Környezetvédelmi Felügyelőség	Ebergőc község önkormányzata
	A 026/2 hrsz. alatt található illegális hulladéklerakó felszámolása	2005.	Vállalkozások, ÉDU KÖFE	

23. táblázat

A környezetvédelmileg nem megfelelő és illegális kezelő, lerakótelepek rekultiválásának, felszámolásának feladatai



**7.2. A tervezett intézkedések végrehajtásának sorrendje és határideje**

Prioritási rend	Cselekvési program	Határidő	
		Megkezdés	Befejezés
1.	Térségi Hulladékgazdálkodási Konceptió kidolgozása	2004.	2005
	Helyi rendelkezések felülvizsgálata, bővítése, aktualizálása		
2.	Felhalmozott hulladékok, illegális lerakók felkutatása a területen, folyamatos „őrjárat”, tájékoztatás	2004.	2005
3.	A kiemelten kezelendő hulladékok gyűjtési rendszerének kidolgozása, ütemtervének egyeztetése	2005.	2006.
	Felhalmozott hulladékok, illegális lerakók felszámolásáról, rekultivációról tanulmány készítése, kivitelezés		
	Települési Szennyvízkezelési Program megalkotása	2005.	2005.
4.	Szelektív gyűjtősziget, szárazelemgyűjtő edényzet, helyének kijelölése, hulladékudvar üzemeltetése	2006.	2008.
	A kiemelten kezelendő hulladékok gyűjtési rendszerének üzemeltetése	2005.	2008.

24. táblázat

**A fejlesztések, beruházások ütemezése, megkezdésének prioritási rendje és határideje**

Természetesen azon fejlesztések, amelyek nem ezen településen valósulnak meg – bár a település érintett, hiszen kibocsátott hulladékát a beruházásra kerülő létesítmények fogadják majd –, jelen hulladéktervben „tájékoztató jellegűek”, és tervezésükről, kivitelezésükről a Térségi Hulladékgazdálkodási rendszer gesztora gondoskodik.

**7.3. A megvalósításhoz szükséges eszközök, megfelelő előkezelő, ártalmatlanító és hasznosító eljárások, berendezések és létesítmények meghatározása****7.3.1. Hatékony és racionális hulladékgyűjtési szállítási rendszerek kialakítási terve**

A hatékony és racionális hulladékgyűjtés szállítási rendszerének kialakítása a szolgáltató elemi érdeke. A települések bejárását úgy alakítja ki, hogy minél kisebb szállítási teljesítményt produkáljon, azaz minél rövidebb útvonalon járja be az ingatlanokat és a településeket. Ehhez korszerű útvonaltervezésre van szükség.

A kiemelten kezelendő hulladékok gyűjtése esetében a speciális jármű egy napon az egy körzetbe eső településeket igyekszik az optimális útvonalon bejárni, előre rögzített és meghirdetett időpontban (időintervallumban) és helyen átvenni a hulladékot.

**7.3.2. Hasznosító rendszerek terve és összehangolása a területfejlesztési és a területrendezési tervekkel, valamint a településrendezési tervekkel és szabályzatokkal**

A térségben létesítésre kerülő hasznosító telepek a területfejlesztési tervekkel, településrendezési tervekkel és építési szabályzatokkal összhangban vannak.



### 7.3.3. Ártalmatlanító telepek (technológiai, kapacitási és földrajzi telepítési) terve és összehangolása a területfejlesztési (regionális, megyei, kistérségi) tervekkel

A Megyei területfejlesztési koncepció célul tűzte ki:

- a megyei növekvő hulladékmennyiség európai szintű kezelését, szelektív hulladékgyűjtést, kezelést és hulladék újrahasznosítást;
- a környezet potenciálisan veszélyeztető hulladéklerakók megszüntetését, bezárását, megfelelő műszaki védelemmel rendelkező térségi hulladéklerakó létesítését;
- hulladékkezelő és feldolgozó háttérpar megteremtését.

Ebergőc Község Helyi Hulladékgazdálkodási Tervében megfogalmazott célok a következők:

- Meglévő és környezetvédelmi működési engedéllyel rendelkező hulladéklerakók továbbüzemeltetése az engedélyekben rögzített időpontokig vagy a rendelkezésre álló lerakó térfogat megteléséig és a környezetvédelmi felülvizsgálatok intézkedési terveiben rögzített beruházások elvégzése;
- Meglévő és környezetvédelmi működési engedélyezési eljárás alatt álló hulladéklerakók továbbüzemeltetése az engedélyekben rögzített időpontokig vagy a rendelkezésre álló lerakó térfogat megteléséig és a környezetvédelmi felülvizsgálatok intézkedési terveiben rögzített beruházások elvégzése;
- A térségben településenként keletkezett települési szilárdhulladékok teljes körű és szelektív szervezett gyűjtési rendszerének kialakítása, az ehhez szükséges felvilágosító munka és PR tevékenység elvégzése, a kiszolgáló gyűjtő, szállító és kezelő rendszer kiépítése hulladékudvarok, gyűjtőszigetek kialakításával, átrakó állomások létesítésével, a szükséges eszközpark, (gyűjtődényzet, szállítójárművek) megteremtésével.

8.1.2. A hulladékhasznosítás célkitűzésének elérését szolgáló intézkedések tervezett költségei

Cél	Cselekvési program	Időzítés	Tervezett költség (eFt)
Szelektív hulladékgyűjtés népszerűsítése	Előadások, workshopok, táborok, erdei iskolák szervezése, tájékoztató, ismeretterjesztő anyagok elkészítése	2004-2008.	200
Szelektív hulladékgyűjtés kiszélesítése	Szolgáltatói szerződés bővítése (gyakoriság, frakciók stb.), díjfizetési rendszer kidolgozása, módosítása	2005.	—
A kiemelten kezelendő hulladékok lerakott mennyiségének csökkentése	A kiemelten kezelendő hulladékok gyűjtési rendszerének kidolgozása, ütemtervének egyeztetése és üzemeltetése	2004-2008.	—
	Akkumulátorok, szárazelemek, elektronikus hulladékok forgalmazási helyeken a cseréje és visszavétele		Szerződés szerint
	Egészségügyi hulladékok kezelésre történő átadás „kikényszerítése”		50
	Allati eredetű hulladék számára gyűjtőhely kialakítása a gesztor településen	2005.	12
	Szelektív hulladékgyűjtő sziget telepítése és üritése (1 db)	2006-2008.	Szerződés szerint
Szerves, bomló anyagok, szennyvíz-iszap lerakott mennyiségének csökkentése	Házi komposztáló berendezések pályázat(ok) útján történő beszerzése, ingatlanonkénti kedvezményes telepítése	2005-2008.	100
<b>Összesen</b>			<b>362</b>

26. táblázat

A hulladékhasznosítás célkitűzésének elérését szolgáló intézkedések tervezett költségei (2004-2008.)

8.1.3. A környezetvédelmileg megfelelő és gazdaságilag megvalósítható, a hulladékártalmatlanítási célkitűzéseket biztosító szükséges fejlesztések tervezett költségei

Cél	Cselekvési program	Időzítés	Tervezett költség (eFt)
A kiemelten kezelendő hulladékok lerakott mennyiségének csökkentése	A kiemelten kezelendő hulladékok gyűjtési rendszerének kidolgozása, ütemtervének egyeztetése és üzemeltetése	2004-2008.	12
Szerves bomló hulladékok és szennyvíz-iszap lerakott mennyiségének csökkentése	Regionális komposztáló-telep terveinek elkészítése	2006-2007.	20
<b>Összesen</b>			<b>32</b>

27. táblázat

A környezetvédelmileg megfelelő és gazdaságilag megvalósítható, hulladékártalmatlanítási célkitűzéseket biztosító szükséges fejlesztések tervezett költségei (2004-2008.)

**8.1.4. A környezetvédelmileg nem megfelelő és illegális kezelő, lerakó telepek rekultiválásának, felszámolásának tervezett költségei**

Cél	Cselekvési program	Időzítés	Tervezett költség (eFt)
Felhalmozott hulladékok, illegális lerakók, kezelőtelepek	Felhalmozott hulladékok, illegális lerakók, kezelőtelepek felkutatása, folyamatos „örjárat”, tájékoztatás	2004-2008.	n.i.
Felhalmozott hulladékok, illegális lerakók, kezelőtelepek rekultiválása	Felkutatott felhalmozott hulladékok, illegális lerakók, kezelőtelepek rekultivációjáról tanulmány készítése, kivitelezés (később keletkező illegális lerakások felszámolása azonnal szükséges)	2005.	n.i.
	A 026/2 hrsz. alatt található illegális hulladéklerakó felszámolása	2005.	n.i.*
<b>Összesen</b>			<b>n.i.</b>

\* a felszámolás költsége a kivitelezés tervezésekor becsülhető meg

**28. táblázat**

**A környezetvédelmileg nem megfelelő és illegális kezelő, lerakótelepek rekultiválásának, felszámolásának tervezett költségei (2004-2008.)**

**9. A hulladékgazdálkodási tervben foglaltak megvalósításához becsült költségek fedezésére tervezett források**

Forrás megnevezése	%-os megoszlás	Forrás nagysága (eFt)
Saját erő	10	77
Hitel	—	—
Decentralizált támogatás *	30	231
Központi támogatás *	20	154
EU támogatás *	40	308
Egyéb	—	—
<b>Összesen</b>	<b>100</b>	<b>770</b>

\*A készülő Térségi Hulladékgazdálkodási Konceptió által megpályázandó forrás jelen településre vonatkozó lélekszámarányos értéke

29. táblázat  
Forrástérkép (2004-2008.)

**Hulladékgazdálkodási jogszabályok jegyzéke**

- 2000. Évi XLIII. Törvény a hulladékgazdálkodásról
- 102/1996. (VII. 12.) Korm. Rendelet a veszélyes hulladékokról
- 55/1987. (X. 30.) Mt rendelet az emberi környezetre veszélyt jelentő egyes anyagok külföldről történő behozataláról
- 11/1991. (V. 16.) KM rendelet a hulladékégetés technológiai kibocsátási határértékeinek és az azok alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról
- 101/1996. (VII. 12.) Korm. Rendelet a veszélyes hulladékok országhatárokat átlépő szállításának ellenőrzéséről és ártalmatlanításáról szóló, bázelen, 1989. március 22. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről
- 241/2000. (XII. 23.) Korm. Rendelet a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról és a közszolgáltatási szerződésről
- 242/2000. (XII. 23.) Korm. Rendelet a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól
- 4/2001. (II. 23.) KöM rendelet a hulladékolajok kezelésének részletes szabályairól
- 5/2001. (II. 23.) KöM rendelet a poliklórozott bifenilek és a poliklórozott terfenilek és az azokat tartalmazó berendezések kezelésének részletes szabályairól
- 9/2001. (IV. 9.) KöM rendelet az elemek és akkumulátorok. Illetve hulladékaik kezelésének részletes szabályairól
- 50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet a szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól
- 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről
- 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről
- 241/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet a jegyző hulladékgazdálkodási feladat- és hatásköréről
- 271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról
- 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről
- 22/2001. (X. 10.) KöM rendelet a hulladéklerakás, valamint a hulladéklerakók lezárásának és utógondozásának szabályairól és egyes feltételeiről
- 8004/2001. (k. Ért. 9.) KöM tájékoztató a 2002. évtől céltámogatásban részesülő térségi szilárdhulladék-kezelő rendszer létesítését szolgáló beruházások fajlagos költségeiről
- 1/2002. (I. 11.) EüM rendelet az egészségügyi intézményekben keletkező hulladék kezeléséről
- 3/2002. (II. 22.) KöM rendelet a hulladékok égetésének műszaki követelményeiről, működési feltételeiről és a hulladékégetés technológiai kibocsátási határértékeiről
- 16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről
- 94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól
- 2/2002. (VII. 9.) KvVm rendelet a titán-dioxid gyártás hulladékairól
- 5/2002. (X. 29.) KvVM rendelet a települési szilárd hulladék kezelésére szolgáló egyes létesítmények kialakításának és üzemeltetésének részletes műszaki szabályairól
- 71/2003. (VI. 27.) FVM rendelet az állati hulladékok kezelésének és a hasznosításukkal készült termékek forgalomba hozatalának állat-egészségügyi szabályairól
- 126/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi követelményéről
- 164/2003. (X.18.) Korm. rendelet a hulladékokkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről
- 264/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet az elektromos és elektronikai berendezések hulladékainak visszavételéről
- 267/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet a hulladékká vált gépjárművekről