

M1

## ÖRÖKSÉGVÉDELMI NYILVÁNTARTÓ LAP

Cím:

UTCA: KÜLTERÜLET

HÁZSZÁM:

HRSZ: 0141

AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE:

CSIMA KÁLVÁRIA, KÁPOLNA ÉS SZOBORCSOPORT

JELENLEGI VÉDELEM:

MŰEMLÉK

MŰEMLÉKI NYILV.T. SZÁM:

M 10273

A VÉDELEM ALATT ÁLLÓ ÉPÍTMÉNY EREDETI RENDELTETÉSE:

KÁLVÁRIA


A VÉDELEM ALATT ÁLLÓ ÉPÍTMÉNY JELENLEGI RENDELTETÉSE:

KÁLVÁRIA

AZ ÉPÜLET ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA

E területen, a XIII. században a legjelentősebb település, a Bajna határában fekvő Csima volt, mely a szombatonként rendezett vásárokról később a Csimaszombat nevet kapta. A Bajna határában lévő Szűz Mária tiszteletére felszentelt csimai kápolna a XVII. század közepére népszerű búcsújáró helyé vált. A kápolna, a mellette lévő kálvária és az alatta lévő Szent Anna-kápolna gondozása a kápolna mellett lakó remete feladata volt. A kálvária kvadrátkövekből és téglából készült. A búcsú alkalmából három harang szólalt meg a vörös zsindellyel fedett fatoronyban. A három oltár közül a főoltár felett lévő Szent Mária képhez számos csodás eseményt fűzött a néphagyomány. Bajna folyamatos gazdagodása következtében a település a XVIII. század végére elvesztette jelentőségét és hamarosan el is néptelenedett. II. József a kápolnát száz évre bezáratta, magtárnak használták, melynek következtében állapota oly mértékben leromlott, hogy 1891-ben nem kerülhette el a lebontást. Ma egyedül a csima kálvária áll. A barokk kálvária dombra fut fel, tetején Krisztus ábrázolása kereszten, jobbról és balról a két lator keresztre feszített alakja található. A „keresztút” tizennégy stációból áll, a falfülkében festményeken ábrázolták Jézus szenvedéseinek egyes jeleneteit.

A TELKEN LÉVŐ EGYÉB MELLÉKÉPÜLETEK/ÉPÍTMÉNYEK:



M2

## ÖRÖKSÉGVÉDELMI NYILVÁNTARTÓ LAP

Cím:

UTCA: *HŐSÖK TERE*

HÁZSZÁM:

HRSZ: *570\**

AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE:

*RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM*

JELENLEGI VÉDELEM:

**MŰEMLÉK**

MŰEMLÉKI NYILV.T. SZÁM:

**M 2469**

AZ ÉPÜLET EREDETI RENDELTETÉSE:

*TEMPLOM*

AZ ÉPÜLET JELENLEGI RENDELTETÉSE:

*TEMPLOM*

AZ ÉPÜLET ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:


*Bajnai római katolikus templom falába az 1484-es évszám van bevésvé, de feltételezhetően az Arpád- házi királyok idejében épült az egyházi intézmény. A torony nélküli templomot a XVIII. század folyamán többször felújították. A tornyot 1751-ben építtette Sándor Mihály, amiben a század végén már négy harang szolt. 1810-ben Sándor Vince a fatorony helyére kőből készült tornyot emeltetett. 1885 és 1891 között készült el a kereszthajó és a két mellék hajó. A XX. század elején Metternich Klementina a templom zsindeletét palatetőre cseréltette le, felújította az orgonát és a külső falakat sárgára festette. Ma is jól látható, hogy a templom apszisa a középkorban készült. A torony kivételével a templomot cserép fedi. A sárgára festett épületet fehér színű vakolatkeretek szegélyezik. A homlokzatot félköríves és csúcsíves záródású nyílások díszítik. Az órapárkányos tornyon alacsony toronysisak található.*

A TELKEN LÉVŐ EGYÉB MELLÉKÉPÜLETEK/ÉPÍTMÉNYEK:

*Kökereszt ( M3 ), világháborús emlékmű ( H4 )*

MEGJEGYZÉS:

*\*A műemléki nyilvántartásban az 507-es hrsz-on helyezkedik el, ami azonban nem felel meg a valós állapotoknak.*



M3

## ÖRÖKSÉGVÉDELMI NYILVÁNTARTÓ LAP

Cím:

UTCA: *HŐSÖK TERE*

HÁZSZÁM:

HRSZ: *570\**

AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE:

*KÖKERESZT*

JELENLÉGI VÉDELEM:

**MŰEMLÉK**

MŰEMLÉKI NYILV.T. SZÁM:

**M 2470**

AZ ÉPÜLET EREDETI RENDELTETÉSE:

*KERESZT*

AZ ÉPÜLET JELENLEGI RENDELTETÉSE:

*KERESZT*

AZ ÉPÜLET ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:


*A római katolikus templom kertjében található kökeresztet 1778-ban emeltette Sándor Antal. A barokk stílusú kereszt vörös márványból készült. A feszület három részre tagolódik. A felső rész a márványból készült keresztből és a kőből készült, megfeszített Krisztus szobrából áll. A kereszt alatt az imádkozó Szűz Mária alakja található. A vörös márványból készült, csigavonalú faragványokkal díszített középső rész alatt egy dísztelen lábazat található.*

A TELKEN LÉVŐ EGYÉB MELLÉKÉPÜLETEK/ÉPÍTMÉNYEK:

*Római Katolikus Templom ( M2 ), világháborús emlékmű ( H4 )*

MEGJEGYZÉS:

*\*A műemléki nyilvántartásban az 507-es hrsz-on helyezkedik el, ami azonban nem felel meg a valós állapotoknak.*



M4-5/A

## ÖRÖKSÉGVÉDELMI NYILVÁNTARTÓ LAP

Cím:

UTCA: MÁJUS 1. TÉR

HÁZSZÁM: 15.

HRSZ: 566 (FŐÉPÜLET); 565/1-2, 563, 564, 567/1, 568/1-2

A VÉDETT ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE:

SÁNDOR- METTERNICH KASTÉLY

JELENLEGI VÉDELEM:

MŰEMLÉKI NYILV.T. SZÁM:

MŰEMLÉK

M 2472

A VÉDETT ELEM MEGNEVEZÉSE:

A SÁNDOR- METTERNICH KASTÉLY MŰEMLÉKI KÖRNYEZETE

MŰEMLÉKI NYILV.T. SZÁM:

M 6853

HRSZ: 116/5, 568/2, 567/1, 786, 787, 807, 562, 907/13\*\*

AZ ÉPÜLET EREDETI RENDELTETÉSE: KASTÉLY

AZ ÉPÜLET JELENLEGI RENDELTETÉSE: FELÚJÍTÁS ALATT

AZ ÉPÜLET ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:

A bajnai birtok 1701-ben került a Sándor család tulajdonába. A birtoktesten ekkor egy elhanyagolt nemesi rezidencia állt, melynek helyére Sándor Menyhért 1722-ben vadász kastélyt építtetett. Az 1740-es évek elején Sándor (II.) Mihály a kastélyt átalakította, kibővítette, így alakult ki az egyemeletes tömegforma. A XIX. század folyamán a Sándor Móríc tulajdonában lévő kastély további átalakításon és bővítésen esett át, melynek terveit Hild József készítette (erre utal a főhomlokzaton megjelenő „Anno MDCCCXXXIV” felirat). Sándor Móríc halála után férfiágon kihalt a Sándor család, így a birtokot lánya örökölte, aki egyesítette a Sándor és Metternich neveket. 1921-ben Metternich- Sándor Klementine örökölte a birtokot, akinek halála után nem volt több egyenes ági leszármazott. A XX. században zaklatott sorsot ért meg a kastély. 2002-ben kezdődött el a felújítása, ami ma is tart.


Az egyemeletes, téglalap alaprajzú, szabadon álló épület mögé két, szabálytalan négyzet alakú udvar köré szerveződő melléképületek csatlakoznak. Az 1+2+3+2+1 tengelyes főhomlokzat középső része a homlokzati sík elé ugrik. Alul félköríves záródású árkaúszó, a felső szinten korinthoszi jellegű oszlopokon nyugvó fogsoros párkány található, melyen a Sándor-Metternich család címerével díszített timpanon került kialakításra. A középső részen félköríves záródású, az épület többi részén egyenes záródású nyílások vannak. A földszinten az ablakok szemöldökének vonalában végigfutó párkány a nyílások felett félköríves vonalat ír le. Az emeleten található ablakokat a homlokzaton végigfutó könyöklőpárkánnyal és volutás konzolokon nyugvó szemöldökpárkánnyal díszítették. A dél-keleti homlokzat főhomlokzathoz hasonló kialakítású, de a földszinti része előrelép a fal síkjából. Az első épületrésznek félköríves záródású kocsithajtóval kapcsolódnak a hátsó épületrészek.

A Sándor család tulajdonában összpontosultak a környék birtoktestei a XVIII. század közepére. Az 1722-ben elkészült vadász kastély mellé Sándor Menyhért egy vadaskertet is kialakított, melyet unokája a század második felében felújíttatott. A lovak szeretetéről híres Sándor család ma is álló klasszicista stílusú istállóját Sándor Vince építtette a kastély mögé 1802-ben. A kastélyépület körül Sándor Móríc alakíttatott ki virágskertet a XIX. század elején. A majdnem harminc holdnyi angol stílusú tájképi kert kialakítása is az ő nevéhez fűződik. A park két bejáratánál portásház volt, melyek közül az egyik még ma is áll. Az angolpark egy részét a II. világháború után felparcellázták házhelyeknek, egy részt pedig tűzfaként hasznosították. A parkban alakították ki a település labdarugó pályáját és a Bajnán átvezető utat is a parkon keresztül jelölték ki. Jelenleg a park területe 10,1 hektár, még megtalálható benne néhány szil, hárs, juhar, erdei fenyő, bokrétafa és fehérakác. A park helyi természetvédelmi terület.

MEGJEGYZÉS:

\* A kastély maga az 566, 565/1, 565/2 hrsz-on található, a többi védett műemléki környezet, jellemzően „út” terület.

\*\* A KÖH M 6853 nyilvántartási száma védte le a Sándor-Metternich kastély műemléki környezetét. A műemléki környezet jelen szabályozásban kiegészítésre került a kulturális örökségvédelmről szóló 2001. évi LXIV. tv. alapján.



M4-5/B

ÖRÖKSÉGVÉDELMI NYILVÁNTARTÓ LAP



M6

## ÖRÖKSÉGVÉDELMI NYILVÁNTARTÓ LAP

Cím:

UTCA: **TEMETŐ**

HÁZSZÁM:

HRSZ: **439**

AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE:

**SÁNDOR CSALÁD SZARKOFÁGJA**

JELENLÉGI VÉDELEM:

**MŰEMLÉK**

MŰEMLÉKI NYILV.T. SZÁM:

**M 11042**

AZ ÉPÜLET EREDETI RENDELTETÉSE:

**SÍREMLÉK**

AZ ÉPÜLET JELENLEGI RENDELTETÉSE:


**SÍREMLÉK**

AZ ÉPÜLET ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:

A Sándor család síremléke a falu temetőjében áll. A szarkofágon elhelyezett egyik táblán ez áll: „A hírneves Szapáry grófok nemzetségéből született muraszombati és szécsiszigeti Szapáry Annának, a híres Csillagkeresztes Rend palota hölgyének, a Szegények sorsának enyhítésén fáradozó Társulat elnöknőjének, gyermekei szerető édesanyjának, drága feleségének emelte e kamrárt szlavniczai gróf Sándor Vince, császári és apostoli királyi kamarás, 1819-ben.” 1820-ban ide temette fiát Sándor Sándort, 1824-ben Sándor Mórict pedig édesapját, Sándor Vincét. A klasszicista stílusú szarkofág oldalán található táblába latin nyelvű felirat található. A kőből készült szarkofág kétlépcsős, dísztelen talapzaton álló, téglatest formájú díszes sírládjára emlékeztető építmény található. A felső rész oldalain dór jellegű oszlopok, tetején mind a négy oldalról timpanonformájú fedés található. A szarkofág körül kőből készült, dór jellegű pillérek közötti kovácsoltvas elemekből készült kerítés található. A bejárati szárny két magasabb lábazaton álló pillér közé került.

A TELKEN LÉVŐ EGYÉB MELLÉKÉPÜLETEK/ÉPÍTMÉNYEK:

Feszület ( H9 )



M7

## ÖRÖKSÉGVÉDELMI NYILVÁNTARTÓ LAP

Cím:

UTCA: *RÁKÓCZI FERENC U.*  
HÁZSZÁM: *20.*  
HRSZ: *116/6*

AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE:

*EGYKORI URADALMI ISTÁLLÓÉPÜLET*

JELENLÉGI VÉDELEM:

**MŰEMLÉK**

MŰEMLÉKI NYILV.T. SZÁM:

**M 2473**

AZ ÉPÜLET EREDETI RENDELTETÉSE:

*ÁLATTARTÁS, ÁLLATTENYÉSZTÉS*

AZ ÉPÜLET JELENLEGI RENDELTETÉSE:

*GALVÁNÜZEM*

AZ ÉPÜLET ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:

*A Sándor -Metternich kastély műemléki környezetében található istállót Sándor Vince építtette 1802-ben. Az egykori uradalmi istállóépület istállókat és műhelyeket rejtett magában. A fésűs utcavonalas beépítésben álló földszintes épület utcavonalra és oldalhatárra illeszkedik. Az épület klasszicista stílusú, U alaprajzú. Az utcával párhuzamos gerincű épület bejárata a középtengelyben található. A vakolatsávval keretezett bejárat felett az „M.D.CCC.II.” felirat található, felé dísztelen timpanon került elhelyezésre. A utcai homlokzat vakolatkerettel díszített. A vakolatkeretes nyílások a falmezők tengelyében kerültek elhelyezésre. A nyílászárók hagyományos kialakításúak. Az épület vakolt a homlokzatok (egykor) sárgára, a lábazati sáv sötét színűre festett. Az épület meglehetősen rossz állapotban van. Jelenlegi használatának megszüntetése és a felújított, megújuló kastély funkciójához való kapcsolása kívánatos lenne.*

A TELKEN LÉVŐ EGYÉB MELLÉKÉPÜLETEK/ÉPÍTMÉNYEK:

-



## H1. ÖRÖKSÉGVÉDELMI NYILVÁNTARTÓ LAP

Cím: UTCA: **JÓKAI MÓR U.**  
HÁZSZÁM:  
HRSZ: **911/5.**

AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE: **STÁCIÓ**

JELENLÉGI VÉDELEM: **NINCS**

JAVASOLT VÉDELEM: **HELYI VÉDETT**



### ÉPÜLETLEÍRÁS:

A település déli szélén található stációt Szent Vendelnek, a pásztorok védőszentjének emelték a falubeliek a XIX. század második felében. A kőből készült oszlopot fehérre meszelték. A klasszicista stílusú talapzaton álló félköríves falfülkében Szent Vendelt ábrázoló festmény található. A Szentet jellemzően pásztorbottal ábrázolták, lábainál bárányok jelennek meg. A falfülke alatt, a kőtáblára festett felirat szinte teljesen olvashatatlan. A stációhoz kölapokból kirakott út vezet.

### VÁLTOZTATÁSI JAVASLAT:

A stáció restaurálása szükséges még mielőtt a felirat teljesen eltűnne.

## H2. ÖRÖKSÉGVÉDELMI NYILVÁNTARTÓ LAP

Cím: UTCA: **PETŐFI TÉR**  
HÁZSZÁM:  
HRSZ: **554**

AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE: **PORTÁSHÁZ**

JELENLÉGI VÉDELEM: **NINCS**

JAVASOLT VÉDELEM: **HELYI VÉDETT**



### ÉPÜLETLEÍRÁS:

A Sándor- Metternich kastély parkjának két végét portásház védte, melyek közül az egyik ma is áll és vendéglátóhelyként működik. Külső átalakítás nem történt az épületen. A görög templomok mintájára készült, klasszicista stílusú portásház lehangsúlyosabb része az oromfalas homlokzat, mely jellegzetessége, hogy az alacsony hajlású tetőt maga mögé rejtő oromfalat párkány keretezi, a timpanon dísztelen marad. Az alatta lévő bejárat a homlokzati síkban elhelyezett, dór oszlopokra emlékeztető oszlópsor mögött került kialakításra. Az épület oldalhomlokzatain is megjelennek szimmetrikusan elhelyezett falpillérek. A déli homlokzaton falsíkból kiugró falfülke található. Az épület vakolt, sárgára festett. A bejáratához lépcső vezet fel. Az oldalsó homlokzatokon a lábazat a homlokzati sík elé ugrik. Az épület előtt kőből és kovácsoltvas elemekből készült alacsony kerítés található. Az épülettel együtt a kerítés is védendő.

### VÁLTOZTATÁSI JAVASLAT:

A felújítással egyidőben az épület méltó módon történő hasznosítása kívánatos lenne. A felújítás alatt álló kastélyépület kulturális, turisztikai használatához kapcsolódva. Az épület felújítást igényel. A felújítás során törekedni kell a hagyományos elemek megtartására, a tetőszerkezetről a csapadékvíz elleni szigetelés elhelyezésére.

### H3. ÖRÖKSÉGVÉDELMI NYILVÁNTARTÓ LAP

Cím: UTCA: **RÁKÓCZI U.**  
HÁZSZÁM:  
HRSZ: **907**

AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE: **FA FESZÜLET**

JELENLÉGI VÉDELEM: **NINCS**

JAVASOLT VÉDELEM: **HELYI VÉDETT**



#### ÉPÜLETLEÍRÁS:

A fakereszt a Szomor felé vezető út mentén, kicsiny dombon található. A sötétbarnára festett fából készült keresztet háromszög alakú védő deszkaráttéttel alakították ki. A feszület faragott Jézus Krisztus testét hordozza, a keresztszárak végét háromkaréjos kiszélesedések díszítik. A feszület hegesztett acélszelvényből készített kerítéssel van körbekerítve.

#### VÁLTOZTATÁSI JAVASLAT:

A közvetlenül a talajjal érintkező fa feszület karbantartása különös figyelmet igényel. A kereszt teljes felületének védelmét, a napszitta felület újrafestését rendszeresen biztosítani kell.



### H4. ÖRÖKSÉGVÉDELMI NYILVÁNTARTÓ LAP

Cím: UTCA: **KOSSUTH U.**  
HÁZSZÁM:  
HRSZ: **570**

AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE: **HŐSI EMLÉKMŰ**

JELENLÉGI VÉDELEM: **NINCS**

JAVASOLT VÉDELEM: **HELYI VÉDETT**



#### ÉPÜLETLEÍRÁS:

A bajnai lakosok 1928-ban létrehozták a Hangya bizottságot, aminek 1938-ra sikerült előteremtenie annyi pénzt, hogy a háborúban elesett hősöknek emlékművet állíthassanak. A világháborús emlékművet 1939. július 16-án avattál fel díszes ünnepség keretében. A Hősök terén lévő emlékmű egyszerű kő talpazaton álló délceg katonát és elesett társát ábrázolja. Bajna község képviselő testülete 1991-ben helyeztetett el új táblákat az emlékművön.

#### VÁLTOZTATÁSI JAVASLAT:

A kő talpazaton és a szobron egyaránt elszíneződések jelentek meg, melynek kezelése szükséges. Folyamatos karbantartási munkákkal védendő meg az emlékmű állapota.



## H5. ÖRÖKSÉGVÉDELMI NYILVÁNTARTÓ LAP

Cím: UTCA: *KOSSUTH U.*  
HÁZSZÁM:  
HRSZ: *571*

AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE: *KOPJAFÁ*

JELENLEGI VÉDELEM: *NINCS*

JAVASOLT VÉDELEM: *HELYI VÉDETT*



### ÉPÜLETLEÍRÁS:

A település központjában, műemléki környezetben két, fából készült kopjafa található. Mindkét kopjafa beton alapzaton áll, faragványokkal díszített, sötétbarnára festett emlék. A bal oldali képen látható kopjafát Bajna község 2000-ben állította a millennium alkalmából. A magyar címer alá a „Millennium 2000 Bajna” felirat van bevéve. A kopjafa tetején kettős kereszt található, a kopjafa tetejét az országalma mása díszíti. A jobb oldali képen látható kopjafába az „In Memoriam 1956” feliratot faragták.

### VÁLTOZTATÁSI JAVASLAT:

A fa felületek időjárás és kártevők elleni védelméről gondoskodni kell.

## H6. ÖRÖKSÉGVÉDELMI NYILVÁNTARTÓ LAP

Cím: UTCA: *KOSSUTH U.*  
HÁZSZÁM:  
HRSZ: *172/1*

AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE: *KATOLIKUS PLÉBÁNIA*

JELENLEGI VÉDELEM: *NINCS*

JAVASOLT VÉDELEM: *HELYI VÉDETT*



### ÉPÜLETLEÍRÁS:

A Bajna központjában található vályogból készült katolikus plébánia helyére 1833-ban Sándor Móríc építtette a ma is álló, kőből készült paplakot. A kilenc szobát magában rejtő plébánia utcával párhuzamos gerincű, kontyolt nyeregtetővel, cseréppel fedett földszintes épület. A épület előtt keskeny előkert található. A vakolt, sárgára festett, a lábazati sávban sötétszínűre festett épület utcai homlokzata vakolatsávossal kialakítású. A falmezők tengelyében kerültek elhelyezésre a nyílászárók. Az épület udvari oldalán pillér nélkül, szalagkeretes félköríves árkádsorral, mellvéddel készült tornác húzódik.

### VÁLTOZTATÁSI JAVASLAT:

Az épület műszaki állapota megfelelő.

## H7. ÖRÖKSÉGVÉDELMI NYILVÁNTARTÓ LAP

Cím: UTCA: **KOSSUTH U.**  
HÁZSZÁM:  
HRSZ: **1071**

AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE: **FESZÜLET**

JELENLÉGI VÉDELEM: **NINCS**

JAVASOLT VÉDELEM: **HELYI VÉDETT**




### ÉPÜLETLEÍRÁS:

A Nyergesújfalu felé vezető út mentén, a Pallagi család 1779-ben állíttatott fakeresztet, melynek gondozását és karbantartását írásban vállalta. Szavát meg is tartotta. 1901-ban a fakereszt helyére kőkeresztet emelt, melynek vállalta évenkénti átmeszelését. A bronzból öntött Jézus Krisztus testét hordozó kő feszület klasszicista stílusú lábazatra van emelve.

### VÁLTOZTATÁSI JAVASLAT:

A kő felület töredezettsége figyelhető meg, mely újracsiszolással és meszeléssel ki lehetne javítani.



## H8. ÖRÖKSÉGVÉDELMI NYILVÁNTARTÓ LAP

Cím: UTCA: **KÜLTERÜLET**  
HÁZSZÁM:  
HRSZ: **010**

AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE: **FESZÜLET**

JELENLÉGI VÉDELEM: **NINCS**

JAVASOLT VÉDELEM: **HELYI VÉDETT**



### ÉPÜLETLEÍRÁS:

A település északi részén, a belterület mentén, a vízmű területén található ez a feszület. A feszület két részre tagolódik. A felső részen a kőből készült keresztben Krisztus szobra található. Az alsó rész fehérre festett magas lábazatból áll, melyről a felirat mára eltűnt. A feszület körül kőből és acélszervényből készült kerítés található.

**Továbbá védeni kell a feszületet körbevevő négy darab idős ezüst hársat (Tilai tomentosa).**

### VÁLTOZTATÁSI JAVASLAT:

A feszület kissé jobbra dől. A további alakváltozásra oda kell figyelni, a feszület restaurálása, karbantartása szintén odafigyelést igényel.

## H9. ÖRÖKSÉGVÉDELMI NYILVÁNTARTÓ LAP

Cím: UTCA: **GAGARIN U.**  
HÁZSZÁM:  
HRSZ: **439**

AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE: **FESZÜLET**

JELENLÉGI VÉDELEM: **NINCS**

JAVASOLT VÉDELEM: **HELYI VÉDETT**



### ÉPÜLETLEÍRÁS:

A temető bejáratánál található feszület, Hosszik Imre plébános emeltette 1836-ban. A bronzból öntött Jézus Krisztus testét hordozó kő feszület klasszicista stílusú lábazatra van emelve. A alsó keresztszár szabálytalan kövek halmát idéző faragványra ül rá. A lábazaton márványtáblába vésett latin nyelvű felirat található, melyben megemlíti a feszületet emeltető plébános nevét és az állítás idejét.

### VÁLTOZTATÁSI JAVASLAT:

A kő felületek állagvédelmi munkálatainak folyamatosnak kell lenniük, újra kell csiszolni őket.

## H10. ÖRÖKSÉGVÉDELMI NYILVÁNTARTÓ LAP

Cím: UTCA: **VÁSÁR TÉR**  
HÁZSZÁM:  
HRSZ: **450**

AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE: **LAKÓHÁZ**

JELENLÉGI VÉDELEM: **NINCS**

JAVASOLT VÉDELEM: **HELYI VÉDETT**



### ÉPÜLETLEÍRÁS:

A település szélén található L alaprajzú, földszintes lakóépület oldalhatárra illeszkedő, cseréppel, nyeregtetővel fedett, utcára merőleges gerincű épület. Az utca felé oromfalas, vakolatkeretes homlokzattal forduló épület előtt keskeny előkert található. Az oromfalon két, szimmetrikusan elhelyezett, egyenes záródású padlásszellőző található. A hagyományos szerkezetű nyílászárók zöldre vannak festve. Az épület mellett gerendás áthidalással, korinthoszi jellegű oszlopokkal, fehérre festett falécből készült mellvéddel kialakított oldaltornác húzódik. A tornác az utca felől, a félköríves záródású nyílásban elhelyezett, üvegszemes ajtó mögött rejtve marad. Az épületet vakolatdiszes oszlopokból kialakított kerítés veszi körül. Az épülettel együtt a kerítésoszlopok is védendők.

### VÁLTOZTATÁSI JAVASLAT:

Az épület kisebb felújítást igényel. Az épülettel azonos minőségű kerítés kialakítása nagyban növelné az épület arculatát.

## H11. ÖRÖKSÉGVÉDELMI NYILVÁNTARTÓ LAP

Cím: UTCA: **VÁSÁR TÉR**  
HÁZSZÁM:  
HRSZ: **77/20**

AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE: **FESZÜLET**

JELENLÉGI VÉDELEM: **NINCS**

JAVASOLT VÉDELEM: **HELYI VÉDETT**



### ÉPÜLETLEÍRÁS:

A feszület egy nagyobb zöld terület ölelésében, a Máriaalom felé vezető út mentén található. A kőből készült kereszt két fő részre tagolódik. Felső részén a megfeszített Krisztus látható. A korpusz bronzból készült. Alsó része a talpazatból és a timpanonban záródó feliratos táblából áll. A feszületet virágágyás és alacsony vaskerítés szegélyezi.

### VÁLTOZTATÁSI JAVASLAT:

A feszület rossz állapotban van. A kő felületek erősen megrongálódtak, a feliratok olvashatatlanná váltak. A feszület restaurálása szükséges.

## H12. ÖRÖKSÉGVÉDELMI NYILVÁNTARTÓ LAP

Cím: UTCA: **PETŐFI U.**  
HÁZSZÁM:  
HRSZ: **1520**

AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE: **LAKÓHÁZ**

JELENLÉGI VÉDELEM: **NINCS**

JAVASOLT VÉDELEM: **HELYI VÉDETT**



### ÉPÜLETLEÍRÁS:

A település déli részén, egy zsákutca végében található lakóépület fésűs, utcavonalas beépítésben áll. A földszintes, cseréppel fedett, nyeregtetős oldalhatáron álló épület, gerince utcára merőleges kialakítású. Az épület előtt előkert található. Az oromzatos utcai homlokzaton födémagasságban cseréppel fedett osztópárkány húzódik. A két barnára festett zsalugáteres, vakolatkeretes ablak mellett a tornác félköríves záródású nyílása található. Az oromfalon két, szimmetrikusan elhelyezett, vakolatkeretes, félköríves záródású padlásszellőző található. Az épület oldalhomlokzata mellvéddel készült oszlopos oldaltornácú. Az épület előtt kovácsoltvas kerítés, az árok mellett léckerítés húzódik.

### VÁLTOZTATÁSI JAVASLAT:

Az épület műszaki állapota megfelelő.

### H13. ÖRÖKSÉGVÉDELMI NYILVÁNTARTÓ LAP

Cím: UTCA:  
HÁZSZÁM:  
HRSZ: 1386/3

AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE: **FESZÜLET**

JELLENLEGI VÉDELEM: **NINCS**

JAVASOLT VÉDELEM: **HELYI VÉDETT**



#### ÉPÜLETLEÍRÁS:

A lourdes-i barlangnál található kökeresztet 1904-ben állították. A domboldalon található kereszthez kőből készült lépcső vezet fel. A feszület két részre tagolódik. Felső részen található kereszt végei növényi motívummal díszítettek, a megfeszített Krisztus szobra található rajta. Az alsó részen a klasszicista stílusú lábazat található, melyen csúcsíves záródású márványtáblába a következő feliratot vésték: „ISTEN DICSŐSÉGÉRE / ÁLLÍTATTÁK / FLÓRIÁN ILLÉS / ÉS NEJE / NAGY ROZÁLIA / 1904”

#### VÁLTOZTATÁSI JAVASLAT:

A feszület jó állapotban van, a karbantartásának a továbbiakban is folyamatosnak kell lennie.


### H14. ÖRÖKSÉGVÉDELMI NYILVÁNTARTÓ LAP

Cím: UTCA:  
HÁZSZÁM:  
HRSZ: 1386/3

AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE: **LOURDES-I BARLANG**

JELLENLEGI VÉDELEM: **NINCS**

JAVASOLT VÉDELEM: **HELYI VÉDETT**



#### ÉPÜLETLEÍRÁS:

1893-ban Bajna határában, a Ser-kút mellett épült a lourdes-i barlang. A Mezey Rudolf plébánoshoz fűződő barlangban található a Szűz Mária- és Szent Bernadett szobor. A domboldalba ékelődő vallási építmény külső megjelenése egyszerű köfűlet. A középtengelyben lévő kápolnát kovácsoltvas kerítés szegélyezi, felette kökereszt és egy kőtáblába vésvé a következő felirat található: „ A LOURDESI / SZÉPLŐTLEN SZENT SZÜZ TISZTELETÉRE / A BAJNAI HÍVEK / 1893 ” A barlang előtt félbe vágott farönkökből padokat alakítottak ki gyülekezőhelyet, így a hely istentisztelet tartására is alkalmas.

#### VÁLTOZTATÁSI JAVASLAT:

A vallási építmény alaposabb karbantartást igényel.

## H15. ÖRÖKSÉGVÉDELMI NYILVÁNTARTÓ LAP

CÍM: UTCA: *KÜLTERÜLET*  
HÁZSZÁM:  
HRSZ: *0237*

AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE: **SZT. DONÁT SZOBRA**

**JELLENLEGI VÉDELEM:** *NINCS*

**JAVASOLT VÉDELEM: HELYI VÉDETT**




**ÉPÜLETLEÍRÁS:**

Bajna külterületén található Szent Donát, a szőlősgazdák, szőlőhegyek védőszentjének szobra. A kicsiny dombra emelt fehér műköből készült szobor beton alapzaton áll. A Szentet boroshordóval, kupával és szőlőfürttel ábrázolták.

**VÁLTOZTATÁSI JAVASLAT:**

A szobor jó állapotban található.  
Karbantartásáról folyamatosan  
gondoskodni kell.



## H16. ÖRÖKSÉGVÉDELMI NYILVÁNTARTÓ LAP

CÍM: UTCA: *KÜLTERÜLET*  
HÁZSZÁM:  
HRSZ: *0256/3*

AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE: *FESZÜLET*

**JELLENLEGI VÉDELEM:** *NINCS*

**JAVASOLT VÉDELEM: HELYI VÉDETT**



**ÉPÜLETLEÍRÁS:**

Az Őr-hegy tetején álló keresztet Sándor Mórícz lánya, Sándor Paulina hercegnő állította 1856-ban. A nyolc méter magas kereszthez ennek ellenére az ördöglovashoz kapcsolódó mendemondákat fűznek a helybeliek. A feszületre az „in hoc signo vinces” (e jelben győzni fogsz) feliratot vették. A kereszt restaurálását Sándor Paulina leánya, Metternich Klementina végeztette el 1935-ben.

**VÁLTOZTATÁSI JAVASLAT:**

## H17. ÖRÖKSÉGVÉDELMI NYILVÁNTARTÓ LAP

Cím: UTCA: *JÓKAI MÓR U.*

HÁZSZÁM:

HRSZ: *911/5.*

AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE: *STÁCIÓ*

JELLENLEGI VÉDELEM: *NINCS*

JAVASOLT VÉDELEM: *HELYI VÉDETT*



### ÉPÜLETLEÍRÁS:

A település déli szélén található stációt Szűz Mária tiszteletére emelték. A két dór jellegű oszlopra támaszkodó, kicsiny házra emlékeztető építményt nyeregtetővel fedték le. A vakolt, fehérre festett stáció lábazata kőből készült. A falfülkében található Szűz Mária szobor előtt üvegezett kovácsoltvas nyílászáró található. A falfülke alatt lévő táblán a következő felirat áll: „Szűzanyának hálaból / hadifogságból / szerencsés / hazatérésemre / Steinger János / Lepsics Margit // Felújította Babszki János és családja” A stációhoz kölapokból kirakott út vezet.

### VÁLTOZTATÁSI JAVASLAT:

A stáció jó állapotban található. Karbantartásáról a továbbiakban is gondoskodni kell.



## H18. ÖRÖKSÉGVÉDELMI NYILVÁNTARTÓ LAP

Cím: UTCA:

HÁZSZÁM:

HRSZ: *461/2*

AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE: *LAKÓÉPÜLET*

JELLENLEGI VÉDELEM: *NINCS*

JAVASOLT VÉDELEM: *HELYI VÉDETT*



### ÉPÜLETLEÍRÁS:

A fésűs, előkertes beépítésben álló lakóház kontyolt nyeregtetővel, cseréppel fedett földszintes épület. Az L alaprajzú épület gerince utcával párhuzamos kialakítású. A homlokzatok fehérre, a lábazati sáv sötét színűre festettek. Az épület nyílászárói hagyományos szerkezettel készültek. A hat osztásos ablakok szabálytalan ritmusban követik egymást. Az épület közepén faderszkákból készült kapu található.

### VÁLTOZTATÁSI JAVASLAT:

Az épület felújításra szorul. A felújítás során törekedni kell a hagyományos szerkezetek megtartására. A tetőszerkezet átépítése során a csapadékvíz elleni szigetelést meg kell oldani.

## H19. ÖRÖKSÉGVÉDELMI NYILVÁNTARTÓ LAP

Cím: UTCA: *KOSSUTH U.*  
HÁZSZÁM:  
HRSZ: *754/1*

AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE: *ISKOLA*

JELENLÉGI VÉDELEM: *NINCS*

JAVASOLT VÉDELEM: *HELYI VÉDETT*



### ÉPÜLETLEÍRÁS:

A település központjában található iskolaépület földszint + emelet magas, lapostetős, L alaprajzú épület. A homlokzatok vakoltak, az enyhén kiugró lábazat téglaszínű, a többi rész fehér színű. Az utcai homlokzat vakolatkeretes kialakítású. A homlokzaton két sorban 5-5 db háromosztatú hagyományos faszerkezetű ablak található. A homlokzat középső tengelyében elhelyezett téglaszínű táblán a következő felirat áll: „SIMOR JÁNOS BÍBORNOK, HERCZEG-PRÍMÁS, EGYKORI HÍVEINEK SZERETETE EMLÉKÉUL ÉPÍTETTE ÉS 1874. NOV. 22<sup>n</sup> FELSZENTELTE” Az épület bejárata az oldalsó homlokzaton található, az udvart vaskerítés zárja le.

### VÁLTOZTATÁSI JAVASLAT:

Az épület kisebb felújítást igényel.

## H20. ÖRÖKSÉGVÉDELMI NYILVÁNTARTÓ LAP

Cím: UTCA: *MÁJUS 1. TÉR*  
HÁZSZÁM:  
HRSZ: *786*

AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE: *ALKOTÓHÁZ*

JELENLÉGI VÉDELEM: *NINCS*

JAVASOLT VÉDELEM: *HELYI VÉDETT*



### ÉPÜLETLEÍRÁS:

A település szélén egy saroktelken található lévő alkotóház egy régi és egy új épületrészből áll. Minkét épület kontyolt nyeregtetővel, cseréppel fedett. Az új épület utcavonalon áll, gerince utcával párhuzamos elvezetésű. A telek fából készült kerítéssel van körbekerítve, a bejárat felett székely kapu található. Az épületek vakoltak, a lábazati sáv sötét színűre festett, a régi épület mustársárga, az új épület fehér színezést kapott. A nyílászárók hagyományos fa szerkezetűek. Az épületegyüttes elsődlegesen nem építészeti értékük, hanem helyi jelentőségük miatt védenszók.

### VÁLTOZTATÁSI JAVASLAT:

A régi épületrész felújítást igényel.

## H21. ÖRÖKSÉGVÉDELMI NYILVÁNTARTÓ LAP

Cím: UTCA: **KÜLTERÜLET**  
HÁZSZÁM:  
HRSZ: **0237**

AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE: **SZENT ORBÁN OSZLOP**

JELENLÉGI VÉDELEM: **NINCS**

JAVASOLT VÉDELEM: **HELYI VÉDETT**



### ÉPÜLETLEÍRÁS:

Bajna külterületén található oszlopot Szent Orbánnak, a szőlőművesek védőszentjének emelték. A kőből készült oszlopot fehérre meszelték. Az egyszerű, szögletes talapzaton álló oszlop a falfülke sávjában lépcsőzetesen kiszélesedik. A félköríves záródású falfülke tetején kereszt található. A falfülkében Szent Orbánt ábrázoló festmény található sötét színű kerettel díszítve. A Szentet jellemzően pástorbottal ábrázolták, körülötte szőlőtőkékkel. A falfülke alatt, a kőtáblába vésett felirat a következő: „SZENT ORBÁN / V F 1869” Az oszlopot kovácsoltvasból készült kerítés övezi.

### VÁLTOZTATÁSI JAVASLAT:

Az oszlop jó állapotban található. Karbantartásáról a továbbiakban is rendszeresen gondoskodni kell.

## H22. ÖRÖKSÉGVÉDELMI NYILVÁNTARTÓ LAP

Cím: UTCA: **KÜLTERÜLET**  
HÁZSZÁM:  
HRSZ: **093/31**

AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE: **UGRATÓ-HÍD**

JELENLÉGI VÉDELEM: **NINCS**

JAVASOLT VÉDELEM: **HELYI VÉDETT**

093/31

H22



### ÉPÜLETLEÍRÁS:

Bajna külterületén, a Szomor felé vezető úton található Ugrató-híd, Sándor Móric gróf egyik híres ugrásáról kapta a nevét. A gróf az akkor még itt lévő, mély medrű, vízzel töltött, három öl és három láb széles árkot ugratta át a lovával, hogy a hidon menő kocsikat megelőzze. Az utókor két, földbe ágyazott márványcölöpöt helyezett el egymástól 21 lábnyira, hogy az ugrást megörökítsék. Az elugrási és érkező pontot márványtáblába vésett patkóval örökítették meg. A patkó alatt és felett felirat található.

### VÁLTOZTATÁSI JAVASLAT:

Az emlék rendszeres karbantartást igényel, hiszen a fű könnyen benövi. Javasolt az emlék mellé emléktábla elhelyezése.

H25.

ÖRÖKSÉGVÉDELMI NYILVÁNTARTÓ LAP

Cím: UTCA: *ZÁRTKERT*  
HÁZSZÁM:  
HRSZ: *2227*

AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE: *SZENT JÁNOS KÁPOLNA*

JELLENLEGI VÉDELEM: *NINCS*

JAVASOLT VÉDELEM: *HELYI VÉDETT*



ÉPÜLETLEÍRÁS:

*Bajna külterületén található kápolnát a Bajnai Borbarátok Egyesülete emeltette Szent János tiszteletére 2007-ben. A kápolna ragasztott terméskövel burkolt. Az egyszerű, nyeregtetővel fedett épülethez lépcső vezet fel. A félköríves záródású nyílást kovácsoltvasból és üvegből készült ajtó borítja. Szent János szobrát felirattal díszített márványoszlop hordja.*

VÁLTOZTATÁSI JAVASLAT:

*A kápolna újszerű állapota rendszeres karbantartással biztosítható.*