

11.melléklet

Örökségvédelmi nyilvántartás

M1

ÖRÖKSÉGVÉDELMI NYILVÁNTARTÓ LAP

Cím:

UTCA: *KÜLTERÜLET*

HÁZSZÁM:

HRSZ: *0141*

AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE:

CSIMA KÁLVÁRIA, KÁPOLNA ÉS SZOBORCSOPORT

JELENLÉGI VÉDELEM:

MŰEMLÉKI NYILV. T. SZÁM:

MŰEMLÉK

M 10273

A VÉDELEM ALATT ÁLLÓ ÉPÍTMÉNY EREDETI RENDELTETÉSE:

KÁLVÁRIA

A VÉDELEM ALATT ÁLLÓ ÉPÍTMÉNY JELENLEGI RENDELTETÉSE:

KÁLVÁRIA

AZ ÉPÜLET ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA

E területen, a XIII. században a legjelentősebb település, a Bajna határában fekvő Csima volt, mely a szombatonként rendezett vásárokról később a Csimaszombat nevet kapta. A Bajna határában lévő Szűz Mária tiszteletére felszentelt csimai kápolna a XVII. század közepére népszerű búcsújáró helyé vált. A kápolna, a mellette lévő kálvária és az alatta lévő Szent Anna-kápolna gondozása a kápolna mellett lakó remete feladata volt. A kálvária kvadrátkövekből és téglából készült. A búcsú alkalmából három harang szólalt meg a vörös zsindegyel fedett fatoronyban. A három oltár közül a főoltár felett lévő Szent Mária képhez számos csodás eseményt fűzött a néphagyomány. Bajna folyamatos gazdagodása következtében a település a XVIII. század végére elvesztette jelentőségét és hamarosan el is néptelenedett. II. József a kápolnát száz évre bezáratta, magtárnak használták, melynek következtében állapota oly mértékben leromlott, hogy 1891-ben nem kerülhette el a lebontást. Ma egyedül a csima kálvária áll. A barokk kálvária dombra fut fel, tetején Krisztus ábrázolása kereszten, jobbról és balról a két lator keresztre feszített alakja található. A „keresztút” tizennégy stációból áll, a falfülkében festményeken ábrázolták Jézus szenvedéseinek egyes jeleneteit.

A TELKEN LÉVŐ EGYÉB MELLÉKÉPÜLETEK/ÉPÍTMÉNYEK:

-



M2 ÖRÖKSÉGVÉDELMI NYILVÁNTARTÓ LAP

Cím:

UTCA: *HŐSÖK TERE*

HÁZSZÁM:

HRSZ: 570*

AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE:

RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM

JELENLÉGI VÉDELEM:

MŰEMLÉK

MŰEMLÉKI NYILV.T. SZÁM:

M 2469

AZ ÉPÜLET EREDETI RENDELTETÉSE:

TEMPLOM

AZ ÉPÜLET JELENLEGI RENDELTETÉSE:

TEMPLOM

AZ ÉPÜLET ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:


Bajnai római katolikus templom falába az 1484-es évszám van bevésvé, de feltételezhetően az Arpád- házi királyok idejében épült az egyházi intézmény. A torony nélküli templomot a XVIII. század folyamán többször felújították. A tornyot 1751-ben építtette Sándor Mihály, amiben a század végén már négy harang szólt. 1810-ben Sándor Vince a fatorony helyére kőből készült tornyot emeltetett. 1885 és 1891 között készült el a kereszthajó és a két mellékhajó. A XX. század elején Metternich Klementina a templom zsindeletét palatetőre cseréltette le, felújította az orgonát és a külső falakat sárgára festette. Ma is jól látható, hogy a templom apszisa a középkorban készült. A torony kivételével a templomot cserép fedi. A sárgára festett épületet fehér színű vakolatkeretek szegélyezik. A homlokzatot félköríves és csúcsíves záródású nyílások díszítik. Az órapárkányos tornyon alacsony toronysisak található.

A TELKEN LÉVŐ EGYÉB MELLÉKÉPÜLETEK/ÉPÍTMÉNYEK:

Köskereszt (M3), világháborús emlékmű (H4)

MEGJEGYZÉS:

**A műemléki nyilvántartásban az 507-es hrsz-on helyezkedik el, ami azonban nem felel meg a valós állapotoknak.*



M3 ÖRÖKSÉGVÉDELMI NYILVÁNTARTÓ LAP

Cím:

UTCA: *HŐSÖK TERE*

HÁZSZÁM:

HRSZ: 570*

AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE:

KÖKERESZT

JELENLÉGI VÉDELEM:

MŰEMLÉKI NYILV. T. SZÁM:

MŰEMLÉK

M 2470

AZ ÉPÜLET EREDETI RENDELTETÉSE:

KERESZT

AZ ÉPÜLET JELENLEGI RENDELTETÉSE:

KERESZT

AZ ÉPÜLET ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:



A római katolikus templom kertjében található kökeresztet 1778-ban emeltette Sándor Antal. A barokk stílusú kereszt vörös márványból készült. A feszület három részre tagolódik. A felső rész a márványból készült keresztből és a kőből készült, megfeszített Krisztus szobrából áll. A kereszt alatt az imádkozó Szűz Mária alakja található. A vörös márványból készült, csigavonalú faragványokkal díszített középső rész alatt egy dísztelen lábazat található.

A TELKEN LÉVŐ EGYÉB MELLÉKÉPÜLETEK/ÉPÍTMÉNYEK:

Római Katolikus Templom (M2), világháborús emlékmű (H4)

MEGJEGYZÉS:

*A műemléki nyilvántartásban az 507-es hrsz-on helyezkedik el, ami azonban nem felel meg a valós állapotoknak.



M4-5/A

ÖRÖKSÉGVÉDELMI NYILVÁNTARTÓ LAP

Cím:

UTCA: MÁJUS 1. TÉR

HÁZSZÁM: 15.

HRSZ: 566 (FŐÉPÜLET); 565/1-2, 563, 564, 567/1, 568/1-2

A VÉDETT ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE:

SÁNDOR- METTERNICH KASTÉLY

JELENLEGI VÉDELEM:

MŰEMLÉKI NYILV.T. SZÁM:

MŰEMLÉK

M 2472

A VÉDETT ELEM MEGNEVEZÉSE:

A SÁNDOR- METTERNICH KASTÉLY MŰEMLÉKI KÖRNYEZETE

MŰEMLÉKI NYILV.T. SZÁM:

M 6853

HRSZ: 116/5, 568/2, 567/1, 786, 787, 807, 562, 907/13**

AZ ÉPÜLET EREDETI RENDELTETÉSE: KASTÉLY

AZ ÉPÜLET JELENLEGI RENDELTETÉSE: FELÚJÍTÁS ALATT

AZ ÉPÜLET ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:

A bajnai birtok 1701-ben került a Sándor család tulajdonába. A birtoktesten ekkor egy elhanyagolt nemesi rezidencia állt, melynek helyére Sándor Menyhért 1722-ben vadaskastélyt építtetett. Az 1740-es évek elején Sándor (II.) Mihály a kastélyt átalakította, kibővítette, így alakult ki az egyemeletes tömegforma. A XIX. század folyamán a Sándor Móríc tulajdonában lévő kastély további átalakításon és bővítésen esett át, melynek terveit Hild József készítette (erre utal a főhomlokzatán megjelenő „Anno MDCCCXXXIV” felirat). Sándor Móríc halála után férfiágon kihalt a Sándor család, így a birtokot lánya örökölte, aki egyesítette a Sándor és Metternich neveket. 1921-ben Metternich- Sándor Klementine örökölte a birtokot, akinek halála után nem volt több egyenes ági leszármazott. A XX. században zaklatott sorsot ért meg a kastély. 2002-ben kezdődött el a felújítása, ami ma is tart.


Az egyemeletes, téglalap alaprajzú, szabadon álló épület mögé két, szabálytalan négyzet alakú udvar köré szerveződő melléképületek csatlakoznak. Az 1+2+3+2+1 tengelyes főhomlokzat középső része a homlokzati sík elé ugrik. Alul félköríves záródású arkádsor, a felső szinten korinthuszi jellegű oszlopokon nyugvó fogsoros párkány található, melyen a Sándor-Metternich család címerével díszített timpanon került kialakításra. A középső részen félköríves záródású, az épület többi részén egyenes záródású nyílások vannak. A földemek vonalában megjelenő párkányok a homlokzatokat vízszintesen tagolják, a főpárkány felett balusztrádos attika jelenik meg. A földszinten az ablakok szemöldökének vonalában végigfutó párkány a nyílások felett félköríves vonalat ír le. Az emeleten található ablakokat a homlokzatot végigfutó könyöklőpárkánnyal és volutás konzolokon nyugvó szemöldökpárkánnyal díszítették. A dél-keleti homlokzat főhomlokzathoz hasonló kialakítású, de a földszinti része előrelép a fal síkjából. Az első épületrésznek félköríves záródású kocsíathajtóval kapcsolódnak a hátsó épületrészek.

A Sándor család tulajdonában összpontosultak a környék birtoktestei a XVIII. század közepére. Az 1722-ben elkészült vadaskastély mellé Sándor Menyhért egy vadaskertet is kialakított, melyet unokája a század második felében felújított. A lovak szeretetéről híres Sándor család ma is álló klasszicista stílusú istállóját Sándor Vince építette a kastély mögé 1802-ben. A kastélyépület körül Sándor Móríc alakított ki virágskertet a XIX. század elején. A majdnem harminc holdnyi angol stílusú tájképi kert kialakítása is az ő nevéhez fűződik. A park két bejáratánál portásház volt, melyek közül az egyik még ma is áll. Az angolpark egy részét a II. világháború után felparcellázták házhelyeknek, egy részét pedig tűzifaként hasznosították. A parkban alakították ki a település labdarugó pályáját és a Bajnán átvezető utat is a parkon keresztül jelölték ki. Jelenleg a park területe 10,1 hektár, még megtalálható benne néhány szil, hárs, juhar, erdei fenyő, bokrétafa és fehérakác. A park helyi természetvédelmi terület

MEGJEGYZÉS:

* A kastély maga az 566, 565/1, 565/2 hrsz-on található, a többi védett műemléki környezet, jellemzően „út” terület.

** A KÖH M 6853 nyilvántartási száma védte le a Sándor-Metternich kastély műemléki környezetét. A műemléki környezet jelen szabályozásban kiegészítésre került a kulturális örökségvédelméről szóló 2001. évi LXIV. tv. alapján.



M4-5/B

ÖRÖKSÉGVÉDELMI NYILVÁNTARTÓ LAP



M6 **ÖRÖKSÉGVÉDELMI NYILVÁNTARTÓ LAP**

Cím:

UTCA: *TEMETŐ*

HÁZSZÁM:

HRSZ: 439

AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE:

SÁNDOR CSALÁD SZARKOFÁGJA

JELEMLEGI VÉDELEM:

MŰEMLÉKI NYILV.T. SZÁM:

MŰEMLÉK

M 11042

AZ ÉPÜLET EREDETI RENDELTETÉSE:

SÍREMLÉK

AZ ÉPÜLET JELENLEGI RENDELTETÉSE:

SÍREMLÉK

AZ ÉPÜLET ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:

A Sándor család síremléke a falu temetőjében áll. A szarkofágon elhelyezett egyik táblán ez áll: „A hírneves Szapáry grófok nemzetségéből született muraszombati és szécsiszigeti Szapáry Annának, a híres Csillagkeresztes Rend palota hölgyének, a Szegények sorsának enyhítésén fáradozó Társulat elnöknőjének, gyermekei szerető édesanyjának, drága feleségének emelte e kamrát szlavniczai gróf Sándor Vince, császári és apostoli királyi kamarás, 1819-ben.” 1820-ban ide temette fiát Sándor Sándort, 1824-ben Sándor Mórict pedig édesapját, Sándor Vincét. A klasszicista stílusú szarkofág oldalán található táblába latin nyelvű felirat található. A kőből készült szarkofág kétlépcsős, dísztelen talapzaton álló, téglatest formájú díszes sírládjára emlékeztető építmény található. A felső rész oldalain dór jellegű oszlopok, tetején mind a négy oldalról timpanonformájú fedés található. A szarkofág körül kőből készült, dór jellegű pillérek közötti kovácsoltvas elemekből készült kerítés található. A bejárat szírnét két magasabb lábazaton álló pillér közé került.

A TELKEN LÉVŐ EGYÉB MELLÉKÉPÜLETEK/ÉPÍTMÉNYEK:

Feszület (H9)



M7

ÖRÖKSÉGVÉDELMI NYILVÁNTARTÓ LAP

Cím:

UTCA: *RÁKÓCZI FERENC U.*
HÁZSZÁM: *20.*
HRSZ: *116/6*

AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE:

EGYKORI URADALMI ISTÁLLÓÉPÜLET

JELENELGI VÉDELEM:

MŰEMLEK

MŰEMLEKI NYILV. T. SZÁM:

M 2473

AZ ÉPÜLET EREDETI RENDELTETÉSE:

ÁLATTARTÁS, ÁLLATTENYÉSZTÉS

AZ ÉPÜLET JELENLEGI RENDELTETÉSE:


GALVÁNÜZEM

AZ ÉPÜLET ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA:

A Sándor -Metternich kastély műemléki környezetében található istállót Sándor Vince építtette 1802-ben. Az egykori uradalmi istállóépület istállókat és műhelyeket rejtett magában. A fésűs utcavonalas beépítésben álló földszintes épület utcavonalra és oldalhatárra illeszkedik. Az épület klasszicista stílusú, U alaprajzú. Az utcával párhuzamos gerincű épület bejárata a középtengelyben található. A vakolatsávval keretezett bejárat felett az „M.D.CCC.II.” felirat található, felé dísztelen timpanon került elhelyezésre. A utcai homlokzat vakolatkerettel díszített. A vakolatkeretes nyílások a falmezők tengelyében kerültek elhelyezésre. A nyílászárók hagyományos kialakításúak. Az épület vakolt a homlokzatok (egykor) sárgára, a lábazati sáv sötét színűre festett. Az épület meglehetősen rossz állapotban van. Jelenlegi használatának megszüntetése és a felújított, megújuló kastély funkciójához való kapcsolása kívánatos lenne.

A TELKEN LÉVŐ EGYÉB MELLÉKÉPÜLETEK/ÉPÍTMÉNYEK:

-



ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY **BAJNA** TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉHEZ

H1. ÖRÖKSÉGVÉDELMI NYILVÁNTARTÓ LAP

Cím: UTCA: *JÓKAI MÓR U.*

HÁZSZÁM:

HRSZ: *911/5.*

AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE: *STÁCIÓ*

JELENLEGI VÉDELEM: *NINCS*

JAVASOLT VÉDELEM: *HELYI VÉDETT*



ÉPÜLETLEÍRÁS:

A település déli szélén található stációt Szent Vendelnek, a pásztorok védőszentjének emelték a falubeliek a XIX. század második felében. A kőből készült oszlopot fehérre meszelték. A klasszicista stílusú talapzaton álló félköríves falfülkében Szent Vendelt ábrázoló festmény található. A Szentet jellemzően pásztorbottal ábrázolták, lábainál bárányok jelennek meg. A falfülke alatt, a kötéblára festett felirat szinte teljesen olvashatatlan. A stációhoz kölapokból kirakott út vezet.

VÁLTOZTATÁSI JAVASLAT:

A stáció restaurálása szükséges még mielőtt a felirat teljesen eltűnne.

H2. ÖRÖKSÉGVÉDELMI NYILVÁNTARTÓ LAP

Cím: UTCA: *PETŐFI TÉR*

HÁZSZÁM:

HRSZ: *554*

AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE: *PORTÁSHÁZ*

JELENLEGI VÉDELEM: *NINCS*

JAVASOLT VÉDELEM: *HELYI VÉDETT*



ÉPÜLETLEÍRÁS:

A Sándor- Metternich kastély parkjának két végét portásház védte, melyek közül az egyik ma is áll és vendéglátóhelyként működik. Külső átalakítás nem történt az épületen. A görög templomok mintájára készült, klasszicista stílusú portásház leghangsúlyosabb része az oromfalas homlokzat, mely jellegzetessége, hogy az alacsony hajlású tetőt maga mögé rejtő oromfalat párkány keretezi, a timpanon dísztelen marad. Az alatta lévő bejárat a homlokzati síkban elhelyezett, dór oszlopokra emlékeztető oszlopsor mögött került kialakításra. Az épület oldalhomlokzatain is megjelennek szimmetrikusan elhelyezett falpillérek. A déli homlokzaton falsíkból kiugró falfülke található. Az épület vakolt, sárgára festett. A bejáratához lépcső vezet fel. Az oldalsó homlokzatokon a lábazat a homlokzati sík elé ugrik. Az épület előtt kőből és kovácsoltvas elemekből készült alacsony kerítés található. Az épülettel együtt a kerítés is védendő.

VÁLTOZTATÁSI JAVASLAT:

A felújítással egyidőben az épület méltó módon történő hasznosítása kívánatos lenne. A felújítás alatt álló kastélyépület kulturális, turisztikai használatához kapcsolódva. Az épület felújítást igényel. A felújítás során törekedni kell a hagyományos elemek megtartására, a tetőszerkezetenél a csapadékvíz elleni szigetelés elhelyezésére.

H7. ÖRÖKSÉGVÉDELMI NYILVÁNTARTÓ LAP

Cím: UTCA: *KOSSUTH U.*
HÁZSZÁM:
HRSZ: *1071*

AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE: *FESZÜLET*

JELENLÉGI VÉDELEM: *NINCS*

JAVASOLT VÉDELEM: *HELYI VÉDETT*



ÉPÜLETLEÍRÁS:

A Nyergesújfalu felé vezető út mentén, a Pallagi család 1779-ben állíttatott fakeresztet, melynek gondozását és karbantartását írásban vállalta. Szavát meg is tartotta. 1901-ban a fakereszt helyére kőkeresztet emelt, melynek vállalta évenkénti átmeszelését. A bronzból öntött Jézus Krisztus testét hordozó kő feszület klasszicista stílusú lábazatra van emelve.

VÁLTOZTATÁSI JAVASLAT:

A kő felület töredezettsége figyelhető meg, mely újracsiszolással és meszeléssel ki lehetne javítani.

H8. ÖRÖKSÉGVÉDELMI NYILVÁNTARTÓ LAP

Cím: UTCA: *KÜLTERÜLET*
HÁZSZÁM:
HRSZ: *010*

AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE: *FESZÜLET*

JELENLÉGI VÉDELEM: *NINCS*

JAVASOLT VÉDELEM: *HELYI VÉDETT*



ÉPÜLETLEÍRÁS:

A település északi részén, a belterület mentén, a vízmű területén található ez a feszület. A feszület két részre tagolódik. A felső részen a kőből készült kereszten Krisztus szobra található. Az alsó rész fehérre festett magas lábazatból áll, melyről a felirat mára eltűnt. A feszület körül kőből és acélszelvényből készült kerítés található.

Továbbá védeni kell a feszületet körbevevő négy darab idős eszűt hársat (Tilai tomentosa).

VÁLTOZTATÁSI JAVASLAT:

A feszület kissé jobbra dől. A további alakváltozásra oda kell figyelni, a feszület restaurálása, karbantartása szintén odafigyelést igényel.

ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY BAJNA TELEPÜLÉSTERVEZÉSI TERVÉHEZ

H19. ÖRÖKSÉGVÉDELMI NYILVÁNTARTÓ LAP

Cím: UTCA: *KOSSUTH U.*
HÁZSZÁM:
HRSZ: *754/1*

AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE: *ISKOLA*

JELENLÉGI VÉDELEM: *NINCS*

JAVASOLT VÉDELEM: *HELYI VÉDETT*



ÉPÜLETLEÍRÁS:

A település központjában található iskolaépület földszint + emelet magas, lapostetős, L alaprajzú épület. A homlokzatok vakoltak, az enyhén kiugró lábazat téglaszínű, a többi rész fehér színű. Az utcai homlokzat vakolatkeretes kialakítású. A homlokzaton két sorban 5-5 db háromszatú hagyományos faszerkezetű ablak található. A homlokzat középső tengelyében elhelyezett téglaszínű táblán a következő felirat áll: „SIMOR JÁNOS BÍBORNOK, HERCZEG-PRIMÁS, EGYKORI HÍVEINEK SZERETETE EMLÉKÉUL ÉPÍTETTE ÉS 1874. NOV. 22^Á FELSZENTELTE” Az épület bejárata az oldalsó homlokzaton található, az udvart vaskerítés zárja le.

VÁLTOZTATÁSI JAVASLAT:

Az épület kisebb felújítást igényel.

H20. ÖRÖKSÉGVÉDELMI NYILVÁNTARTÓ LAP

Cím: UTCA: *MÁJUS 1. TÉR*
HÁZSZÁM:
HRSZ: *786*

AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE: *ALKOTÓHÁZ*

JELENLÉGI VÉDELEM: *NINCS*

JAVASOLT VÉDELEM: *HELYI VÉDETT*



ÉPÜLETLEÍRÁS:

A település szélén egy saroktelken található lévő alkotóház egy régi és egy új épületrészből áll. Minkét épület kontyolt nyeregtetővel, cseréppel fedett. Az új épület utcavonalon áll, gerince utcával párhuzamos vonalvezetésű. A telek fából készült kerítéssel van körbekerítve, a bejárat felett székely kapu található. Az épületek vakoltak, a lábazati sáv sötét színűre festett, a régi épület mustársárga, az új épület fehér színezést kapott. A nyílászárók hagyományos fa szerkezetűek. Az épületegyüttes elsődlegesen nem építészeti értékű, hanem helyi jelentőségük miatt védensők.

VÁLTOZTATÁSI JAVASLAT:

A régi épületrész felújítást igényel.

ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY BAJNA TELEPÜLÉSTERVEZÉSI TERVÉHEZ

H15. ÖRÖKSÉGVÉDELMI NYILVÁNTARTÓ LAP

Cím: UTCA: *KÜLTERÜLET*
HÁZSZÁM:
HRSZ: *0237*

AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE: *SZT. DONÁT SZOBRA*

JELLENLEGI VÉDELEM: *NINCS*

JAVASOLT VÉDELEM: *HELYI VÉDETT*



ÉPÜLETLEÍRÁS:

Bajna külterületén található Szent Donát, a szőlősgazdák, szőlőhegyek védőszentjének szobra. A kicsiny dombra emelt fehér műköből készült szobor betont alapzaton áll. A Szentet boroshordóval, kupával és szőlőfürttel ábrázolták.

VÁLTOZTATÁSI JAVASLAT:

A szobor jó állapotban található. Karbantartásáról folyamatosan gondoskodni kell.

H16. ÖRÖKSÉGVÉDELMI NYILVÁNTARTÓ LAP

Cím: UTCA: *KÜLTERÜLET*
HÁZSZÁM:
HRSZ: *0256/3*

AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE: *FESZÜLET*

JELLENLEGI VÉDELEM: *NINCS*

JAVASOLT VÉDELEM: *HELYI VÉDETT*



ÉPÜLETLEÍRÁS:

Az Őr-hegy tetején álló keresztet Sándor Móricz lánya, Sándor Paulina hercegnő állította 1856-ban. A nyolc méter magas keresztet ennek ellenére az ördöglovashoz kapcsolódó mendemondákat fűznek a helybeliek. A feszületre az „in hoc signo vinces” (e jelben győzni fogsz) feliratot vésték. A kereszt restaurálását Sándor Paulina leánya, Metternich Klementina végeztette el 1935-ben.

VÁLTOZTATÁSI JAVASLAT:

ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY BAJNA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉHEZ

H25. ÖRÖKSÉGVÉDELMI NYILVÁNTARTÓ LAP

Cím: UTCA: ZÁRTKERT

HÁZSZÁM:

HRSZ: 2227

AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE: SZENT JÁNOS KÁPOLNA

JELENLÉGI VÉDELEM: NINCS

JAVASOLT VÉDELEM: HELYI VÉDETT



ÉPÜLETLEÍRÁS:

Bajna külterületén található kápolnát a Bajnai Borbarátok Egyesülete emeltette Szent János tiszteletére 2007-ben. A kápolna ragasztott terméskövel burkolt. Az egyszerű, nyeregtetővel fedett épülethez lépcső vezet fel. A félköríves záródású nyílást kovácsoltvasból és üvegből készült ajtó borítja. Szent János szobrát felirattal díszített márványoszlop hordja.

VÁLTOZTATÁSI JAVASLAT:

A kápolna újszerű állapota rendszeres karbantartással biztosítható.