


6. melléklet a 11/2017. (XII.20.) önkormányzati rendelethez

Tát országos műemléki védettséggel érintett objektumai

	Törzsszám	Azonosító	Cím	Név	Védelem	Bírság kat.	Helyrajzi szám
1	2524	28000	Csokonai V. M. u. – Fő út – Május 1. u. közti területen	Magtár ex-lege műemléki környezete	Műemléki környezet		5/15; 5/13; 5/12; 1/1; 3; 4; 1/3; 1087; 1191/4
2	2524	6483	Csokonai Vitéz Mihály utca	Magtár	Műemlék	II.	2
3	2505	6484	Mogyorósbányai út bal oldalán	Kápolna		III.	2543

1. Magtár ex-lege műemléki környezete



2. Magtár

Agrárműemlék, raktározási létesítmény – eredetileg mezőgazdasági tároló.



Rövid leírás Szabadon álló, téglalap alaprajzú, négyszintes, nyeregtetős épület, cserépfedéssel. Klasszicista stílusú főhomlokzatán három középső tengelye négy dór pilaszterekkel tagolt timpanonnal lezárt középrizalit, a bejárat feletti márványtáblán építési felirat. Az épületen lábazat fut körbe. Hosszanti oldalai öt-, a rövidebbek kéttengelyesek, az ablaknyílások kivétel nélkül fekvő téglalap alakúak, eredetileg vakolt szalagkeretük volt. Fafödémekkel négy szintre osztott belső tér, eredeti tartószerkezetekkel és lépcsőkkel. Épült Andrássy József, a megye főispánja kezdeményezésére, közadakozásból, 1846-ban. Ma papírraktárnak, ill. lomtárnak használják. A zárt kerítés miatt az épületnek csak a felső szintjei láthatóak. Állapota erősen leromlott. Helyreállítása, és akár közcélú hasznosítása javasolt.

3. Római katolikus kápolna

Szenháromság római katolikus kápolna, szakrális építmény a Mogyorósbányára futó út baloldali kanyarulatában a buszmegállótól balra.



Rövid leírás Szabadon álló, téglalap alaprajzú kápolna, a szentélyoldalon (D-i homlokzat) felé lekontyolt nyeregtetővel, a főhomlokzat közelében a nyeregre ültetett É-i homlokzati kis huszártoronnyal. A tető héjazata cserép, a torony gúlasisakját fémlemez fedi. A főhomlokzat középtengelyében nyíló bejárata szegmentíves záródású, kő szalagkeretes. Fölötte a falon kereszt. A hajófalat egyetlen téglalap alakú, kerettelen ablak tagolja. A harangtorony három oldalának nyílásait zsaluk takarják. Síkmennyezetes belső. Díszítőfestés:

19-20. század. Épült 1818-ban. A bejárat előtt a fölbe süllyesztve egy fél malomkő, a kápolna mellett kő posztamensen fém feszület. A posztamens homlokoldalán ívesen levágott sarkú keretben 1720-as évszám látható.

A kápolna és környezete is szépen rendben tartott.