

3. melléklet az 6/2018. (VIII.31.) rendelethez

A növények telken való elhelyezésére, valamint telepítési (ültetési) távolságra vonatkozó előírások

A legkisebb telepítési (ültetési) távolság az ingatlan határától:

a.) Belterületen:

- szőlő, valamint 3 m-nél magasabbra nem növény gyümölcs és egyéb cserje - (élő sövény) esetében 0,5 m
- 3 m-nél magasabbra nem növény gyümölcs és egyéb fa esetében 1 m
- 3 m-nél magasabbra növény gyümölcs és egyéb fa, valamint gyümölcs és egyéb cserje (élő sövény) esetében 2,0 m
- az építmény falától lombos fa telepítése min. 2,0 m
- szomszédos telek tűzfalának, kerítésének kúszónövényekkel való befuttatását csak a tulajdonos engedélyével, lehetőleg tartószerkezet alkalmazásával lehet megvalósítani.

b.) Legkisebb telepítési távolság közterületen:

Közművektől:

- gázvezeték 2,0 m
- gázvezeték védőcsőbe való elhelyezésekor 1,0 m
- egyéb vezeték 1,0 m

Épülettől:

- alacsony növekedésű fa esetén minimum 1,0 m
- magas növekedésű fa esetén minimum 2,0 m

A fák közötti ültetési távolság:

- alacsony növekedésű fa esetén 4-6 m
- magas növekedésű fa esetén 6-10 m