

Bevallás

A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjhoz 20... évről

KÉRJÜK NYOMTATOTT BETÜKKEL KITÖLTENI

(Benyújtandó a szennyvízelhelyezés helye szerinti települési önkormányzati adóhatósághoz minden év március 31-ig)

I. A díjfizető (kibocsátó):

Neve (cégneve):.....
 Születési helye:.....Ideje:.....évhó..... nap
 Anyja születési családi és utóneve:.....
 Adószáma:Adóazonosító jele:.....
 Statisztikai számjele: Telefonszáma:.....
 Lakóhelye:
 Levelezési címe:

II. A díjfizetéssel érintett ingatlan:

Címe:.....
 Helyrajzi száma:.....Közüzemi azonosító száma:.....

III. Az ingatlan tulajdonosának (akkor kell kitölteni, ha nem azonos a díjfizetővel):

Neve:
 Születési helye: Ideje:.....
 Anyja születési családi és utóneve:
 Levelezési címe:

IV. A díjfizetéssel kapcsolatos adatok

1. A felhasznált vízmennyiség a tárgyévben: m ³
<i>(Ha vízmérő nem áll rendelkezésre, akkor a tájékoztató szerinti átalány-víz mennyiséget kell beírni!)</i>	
2. Szennyvízszállításra feljogosított szervezet által igazoltan elszállított vízmennyisége: m ³
3. Külön jogszabály alapján a locsolásra felhasznált vízmennyiség: m ³
4. Az önkormányzati rendelet alapján mentes vízmennyiség:m ³
5. A talajterhelési díj alapja (1.sor csökkentve a 2.;3, 4. sorok összegével) m ³
6. A talajterhelési díj egységmértéke:	1200.- Ft/m³
7. Területérzékenységi szorzó:	1,5
8. A számított talajterhelési díj: (5. sor x 6. sor x 7. sor) Ft
9. Az önkormányzati rendelet szerinti díjkedvezmény:	0 Ft
10. Fizetendő talajterhelési díj: Ft

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

....., 20..... hó nap.

.....
 az adózó vagy képviselője aláírása

A bevallás IV. 1 pontjában ha vízmérő nem áll rendelkezésre, akkor a alábbiak szerinti átalány-víz mennyiséget kell beírni:

3. számú melléklet a 47/1999. (XII. 28.) KHVM rendelethez
Lakó-, üdülőingatlanok vízfogyasztásának figyelembe vehető átalánymennyiségei

1.	beépített ingatlanok (telkek)	
1.1	udvari csappal	40 l/fő/nap
1.2	épületen belüli, de lakáson kívüli közös vízcsappal	60 l/fő/nap
1.3	mint 1.2, de lakáson kívüli közös vízöblítéses WC-vel	75 l/fő/nap
1.4	épületen belüli, lakásokon belüli vízcsappal	65 l/fő/nap
1.5	mint 1.4., de épületen belüli, lakáson kívüli közös vízöblítéses WC-vel	80 l/fő/nap
1.6	épületen belüli, lakásokon belüli vízcsappal és vízöblítéses WC-vel	95 l/fő/nap
1.7	épületeken belüli, lakásokon belüli vízcsapokkal, vízöblítéses WC-vel, hagyományos fűtésű (fürdőhengeres) fürdőszobával	120 l/fő/nap
1.8	mint 1.7, de hagyományos fűtésű helyett egyedi, éjszakai áramfelvételes vízmelegítővel	150 l/fő/nap
1.9	mint 1.8, de központi melegvízellátással, illetőleg nem korlátozott fűtésű egyedi vízmelegítővel	180 l/fő/nap
2.	házikert locsolás	
	az ingatlan beépítetlen területe, de legfeljebb az ingatlan terület 50%-ának alapulvételével	1 l/m ² /nap
3.	gépkocsimosás (tömlővel)	400 l/szkg/hó
4.	állatállomány itatása számos állatonként	40 l/db/nap
5.	közkifolyókon fogyasztott víz átalánymennyisége 150 m-es körzetben lakók száma szerint	30 l/fő/nap