

### **A talajterhelési díj mértéke**

A talajterhelési díj mértéke: **TTD= E x A x T**

A talajterhelési díj számításának képletét a Ktd. 3. számú melléklete tartalmazza

aa) TTD: a fizetendő éves talajterhelési díj

ab) E: az egységdíj (FT/m<sup>3</sup>: 1200 Ft/ m<sup>3</sup>)

A Ktd. 12. § (3) bekezdése alapján megállapított összeg.

ac) A: a díjfizetési alap (m<sup>3</sup>)

A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezés esetében a szolgáltatott vagy egyedi vízbeszerzés esetén a méréssel igazolt felhasznált víz mennyisége, csökkentve az ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott, illetve a külön jogszabály szerint locsolási célú felhasználásra figyelembe vett vízmennyiséggel.

ad) T: területérzékenységi szorzó mértéke 3

A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint Bölcske község besorolása fokozottan érzékeny, így a Ktd. 3. számú mellékletébe foglalt 1. számú táblázat alapján 3x a szorzó.