

CIKÓ KÖZSÉG ÉRTÉKLELTÁRA

2017.

KÉSZÜLT CIKÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MEGBÍZÁSÁBÓL

a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 496/2016. (XII. 28.)

Kormányrendelet 68. § (2) c. pontja alapján

KÉSZÍTETTE: TÓTH DÓRA KATA, TT 17-1484

Sorszám	Cím	Megnevezés	Hrsz.	Védettségi fok
1.	Vörösmarty utca 6.	lakóépület	51.	H
2.	Vörösmarty M. utca 9.	lakóépület	54.	új
3.	József A. utca 3.	kút	68.	új
4.	József A. utca 13.	Lakóépület, gazdasági épület	82.	H
5.	Dózsa – Kossuth utca csatlakozása	Kereszt, szobor, kálvária	96/2.	H
6.	Dózsa Gy. utca 23.	lakóépület	102.	H
7.	Dózsa Gy. utca 24.	Lakóépület, gazdasági épület	103.	H
8.	Dózsa Gy. utca 26.	lakóépület	105.	H
9.	Mikes K. u. 9.	lakóépület	166.	H
10.	Iskola tér 1.	községháza	1	új
11.	Iskola tér 7.	Plébánia épülete	169.	H
12.	Iskola tér 8.	lakóépület	171.	H
13.	Iskola tér	kereszt	170.	H
14.	Iskola tér 9.	kút	173.	új
15.	Kossuth L. utca 8.	lakóépület	578.	H
16.	Kossuth L. utca 14.	Gazdasági épület	33/2.	H
17.	Kossuth L. utca 16.	lakóépület	31.	H
18.	Kossuth L. utca 18.	Lakóépület, gazdasági épület	17.	H
19.	Kossuth L. utca 18. előtt	kereszt	29.	H
20.	Kossuth L. utca 19.	lakóépület	16.	H
21.	Kossuth L. utca 21.	Lakóépület, gazdasági épület	15.	H
22.	Kossuth L. utca 22.	lakóépület	14.	H
23.	Kossuth L. utca 24.	lakóépület	12.	H
24.	Kossuth L. utca 26.	Lakóépület, gazdasági épület	10.	H
25.	Perczel M. utca 8.	lakóépület	177.	H
26.	Perczel M. utca 12.	lakóépület	180.	H
27.	Perczel M. utca 22.	lakóépület	185.	H
28.	Perczel M. utca 27.	lakóépület	189.	új
29.	Perczel M. u. 29.	lakóépület	255.	H
30.	Perczel M. u. 30.	lakóépület	193.	új
31.	Perczel M. utca 37.	Gazdasági épület	264.	H
32.	Perczel M. utca 40.	lakóépület, kút	267.	H
33.	Perczel M. utca 43. előtt	Szt. Flórián szobor	464.	H
34.	Petőfi utca eleje	kereszt talapzata	343	H
35.	Petőfi S. u. 2.	lakóépület	330	H
36.	Petőfi S. u. 3.	lakóépület, kút	331	új

37.	Petőfi S. u. (64. szám előtt)	kút	341/1.	H
38.	Petőfi S. utca 9.	lakóépület	338.	új
39.	Petőfi S. utca 30.	lakóépület	367/2.	H
40.	Petőfi S. utca 33.	lakóépület	369.	új
41.	Petőfi S. utca 36.	gazdasági épület	372.	új
42.	Petőfi S. utca 37.	gazdasági épület	373.	új
43.	Petőfi S. u. (48.előtt)	kút	341/1.	H
44.	Petőfi u. 64.	kerítés	406.	H
45.	Petőfi S. utca 72.	lakóépület	414.	H
46.	Petőfi S. utca 73.	lakóépület	415.	H
47.	Petőfi S. utca 77.	Gazdasági épület	419.	H
48.	Petőfi S. utca 80.	Gazdasági épület	423.	H
49.	Petőfi S utca 81.	lakóépület, kerítés, kápolna	424/1.	H
50.	Petőfi S. utca 83.	Lakóépület, gazdasági épület	426.	H
51.	Arany J. utca	üzlet (italbolt)	470.	új
52.	Arany J. utca 7.	lakóépület, gazdasági ép, kerítés	485.	új
53.	Arany J. utca 13.	Lakóépület, gazdasági épület	508.	H
54.	Arany J. utca 14.	gazdasági épület	509/2.	új
55.	Arany J. utca 15.	Gazdasági épület	510.	H
56.	Arany J. utca 17.	lakóépület	512.	H
57.	Arany J. u. 21.	lakóépület	517.	H
58.	Hársfa utca 2.	kút	205.	új
59.	Hársfa utca 7.	lakóépület	209.	új
60.	Hársfa utca 9.	lakó- és gazdasági épület	211.	H
61.	Hársfa u. 16.	lakóépület, kút	218.	H
62.	Táncsics M. utca 4.	lakóépület	554.	új
63.	Táncsics M. utca eleje	kereszt	557.	H
64.	Táncsics M. utca	Rókus kápolna	536.	H
65.	396 hrsz-ú út	“Kőmária” nevű kápolna	361	H
66.	külterület (vasúti átjáró köz)	kereszt	055	H
67.	külterület (Máriaszéplakkal szemben)	kereszt	074	H
68.	külterület (Petőfi dombtető)	kereszt	091.	H
69.	külterület (Kálvária-hegy)	Kálvária-stációk	0133.	H
70.	temető	harangláb	0136.	H
71.	külterület	kereszt	0139.	H

CIKÓ BELTERÜLET VÖRÖSMARTY MIHÁLY UTCA



Leírás

Utcára merőleges, nyeregtetős, oldalhatáron álló, hosszaház lakóépület. Utcai homlokzatát nyerstégla burkolat fedi. Udvari homlokzatát faragott oszlopokra támaszkodó tornác határolja.

Védett építészeti elemek

épület tömege, homlokzatainak nyílásrendje, tornáca, felületképzése

Korrektíós javaslat

Javasolt az utcai homlokzat ablakainál látható átalakított felületeket a nyerstégla felülethez igazítani.

CIKÓ, Vörösmarty M. utca 6.


- lakóépület -

Helyrajzi szám

51.

Védelem foka

H



Leírás

Utcára merőleges nyeregtetős lakóépület, átalakított utcai homlokzattal, faragott oszlopos tornáccal.

Védett építészeti elemek

épület tömege, udvar felőli homlokzat nyílásrendje, tornáca

Korrektíós javaslat

utcai nyílásrend visszaállítása eredeti elrendezéssel

CIKÓ, Vörösmarty M. utca 9.

- lakóépület -

Helyrajzi szám


54.

Védelem foka

H



JÓZSEF ATTILA UTCA



Leírás

Téglával kirakott kávájú, tetőszerkezettel ellátott, kerek kút. A túlnyúló tető –feltételezhetően egykor faragott- oszlopos alátámasztása eltűnt.

Védett építészeti elemek

a kút megjelenése

Korrektíós javaslat

az oszlopok pótlása, a tetőzet felújítása

CIKÓ, József A. utca 3.

- kút -

Helyrajzi szám

68.

Védelem foka


H



	Leírás			
	Az utcára merőleges nyeregtetős lakóépület, keresztbe befordított gazdasági épülettel. Magas lábazattal, három, vakolati keretézéssel ellátott ablakkal és övparkánnyal tagolt az utcai homlokzat. Az épület udvari homlokzatán nyitott tornác fut végig, faanyagú esztergált oszlopokkal.			
	Védett építészeti elemek			
	a lakó- és gazdasági épület tömege, homlokzatainak nyílásrendje, tornácának kialakítása			
	Korrektíós javaslat			
	lábazat kiképzése terméskő vagy nyerstégla burkolattal			
		CIKÓ, Dózsa Gy. utca 24.	Helyrajzi szám	103.
		- lakó- és gazdasági épület-	Védelem foka	H
				

	Leírás	CIKÓ, Dózsa Gy. utca 26.	Helyrajzi szám	105.
	Az oldalhatáron álló, nyeregtetős, oszlopos tornácos lakóépület a településen jellemző, előkert nélkül, magas lábazattal került kialakításra. Oromzatát szellőző- és ablaknyílások tagolják. Udvari homlokzatán faragott faoszlopos nyitott tornác fut végig.	- lakóépület-	Védelem foka	H
	Védett építészeti elemek az épület tömege, homlokzatainak nyílásrendje, tornáca			
	Korrektíós javaslat A lábazat magasságát a tornác szintjéig javasolt megnövelni terméskő burkolattal. Az ablakokat hagyományos háromosztatú, faanyagú nyílásokra kicserélni. A homlokzat színe a fehér vagy a sárga.			

MIKES KÁLMÁN UTCA

	Leírás Földszintes, oldalhatáron álló, nyeregtetős lakóház. Az utcai homlokzat kialakítása egyszerű, harmonikusan tagolt. Az épület lopott tornácos, ebből adódóan az utcai homlokzaton csak két ablak van. Homlokzatát téglából kirakott ablakok feletti íves szemöldökpárkány, pilaszterek, koronázópárkány díszíti.	CIKÓ, Mikes K. utca 9.	Helyrajzi szám	166.
		- lakóépület-	Védelem foka	H
				

ISKOLA TÉR



Leírás

Az L-alakú épület a falu-központ településképileg meghatározó eleme. Magas, terméskővel kirakott lábazata, harmonikus elrendezésű, nagyméretű, osztott ablakai rangos megjelenést eredményeznek.

Védett építészeti elemek

az épület tömege, utcai homlokzatainak nyílásrendje, lábazatának felület képzése

Korrektív javaslat

nem szükséges

CIKÓ, Iskola tér 1.


- Községháza-

Helyrajzi szám

1.

Védelem foka

H



Leírás

L-alaprajzú, kontyolt nyeregtetős épület az Iskola tér egyik fontos térfalát képezi utcával párhuzamos kiképzésű, harmonikus osztású, magas lábazatú, polgárosodás jegyeit magán viselő homlokzatával.

Védett építészeti elemek

Az épület tömege, nyílaskiosztása.

Korrektív javaslat

nem szükséges

CIKÓ, Iskola tér 7.


- Plébánia-

Helyrajzi szám

169.

Védelem foka

H



Leírás

A földszintes, nyeregtetős lakóház az Iskola tér hossz tengelyének vonalába fekszik, ezért különösen fontos az épület megjelenése a településképi kialakításában. Az utcai képet a terméskőből kirakott magas lábazat, az íves záródású, keskeny, háromszögletű ablakok és a padlástéri szellőzők négyzetes nyílása adja. Az udvari homlokzat megjelenését meghatározó elem a faragott oszlopokon támaszkodó nyitott tornác. Gazdasági épülete keresztsűrűs beépítést mutat.

Védett építészeti elemek

Az épület beépítési módja, tömege, homlokzatainak megjelenése, tagolása, a tornác

CIKÓ, Iskola tér 8.

- lakóépület-

Helyrajzi szám

171.


Védelem foka


H




Korrektív javaslat


épület újra festése, vakolathibáinak javítása, gázkonvektorok külső egységeinek oromfalról való eltüntetése, a műanyag nyílászárók cseréje faanyagú ablakokra a helyi építési hagyományokat követő kialakításban.

	Leírás Az Iskola tér 8. szám alatti lakóház sarkán, a közterületen áll a posztamensre helyezett műkő feszület. A keresztet Csernik András és felesége állíttatta 1999-ben. A szobor jó állapotban van, környezete rendezett. Védett építészeti elemek a kereszt Korrektíós javaslat nem szükséges	CIKÓ, Iskola tér	Helyrajzi szám	170.
		- feszület -	Védelem foka	H
				

	Leírás Falazott kavicájú, cseréppel fedett tetővel ellátott kerek kút. A tetőfelépítmény alátámasztását szolgáló oszlop egykor faragott kialakítású lehetett. Lakóház udvarában áll. Védett építészeti elemek a kút Korrektíós javaslat nem szükséges	CIKÓ, Iskola tér 9.	Helyrajzi szám	173.
		- kút -	Védelem foka	H
				


KOSSUTH LAJOS UTCA				
	Leírás Utcára merőleges, nyeregtetős lakóház alacsony terméskő lábazattal, parasztházakra jellemző nyílásrenddel, övparkánnyal és hosszanti oldalán faragott oszlopokon támaszkodó, nyitott tornáccal. Védett építészeti elemek az épület tömege, homlokzatainak nyílásrendje, tornácának kialakítása Korrektíós javaslat ablakok körüli vakolat-keretezések eltüntetése, redőnytokok rejtett elhelyezése	CIKÓ, Kossuth L. utca 8.	Helyrajzi szám	578.
		- lakóépület -	Védelem foka	H
				

	Leírás Keresztcsűrűs beépítésű ingatlan, ahol a lakóház a telek oldalhatárán áll, a gazdasági épület e mögött befordítva, az utcával párhuzamosan helyezkedik el. A gazdasági épület fő értékét eredeti nyílásrendje és felületképzése adja. Az épület egyik felén festett téglarchitektúras felület található íves kialakítású ablakokkal és ajtókkal. Védett építészeti elemek A gazdasági épület tömege, homlokzatainak megjelenése, tagolása. Korrektciós javaslat nem szükséges	<table border="1"> <tr> <td>CIKÓ, Kossuth L. utca 14.</td><td>Helyrajzi szám</td><td>33/2.</td></tr> <tr> <td>- gazdasági épület-</td><td>Védelem foka</td><td>H</td></tr> </table> 	CIKÓ, Kossuth L. utca 14.	Helyrajzi szám	33/2.	- gazdasági épület-	Védelem foka	H
CIKÓ, Kossuth L. utca 14.	Helyrajzi szám	33/2.						
- gazdasági épület-	Védelem foka	H						
	Leírás Földszintes, nyeregtetős lakóház a hagyományos nyílásrenddel. A sváb lakóházakra jellemző nyitott tornácát beüvegezték. Az épület különleges díszét a padlástéri szellőzőnyílások felett, fülkés kialakítású mélyedésben lévő aprócska szobor adja. A homlokzat értékét csökkenti, hogy a lábazat és az ablakok körüli sáv sima vakolást kapott, illetve alacsonyabb ablakok kerültek beépítésre. Védett építészeti elemek Az épület tömege, az utcai homlokzat megjelenése, megmaradt díszei Korrektciós javaslat az utcai homlokzat lábazatának téglá vagy terméskő felületű kiképzése, eredeti méretű ablakok beépítése, az acélelemes kerítés helyett terméskő vagy téglalábazatos léckerítés létesítése.	<table border="1"> <tr> <td>CIKÓ, Kossuth L. utca 16.</td><td>Helyrajzi szám</td><td>31.</td></tr> <tr> <td>- lakóépület-</td><td>Védelem foka</td><td>H</td></tr> </table> 	CIKÓ, Kossuth L. utca 16.	Helyrajzi szám	31.	- lakóépület-	Védelem foka	H
CIKÓ, Kossuth L. utca 16.	Helyrajzi szám	31.						
- lakóépület-	Védelem foka	H						
	Leírás A Kossuth L. utca meghatározó épülete oromzatának gazdagon fennmaradt vakolati díszével. Az utcai képet a terméskővel burkolt magas lábazat, az íves záródású, keskeny, szalagkeretes, háromosztatú ablakok elhelyezése adja. Az udvari homlokzat képét meghatározza a nyitott tornác, amelyet a településre jellemző faragott oszlopok és ablakkal záródó hosszú folyosó alkot. Építés éve: 1901. Védett építészeti elemek Az épületek tömege, homlokzatainak megjelenése, tagolása, díszei, valamint a keresztcsűrűs beépítési mód. Korrektciós javaslat Javasolt a lakóépület esztétikai értékének növelése miatt hódfarkú cserépfedés, az acélelemes kerítés helyett lécvagy kovácsoltvas kerítés létesítése.	<table border="1"> <tr> <td>CIKÓ, Kossuth L. utca 18.</td><td>Helyrajzi szám</td><td>17.</td></tr> <tr> <td>- lakó- és gazdasági épület-</td><td>Védelem foka</td><td>H</td></tr> </table>  	CIKÓ, Kossuth L. utca 18.	Helyrajzi szám	17.	- lakó- és gazdasági épület-	Védelem foka	H
CIKÓ, Kossuth L. utca 18.	Helyrajzi szám	17.						
- lakó- és gazdasági épület-	Védelem foka	H						

	Leírás A Kossuth L. utca előtt álló festett kereszt. A kereszt talapzata szoborfülkés kiképzésű, benne egykor Mária szobor állt. A keresztet a talapzat felirata szerint 1913-ban emelték. Védett építészeti elemek A kereszt. Korrektíós javaslat A Mária szobor pótlása	<table><tr><td>CIKÓ, Kossuth L. utca 18. előtt</td><td>Helyrajzi szám</td><td>29.</td></tr><tr><td>- feszület-</td><td>Védelem foka</td><td>H</td></tr></table> 	CIKÓ, Kossuth L. utca 18. előtt	Helyrajzi szám	29.	- feszület-	Védelem foka	H
CIKÓ, Kossuth L. utca 18. előtt	Helyrajzi szám	29.						
- feszület-	Védelem foka	H						
	Leírás A földszintes, nyeregtetős lakóház fésűs beépítésű. Az utcai homlokzatára jellemző a terméskővel burkolt magas lábazat, az egyenes záródású, keskeny, háromosztatú ablakok és a padlástéri szellőzők négyzetes nyílása. Oromzatát vakolati sávok, párkányzatok tagolják. Az épület déli irányban tornácos kialakítású, faragott, festett oszlopokkal. Védett építészeti elemek Az épület tömege, homlokzatainak megjelenése, tagolása, díszei. Korrektíós javaslat Javasolt a meglévő vaspálcás kerítés helyett terméskő-, vagy téglalábazatos lécz- vagy kovácsoltvas kerítés létesítése.	<table><tr><td>CIKÓ, Kossuth L. utca 19.</td><td>Helyrajzi szám</td><td>16.</td></tr><tr><td>- lakóépület-</td><td>Védelem foka</td><td>H</td></tr></table> 	CIKÓ, Kossuth L. utca 19.	Helyrajzi szám	16.	- lakóépület-	Védelem foka	H
CIKÓ, Kossuth L. utca 19.	Helyrajzi szám	16.						
- lakóépület-	Védelem foka	H						
	Leírás A hosszaház lakóépület oldalhatáron áll, utcára merőleges nyeregtetővel, átalakított utcai homlokzattal. Az utcai homlokzatának meghatározó eleme magas, terméskővel burkolt lábazat. Az udvari homlokzaton faragott oszlopokon támaszkodó tornác húzódik végig. A telek teljes szélességében, a lakóháztól külön épített, az utcával párhuzamosan nyeregtetős gazdasági épület húzódik. A gazdasági épület értékes eleme a főhomlokzat nyerstégla felületképzése és nyílásrendje. Védett építészeti elemek A lakó- és gazdasági épület tömege, a lakóház tornáca, a csűr homlokzatának megjelenése, tagolása.	<table><tr><td>CIKÓ, Kossuth L. utca 21.</td><td>Helyrajzi szám</td><td>15.</td></tr><tr><td>- lakó- és gazdasági épület-</td><td>Védelem foka</td><td>H</td></tr></table>  Korrektíós javaslat A lakóépület utcai homlokzatának tagolását az eredeti állapotba kell visszaállítani; kettő ablak a szobára, egy pedig a tornácra nyílik. A homlokzati kiképzés kialakításakor a helyi építési hagyományokat kell követni. Az acélelemes kerítés helyett léckerítés vagy kovácsoltvas kerítés létesítése.	CIKÓ, Kossuth L. utca 21.	Helyrajzi szám	15.	- lakó- és gazdasági épület-	Védelem foka	H
CIKÓ, Kossuth L. utca 21.	Helyrajzi szám	15.						
- lakó- és gazdasági épület-	Védelem foka	H						

	Leírás Földszintes, nyeregtetős lakóház. Oromzata kétszínű téglával kváderezett, ez adja díszes megjelenését. Az utcai képet a terméskővel burkolt magas lábazat, az egyenes záródású, keskeny, háromosztatú ablakok és a padlástéri szellőzők négyzetes nyílása adja. Az épület különleges díszét a padlástéri szellőzőnyílások közötti kereszt képezi. Védett építészeti elemek Az épület tömege, utcai homlokzat megjelenése, tagolása. Korrektíós javaslat Az épület vízszigetelésének megoldása, az acélelemes kerítés helyett léckerítés vagy kovácsoltvas kerítés létesítése.	<table><tr><td>CIKÓ, Kossuth L. utca 22.</td><td>Helyrajzi szám</td><td>14.</td></tr><tr><td>- lakóépület-</td><td>Védelem foka</td><td>H</td></tr></table>	CIKÓ, Kossuth L. utca 22.	Helyrajzi szám	14.	- lakóépület-	Védelem foka	H	
CIKÓ, Kossuth L. utca 22.	Helyrajzi szám	14.							
- lakóépület-	Védelem foka	H							
	Leírás Oldalhatáron álló, fésűs beépítésű, utcára merőleges nyeregtetős lakóépület. Utcai homlokzatának meghatározó eleme a terméskőből kirakott magas lábazat, az egyenes záródású ablakok száma és elhelyezkedése. A vakolati mintával összekapcsolt szellőzőnyílások felett fülkében elhelyezett Máriát mintázó szoborcsoport látható. A nyitott tornácot faragott fa oszlopok gyámolítják. Védett építészeti elemek Az épület tömege, homlokzatainak megjelenése és tagolása, a tornác Korrektíós javaslat A lakóépület utcai homlokzatának rekonstrukciója javasolt fellelhető korabeli fotók, illetve a helyi építési hagyományok alapján: könyöklő-, szemöldök parkányzat visszaállítása. acélelemes kerítés helyett léckerítés vagy kovácsoltvas kerítés létesítése.	<table><tr><td>CIKÓ, Kossuth L. utca 24.</td><td>Helyrajzi szám</td><td>12.</td></tr><tr><td>- lakóépület-</td><td>Védelem foka</td><td>H</td></tr></table>	CIKÓ, Kossuth L. utca 24.	Helyrajzi szám	12.	- lakóépület-	Védelem foka	H	
CIKÓ, Kossuth L. utca 24.	Helyrajzi szám	12.							
- lakóépület-	Védelem foka	H							
	Leírás A földszintes, nyeregtetős lakóház a településre jellemző fésűs beépítésű, a déli irányban nyitott tornáccal. Az utcai homlokzata kétszínű téglával burkolt, ez adja a homlokzat tagolását. Az ablakok felett kúp formában kidomborodó díszek helyezkednek el. Az oromzaton, a padlástéri szellőzőnyílások felett, fülkében elhelyezett szobor látható. Védett építészeti elemek A lakóépület tömege, homlokzatainak megjelenése, téglarchitektúrás felülete Korrektíós javaslat A lakóépület utcai homlokzatának javítása és festése, a parabola közterületről nem látható épület-részre történő áthelyezése, terméskő- vagy téglalábazatos lécz- vagy kovácsoltvas kerítés létesítése.	<table><tr><td>CIKÓ, Kossuth L. utca 26.</td><td>Helyrajzi szám</td><td>10.</td></tr><tr><td>- lakóépület-</td><td>Védelem foka</td><td>H</td></tr></table>	CIKÓ, Kossuth L. utca 26.	Helyrajzi szám	10.	- lakóépület-	Védelem foka	H	
CIKÓ, Kossuth L. utca 26.	Helyrajzi szám	10.							
- lakóépület-	Védelem foka	H							

PERCZEL MÓR UTCA



Leírás

Oldalhatáron álló, földszintes, nyeregtetős lakóház, sváb házakra jellemző nyílásrenddel. Az utcai homlokzat felületének anyaga: a lábazat terméskőből kirakott, a falat téglarchitektúra díszíti. Az oromfal tagolását a téglák különböző elhelyezése, illetve a homlokzati síkból való kiugrásuk adja.

Védett építészeti elemek

Az utcai homlokzat tagolása, díszítése és az épület tömege.

Korrektíós javaslat

Javasolt a beépített tornác nyitott tornáccá történő kialakítása a helyi hagyományoknak megfelelően, illetve a műanyag nyílászárók cseréje faanyagú ablakokra.

CIKÓ, Perczel M. utca 8.


- lakóépület -

Helyrajzi szám

177.

Védelem foka

H



Leírás

Oldalhatáron álló, földszintes, nyeregtetős, egytraktusos lakóház, hagyományos nyílásrenddel. Díszes megjelenésével kiemelkedik a környezetéből. Az utcai homlokzat felületének anyaga: a lábazat terméskőből kirakott, a falfelület nyerstégla felületképzésű, kváderezett. Az ablaknyílásokat szalagkeret veszi körbe, ívesen záródó szemöldökpárkánnyal és a lábazatig lefutó dísz sávval. A koronázó párkány és az ablakok osztásának vonalában húzódó párkány vízszintes tagolja az épület homlokzatát. Az udvari homlokzat értékes eleme az egyenes záródású nyitott tornác, esztergált oszlopokkal.

Védett építészeti elemek

Az épület tömege, homlokzatainak megjelenése és tagolása.

Korrektíós javaslat

korrekciót nem igényel

CIKÓ, Perczel M. utca 12.


- lakóépület -

Helyrajzi szám

180.

Védelem foka

H



Leírás

Oldalhatáron álló, földszintes, nyeregtetős lakóház. Az utcai homlokzat falfelülete részben téglával burkolt, részben festett. Az oromzat tagolását a befalazott ablakok körvonala és az eltérő anyaghasználat adja. A vízszintes tagolást az ablakmagasságok közepén húzódó vakolati sáv és a koronázó párkány adja. Az udvar felőli oldalon, déli tájolású nyitott, faoszlopos tornác teszi értékesé a homlokzatot.

Védett építészeti elemek

Az épület tömege, homlokzatainak megjelenése, tagolása.

Korrektíós javaslat

eredeti méretű és osztású ablakok beépítése a főhomlokzaton, tornácos homlokzat falburkolatának eltávolítása, fa nyílászárók használata

CIKÓ, Perczel M. utca 22.

- lakóépület -

Helyrajzi szám

185.



Védelem foka


H






	Leírás Oldalhatáron álló, nyeregtetős lakóépület, magas lábazattal, részben megmarad eredeti nyílásrenddel, faragott, festett faoszlopokra támaszkodó, nyitott tornáccal. Védett építészeti elemek épület tömege, tornácának megjelenése Korrektciós javaslat Redőny helyett zsalugáter használata	<table border="1"> <tr> <td>CIKÓ, Perzcel M. utca 27.</td><td>Helyrajzi szám</td><td>189.</td></tr> <tr> <td>- lakóépület-</td><td>Védelem foka</td><td>H</td></tr> </table> 	CIKÓ, Perzcel M. utca 27.	Helyrajzi szám	189.	- lakóépület-	Védelem foka	H
CIKÓ, Perzcel M. utca 27.	Helyrajzi szám	189.						
- lakóépület-	Védelem foka	H						
	Leírás Oldalhatáros beépítésű lakóépület, utcára merőleges kialakítású nyeregtetővel. Az épület értékes eleme faragott oszlopos, nyitott tornáca, valamint utcai homlokzatának eredeti nyílaskiosztása a 3 zsalugáteres ablakkal és a padlásszellőzőkkel. Védett építészeti elemek Az épület tömege, tornáca, nyílásrendje. Korrektciós javaslat terméskő vagy téglalábazatos lécvagy kovácsoltvas kerítés létesítése.	<table border="1"> <tr> <td>CIKÓ, Perzcel M. utca 29.</td><td>Helyrajzi szám</td><td>255.</td></tr> <tr> <td>- lakóépület-</td><td>Védelem foka</td><td>H</td></tr> </table> 	CIKÓ, Perzcel M. utca 29.	Helyrajzi szám	255.	- lakóépület-	Védelem foka	H
CIKÓ, Perzcel M. utca 29.	Helyrajzi szám	255.						
- lakóépület-	Védelem foka	H						
	Leírás Előkert nélküli, utcára merőleges nyeregtetős lakóépület. Oromzata őrzi eredeti arányait. Tornácos homlokzatát faragott oszlopok, zsalugáteres, osztott ablakok jellemzik. Védett építészeti elemek az épület tömege, tornácos homlokzata Korrektciós javaslat a tornácos homlokzaton lévő ablakokhoz hasonló méretű, osztású és zsalugáteres kialakítású ablakok elhelyezése javasolt a főhomlokzaton. Simított vakolat használata, továbbá övparkány kialakítása	<table border="1"> <tr> <td>CIKÓ, Perzcel M. utca 30.</td><td>Helyrajzi szám</td><td>193.</td></tr> <tr> <td>- lakóépület-</td><td>Védelem foka</td><td>H</td></tr> </table> 	CIKÓ, Perzcel M. utca 30.	Helyrajzi szám	193.	- lakóépület-	Védelem foka	H
CIKÓ, Perzcel M. utca 30.	Helyrajzi szám	193.						
- lakóépület-	Védelem foka	H						

	Leírás Lakóépülethez csatolt gazdasági épület, a telek hátsó részén befordítva, az utcával párhuzamos nyeregtetővel. Az épület főhomlokzatának egyik fele fehérre meszelt, másik oldala téglarchitektúrás kialakítású. Védett építészeti elemek A gazdasági épület tömege, homlokzatainak megjelenése és tagolása. Korrekciós javaslat Az épület általános felújításra szorul, az értékek megőrzése mellett, a csapadékvíz elvezetésének megoldása, a telekbelsőben létesített fémlemez kerítés elbontása	<table><tr><td>CIKÓ, Perzcel M. utca 37.</td><td>Helyrajzi szám</td><td>264.</td></tr><tr><td>- gazdasági épület-</td><td>Védelem foka</td><td>H</td></tr></table> 	CIKÓ, Perzcel M. utca 37.	Helyrajzi szám	264.	- gazdasági épület-	Védelem foka	H
CIKÓ, Perzcel M. utca 37.	Helyrajzi szám	264.						
- gazdasági épület-	Védelem foka	H						
	Leírás Oldalhatáron álló, fésűs beépítésű, utcára merőleges, egytraktusos lakóépület. Utcai homlokzatának meghatározó eleme a magas lábazat. A településre jellemző három ablak helyett itt csak kettő látható, a tornácot lezárót feltételezhetően befalazták az idők során. Az udvari homlokzaton faragott oszlopokra támaszkodó tornác húzódik végig. Udvarán helyi hagyományokat mutató, kerek kút áll. Védett építészeti elemek Az épület tömege, utcafronti homlokzatán lévő kápolna, a tornác, valamint a kút	<table><tr><td>CIKÓ, Perzcel M. utca 40.</td><td>Helyrajzi szám</td><td>267.</td></tr><tr><td>- lakóépület, kút-</td><td>Védelem foka</td><td>H</td></tr></table> 	CIKÓ, Perzcel M. utca 40.	Helyrajzi szám	267.	- lakóépület, kút-	Védelem foka	H
CIKÓ, Perzcel M. utca 40.	Helyrajzi szám	267.						
- lakóépület, kút-	Védelem foka	H						
	Korrekciós javaslat A lábazat terméskővel vagy nyerstégla burkolattal való fedése, a tornácot lezáró ablaknyílás visszaállítása, az acélelemes kerítés helyett léc vagy kovácsoltvas kerítés létesítése.							

		CIKÓ, Perzcel M. utca 43. előtt - Szt. Flórián szobor-	Helyrajzi szám Védelem foka	464. H
		Leírás 1887-ben állították a tűzoltók védőszentjének és a fazekasok, kovácsok, pékek patrónusának emlékére a talpazaton elhelyezett, festett homokkő szobrot. Szent Flórián római katonatiszt volt, aki a keresztény hitéért halt vértanúhalált. Védett építészeti elemek a szobor Korrektíós javaslat nem szükséges 		
PETŐFI SÁNDOR UTCA				
		CIKÓ, Petőfi S. utca eleje - fészület talpazata-	Helyrajzi szám Védelem foka	343. H
		Leírás A fészület a település déli szélén, a Petőfi utca elején helyezkedik el. A posztamensre helyezett szobor kettétört, és a fészület mellette fekszik a földön. A szobor nagyon rossz állapotban van. Védett építészeti elemek A fészület talpazata Korrektíós javaslat A szobor helyreállítása, környezetének rendezése szakember igénybevételével. 		

	Leírás Utcára merőleges, nyeregtetős, egytraktusos lakóépület. Utcái homlokzatára a nyerstégla felületképzés jellemző. Ablakait téglából kirakott szemöldök párkány zárja, az oromfalon padlásszellőzők találhatóak. Udvari homlokzata lopott tornácos kialakítású. Védett építészeti elemek Az épület tömege, utcai homlokzatának megjelenése, tagolása, felületképzése Korrektációs javaslat Korrektáció nem szükséges.	<table border="1"> <tr> <td>CIKÓ, Petőfi S. utca 2.</td><td>Helyrajzi szám</td><td>330.</td></tr> <tr> <td>- lakóépület -</td><td>Védelem foka</td><td>H</td></tr> </table> 	CIKÓ, Petőfi S. utca 2.	Helyrajzi szám	330.	- lakóépület -	Védelem foka	H
CIKÓ, Petőfi S. utca 2.	Helyrajzi szám	330.						
- lakóépület -	Védelem foka	H						
	Leírás Előkertes, utcára merőleges, nyeregtetős lakóépület kis alapterülettel, lopott tornácos udvari homlokzattal, eredeti nyílásrenddel. Védett építészeti elemek épület tömege, homlokzatainak nyílásrendje, kút Korrektációs javaslat állagmegóvó munkák	<table border="1"> <tr> <td>CIKÓ, Petőfi S. utca 3.</td><td>Helyrajzi szám</td><td>331.</td></tr> <tr> <td>- lakóépület, kút -</td><td>Védelem foka</td><td>H</td></tr> </table> 	CIKÓ, Petőfi S. utca 3.	Helyrajzi szám	331.	- lakóépület, kút -	Védelem foka	H
CIKÓ, Petőfi S. utca 3.	Helyrajzi szám	331.						
- lakóépület, kút -	Védelem foka	H						
	Leírás A Petőfi S. utcában, az út keleti oldalán található kút fala falazott, felülete nyerstégla. A kerek kút tetejét utcára merőleges nyeregtető alkotja, amelynek az utca felé megnyújtott részét faragott oszlopok támasztják alá. Védett építészeti elemek a kút Korrektációs javaslat A faszervezetek kezelése, festése, a cserepek pótlása javasolt.	<table border="1"> <tr> <td>CIKÓ, Petőfi S. utca 64. előtt</td><td>Helyrajzi szám</td><td>341/1.</td></tr> <tr> <td>- kút -</td><td>Védelem foka</td><td>H</td></tr> </table> 	CIKÓ, Petőfi S. utca 64. előtt	Helyrajzi szám	341/1.	- kút -	Védelem foka	H
CIKÓ, Petőfi S. utca 64. előtt	Helyrajzi szám	341/1.						
- kút -	Védelem foka	H						

	Leírás Védett építészeti elemek épület tömege, homlokzatainak megjelenése, nyílásrendje Korrekcíós javaslat	<table><tr><td>CIKÓ, Petőfi S. utca 9.</td><td>Helyrajzi szám</td><td>338.</td></tr><tr><td>- lakóépület -</td><td>Védelem foka</td><td>H</td></tr></table> 	CIKÓ, Petőfi S. utca 9.	Helyrajzi szám	338.	- lakóépület -	Védelem foka	H
CIKÓ, Petőfi S. utca 9.	Helyrajzi szám	338.						
- lakóépület -	Védelem foka	H						
	Leírás Földszintes, nyeregtetős lakóház, terméskőből kirakott lábazattal, nyerstégla homlokzati felülettel. Az utcai homlokzaton 3 darab egyenes lezárású, hosszúkás, háromosztatú fa zsalugáteres ablak látható. A homlokzat függőleges tagolását a szélén felfutó kvádersor, illetve nyílászárók között húzódó pilaszterek adják. Boltívesen kirakott téglasor díszíti a szemöldököt. Az öv- és koronázó párkány adja a homlokzat vízszintes tagolását. A homlokzat további díszét alkotja a tető alatt húzódó kvádersor, és a szintén fa zsalugáteres padlástéri szellőzőnyílások. A nyitott tornácát díszesen faragott fejezettel és kő lábazattal ellátott keskeny fa oszlopok határolják. Védett építészeti elemek épület tömege, homlokzatainak megjelenése, felületképzése, nyílásrendje, tornáca	<table><tr><td>CIKÓ, Petőfi S. utca 30.</td><td>Helyrajzi szám</td><td>367/2.</td></tr><tr><td>- lakóépület -</td><td>Védelem foka</td><td>H</td></tr></table>  Korrekcíós javaslat A töredezett betonúton való közlekedés keltette erős rezgés következtében repedések jelentek meg a főhomlokzaton. Az út javítása szükséges. vaspálcás utcafronti kerítés helyett javasolt terméskő- vagy téglalábazatos lécz- vagy kovácsoltvas kerítés létesítése.	CIKÓ, Petőfi S. utca 30.	Helyrajzi szám	367/2.	- lakóépület -	Védelem foka	H
CIKÓ, Petőfi S. utca 30.	Helyrajzi szám	367/2.						
- lakóépület -	Védelem foka	H						
	Leírás Utcára merőleges, nyeregtetős lakóépület eredeti nyílásrenddel a főhomlokzatán, részben beépített tornáccal. Védett építészeti elemek épület tömege, főhomlokzatának nyílásrendje Korrekcíós javaslat Főhomlokzaton övpárkány visszaállítása vakolatból, a felület simított vakolása és egyszínűre festése	<table><tr><td>CIKÓ, Petőfi S. utca 33.</td><td>Helyrajzi szám</td><td>369.</td></tr><tr><td>- lakóépület -</td><td>Védelem foka</td><td>H</td></tr></table> 	CIKÓ, Petőfi S. utca 33.	Helyrajzi szám	369.	- lakóépület -	Védelem foka	H
CIKÓ, Petőfi S. utca 33.	Helyrajzi szám	369.						
- lakóépület -	Védelem foka	H						

	Leírás Főépület mögött keresztbe fordított gazdasági épület eredeti megjelenésű fa kapuval. Védett építészeti elemek keresztcsűrös beépítési mód, a gazdasági épület tömege, homlokzatának megjelenése, Korrektíós javaslat nem szükséges	<table border="1"> <tr> <td>CIKÓ, Petőfi S. utca 36.</td><td>Helyrajzi szám</td><td>372.</td></tr> <tr> <td>- gazdasági épület -</td><td>Védelem foka</td><td>H</td></tr> </table> 	CIKÓ, Petőfi S. utca 36.	Helyrajzi szám	372.	- gazdasági épület -	Védelem foka	H
CIKÓ, Petőfi S. utca 36.	Helyrajzi szám	372.						
- gazdasági épület -	Védelem foka	H						
	Leírás Lakóépülethez csatolt gazdasági épület, a telek hátsó részén befordítva, az utcával párhuzamos nyeregtetővel. Az épület főhomlokzatának egyik fele fehérre meszelt, másik oldala téglarchitektúrás kialakítású. Védett építészeti elemek A gazdasági épület tömege, homlokzatainak megjelenése és tagolása. Korrektíós javaslat nemszükséges	<table border="1"> <tr> <td>CIKÓ, Petőfi S. utca 37.</td><td>Helyrajzi szám</td><td>373.</td></tr> <tr> <td>- gazdasági épület -</td><td>Védelem foka</td><td>H</td></tr> </table> 	CIKÓ, Petőfi S. utca 37.	Helyrajzi szám	373.	- gazdasági épület -	Védelem foka	H
CIKÓ, Petőfi S. utca 37.	Helyrajzi szám	373.						
- gazdasági épület -	Védelem foka	H						
	Leírás A településen észak-déli irányban húzódó utca keleti oldalán található, a Petőfi utca 48. számú épület előtt. Falazott kerek kút nyerstégla felületképzésű. Utcára merőleges nyeregtetőjének (feltételezhetően faragott) oszlopos alátámasztása a felújítás során nem került visszaépítésre. Védett építészeti elemek a kút Korrektíós javaslat alátámasztást szolgáló oszlopok visszahelyezése pl. a Petőfi S. utca 64. szám előtti kúthoz hasonló kialakítással	<table border="1"> <tr> <td>CIKÓ, Petőfi S. utca 48. előtt</td><td>Helyrajzi szám</td><td>341/1.</td></tr> <tr> <td>- kút -</td><td>Védelem foka</td><td>H</td></tr> </table> 	CIKÓ, Petőfi S. utca 48. előtt	Helyrajzi szám	341/1.	- kút -	Védelem foka	H
CIKÓ, Petőfi S. utca 48. előtt	Helyrajzi szám	341/1.						
- kút -	Védelem foka	H						

	Leírás Utcai telekhatáron elhelyezett kovácsoltvas kerítés. Védett építészeti elemek az utcai kerítés Korrektciós javaslat A lábazat szeletelt kőburkolatának eltávolítása után helyben szokásos anyaghasználat javasolt (nyerstégla, vakolt-festett)	<table border="1"> <tr> <td>CIKÓ, Petőfi S. utca 64.</td><td>Helyrajzi szám</td><td>406.</td></tr> <tr> <td>- kerítés -</td><td>Védelem foka</td><td>H</td></tr> </table> 	CIKÓ, Petőfi S. utca 64.	Helyrajzi szám	406.	- kerítés -	Védelem foka	H
CIKÓ, Petőfi S. utca 64.	Helyrajzi szám	406.						
- kerítés -	Védelem foka	H						
	Leírás Oldalhatáron álló, utcára merőleges nyeregtetős lakóépület. Utcai homlokzatát terméskővel burkolt magas lábazat, kettő keskeny ablak, övparkánysáv és a szellőzőnyílások tagolják. Az egytraktusos, hosszú lakóépület udvari homlokzatán faragott oszlopokon támaszkodó tornác húzódik végig. Védett építészeti elemek épület tömege, homlokzatainak megjelenése, nyílásrendje, tornáca Korrektciós javaslat Az utcai homlokzat átfestése fehérre vagy halványsárga, valamint az ablakok kicserélése négy-osztásúra. Redőny helyett zsalugáter használata, vaspálcás kerítés helyett terméskő vagy téglalábazatos lécz vagy kovácsoltvas kerítés létesítése.	<table border="1"> <tr> <td>CIKÓ, Petőfi S. utca 72.</td><td>Helyrajzi szám</td><td>414.</td></tr> <tr> <td>- lakóépület -</td><td>Védelem foka</td><td>H</td></tr> </table> 	CIKÓ, Petőfi S. utca 72.	Helyrajzi szám	414.	- lakóépület -	Védelem foka	H
CIKÓ, Petőfi S. utca 72.	Helyrajzi szám	414.						
- lakóépület -	Védelem foka	H						
	Leírás A nyeregtetős lakóház utcai homlokzatának megjelenést döntően a viszonylag magas, terméskőből kirakott lábazat és a téglával burkolt kváderezett falfelület adja. Az épület díszét a téglarchitektúra képezi. Értéket jelent az eredeti nyílásrend, valamint a tornác megmaradt szakaszának megjelenése. Védett építészeti elemek épület tömege, homlokzatainak megjelenése, felületképzése, nyílásrendje, tornáca Korrektciós javaslat javasolt a tornác újbóli megnyitása	<table border="1"> <tr> <td>CIKÓ, Petőfi S. utca 73.</td><td>Helyrajzi szám</td><td>415.</td></tr> <tr> <td>- lakóépület -</td><td>Védelem foka</td><td>H</td></tr> </table> 	CIKÓ, Petőfi S. utca 73.	Helyrajzi szám	415.	- lakóépület -	Védelem foka	H
CIKÓ, Petőfi S. utca 73.	Helyrajzi szám	415.						
- lakóépület -	Védelem foka	H						


	Leírás A lakóház folytatásaként, arra merőlegesen épült a gazdasági épület. A telek szélességében végig húzódó, utcával párhuzamos nyeregtetős épület festett téglá burkolatú. A hatalmas fa kapu mellett itt is megtaláljuk az íves szemöldökpárkányú ajtót. A hatosztatú ablak szintén ívesen záródik. Védett építészeti elemek A gazdasági épület tömege, homlokzatának megjelenése, tagolása. Korrektíós javaslat nem igényel.	<table border="1"> <tr> <td>CIKÓ, Petőfi S. utca 77.</td><td>Helyrajzi szám</td><td>419.</td></tr> <tr> <td>- gazdasági épület -</td><td>Védelem foka</td><td>H</td></tr> </table> 	CIKÓ, Petőfi S. utca 77.	Helyrajzi szám	419.	- gazdasági épület -	Védelem foka	H
CIKÓ, Petőfi S. utca 77.	Helyrajzi szám	419.						
- gazdasági épület -	Védelem foka	H						
	Leírás Lakóháztól különálló keresztszűrős gazdasági épület. Az utcával párhuzamos nyeregtetős épület a telek szélességében húzódik végig. A nagykapunál balra nyerstégla felületű rész látható, míg a másik szárny fehérre festett. Védett építészeti elemek A gazdasági épület tömege, homlokzatának megjelenése és tagolása. Korrektíós javaslat nem szükséges	<table border="1"> <tr> <td>CIKÓ, Petőfi S. utca 80.</td><td>Helyrajzi szám</td><td>423.</td></tr> <tr> <td>- gazdasági épület -</td><td>Védelem foka</td><td>H</td></tr> </table> 	CIKÓ, Petőfi S. utca 80.	Helyrajzi szám	423.	- gazdasági épület -	Védelem foka	H
CIKÓ, Petőfi S. utca 80.	Helyrajzi szám	423.						
- gazdasági épület -	Védelem foka	H						
	Leírás Oldalhatáron álló, földszintes, nyeregtetős lakóház. Az oromfal lábazata vakolt, szürke színű, a falfelület halvány sárgára festett, kváderes burkolat díszíti. A homlokzat harmonikus tagolását az egyenes záródású, keskeny ablakok adják, melyeket kiemeli az egyszerű kialakítású, fehér színű szalagkeret és könyöklő. A széles szemöldökpárkány díszét képezi a boltívek zárókövét utánzó elem. A háromosztatú ablakok kerete sötétbarna színű, faragott fa. A homlokzat vízszintes elemét képezi a tagolt kialakítású koronázó párkány. A település épületeire jellemző, egyszerű kialakítású padlástéri szellőzőnyílások itt is megtalálhatók, fölöttük falfülkében elhelyezett szobor. A lakóház udvar felőli homlokzatának megjelenését a faragásokkal díszített fa oszlopokon álló nyitott tornác, és a fehérre meszelt falfelület teszi harmonikussá. Kovácsoltvas kerítése mögött kápolna került elhelyezésre. Védett építészeti elemek épület tömege, homlokzatainak megjelenése, nyílásrendje, tornáca, a kápolna és a kerítés Korrektíós javaslat nem szükséges	<table border="1"> <tr> <td>CIKÓ, Petőfi S. utca 81.</td><td>Helyrajzi szám</td><td>424/1.</td></tr> <tr> <td>- lakóépület, kerítés, kápolna -</td><td>Védelem foka</td><td>H</td></tr> </table>  	CIKÓ, Petőfi S. utca 81.	Helyrajzi szám	424/1.	- lakóépület, kerítés, kápolna -	Védelem foka	H
CIKÓ, Petőfi S. utca 81.	Helyrajzi szám	424/1.						
- lakóépület, kerítés, kápolna -	Védelem foka	H						


		CIKÓ, Petőfi S. utca 83.	Helyrajzi szám 426.
		- lakóépület, gazdasági épület -	Védelem foka H
	Leírás L-alakban befordított lakóépülete és vele szemközti gazdasági épülete egységes képet mutat a homlokzatainak festésével, tetőformájával. A telekbelsőben a lakóháztól külön épült a négyzetes alaprajzú, utcával párhuzamos nyeregtetős gazdasági épület áll. Az ablakok és az ajtók íves záródásúak. A téglából kirakott keretezések és a koronázó párkányzat adja a nyerstégla felületű homlokzat díszét. Védett építészeti elemek a keresztcsűr tömege, homlokzatának megjelenése, nyílásrendje, felületképzése a lakó- és gazdasági épület tömege, utcai homlokzatuk megjelenése Korrektíós javaslat nem szükséges	 	

ARANY JÁNOS UTCA			
		CIKÓ, Arany J. utca .	Helyrajzi szám 470.
		- üzlet-	Védelem foka H
	Leírás A bonyhádi illetékességű Perczel családnak Cikón is volt egykor egy kúriája, melyhez kapcsolódóan épült az uradalmi kocsmá épülete a XVIII. század legvégén. A nagyméretű ház magába foglalja a kocsmához kapcsolódó gazdasági épületeket is. Stílusa eklektika, azon belül neobarokk. Védett építészeti elemek az épület tömege, nyílásrendje, homlokzatainak megjelenése Országos szintű védelme vizsgálendő. Korrektíós javaslat Az épület jelenleg kihasználatlan. Megfelelő funkció megtalálása az állagmegóvás szempontjából is fontos. Javasolt idegenforgalmi célú hasznosítása (pl. kézműves áruk boltja, Perczel-család történetét bemutató kiállítás, helytörténeti kiállítás, stb). Az épület teljes felújításra szorul, mely során törekedni kell az eredeti értékek megőrzésére.	 	

	Leírás A Perczel kocsmával szemben álló együttes a XX. század eleji építészeti stílusjegyeket mutatja. A nyeregtetős, tornácos épülettel szemben, szintén telekhatáron nyerstégla oromzatú, lopott tornácos gazdasági épület áll. A kettőt kovácsoltvas kerítés köti össze. Védett építészeti elemek az épületek tömege, a lakóépület tornáca, a gazdasági épület felületképzése, a kerítés kialakítása Korrekciós javaslat a lakóépület eredeti nyílásrendjének visszaállítása	<table><tr><td>CIKÓ, Arany J. utca 7.</td><td>Helyrajzi szám</td><td>485.</td></tr><tr><td>- lakóépület, kerítés, gazd. ép -</td><td>Védelem foka</td><td>H</td></tr></table>	CIKÓ, Arany J. utca 7.	Helyrajzi szám	485.	- lakóépület, kerítés, gazd. ép -	Védelem foka	H	
		CIKÓ, Arany J. utca 7.	Helyrajzi szám	485.					
		- lakóépület, kerítés, gazd. ép -	Védelem foka	H					
									

	Leírás Az utcára merőlege nyeregtetős, hosszaházas lakóépület udvari homlokzatát tornác alkotja. Az utcai megjelenést az eredetitől eltérő formájú ablak beépítése rontja. Keresztcsűrös beépítésű gazdasági épületének megjelenése is a településre jellemző vonásokat őrzi: nagyméretű fakapu, téglarchitektúrás, illetve meszelt főhomlokzat. Védett építészeti elemek A lakó- és gazdasági építmény tömege, külső megjelenése, udvari homlokzatainak a tagolása. Korrekciós javaslat a főhomlokzat eredeti nyílásrendjének visszaállítása, kovácsoltvas vagy léckerítés kialakítása	<table><tr><td>CIKÓ, Arany J. utca 13.</td><td>Helyrajzi szám</td><td>508.</td></tr><tr><td>- lakó, és gazdasági épület -</td><td>Védelem foka</td><td>H</td></tr></table>	CIKÓ, Arany J. utca 13.	Helyrajzi szám	508.	- lakó, és gazdasági épület -	Védelem foka	H	
		CIKÓ, Arany J. utca 13.	Helyrajzi szám	508.					
		- lakó, és gazdasági épület -	Védelem foka	H					
Korrekciós javaslat a főhomlokzat eredeti nyílásrendjének visszaállítása, kovácsoltvas vagy léckerítés kialakítása									

	Leírás Részben megmaradt, keresztcsűrös beépítésű, nyerstégla architektúrájú gazdasági épület eredeti nyílásrenddel. Védett építészeti elemek az épület tömege, homlokzatának megjelenése, felületképzése, nyílásrendje Korrekciós javaslat nem szükséges	<table border="1"> <tr> <td>CIKÓ, Arany J. utca 14.</td><td>Helyrajzi szám</td><td>509/2.</td></tr> <tr> <td>- gazdasági épület -</td><td>Védelem foka</td><td>H</td></tr> </table> 	CIKÓ, Arany J. utca 14.	Helyrajzi szám	509/2.	- gazdasági épület -	Védelem foka	H
CIKÓ, Arany J. utca 14.	Helyrajzi szám	509/2.						
- gazdasági épület -	Védelem foka	H						
	Leírás A nyeregtetős lakóépület utcai homlokzata őrzi eredeti nyílásrendjét. Hosszanti oldalát faoszlopos tornác kíséri. A gazdasági épület értékes elemét főhomlokzata képezi a nagyméretű faanyagú pajtaajtóval, bal oldalán téglarchitektúrájú kialakítással, eredeti nyílásrenddel. Védett építészeti elemek az épületek tömege, főhomlokzatainak nyílásrendje, lakóépület tornáca, gazdasági épület felületképzése Korrekciós javaslat Lakóépületen hódfarkú cserépfedés, oromzaton simított vakolat, redőny helyett spaletta használata	<table border="1"> <tr> <td>CIKÓ, Arany J. utca 15.</td><td>Helyrajzi szám</td><td>510.</td></tr> <tr> <td>- lakó- és gazdasági épület -</td><td>Védelem foka</td><td>H</td></tr> </table> 	CIKÓ, Arany J. utca 15.	Helyrajzi szám	510.	- lakó- és gazdasági épület -	Védelem foka	H
CIKÓ, Arany J. utca 15.	Helyrajzi szám	510.						
- lakó- és gazdasági épület -	Védelem foka	H						
	Leírás Oldalhatáron álló, fésűs beépítésű, utcára merőleges nyeregtetős lakóépület. Utcai homlokzata a településre jellemző vonásokat hordozza magán: magas lábazat, 3 keskeny ablak, a szellőzőnyílások feletti fülkében szobrocscsa. Udvari homlokzatán nyitott, díszített oszlopokon támaszkodó tornác húzódik végig. Védett építészeti elemek az épület tömege, homlokzatainak nyílásrendje, tornáca Korrekciós javaslat Javasolt a tornácoszlopok barnára történő átfestése.	<table border="1"> <tr> <td>CIKÓ, Arany J. utca 17.</td><td>Helyrajzi szám</td><td>512.</td></tr> <tr> <td>- lakóépület -</td><td>Védelem foka</td><td>H</td></tr> </table> 	CIKÓ, Arany J. utca 17.	Helyrajzi szám	512.	- lakóépület -	Védelem foka	H
CIKÓ, Arany J. utca 17.	Helyrajzi szám	512.						
- lakóépület -	Védelem foka	H						


	Leírás Földszintes, oldalhatáron álló, nyeregtetős lakóház. Az utcai homlokzat kialakítása egyszerű, harmonikusan tagolt. Az épület fésűs beépítési módja, a homlokzatok megjelenése a helyi parasztházakra jellemző vonásokat mutatja. Nyitott tornácát esztergált faoszlopok határolják. Védett építészeti elemek az épület tömege, utcai homlokzatának nyílásrendje, övparkányzata, tornáca Korrektíós javaslat Javasolt az utcai homlokzaton faanyagú, a helyi építési hagyományokat követő ablakok és zsalugáterek beépítése.	<table border="1"> <tr> <td>CIKÓ, Arany J. utca 21.</td><td>Helyrajzi szám</td><td>517.</td></tr> <tr> <td>- lakóépület -</td><td>Védelem foka</td><td>H</td></tr> </table> 	CIKÓ, Arany J. utca 21.	Helyrajzi szám	517.	- lakóépület -	Védelem foka	H
CIKÓ, Arany J. utca 21.	Helyrajzi szám	517.						
- lakóépület -	Védelem foka	H						
HÁRSFA UTCA								
	Leírás Megjelenésében helyi hagyományokat őrző kerek kút. Védett építészeti elemek a kút Korrektíós javaslat a tetőzetet alátámasztó oszlopok helyére faragott oszlopok beépítése javasolt.	<table border="1"> <tr> <td>CIKÓ, Hársfa utca 2.</td><td>Helyrajzi szám</td><td>205.</td></tr> <tr> <td>- kút -</td><td>Védelem foka</td><td>H</td></tr> </table> 	CIKÓ, Hársfa utca 2.	Helyrajzi szám	205.	- kút -	Védelem foka	H
CIKÓ, Hársfa utca 2.	Helyrajzi szám	205.						
- kút -	Védelem foka	H						
	Leírás 1925-ben épült, utcára merőleges, nyeregtetős sváb lakóépület, magas terméskő lábazattal részben megmaradt eredeti nyílásrendekkel. Főhomlokzatának értékét a megmaradt vakolati díszek adják. Védett építészeti elemek az épület tömege, homlokzatainak nyílásrendje, főhomlokzat vakolati díszei, a tornác kialakítása Korrektíós javaslat redőny helyett zsalugáter használata	<table border="1"> <tr> <td>CIKÓ, Hársfa utca 7.</td><td>Helyrajzi szám</td><td>209.</td></tr> <tr> <td>- lakóépület -</td><td>Védelem foka</td><td>H</td></tr> </table> 	CIKÓ, Hársfa utca 7.	Helyrajzi szám	209.	- lakóépület -	Védelem foka	H
CIKÓ, Hársfa utca 7.	Helyrajzi szám	209.						
- lakóépület -	Védelem foka	H						

	Leírás Utcára merőleges, nyeregtetős lakóépület magas terméskő lábazattal, átalakított utcai homlokzattal, padlástéri szellőzőnyílások fölött falfülkébe helyezett Mária-szoborral, udvar felőli homlokzaton faragott oszlopokkal határolt nyitott tornáccal, eredeti nyílásrenddel. Építés éve XX. század elejére datálható. A lakóépület mögött, azzal szemközi telekhatárra, illetve az utcai telekhatárra épített nyeregtetős gazdasági épület is őrzi eredeti formáját. Az épületek értékes elemét képezi téglarchitektúrás, eredeti nyíláskiosztású homlokzatuk. Védett építészeti elemek a lakó- és gazdasági épületek tömege, felületképzésük, nyílásrendjük, a tornác megjelenése Korrektíós javaslat lakóépület főhomlokzatának nyílásrendjét javasolt eredeti állapotba visszaállítani.	CIKÓ, Hársfa utca 9.	Helyrajzi szám	211.
		- lakó- és gazdasági épületek -	Védelem foka	H
				

	Leírás Felújítás alatt álló, hagyományos fésűs beépítésű, tornácos kialakítású lakóépület. Telekhatárán falazott kávájú, tetővel ellátott kerek kút áll. Védett építészeti elemek az épület tömege, homlokzatainak nyílásrendje, tornáca, valamint a kút Korrektíós javaslat nem szükséges	CIKÓ, Hársfa. utca 16.	Helyrajzi szám	218.
		- lakóépület, kút-	Védelem foka	H
				

TÁNCICS MIHÁLY UTCA



Leírás

L-alakban befordított lakóépület. Utcai homlokzatának nyílásrendje harmonikus elrendezésű. Ablakainak kialakítása eredeti megjelenést követi.


Védett építészeti elemek

az épület tömege, főhomlokzatának nyílásrendje

Korrektíós javaslat

nem szükséges

CIKÓ, Tánácsics M. utca 4.	Helyrajzi szám	554.
- lakóépület -	Védelem foka	H



Leírás

54 A posztamensre helyezett szobor a Bonyhád felől érkezőket fogadja az út mentén jobbra. A műkőből készült feszület magasan emelkedik az út fölé. A keresztet 1899-ben emelték és 1996-ban újíttatták fel.


Védett építészeti elemek

a kereszt

Korrektíós javaslat

korrekciót nem igényel

CIKÓ, Tánácsics M. utca eleje	Helyrajzi szám	557.
- feszület -	Védelem foka	H



Leírás

A falu elején, a Tánácsics utcában található a Rókus kápolna, amelyet 1746-ban építettek barokk stílusban. A Rk. templom falán lévő emléktábla szerint a kiutasított német lakosság restauráltatta 1946-ban. A kis alapterületű, félköríves záródású épület külső megjelenése egyszerű. Egyetlen díszítése az oromfalon kialakított fülkében elhelyezett szobor. A tűzfal nyers-téglaival kirakott.

Védett építészeti elemek



a kápolna


Korrektíós javaslat



korrekciót nem igényel

CIKÓ, Tánácsics M. utca	Helyrajzi szám	536.
- kápolna -	Védelem foka	H



	Leírás A település szakrális emlékei közé tartozik a Petőfi utca fölött, a dombtetőn végigfutó út mentén lévő „Kőmáriának” nevezett kápolna, cseréppel ellátott falazott építmény. A nyitott fülkéjében feltételezhetően Mária szobra állt egykor. Védett építészeti elemek a kápolna Korrektíós javaslat korrekciót nem igényel	CIKÓ, 396. hrsz-ú út	Helyrajzi szám	361.
		- kápolna -	Védelem foka	H
				
	Leírás A homokkő anyagú kereszt a belterülettől északra, a zártkerti területektől déli irányban, a Cikói bekötőút keleti oldalán található. A kereszten felületi mállások találhatók, a posztamens szoborfülkéje üres. Védett építészeti elemek a kereszt Korrektíós javaslat Javasolt a kereszt teljes restaurálása, valamint környezetének folyamatos karbantartása.	CIKÓ, külterület (vasúti átjáró köz)	Helyrajzi szám	055.
		- kereszt -	Védelem foka	H
				
	Leírás A kereszt a Széplaki templomrom szomszédságában található. A posztamens felirata alapján a keresztet 1932-ben emelték. A festett felületek felújításra szorulnak. Védett építészeti elemek a kereszt Korrektíós javaslat korrekciót nem igényel	CIKÓ, külterület (Máraiszéplakkal szemben)	Helyrajzi szám	074.
		- feszület -	Védelem foka	H
				

		CIKÓ, külterület (Petőfi fölött)	Helyrajzi szám	091.
		- kereszt -	Védelem foka	H
				
	Leírás A Petőfi utcába vezető szurdikos út mentén, a dombtetőn helyezkedik el. Feltételezhetően kereszt ált egykor a domborzattal díszített talapzaton, ennek egy részét már föld és növényzet borítja. Védett építészeti elemek a kereszt maradványai Korrekciós javaslat			
		CIKÓ, külterület (Kálvária-hegy)	Helyrajzi szám	0133.
		- Kálvária-stációk -	Védelem foka	H
				
	Leírás A településtől délre, a Kálváriahegy nevű domb lejtőjén fekszik. Az 1946-ban kiutasított németek restauráltatták., amelyről a templom udvarában emlékoszlop tanúskodik. Két oldalt 7-7 stáció helyezkedik el, középen, a domb tetején pedig három feszület. A stációk lapos tetejű, vakolt építmények, amelyeken íves záródású fülkékben festmények láthatók. Védett építészeti elemek Kálvária-stációk Korrekciós javaslat			

		CIKÓ, külterület, temető		Helyrajzi szám	0136.
		- harangláb -		Védelem foka	H
					
	Leírás A temetőben található a harangtorony. Alter Ferenc Pesten készítette a harangot, öntöttvasból. A fa szerkezet egyszerűen kialakított, díztelen. A harangot cseréppel fedett tető védi. Védett építészeti elemek a harangláb Korrekciós javaslat				
		CIKÓ, külterület,		Helyrajzi szám	0139.
		- kereszt -		Védelem foka	H
					
	Leírás A külterületen, a domb tetején, a temetőhöz vezető mélyút mentén helyezkedik el. A posztamensre helyezett feszület festett műkőből készült. Védett építészeti elemek kereszt Korrekciós javaslat				