

Javasolt növényfajok jegyzéke és telken belüli beültetési útmutató

Lakóterületek kertjei:

Javasolt alkotók:

francia perje	(<i>Arrhenatherum elatius</i>)
karsú fényperje	(<i>Koeleria cristata</i>)
prémes gyöngyperje	(<i>Melica ciliate</i>)
sziklai csenkesz	(<i>Festuca pseudodalmatica</i>)
magyar csenkesz	(<i>Festuca vaginata</i>)
kései perje	(<i>Cleistogenes serotina</i>)
vékony csenkesz	(<i>Festuca valesiaca</i>)

A fű felületét apró növésű lágyszárúak díszíthetik:

szákszorszép	(<i>Bellis perennis</i>)
vajszínű ördög szem	(<i>Scabiosa oroleuca</i>)
kakukkfű	(<i>Thymus sp</i>)
veronika fajok	(<i>Veronica sp</i>)
hasznos földitömjén	(<i>Pimpinella saxifraga</i>)
fehér here	(<i>Trifolium repens</i>)

A gyepek széléinél, vagy kevésbé taposott foltokban telepíthetők:

török hóvirág	(<i>Galanthus elwesii</i>)
széles levelű salamonpecsét	(<i>Polygonatum latifolium</i>)
illatos ibolya	(<i>Viola odorata</i>)
gyöngyvirág	(<i>Convallaria majalis</i>)

Alacsony növésű szegélyvirágok:

porcsinrózsa	(<i>Portulaca grandiflora</i>),
petúnia	(<i>Petunia hybrida</i>),
árvácska	(<i>Viola wittrockiana</i>),
körömvirág	(<i>Calendula officinalis</i>),
jácintok	(<i>Hyacinthus sp</i>),
lila sáfrány	(<i>Crocus vernus</i>),
fehér nárcisz	(<i>Narcissus poeticus</i>),
aranysáfrány	(<i>Crocus aureus</i>),
csupros nárcisz	(<i>Narcissus pseudonarcissus</i>),
kék nőszirm	(<i>Iris germanica</i>)
tarka nőszirm	(<i>Iris variegata</i>)
tazetta nárcisz	(<i>Narcissus tazetta</i>),
pompás nárcisz	(<i>Narcissus incomparabilis</i>),
törökszegfű	(<i>Dianthus barbatus</i>),
törpe bársonyvirág	(<i>Tagetes patula</i>),
kerti szegfű	(<i>Dianthus caryophyllus</i>),
búzavirág	(<i>Centaurea cyanus</i>),

habszegfű fajok	(<i>Silene sp.</i>),
szikla-bőrlevél	(<i>Bergenia crassifolia</i>)

Magasabb kerti virágok:

nefelejcs	(<i>Myosotis silvestris</i>)
tornyos harangvirág	(<i>Campanula pyramidalis</i>)
ezüstös pipitér	(<i>Anthemis biebersteiniaia</i>)
kerti margaréta	(<i>Chrysanthemum maximum</i>)
estike	(<i>Hesperis matronalis</i>)
mezei margaréta	(<i>C. leucanthemum</i>)
erdei szellőrózsa	(<i>Anemone sylvestris</i>)
kerti szarkaláb	(<i>Consolida ajacis</i>)
fehér liliom	(<i>Lilium candidum</i>)
japán árnyliliom	(<i>Hosta lancifolia</i>)
tűzliliom	(<i>Lilium bulbiferum</i>)
tulipánfélék	(<i>Tulipa sp.</i>)
bugás lángvirág	(<i>Phlox paniculata</i>)
oroslánszáj	(<i>Antirrhinum majus</i>)
kerti fátyolvirág	(<i>Gypsophila elegans</i>)
báránycsokor	(<i>Amaranthus hypochondriacus</i>),
nagy meténg	(<i>Vinca major</i>)

Kerti díszként is használható fűszer- és gyógynövények:

izsóp	(<i>Hypossus officinalis</i>)
levendula	(<i>Lavandula angustifolia</i>)
rozsmaring	(<i>Rosmarinus officinalis</i>)
kerti ruta	(<i>Ruta graveolens</i>)
orvosi zsálya	(<i>Salvia officinalis</i>)
kakukkfű fajok	(<i>Thymus serpyllum, T. sp.</i>)
bazsalikom	(<i>Ocimum basilicum</i>)
szurokfű	(<i>Origanum vulgare</i>)

Kerítést kísérő díszcserjék:

húsos som	(<i>Cornus mas</i>)
veresgyűrű som	(<i>Cornus sanguinea</i>)
egybibés galagonya	(<i>Craetegus monogyna</i>)
kétbibés galagonya	(<i>Crataegus laevigata</i>)
fűzlevelű gyöngyvessző	(<i>Spirea salicifolia</i>)
ostorménfa	(<i>Viburnum lantana</i>)
mályva	(<i>Hibiscus siriacus</i>)
kecskefűz	(<i>Salix caprea</i>)
rekettyefűz, hamvas fűz	(<i>Salix cinerea</i>)
csigolyafűz	(<i>Salix purpurea</i>)
kosárkötő fűz	(<i>Salix viminalis</i>)
ükörke lonc	(<i>Lonicera xylosteum</i>)
varjútövis	(<i>Rhamnus catharticus</i>)

Felkúszó és lecsüngő növényzet (támfalra, kerítéshez, köfal elé):

sarkantyúka	(<i>Tropaeolum majus</i>),
-------------	------------------------------

tatár lonc	(<i>Lonicera tatarica</i>)
magyar lonc	(<i>Lonicera tellmaniana</i>)
borostyán	(<i>Hedera helix</i>)
kék hajnalka	(<i>Ipomoea tricolor</i>)
ligeti szőlő	(<i>Vitis silvestris</i>)
bíboros hajnalka	(<i>Ipomoea purpurea</i>)
lila akác	(<i>Wisteria sinensis</i>)

Kőfalakat, támfalakat élénkítő növényzet (a kúszónövényekkel együtt alkalmazva):

sziklai ternye	(<i>Alyssum saxatile</i>)
fehér varjúháj	(<i>Sedum album</i>)
rózsás kövirózsa	(<i>Sempervivum marmoreum</i>)
borsos varjúháj	(<i>Sedum acre</i>)

A lakótelek fái:

A régi vidéki kertekben jellemzőek a haszonfák voltak, főleg a kevés permetezést igénylő gyümölcsfák.

Javasolt gyümölcsfák és cserjék:

dió	(<i>Juglans regia</i>)
kajszibarack	(<i>Prunus armeniaca</i>)
őszibarack	(<i>Prunus persica</i>)
szilva	(<i>Prunus domestica</i>)
meggy	(<i>Prunus cerasus</i>)
cseresznye	(<i>Cerasus sp.</i>)
alma	(<i>Malus domestica</i>)
körte	(<i>Pyrus communis</i>)
eperfa	(<i>Morus alba</i>)
málna	(<i>Rubus idaeus</i>)
piros ribizli	(<i>Ribes spicatum</i>)
egres	(<i>Ribes uva-crispa</i>)
mogyoró	(<i>Corylus avellana</i>)
húsos som	(<i>Cornus mas</i>)
homoktövis	<i>Hippophae rhamnoides</i>

Közterületek, parkok növényzete:

Fák a településközpontban, a templom körül és a jelentősebb középületeknél:

kislevelű hárs	(<i>Tilia cordata</i>)
vadgesztenye	(<i>Aesculus hippocastanum</i>)
kocsánytalan tölgy	(<i>Quercus petrae</i>)
közönséges dió	(<i>Juglans regia</i>)

További ajánlott fafajok, fásításra, növénytelepítésre:

mezei juhar	(<i>Acer campestre</i>)
mezei szil	(<i>Ulmus minor</i>)

korai juhar	<i>(Acer platanoides)</i>
hegyi juhar	<i>(Acer pseudoplatanus)</i>
tatár juhar	<i>(Acer tataricum)</i>
magas kőris	<i>(Fraxinus excelsior)</i>
virágos kőris	<i>(Fraxinus ornus)</i>
magyar kőris	<i>(Fraxinus angustifolia ssp. pannonica)</i>
enyves éger	<i>(Alnus glutinosa)</i>
hamvas éger	<i>(Alnus incana)</i>
közönséges gyertyán	<i>(Carpinus betulus)</i>
közönséges bükk	<i>(Fagus sylvatica)</i>
fehér nyár,	<i>(Populus alba)</i>
szürke nyár	<i>(Populus canescens)</i>
fekete nyár	<i>(Populus nigra)</i>
rezgő nyár	<i>(Populus tremula)</i>
vadkörte, vackor	<i>(Pyrus pyraster)</i>
csertölg, cserfa	<i>(Quercus cerris)</i>
kocsánytalan tölg	<i>(Quercus petraea)</i>
molyhos tölg	<i>(Quercus pubescens)</i>
kocsányos tölg,	<i>(Quercus robur)</i>
fehér fűz,	<i>(Salix alba)</i>
törékeny fűz,	<i>(Salix fragilis)</i>
lisztes berkenye	<i>(Sorbus aria)</i>
madárberkenye	<i>(Sorbus aucuparia)</i>
házi berkenye,	<i>(Sorbus domestica)</i>
barkóca berkenye	<i>(Sorbus torminalis)</i>
nagylevelű hárs	<i>(Tilia platyphyllos)</i>
hegyi szil	<i>(Ulmus glabra)</i>
vénic szil	<i>(Ulmus laevis)</i>
mezei szil	<i>(Ulmus minor)</i>

Cserjék:

cserszömörce	<i>(Cotinus coggygria)</i>
egybibés galagonya	<i>(Crataegus monogyna)</i>
kétfibés galagonya	<i>(Crataegus laevigata)</i>
kecskerágó	<i>(Euonymus sp.)</i>
húsos som	<i>(Cornus mas)</i>
veresgyűrű som	<i>(Cornus sanguinea)</i>
kökény	<i>(Prunus spinosa)</i>
közönséges fagyal	<i>(Ligustrum vulgare)</i>
mogyoró	<i>(Corylus avellana)</i>
közönséges orgona	<i>(Syringa vulgaris)</i>
kányabangita	<i>(Viburnum opulus)</i>

fűzlevelű gyöngyvessző	(<i>Spirea salicifolia</i>)
rózsa félék	(<i>Rosa sp.</i>)

Külterületeken ajánlott növényzet:

A tájidegen növényzet alkalmazását mindenképpen kerülni kell.

A település külterületén megtalálhatók a természeti értéket hordozó rétek, gyepek, nádasok, mélyfekvésű, vizes élőhelyek és a patakokat, élővízfolyásokat kísérő természetes növényzet. E területek természetes növényzetének megőrzése, a változatlan élőhelyi feltételek fenntartása szükséges. Tájképi értékük mellett ökológiai kapcsolatot, sok állatfaj számára menedéket jelentenek a patakot szegélyező és az út mentén látható fasorok, sövények.

A védett táj egyediségének megőrzéséhez a településeken, különösen a külterületen **kerülni kell a tájidegen** növényfajok használatát. Az arborétumok és díszparkok gyűjteményének kivételével a gödöllői kistáj szépségét a sokféle élőhelyet jellemző honos növényzet gazdagsága adja. Ezért a tájidegen fajok egyedei (pl. a fenyők (*Picea sp.*)) csak igen kis mértékben, inkább csak egy-két jelentős épülethez kapcsolódva jelenjenek meg a településeken. A lakó- és üdülőtellek, de különösen a külterületek, gyümölcsösök területén a tájidegen fajok (tű- és pikkelylevelűek, tuják (*Thuja occidentalis*)) ültetése feltétlenül kerülendő.

Az alábbi táblázatban találhatók a legkisebb ültetési (telepítési) távolság az ingatlantól (épület) illetve a telekhatártól, méterben megadva.

	Típus	Épülettől	Telekhatártól
a)	Virág	0,5	0,5
b)	1 m-nél magasabbra nem növvő cserje, bokor	1,5	1,0
c)	2 m-nél magasabbra nem növvő cserje, bokor, sövény, díszfa, szőlő	2,0	1,5
d)	3 m-nél magasabbra nem növvő minden egyéb bokor és díszfa	2,5	2,0
e)	4 m-nél magasabbra nem növvő, nem terebélyes díszfa	3,5	3,0
f)	4 m-nél magasabbra nem növvő, terebélyes díszfa, alacsony növésű gyümölcsfa	4,5	4,0
g)	Egyéb magasabb növésű gyümölcs-és díszfa	5,5	5,0
h)	Dió, szelíd és vadgesztenye	6,5	5,0