

MELLÉKLETEK

1. melléklet

A településkép, tájkép - meghatározó területeinek lehatárolása:

Abaújalpár Község teljes közigazgatási területének településképet meghatározó területei:



2. melléklet

Egyedi tájértékek az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság felmérése

Sz.	Név	Helyszín	Főbb jellemzők
1.	Hagyományos kialakítású lakóház	Petőfi u. 46.	Oldalhatáron álló, kontyolt nyeregtetős, cseréppel fedett, kőből készült, hajdan rózsaszínre festett lakóház. A tornác előről és oldalról is nyitott. A tornác oszlopait téglalából rakták. Az utcai homlokzaton két darab háromtáblás, háromszemes, barnára lazúrozott, rátétíszes fakeretes ablak van, melyeket egyedi vakolatdísz-ráma foglal. A tető alatt sárgára színezett övparkány található, a homlokzat két szélén illetve az első tornácoszlopon vakolatpilaszer látható.
2.	Hagyományos kialakítású lakóház	Petőfi u. 44.	Oldalhatáron álló, kontyolt nyeregtetős, bádoggal fedett, kőből készült, köporozott homlokzatú lakóház. A tető alatt az ablakok tetejéig, illetve az ablakok alatt vörösré, az ablakok sávjában sárgára színezett. Tornácát beüvegezték, az elülső tornácosztást fölfalazták, itt valószínűleg egy szobával bővítették a lakóteret. Az utcai homlokzaton három darab négytáblás, négyszemes, rátétíszes, zöldre festett, fakeretes ablak van.
3.	Kapy-kúria	Petőfi u. 42.	A mezővárosi kúriák jellegzetes és szép példája. Népies klasszicista stílusban épült „L” alaprajzú, kontyolt nyeregtetős, cseréppel fedett, kőből készült épület. A tornác kb. 1 méter magas mellvédjét téglalából rakták, hengeres oszlopai idomtéglaalából rakottak, egyenes záródásúak, a bejáratú ajtónál az oszlopköz fölfalazott, osztott övparkány látható föl. Az utcai homlokzaton két darab kéttáblás, záródású, az utcai gangvéget utólagosan falazták föl. Az utcai homlokzaton két darab kéttáblás, hatszemes, zöldre festett fakeretes ablak van (az ablakokat keretező vakolatdísz-rámát valószínűleg eltávolították, mivel az udvarra néző ablakok körül még megtalálhatóak). Az épület utcai frontjáról egy pincejáró nyílik, szintén itt egy rácsozott szellőzőablakszem is található. A házhoz szervesen kapcsolódó, gazdasági funkciójú építményekhez a tornáctól, valamint az udvarról téglalából rakott lépcsősor visz föl.

Sz.	Név	Helyszín	Főbb jellemzők
4.	Vadgesztenyefa	Petőfi u. 42.	15-18 m magas, terebélyes lombkoronájú vadgesztenye (Aesculus hippocastanum). Törzsátmérője kb. 1 méter.
5.	Feszület	Petőfi u. 36. kertje.	A szürkére színezett, kb. 2 m magas, riolittufából faragott, trifóliumos feszületnek kb. 1,5 méter magas talpazata van. Felirata: „ISTEN LEGNAGYOBB DICSŐSÉGÉRE KÖZADAKOZÁSBÓL EMELTÉK AZ ALPÁRI HÍVEK. 1928 ÉVBEN.”. A szöveget egyszerű faragott, fölül fogazott-mintás ráma övezi. A feszületen található öntvénykorpusz ezüst színűre festett.
6.	Harangláb	Petőfi u. 36. kertje.	A kb. 4 méter magas harangláb kb. 2,5 m x 2,5 méteres alapterületű. Emelvényéhez 4 lépcsőn lehet följutni. A bádoggal fedett, sátorotető alatt egy bronzból öntött harang található. A harangláb fölépítménye szépen ácsolt, a tetőt betontuskókhoz csavarozott faoszlopok tartják.
7.	Köztéri kerekas kút	Petőfi u. 21. számú ház melletti teresedés.	A fehérre meszelt beton kútgyűrűre helyezett, kb. 1,5 x 1,5 m-es lecezett kútházat lambériával fedett nyeregtető fedi. A kút hengerének kerekét öntöttvasból készítették. Jelenleg inkább faluszépészeti funkciója van, nem használják. A víztükör kb. 6 méter mélyen van.
8.	Pince	Petőfi u. 21. számú ház melletti teresedés	Az ún. vágott, vagy lyukpince a falu központi részén lévő teresedésen helyezkedik el. A járat fölötti dombocska fűvesített, a pincejáratot faragott riolittufa-tömbökből rakták, kötőanyag nélkül. A bejáratot lécajtó zárja, tetejét helyi kőzetzúzalékból készített betonlap fedi.
9.	Világháborús emlékmű	Petőfi utca, a hajdani bolt és italbolt melletti teresedés.	A két betonlépcsőn megközelíthető, kb. 2 méter magas, műkö obeliszkbe süllyesztett labradorit táblán olvasható a település hősi halottainak névsora, akik az I. (7 név) és II. (6 név) Világháborúban életüket veszítették. A tábla fölötti részből készült címer található. Az oszlopot műköből készült nyeregtető zárja.
10.	Hagyományos kialakítású lakóház	Petőfi u. 3.	Oldalhatáron álló, füstlyukas nyeregtetős, cseréppel fedett, kőből készült, fehérre meszelt homlokzatú lakóház. Tornáca nincs. Az utcai homlokzaton két darab kéttáblás, négyszemes, rátétízses, vajsínre festett, fakeretes ablak van. A bejárati ajtó fölött leceezett oldalú, cseréppel fedett, kiugró padlásfeljáró van. Az ún. füstlyukas tető kicsi, háromszögletű leceezett oromzatába egy keresztet és két gyertyát formázó nyílást fűrészeltek.


Sz.	Név	Helyszín	Főbb jellemzők
11.	Andrássy-kúria	Petőfi u. 18.	„L” alaprajzú, kontyolt nyeregtetős, cseréppel fedett, kőből készült épület. Az utcai homlokzaton négy darab ablak van, melyből kettőt már kicseréltek „tüzépes ablakra”, a maradék két ablak hattáblás, hatszemes, barnára festett, rátétdíszes, fakeretes.
12.	Köztéri kerekas kút	Petőfi utca eleje.	A fehérre meszelt beton kútgyűrűre helyezett, kb. 1,5 x 1,5 méteres lecezett kútházat lambériával fedett nyeregtető fedí, a kút hengerének kerekét öntöttvasból készítették. Jelenleg inkább faluszépészeti funkciója van, nem használják. A víztükör kb. 3 méter mélyen van.
13.	Hagyományos kialakítású lakóház	Petőfi u. 10.	Oldalhatáron álló, füstlyukas nyeregtetős, cseréppel fedett, kőből készült, fehérre meszelt homlokzatú lakóház. A tornác kb. 1 méter magasan fölfalazott, rajta könyöklődészka található, a tornácoszlopok fából készültek. Az utcai homlokzaton két darab háromtáblás, hétszemes, rátétdíszes, cseresznye-színre lazúrozott, fakeretes ablak van. A tetőzet alatt zöldre festett, szépen megmunkált, fűrészelt mintázatú széldszezka fut. Az ún. füstlyukas tető kicsi, háromszögletű lecezett oromzatába, az építési évszám közé egy holdat, egy keresztet és egy csillagot formázó nyílást fűrészeltek.
14.	Aranyosfürdő romjai	Aranyos-völgy, a Szedres-árok bejáratától 300 méterre nyugatra.	Ma már csak a romjai láthatók az egykor nagy hírű fürdő épületeinek. Az itt fakadó forrás gyógyhatású volt. A 16-18 Celsius fokos víz oldottanyag-tartalma elérte a 404-571 mg/l értéket. A gyógyvizet a parasztfürdőben tűzben forrósított hatalmas kőekkel melegítették fel. Ovális alakú fakádakba töltötték, gyógynövényeket is raktak a keletkező gőzbe, ezekkel fokozni kívánták a víz gyógyító hatását. A fürdő a II. Világháború során pusztult el, az 1950-es évektől az enyészet martaléka. Ma már csak a forrás és két épület romja található meg. Az egyik épület egy kő alapokra téglából épített, pirosra színezett épület, sok kisebb helyiséggel. Teteje már egyáltalán nincs, az egyik oldalsó és a hátsó fala szinte teljesen megsemmisült. Az elülső oldal egy része is hiányzik, de itt még megfigyelhető néhány jellegzetes vonás: az ablakok körüli vakolatdíszek és az oszlopszerű vakolatpilaszterek. A másik épület a völgyel párhuzamosan állt. Ennek az egykor ugyancsak kőből és téglából épült épületnek már csak az elülső fala maradt valamilyen szinten meg, de a nyílászárók ebből is teljesen hiányoznak. A forrás vize jelenleg egy újabban kialakított, kővel kirakott medencébe folyik.

<i>Ssz.</i>	<i>Név</i>	<i>Helyszín</i>	<i>Főbb jellemzők</i>
15.	Aranyos-völgyi kőfejtő	Az Aranyos-völgyben, a völgy bejáratától 1 kilométerre keletre, az Aranyos-patak északi oldalán.	Az Aranyos-völgy eróziós szurdokvölgyének meredek északi oldalában kialakított egykori kőbánya. A közel 150 méter hosszban megbontott hegyoldalon a bánya legnagyobb vertikális kiterjedése az 50 métert is eléri. Az egykori külszíni fejtés területén a hegyoldalt alkotó vulkanikus kőzet, a piroxénos, amfibolos andezit szerkezete jól tanulmányozható.
16.	Csere-oldal és Hörcsökő egykori szőlői	A belterület keleti szélétől 800 méterre keletre fekvő domboldalon található.	A Csere-oldal és Hörcsökő nyugat és délnyugat felé tekintő oldalain néhány évtizeddel ezelőtt még jelentős szőlőtermesztés zajlott. A terület felszínét nagy mennyiségű andezit szikla borította szétszórva (haszonlóan a boldogkőújfalui kötengerhez). A művelés megkezdése előtt a gazdák a kőveket összegyűjtötték, abból a domb gerincére merőleges kőgarádokat raktak ki, illetve a gerinccel párhuzamosan rakott kő támfalakat alakítottak ki, ezek segítségével teraszokat készítettek, ezeken folyt a szőlőtermesztés. Az elmúlt évtizedekben a parcellák túlnyomó részét felhagyták, ezeken sűrű cserjés kezd felőzni. Néhány parcellát azonban még ma is művelnek.
17.	Bagoly-kút	Az Aranyos-völgybe észak felől torkoló Szedres-árokban, a torkolattól 600 méterre északra.	Egy széles, természetes forrásmedence egy része fölé állított forrásfoglalás. 1 méternél is alacsonyabb, egymásra kötés nélkül rakott kővekből áll, elülső oldala teljesen nyitott, a víz szabadon folyhat a nyíláson kifelé. A forrás vize néhány tíz méter megtétele után a Szedres-árok aljában folyik tovább.



3. melléklet

Táj- és természetvédelem alatt álló területek



ABAÚJALPÁR KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

ABAÚJALPÁR**K É R E L E M****1. Az építtető (tervező) neve, lakcíme:**

(továbbá meg lehet adni elektronikus levélcímet, telefax számot és telefonos elérhetőséget)

2. A kérelemmel érintett ingatlan címe, helyrajzi száma:**3. A tervezett építmények száma és rendeltetése:****4. Az ingatlan adatai:**

A telek területe: _____

A telek HÉSz szerinti építési övezeti besorolása: _____

5. Az épület bruttó beépített alapterülete:**6. Az építtető(k) neve, lakcíme (amennyiben a tervező a kérelmező):****7. A kérelem tárgyával összefüggésben korábban keletkezett szakmai vélemények, hatósági döntések (határozatok, végzések) megnevezése, iktatószáma, kelte:****7. A kérelemhez csatolt mellékletek:**

Építészeti-műszaki tervdokumentáció _____ pld

Építészeti-műszaki tervdokumentáció digitális adathordozón (cd, dvd) _____ db

Egyéb szakhatósági állásfoglalás _____ pld

Egyéb okirat _____

Alulírott építtető (tervező) kérem, hogy a mellékelt tervdokumentáció szerinti építményről településképi véleményt alkotni szíveskedjenek.

Kelt: _____ -, _____ - év _____ hó _____ nap

aláírás (kérelmező)

ABAÚJALPÁR KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

ABAÚJALPÁR

K É R E L E M

1. Az építtető (tervező) neve, lakcíme:

(továbbá meg lehet adni elektronikus levélcímet, telefax számot és telefonos elérhetőséget)

2. A kérelemmel érintett ingatlan címe, helyrajzi száma:**3. A tervezett építmények száma és rendeltetése:****4. Az ingatlan adatai:**

A telek HÉSz szerinti építési övezeti besorolása: _____

5. Az építtető(k) neve, lakcíme (amennyiben a tervező a kérelmező):**6. A kérelem tárgyával összefüggésben korábban keletkezett szakmai vélemények, hatósági döntések (határozatok, végzések) megnevezése, iktatószáma, kelte:****7. A kérelemhez csatolt mellékletek:**

Építészeti-műszaki tervdokumentáció _____ pld

Építészeti-műszaki tervdokumentáció digitális adathordozón (cd, dvd) _____ db

Egyéb szakhatósági állásfoglalás _____ pld

Egyéb okirat _____

Alulírott építtető (tervező) kérem, hogy a mellékelt tervdokumentáció szerinti tevékenység településképi bejelentését tudomásul venni szíveskedjenek.

Kelt: _____ -, _____ - év _____ hó _____ nap

aláírás (kérelmező)

FÜGGELÉKEK

1. függelék

Növénytiltó lista

az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság adatszolgáltatása alapján

1143/2014. EU rendelet

az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megelőzéséről és kezeléséről

A rendelet alapján a tagországok képviselőiből álló inváziós fajok elleni védelemért felelős bizottság elfogadta azt a növény- és állatfajlistát, mely az Unió számára veszélyt jelentő inváziós idegenhonos fajok jegyzékét alkotja. A listán szereplő fajok egyedeire vonatkozó szigorú szabályok szerint tilos az egész EU területén forgalomba hozni és a természetbe kibocsátani akár egyetlen példányt is, de a behozatalra, tartásra, tenyésztésre, szaporításra, szállításra, kereskedelemre és felhasználásra is hasonlóan szigorú szabályok vonatkoznak.

A listában szereplő növényfajok:

Magyar név	Tudományos név
Borfa, tengerparti seprúcserje	Baccharis halimifolia
Kaliforniai tündérhínár	Cabomba caroliniana
Vízjácint	Eichhornia crassipes
Perzsa medvetalp	Heracleum persicum
Sosnowsky-medvetalp	Heracleum sosnowskyi
Hévízi gázló	Hydrocotyle ranunculoides
Fodros átokhínár	Lagarosiphon major
Nagyvirágú tóalma	Ludwigia grandiflora
Sárgavirágú tóalma	Ludwigia peploides
Sárga lápbuzogány	Lysichiton americanus
Közönséges süllőhínár	Myriophyllum aquaticum
Keserű hamisüröm	Parthenium hysterophorus
Ördögfarok keserűfű	Persicaria perfoliata
Kudzu nyílgyökér	Pueraria montana var. lobata

Várhatóan 2017-ben az alábbi fajokkal fog bővülni a lista:

Magyar név	Tudományos név
Közönséges selyemkóró	Asclepias syriaca
Vékonylevelű átokhínár	Elodea nuttallii
Bíbor nebáncsvirág	Impatiens glandulifera
Felemáslevelű süllőhínár	Myriophyllum heterophyllum
Kaukázusi medvetalp	Heracleum mantegazzianum
Óriásrebarbara	Gunnera tinctoria
Tollborzfü	Pennisetum setaceum
	Alternanthera philoxeroides
	Microstegium vimineum

269/2007. (X. 18.) Korm. rendelet
a NATURA 2000 gyepterületek fenntartásának földhasználati szabályairól

A kormányrendelet melléklete meghatározza azoknak a fajoknak a listáját, melyek inváziós és termőhely-idegen növényfajoknak tekinthetők, így az 5. § (2) bekezdés értelmében a Natura 2000 gyepterületeken ezek megtelepedését és terjedését meg kell akadályozni, állományuk visszaszorításáról gondoskodni kell mechanikus védekezéssel vagy speciális növényvédőszer-kijuttatással.

Az érintett növényfajok:

1. Fásszárú inváziós és termőhely-idegen növényfajok:

Magyar név	Tudományos név
akác	Robinia pseudo-acacia
amerikai kőris	Fraxinus americana
bálványfa	Ailanthus altissima
keskenylevelű ezüstfa	Elaeagnus angustifolia
fekete fenyő	Pinus nigra
erdei fenyő	Pinus sylvestris
gyalogakác	Amorpha fruticosa
kései meggy	Prunus serotina
zöld juhar	Acer negundo

2. Lágyszárú inváziós növényfajok:

Magyar név	Tudományos név
alkörmös	Phytolacca americana
japánkeserűfű fajok	Fallopia spp.
kanadai aranyvessző	Solidago canadensis
magas aranyvessző	Solidago gigantea
parlagfű	Ambrosia artemisiifolia
selyemkóró	Asclepias syriaca
süntők	Echinocystis lobata

43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet
a növényvédelmi tevékenységről

A rendelet 2. § (1) bekezdése értelmében a földhasználó és a termelő köteles védekezni az alábbi növények ellen: parlagfű (*Ambrosia artemisiifolia*), keserű csucsor (*Solanum dulcamara*), selyemkóró (*Asclepias syriaca*), aranka fajok (*Cuscuta* spp.).

Általános irányelvek

A növénytelepítések során őshonos fajok használatára kell törekedni, illetve olyan fajok és kultúrváltozatok alkalmazására, melyek bizonyítottan nem vadulnak ki. Természetvédelmi szempontból nem támogathatók azoknak a növényfajoknak a telepítése, melyek könnyen kivadulnak, természetes élőhelyeken is megjelenhetnek, és károsíthatják az ott előforduló életközösségeket és fajokat.

Ezen fajok listája:

Magyar név	Tudományos név
zöld juhar	<i>Acer negundo</i>
bálványfa	<i>Ailanthus altissima</i>
parlagfű	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>
gyalogakác	<i>Amorpha fruticosa</i>
selyemkóró	<i>Asclepias syriaca</i>
lándzsáslevelű őszirózsa	<i>Aster lanceolatus</i>
kopasz őszirózsa	<i>Aster novi-belgii</i>
fűzlevelű őszirózsa	<i>Aster x salignus</i>
kerti seprűfű	<i>Bassia scoparia</i>
nyugati ostorfa	<i>Celtis occidentalis</i>
süntök	<i>Echinocystis lobata</i>
keskenylevelű ezüstfa	<i>Elaeagnus angustifolia</i>
kanadai átokhínár	<i>Elodea canadensis</i>
japánkeserűfű fajok	<i>Fallopia</i> spp.
amerikai kőris	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>
csicsóka	<i>Helianthus tuberosus</i>
parlagi ligetszépe	<i>Oenothera biennis</i>
közönséges vadszőlő	<i>Parthenocissus inserta</i>
tapadó vadszőlő	<i>Parthenocissus quinquefolia</i>
alkörmös	<i>Phytolacca americana</i>
karmazsinbogyó	<i>Phytolacca esculenta</i>
késeai meggy	<i>Prunus serotina</i>
akác	<i>Robinia pseudoacacia</i>
magas kúpvirág	<i>Rudbeckia laciniata</i>
kanadai aranyvessző	<i>Solidago canadensis</i>
magas aranyvessző	<i>Solidago gigantea</i>

