

**a település területét érintő vízmű védőövezetek területére vonatkozó tiltások és
területhasználati korlátozások**

a) Hernádnémeti Keleti Csúcsvízmű X. telep védőövezetek területére vonatkozó tiltások és területhasználati korlátozások az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság H-7275-19/2003 számú 2003. november 18. napján kelt határozata és az azt módosító, az Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 8817-6/2010 számú 2010. június 10. napján kelt határozata alapján

Belső védőövezet:

A belső védőövezetet be kell keríteni, a kerítés rendeltetésszerű műszaki állapotát fenn kell tartani.

A terület tereprendezését oly módon kell elvégezni, hogy ott csapadékvizekből visszamaradó pangó vizek ne keletkezessenek, illetve máshonnan ide ne juthassanak.

A vízmű kútjainak védelmét fenn kell tartani szélsőséges időjárási viszonyok mellett jelentkező belvízi elöntések megakadályozására.

A fentiek szerint kialakított belső védőövezet területén kizárólag a vízkivétel létesítményei, valamint a vízkivételhez csatlakozó vízellátó rendszer létesítményei helyezhetők el. Minden egyéb létesítmény kialakítása és tevékenység végzése tilos.

A belső védőövezet területén rendszeresen a vízlétesítmény üzemeltetőjének azok a dolgozói tartózkodhatnak, akik ott munkát végeznek és a külön jogszabályban meghatározott rendszeres egészségügyi ellenőrzést igazoló egészségügyi könyvvel rendelkeznek. Belépésre jogosultak továbbá az itt dolgozók munkájának irányítói, valamint az ellenőrzésre jogosult hatósági személyek továbbá azok, akiket a védőterület tulajdonosa erre (így például átmeneti munkavégzésre) esetileg feljogosít. A belépésre engedélyt adó köteles gondoskodni arról, hogy az ideiglenesen ott tartózkodók szennyezést ne okozzanak.

A belső védőövezeten mindenféle mezőgazdasági tevékenység végzése tilos. Tilos a füvesítés trágyázása, műtrágyázása, kezelése növényvédő szerekkel. A terület rendben tartása kizárólag kaszálással megengedett, illetve esetenként mechanikai műveléssel.

A belső védőövezet területén elhelyezett létesítményekben keletkező szenny- és használt vizet nyomáspróbával ellenőrzött, kettősfalú szennyvízcsatornában kell kivezetni a védőterületről úgy, hogy a külső védőövezeten előírt feltételeket kielégítse. A kettősfalú csatorna vízzáróságát havonta kell ellenőrizni a belső védőövezeten kívül elhelyezett szivárgásmentes figyelőakna alkalmazásával, melyben a csatorna és a védőcső közötti gyűrűstérből az esetlegesen elszivárgó vizek összegyűjthetők, majd a külső védőövezeten kívülre továbbíthatók. Az ellenőrzés elvégzését, valamint annak eredményét a vízkivételi üzemnaplóban rögzíteni kell.

Külső védőövezet:

A külső védőövezet területén tilos:

63 Beiktatta Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2017. (III. 28.) önkormányzati rendeletének 24. §-a. Hatályos 2017. IV. 12. napjától.

- Minden olyan tevékenység végzése, létesítmény elhelyezése, melynek jelenléte vagy üzemeltetése következtében csökkenhet a vízkészlet természetes védettsége, illetőleg a vízbe (20 napon belül le nem bomló) szennyező anyag, illetve élőlény kerülhet.

- Új közút létesítése.

- Lakótelep, új parcellázás üdülőterület kialakítására.

- Mindennemű szennyvíz, illetve tisztított szennyvíz szikkasztása.

- Szennyvíztisztító telep létesítése és üzemeltetése.

- Települési folyékonyhulladék-lerakó létesítése és üzemeltetése.

- Települési hulladék lerakása.

- Építési hulladék, valamint salak, hamu lerakása (feltöltésben is).

- Temető létesítése és üzemeltetése.

- Folyékony üzemanyagot vagy vegyi anyagot tárolni. A vízmű működtetéséhez szükséges üzemanyag, illetőleg vegyszer tárolását szolgáló fém, illetve műanyag tartályt olyan vízzáró betonmedencében kell elhelyezni, amely a tartály meghibásodása esetén a teljes üzemanyagmennyiséget magában foglalja.

- A bányászat, illetve a fedő vagy vízvezető réteget érintő egyéb tevékenység.

- Házikert, kiskert művelés.

- Az állattenyésztés. Az ÁNTSZ illetékes városi intézetének szakhatósági állásfoglalása alapján háziállatok (kutya, macska és - korlátozott számban - baromfi) tartása megengedhető. Baromfitartás esetén az ólakat úgy kell kialakítani, hogy a talaj és talajvíz szennyeződése kizárt legyen (így például vízzáró kivittel, zárt hulladékszállítással).

- Szennyvíz, tisztított szennyvíz öntözése, szennyvíziszap tárolása és termőföldön való elhelyezése.

- Állathullák elföldelése, döngkutak létesítése és működtetése.

- Hígrágya, trágyalé leürítése.

- Növényvédő szer tárolása és a hulladék elhelyezése is.

- Szerves- és műtrágya raktározása és tárolása.

- Mérgező, erősen mérgező vagy radioaktív anyagok előállítása, feldolgozása, tárolása, lerakása.

- Ásványolaj és -termékek előállítása, vezetése, feldolgozása, tárolása. Feltételekkel megengedhető tevékenységek:

- Kutató fúrás vagy új kút a - VIZIG engedélye alapján - csak akkor létesíthető, ha:

a vízmű tönkrement kútjának pótlását vagy a vízkészlet mennyiségének, minőségének ellenőrzését szolgálja.

a meglévő vízkitermelés zavarása nélkül (így például más vízadórétteg felhasználásával) további vízkivételt céloz meg.

- Legeltetés.

- Szerves trágya,- műtrágya,- és a növényvédő szerek használata.

A terület tereprendezését úgy kell elvégezni, hogy ott pangó víz sem elöntésből, sem csapadékból ne keletkezessen. A tereprendezésnél, feltöltésnél csak tiszta föld, vagy helyi anyag használható.

Minden olyan tevékenység tilos, ami a hidrogeológiai védőövezetben nem megengedett.

Hidrogeológiai védőövezet: Hidrogeológiai „A” védőzóna: Tilos a védőzóna területén:

- Lakótelep, új parcellázás üdülőterület kialakítására.

- Mindennemű szennyvíz, illetve tisztított szennyvíz szikkasztása.

- Önellátást meghaladó állattartás új tevékenységként.

- Üzemi növényvédő szer raktár létesítése. Növényvédő szerek tárolása csak mezőgazdasági kistermelő (max. 25 kg összmenyiség) készletének formájában lehetséges.

- Növényvédő szerrel szennyezett csomagolóanyagok, munkaruhák, gépek és berendezések tisztítására, mosására szolgáló helyiséget építeni, növényvédő szereket tartalmazó vizeket kiönteni.

- Növényvédő szerek felhasználására szolgáló berendezések tárolása és javítása.

- Hígtrágya, trágyalé leürítés.

- Új tevékenységként szerves- és műtrágya raktározás és tárolás.

- Veszélyes és nem veszélyes hulladéklerakó, ártalmatlanító telep létesítése, üzemeltetése.

- Települési szilárd, folyékony, ipari és veszélyes hulladék, mérgező és radioaktív anyagok tárolása, előállítása, lerakása.

- Állathullák elföldelése, döngkút létesítése, működtetése.

- Szennyvízzel történő öntözés.

- Felszíni vízfolyásba szennyvíz, tisztított szennyvíz bevezetése.

- Új bányászati tevékenység végzése.

- Üzemanyagtöltő állomás létesítése.

- Olyan tevékenységet végezni, amelynek következtében csökken a vízkészlet természetes védettsége, vagy növekszik a környezet sérülékenysége, illetve 6 hónapon belül le nem bomló károsító anyag kerül a vízkészletbe.

Környezeti hatásvizsgálat, illetőleg környezetvédelmi felülvizsgálat, illetve ezeknek

megfelelő tartalmú egyedi vizsgálat eredményétől függően engedélyezhető tevékenységek:

- Szennyvíztisztító telep, valamint szennyvízcsatorna átvezetés létesítése és üzemeltetése.
- Építési törmelék lerakása.
- Szerves- és műtrágya, növény védőszer alkalmazása.
- Házikertek, kiskertművelés.
- Mérgező anyagokkal nem dolgozó üzemek, megfelelő szennyvízelvezetéssel.
- Növénytermesztés.
- Legeltetés, háziállat tartás.
- Tisztított szennyvízzel való öntözés.
- Szennyvíziszap termőföldön való elhelyezése.
- Üzemanyagöltő állomás üzemeltetése.
- Fúrás, új kút létesítése.
- A fedő- vagy vízvezető rétegeket érintő egyéb tevékenység.

Új lakó és egyéb épületek létesítése kizárólag a közmű csatornára való csatlakozással engedhető meg. Ezzel egyenértékű szennyvízelhelyezés csak ott engedélyezhető, ahol a szennyvíz csatornahálózat nincs kiépítve.

Minden olyan tevékenység tilos, amely a hidrogeológiai „B” védőzónában tiltott.

Hidrogeológiai „B” védőzóna:

Tilos a védőzóna területén:

- Ipari szennyvízszikkasztás.
- Települési folyékonyhulladék-lerakó létesítése.
- Erősen mérgező és radioaktív anyagok előállítás, feldolgozása, lerakása, ilyen hulladékok tárolása, lerakása.
- Hígtárgya, trágyalé leürítés.
- Növény védőszer tárolás és - hulladék elhelyezés új tevékenységként.
- Veszélyes hulladéklerakó, ártalmatlanító telep létesítése, üzemeltetése.
- Felszíni vízfolyásba tisztított, vagy tisztítatlan szennyvíz bevezetése.
- Olyan létesítmény elhelyezése, melynek jelenléte, vagy üzeme a talajvíz készlet minőségének károsodását okozza
- Olyan tevékenységet végezni, melynek következtében csökken a vízkészlet védettsége, vagy növekszik annak sérülékenysége

Környezeti hatásvizsgálat, illetőleg környezetvédelmi felülvizsgálat, illetve ezeknek megfelelő tartalmú egyedi vizsgálat eredményétől függően engedélyezhető tevékenységek:

- Lakótelep, új parcellázás üdülőterület kialakítása.
- Szennyvízcsatorna átvezetése.
- Házi szennyvíz szikkasztása.
- Települési hulladéklerakó létesítése, üzemeltetése.
- Települési folyékonyhulladék-lerakó üzemeltetése.
- Házikert, kiskertművelés.
- Növénytermesztés.
- Műtrágya, növény védőszer alkalmazása.
- Növény védőszeres eszközök mosása, hulladékvizek elhelyezése.
- Szennyvízöntözés.
- Szennyvíziszap tárolása, illetve termőföldre történő kihelyezése.
- Hígtrágya, trágyalé kijuttatása termőföldre.
- Szerves- és műtrágya raktározása és tárolása.
- Veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely kialakítása, üzemeltetése.
- Mérgező és radioaktív anyagok tárolása, előállítása.
- Ásványolaj termékek vezetése, tárolása.
- Üzemanyagtöltő állomás létesítése, üzemeltetése.
- Önellátást meghaladó állattartás.
- Állatok elföldelése, dögkutak létesítése, üzemeltetése.
- Bányászat.
- A talajvíz készletet érintő vízkivétel létesítése, üzemeltetése.
- A fedő- vagy vízvezető réteget érintő egyéb tevékenység.

b) Bőcs ÉRV ZRt. X/b. telep vízbázis (Sajóládi Vízmű) hidrogeológiai védőövezet „A” és „B” zónája kialakítására és használatára vonatkozó előírások és korlátozások az Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 16.387- 1/2008. számú 2008. október 31. napján kelt határozatának 3. pontja alapján

3.1. A hidrogeológiai védőövezeten belül nem végezhető olyan tevékenység, amelynek következtében:

- csökkenhet a vízkészlet természetes védettsége,

- 6 hónapon belül le nem bomló, illetve olyan lebomló anyag juthat a felszín alatti

vízkészletbe, amely annak minőségét, felhasználhatóságát károsítja,

- olyan mértékben megváltoznak (megváltozhatnak) a hidraulikai viszonyok, hogy az a tervezett vízkivételre hátrányos.

3.2. A hidrogeológiai védőövezeten tilos olyan létesítmény telepítése, amelynek jelenléte vagy üzeme a vízbázison a víz minőségét, mennyiségét veszélyezteti) károsítja.

3.3. A hidrológiai védőövezet területé új építmény csak akkor engedélyezhető, ha annak szennyvíz elhelyezése közműcsatorna hálózatra való rákötéssel biztosított. A közműcsatorna kiépítéséig a szennyvíz vízzáró tárolóban történő gyűjtése és rendszeres ürítése, szállítása is elfogadható. A szennyvízcsatorna kiépítését követően a létesítményt a közcsatornára rá kell kötni, a visszamaradó vízzáró szennyvíztároló szakszerű felszámolásáról intézkedni kell.

3.4. A hidrogeológia védőövezet területén a szennyvízszikkasztás, szennyvízöntözés, szennyvíziszap lerakása tilos.

3.5. Mezőgazdasági művelési területen a növénytermesztést úgy kell végezni, hogy az a vízkészletet ne szennyezze. Ennek érdekében a tevékenység végzése során fokozott figyelemmel kell betartani a vizek mezőgazdasági eredetű nitrát szennyezéssel szembeni védelemről szóló, a 81/2007. (IV. 25.) és 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelettel módosított 49/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet előírásait, illetve a helyes mezőgazdasági gyakorlat szabályait.

3.6. Növényvédőszer alkalmazására indokolt esetben a B.-A.-Z. Megyei Növény és Talajvédelmi Szolgálat 1878/1-05/2003. és 1879/1-05/2003. számú szakhatósági hozzájárulásában foglaltak betartása mellett kerülhet sor. Növényvédőszer légi úton történő kijuttatása (légi permetezés) tilos.

3.7. Az önellátást meghaladó új állattartó telepek létesítése a hidrogeológiai védőövezet

„A” zónájában tilos, a „B” zónában egyedi vizsgálat eredményétől függően engedélyezhető.

3.8. A már meglévő és az önellátás mértékét meghaladó állattartás a hidrogeológia védőövezetekben egyedi vizsgálat eredményétől függően a továbbiakban akkor engedélyezhető, ha biztosított a tevékenység során keletkező trágya, csurgalékvíz olyan gyűjtése, kezelése, tárolása, amely kizárja a talaj és vízszennyezés lehetőségét.

3.9. Önellátás céljára történő állattartásnál is biztosítani kell az ólak aljzatának vízzáróságát, a keletkező trágya, a trágyalé és a szennyezett csurgalékvizek vízzáró aljzaton és vízzáró tárolóban történő gyűjtését, ártalommentes elhelyezését.

3.10. A védőövezet területén a keletkező kommunális hulladékot zárt edényzetben kell gyűjteni, a rendszeres elszállítását biztosítani kell. Az illegális hulladéklerakás megelőzése érdekében a területileg illetékes önkormányzatnak határozottan fel kell lépnie. Az esetlegesen kialakult illegális hulladéklerakást haladéktalanul fel kell számolni.

3.11. Ipari, szolgáltató, mezőgazdasági üzem, kereskedelmi, gazdasági épület, istálló stb. akkor telepíthető, ha a létesítményben használt, tárolt, szállított vízszennyező anyagok az üzemszerű működés közben nem kerülhetnek a talajra, felszíni, vagy felszín alatti vizekbe, valamint biztosított,

hogy az esetleges szennyezést észlelik és a bekövetkezett rendkívüli szennyezés is rövid időn belül eltávolítható

3.12. Olyan vegyi anyaggal, amely a vizet károsítja, vagy amelyből a víz minőségét károsító anyagok oldódhatnak ki, csak zárt építményben szabad dolgozni, és azt csak zárt építményben szabad tárolni.

3.13. Víz károsító folyékony anyagok tárolására szolgáló létesítmény csak úgy telepíthető, hogy annak állapota kívülről bármikor ellenőrizhető legyen. A tároló tartály olyan vízzáró falú kármentő tartályban kerüljön elhelyezésre, amely meghibásodás esetén a teljes tárolt folyadékmennyiség felfogására alkalmas.

3.14. Vízre veszélyes anyagot szállító távvezeték az „A” védőövezeten nem vezethető keresztül. Ilyen vezeték a „B” védőövezetben akkor engedélyezhető, ha a vezeték védelmét megteremtik és gondoskodnak annak rendszeres ellenőrzéséről; továbbá a vezetéket csőtörést jelző berendezéssel és az anyagszállítást csőtörés esetén azonnal leállító automatikával látják el.

3.15. Az „A” védőövezeten új bányá nyitása tilos. Az „A” és „B” védőövezetekben fúrás, új víztermelő kút létesítése, a fedő- vagy vízvezető réteget érintő egyéb tevékenység csak egyedi vizsgálat eredményétől függően engedhető meg.

3.16. A hidrogeológia védőövezetekben már meglévő bányá, fúrás, víztermelő kút fennmaradása és üzemeltetése, fedő- vagy vízvezető réteget érintő egyéb tevékenység további gyakorlása csak egyedi vizsgálat eredményétől függően engedélyezhető.

3.17. A Felügyelőséget szakhatóságként minden olyan tevékenység, létesítmény, vagy építmény engedélyezési eljárásába be kell vonni, amelynek gyakorlása, létesítése, üzemeltetése a vízbázis vízkészletét veszélyeztetheti.