

3. A RENDELET FÜGGELÉKEI

3.1. Más jogszabály által elrendelt szabályozási elemek

3.1.1. Táj- és természetvédelmi elemek

3.1.1.1. Országos ökológiai hálózat



3.1.1.2. Natura 2000 hálózat

NATURA 2000, Különleges Madárvédelmi Területek (SPA)

Az Európai Unió Bird Direktívája alapján különleges madárvédelmi területek kerültek kötelezően kijelölésre, amelyeken meghatározott közösségi jelentőségű madárfaj, valamint meghatározott vonuló madárfaj jelentős állománya, illetve élőhelye található, különös tekintettel a nemzetközi jelentőségű és egyéb vizes élőhelyekre. A közigazgatási területet érinti az alábbi helyszín:

Zempléni-hegység a Szerencsi-dombsággal és a Hernád-völgyel (azonosító: HUBN10007): 02/2, 02/3, 02/4, 02/5, 02/6, 02/7, 03/9, 04, 05, 06, 07/1, 07/2, 07/4, 08/2, 08/3, 08/4, 09, 010, 011, 012, 013, 014/1, 014/2, 015, 016, 017, 018, 019/1, 020, 021, 022, 023, 024, 025/1, 025/2, 025/3, 025/4, 025/5, 025/6, 025/7, 026, 027/1, 027/2, 028, 029/1, 029/2, 029/3, 029/4, 029/5, 029/6, 029/7, 029/8, 030, 031, 032, 033/10, 033/11, 033/12, 033/13, 033/14, 033/15, 033/16, 033/17, 033/18, 033/19, 033/20, 033/21, 033/22, 033/23, 033/24, 033/25, 033/26, 033/27, 033/28, 033/29, 033/30, 033/31, 033/32, 033/33, 033/34, 033/35, 033/36, 033/37, 033/38, 033/39, 033/40, 033/41, 033/42, 033/43, 033/44, 033/45, 033/46, 033/47, 033/48, 033/49, 033/5, 033/50, 033/51, 033/52, 033/53, 033/6, 033/7, 033/8, 033/9, 034, 035/1, 035/2, 035/3, 036, 037/1, 037/2, 038/1, 038/10, 038/11, 038/12, 038/13, 038/14, 038/15, 038/16, 038/18, 038/19, 038/20, 038/21, 038/22, 038/23, 038/24, 038/25, 038/3, 038/4, 038/6, 038/7, 038/8, 038/9, 039, 040, 041, 042, 043, 044, 045, 046, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048/1, 1048/2, 1049, 1050,

1051, 1052, 1053/1, 1053/2. 1054, 1055/2, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065/1, 1065/2, 1065/3, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215 hrsz.



3.1.1.3. Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület



3.1.1.4. Egyedi tájértékek

Név	Pontos helyszín	Főbb jellemzők
Hagyományos kialakítású lakóház	Vasvári Pál u. 8.	Oldalhatáron álló, kontyolt nyeregtetős, cseréppel fedett, kőből készült, rózsaszínre festett főhomlokzatú lakóház. A tornác oszlopai téglából rakottak, négyszög keresztmetszetűek, az oszlopközök kb. 1,5 méter magasan fölfalazottak, rajtuk széles műkö-könyöklő van. A tornác oldalát szőlővel futtatták föl. Az utcai homlokzaton két darab háromtáblás, háromszemes, fehérre festett keretes ablak található, melyet halványsárgára színeztet, hangsúlyos szemöldökpárkányú, egyedi vakolatdísz-ráma foglal. A tető alatt gazdagon tagolt övpárkány fut (ún. golyvás párkány), a homlokzat két szélén, valamint az oszlopfőnél párkányos kiképzésű, elülső tornácoszlopon, kváderes vakolatpilaszter található.
Markovicsfeszület	A Vasvári Pál u. 8. számú ház előkertje.	Kb. 150 cm magas, áttört mintás, mívesen kivitelezett, öntöttvas feszület. Kb.: 50 cm magas, talpazata riolittufából készült. Felirata: „Isten dicsőségére emeltette MARKOVICS MÁRIA 1900”. Az ezüstre festett korpusz anyaga öntöttvas, a lábázatánál található szobor Máriát ábrázolja. A feszület szárvegződéseit, rózsacsokrot ábrázoló, szintén ezüstre festett öntvény díszíti.
Hősi emlékoszlop	A Kiss István utca és a templom felé vezető utca elágazásában, a postánál.	Az emlékoszlop, egy trapéz alakú, az utcaszinttől kb. 50 cm magasan kiemelt, beton lábázatú, parkosított teresedésen található, melyhez 5 lépcső vezet. A kb. 1 méter magas, négyzet keresztmetszetű emlékoszlop anyaga riolittufa, lábázatát, helyi kövekből (andezit tömb, dácit vulkáni bomba, stb.) épített dombszerű térplasztikába ágyazták. Bal oldalán egy riolittufatömbből faragott félgömb látható. Az oszlopon található bronz táblán az „IN MEMORIAM” felirat alatt az 1914 – 1918-as évszám, alatta két oszlopban 30 név, majd az 1941 – 1945-as évszám és alatta két oszlopban 39 név, legvégül az 1956-os évszám, alatta két oszlopban két név olvasható.

Feszület	A Vasvári Pál utca és a Kiss István utca kereszteződésénél, egy magánház udvarán.	A szürkére színezett, kb. 2 méter magas, riolittufából faragott, trifóliumos feszületnek, kb. 1,5 méter magas talpazata van. Felirata olvashatatlan, elpusztult. Az öntöttvasból készült korpusz és a lábazatnál található angyal arany színűre, a korpusz fölötti, INRI föliratú öntöttvas tábla ezüstre van festve.
Pincesor	A Rákóczi és a Dózsa György utcák találkozásánál induló, a Rákóczi utcát keletről, ivesen követő földút mentén.	20, ún. lyukpince található a pincesoron. A pincelejáratok falazatát, helyi riolittufából faragott kövekből, elvéve téglából, illetve vegyesen rakták. A bejáratok általában íves záródásúak, elvéve azonban előfordulnak vízszintesen záródók is. A tetőzetet szintén többféleképp oldották meg. A régebbieken nincs előtető, az újabbaknál két betonlapot csúcsosan egymáshoz illesztettek, illetve előfordul hagyományos, a lakóépületeknél is használatos anyagokból készült, hátul a földbe süllyesztett nyeregtető is. A bejárati ajtók általában fából készültek, néhánynál vasrács is zárja a lejáratot.
Hagyományos kialakítású lakóház	Rákóczi u. 5.	Oldalhatáron álló, kontyolt nyeregtetős, cseréppel fedett, kőből készült, világosbarnára színezett lakóház. A tornác oszlopai téglából rakottak, négyszög keresztmetszetűek, az oszlopközöket kb. 1,5 méter magasan fölfalazták, rajta széles könyöklőpárkány van. Az utcai homlokzaton két darab háromtáblás, ötszemes, fehérre festett, rátétdíszes, fakeretes ablak van, melyeket egyszerű, fölül csúcsosan záródó vakolatráma keretez. A homlokzat két szélén vakolatpilaszter található. A két ablakszem között, vakolatból formált talpas-keresztmótvum van. A tető alatt gazdagon tagolt övpárkány (ún. golyvás párkány) fut. Az udvari tornácoszlopokra két parabolaantennát szereltek.
Feszület	A Petőfi u. 8. számú ház előkertjében.	A szürkére színezett, kb. 2 méter magas, riolittufából faragott, trifóliumos feszületnek, kb. 1,5 méter magas talpazata van. Felirata: „ÁLLITATTA KOCSIS JÓZSEFNÉ 1902. UJITTATTA

		JUHÁSZ IMRE ÉS NEJE KOCSIS MARGIT 1973 MARADJ VELÜNK URAM MERT MÁR ALKONYODIK”. Az öntöttvasból készült korpusz és a fölötté elhelyezett, „INRI” föliratú öntöttvas tábla ezüst színűre van festve. A feszület dereka szögvas kerettel meg van erősítve.
Feszület	A Petőfi Sándor utca 1. sz. ház előkertjében.	A szürkére színezett, kb. 2 méter magas, riolittufából faragott, trifóliumos feszületnek, kb. 1,5 méter magas talpazata van, felirata: „ISTEN DICSŐSÉGÉRE ÁLLÍTATTA BOGDÁNYI FERENC ÉS NEJE CSESZNIK MARGIT KÉSZÜLT 1946”. Az öntöttvasból készült korpusz arany, a fölötté elhelyezett, „INRI” föliratú öntöttvas tábla ezüst színűre van festve.
Hagyományos kialakítású lakóház	Szabadság u. 14.	Oldalhatáron álló, kontyolt nyeregtetős, bádoglemezzel fedett, kőből készült, halvány mogyorószínűre festett lakóház. Tornáca nincs (valószínűleg a tornácoszlopokat eltávolították). Az utcai homlokzaton két darab kéttáblás, négyszemes, fehérre festett fakeretes ablak van, melyeket egyszerű, fölül tagolt, szemöldökpárkánnyal záródó vakolatráma keretez. A tető alatt egyszerű övpárkány fut.
Hagyományos kialakítású lakóház	A Petőfi utca és a Kiss István utca kereszteződéséve 1 szemben lévő lakóház.	Oldalhatáron álló, füstlyukas tetős (alsó csonkakontyos tetős), bádoglemezzel fedett, kőből készült, az ablak sávjában vajsárgára, a fölött és alatt rózsaszínre festett lakóház. Tornáca nincs. Az utcai homlokzaton lévő két darab ablak külső nyilói kéttáblásak, kétszemesek, a belső nyilók, négytáblásak, hatszemesek. A tető alatt fűrészelt mintás ereszeszka fut. Az ún. füstlyukas tető kicsi,

		háromszögletű, lecezett oromzatába, egy keresztet és két gyertyát formázó nyílást fűrészelték.
Emlékkereszt	A Petőfi utca és a Kiss István utca kereszteződéséve 1 szemben lévő lakóház előkertjében.	A kb. 1,5 méter magas, barnára festett, vas zártszelvényből készített feszületnek, kb. 1,5 méter magas, műkö párkányzatú, riolittufából készült, négyszög keresztmetszetű talpazata van. Felirata: „Isten dicsőségére és férje emlékére állította: özv. KAVALYECZ JÁNOSné szül. LENGYEL ERZSÉBET. 1918.”. A feszületen lévő korpusz és a fölötte elhelyezett, „INRI” föliratos tábla anyaga öntöttvas. Az eredeti feszület valószínűleg megsemmisült.
Hagyományos kialakítású lakóház	Kiss István u. 7.	Oldalhatáron álló, kontyolt nyeregtetős, bádoglemezzel fedett, törtfehérre színezett lakóház. A tornác oszlopai téglából rakottak, négyszög keresztmetszetűek, az oszlopfőknél párkányos kiképzésűek, az oszlopközök kb. 1,5 méter magasán fölfalazottak. Az utcai homlokzaton két darab háromtáblás, hatszemes, barnára festett keretű, rátétdíszes fakeretes ablak van, melyeket egyedi, díszes szemöldökpárkánnyal záródó vakolatráma keretez. A homlokzat két szélén, valamint az elülső tornácoszlopon, alul kváderezett vakolatpilaszter látható. Az utcafronti tornácoszlop-köz felső, falazott áthidalóján, egy angyalfejet és szárnyakat ábrázoló gipszöntvénydísz található. A tető alatt vízszintesen tagolt övpárkány fut. A tetőn látható négy, bádogból készített padlásszellőző közül az utcafronti a legdíszesebb, nyílása szív formájú, körülötte mivesen kidolgozott egyedi mintázat látszik.
Feszület	Temetőkert.	A kb. 2 méter magas, feketére festett, öntöttvas feszületnek helyi kövekből rakott, kb. 1 méter magas talpazata van. Az itt elhelyezett, kör alakú, ezüstre festett, faragott tábla felirata: „Feltámadunk”. A feszületen lévő korpusz és a fölötte elhelyezett, „INRI” föliratos tábla anyaga öntöttvas.
Feszület	A római katolikus templom kertje.	A fehérre meszelt, kb. 2 méter magas, riolittufából faragott, trifóliumos feszületnek, kb. 1 méter magas talpazata van. Felirata megsemmisült. A feszület alsó részénél keresztet, a két oldalára, (a korpusz térdének magasságában) kör alakú virágmotívumot véstek. Az öntöttvasból készült korpusz és a fölötte elhelyezett, „INRI” föliratú öntöttvas tábla arany színűre van festve.
Feszület	A római katolikus templom kertje.	A fehérre meszelt, kb. 2 méter magas, riolittufából faragott, trifóliumos feszületnek, kb. 1 méter magas talpazata van. Az itt található, besüllyesztett, barna kőtábla felirata: „Isten dicsőségére állította özv. KAVALYECZ JÁNOSNÉ 1910.”. Az öntöttvasból készült korpusz és a fölötte elhelyezett, „INRI” föliratú öntöttvas tábla arany színűre van festve.

Hagyományos kialakítású lakóház	Szabadság u. 42.	Oldalhatáron álló, kontyolt nyeregtetős, palával fedett, kőből készült, az ablak sávjában törtfehérre, a fölött és alatt rózsaszínre festett, kváderes lábazatú lakóház. A tornác oszlopai téglából rakottak, négyszög keresztmetszetűek, az oszlopfőknél párkányos kiképzésűek. Az oszlopközök kb. 1,5 méter magasán fölfalazottak, rajtuk széles könyöklő fekszik. Az utcai homlokzaton két darab kéttáblás, tizszemes, meggy színre festett keretű, rátétdíszes, fakeretes ablak van. Az utcafronti tornácoszlop közbe, a homlokzati
---------------------------------	------------------	---

		nyílászáróval megegyező stílusú, üvegezett ablakot tettek. A tető alatt vízszintesen tagolt övparkány fut.
Feszület	A Szabadság u. 42. számú ház előkertje.	A törtoffehérre színezett, kb. 1,5 méter magas, riolittufából faragott, trifóliumos feszületnek, kb. 1 méter magas talapzata van. Az itt található, besüllyesztett, körívesen záródó, fehér márványtábla felirata: „ISTEN DICSŐSÉGÉRE ÁLLITTATTA SOLTÉSZ JÓZSEF ÉS NEJE MADARÁSZ MARGIT 1943. VIII hó 20 án”. A feszület díszítéseként belső kontúrt, a keresztvégeknél körforma vésést alkalmaztak. Az öntöttvasból készült, vajsínre festett korpusz fölé az „INRI” fölíratot faragták.
Dudás-feszület	Szabadság u. 82.	A világosszürkére színezett, kb. 1,5 méter magas, riolittufából faragott, trifóliumos feszületnek, kb. 1 méter magas talapzata van. Az itt található, besüllyesztett, körívesen záródó, fekete márványtábla aranyozott felirata: „ISTEN DICSŐSÉGÉRE Dudás László és neje Állította: Juhász Bernadett 1963.”. A feszület díszítéseként belső kontúrt, a keresztvégeknél körforma vésést alkalmaztak. Az öntöttvasból készült, törtoffehérre festett korpusz fölé az „INRI” fölíratot faragták.
Hosszúköteles-dűlői kereszt	A Hosszúköteles-dűlő nyugati szélén, a Boldogkőváraljai-patak keleti oldalán, szántóföld közepén.	A feszület egy valószínűleg Boldogkőváralja és Abaújkér között húzódó régi földút mentén állt. A földút nyomvonala megváltozhatott, most kb. 60 méterre fut a feszülettől, így a feszület egy mezőgazdasági tábla közepén található. Talapzata alul kő, felette téglatest alakú betontömb. A kereszt egyszerű, feketére festett, üreges vas idomból készült szerkezet. A korpusz ezüst színű. A talapzat alján, annak rézsüs részébe egy ma már csak néhány betű erejéig kiolvasható szöveg áll. Felette a talapzat kő részébe az 1986-os évszám van vésvé, ami valószínűleg a felújítás időpontjára utal. A feszület mellett a földre fektetve található az eredeti kő talapzat, amelynek felülete teljesen erodált, szöveg, egyéb véset nem ismerhető fel rajta.
Boldogkőújfalui kőtenger	A belterület keleti oldalán, a Falu-hegy, a Fekete-hegy és a Pást oldalain és lábainál terül el.	A településtől keletre több mint 2 kilométer hosszúságban és 2-300 méter szélességben terül el a boldogkőújfalui kőtenger. Az eredeti andezit lávafolyásból a jégkorszakok idején aprózódással keletkezett 0,5-1,5 méter átmérőjű andezittömbök a felszínen sűrűn szórva helyezkednek el, különböző mértékig a felszínbe süllyedve. Leglátványosabb és legkönnyebben megközelíthető része a katolikus templom és temető melletti terület, amely természetvédelmi oltalom alatt áll (Boldogkőváraljai Kőtenger Természetvédelmi Terület). Ettől keletebbre egykor szőlőhegy állt, mára a terület jelentős része szinte teljesen becserjésedett. A szabadon maradt tisztásokon, illetve a még művelt parcellák területén mindenütt megfigyelhetők az andezit sziklatömbök. A szőlőművelés idején a helyi gazdák a kisebb andezittömbökből támfalakat, teraszokat, kerítéseket építettek. Ezek hálózata még ma is megfigyelhető a művelt területek szélén, illetve a becserjésedett területek esetén légi felvételeken.

Útmenti kereszt	A belterület DK-i sarkában levő pincesorból a Bika-kút felé vezető földút északi szélén, a falutól 400 méterre.	A településről a szőlőhegy, illetve a Bika-kút felé vezető földút mellett álló kereszt. Kb. 1 méter magas műkö talapzaton 1 méter magas, egyszerű, feketére festett, üreges vas idomból készült kereszt áll. A korpusz ezüst színű. A talapzat elülső oldalán fehér márványtáblán megkopott számokkal az 1985-ös évszám olvasható. Ez feltehetően a feszület felújításának dátuma. A feszület körül kő alapokon álló, szürkére festett kovácsoltvas kerítés áll. Előtte 2 fiatal lucfenyő áll.
Sedlák-Hornnyák kereszt	Az Abaújalpár felé vezető műút keleti oldalán, a belterület szélétől 300 méterre.	Az út menti feszület valószínűleg teljes felújításon, esetleg cserén esett keresztül. Jelenleg beton talapzaton feketére festett, egyszerű, üreges vas idomból készült kereszt áll, rajta ezüst színű korpusszal. A talapzat elülső oldalán fekete márványtáblába csiszolva a következő felirat olvasható: DICSÉRTESSEK A JÉZUS KRISZTUS/ MIND ÖRÖKKÉ AMMEN!/ ÁLLÍTTATTA: SEDLÁK JÓZSEF ÉS NEJE/ HORNÝÁK MÁRIA/ 1870. A feszületet vas oszlopokon nyugvó, alacsony, hálós szerkezetű kerítés veszi körül.




3.1.1.5. Természetvédelmi terület

3.1.2. Műemléki és régészeti védelem

3.1.2.1. Regisztrált műemlékek

törzsszám	azonosító	cím	név	védelem	bírság kategória	védelmi ügyiratok	helyrajzi szám
1038	2683	Ságvári tér 1.	R. k. templom	Műemlék	II.	22509/1958. ÉM 120344/1958. MM	30
1038	22595		R. k. templom ex-lege műemléki környezete	Műemléki környezet			31/6, 48, 49/2, 50, 51, 52, 53, 28, 29, 02/7, 31/10, 31/9, 31/8



Nyilvántartott régészeti lelőhelyek

azonosító	lelőhely-szám	azonosítatlan	név	védelem	bírság kategória	védési jogi aktusok	HRSZ
15904	2		Abaújszántó és Boldogkőújfaluk között	szakmai			1473, 1396/2
15905	3		Cekeházi kastéllyal szemközti domb Abaújszántó felőli része	szakmai			1396/2, 1464, 1465, 1265, 1450
63192	4		Kincses-hegy	szakmai			014/1
32577	13		141,4-es magassági pont	szakmai			013, 014, 041, 034, 033/53



