

1.sz. melléklet

Kéményseprő-ipari közszolgáltatás díjai 2016. január 1.-től

Sormunka tevékenységek

27% ÁFA-val, és nettó 2 000 Ft munkaráfordítás (Mf) egységárral számolva

Méret, teljesítmény és kialakítás	Égési levegőellátás	Nyomás viszony	Tüzelőanyag	Kéménytípus jelölése	Munkaráfordítás (Mf) mennyiség			Ellenőrzés/tisztítás + Műszaki felülvizsgálat díjának 1/4 része			Összekötő elem ellenőrzés/tisztítás díja ¹					
					Ellenőrzés/tisztítás	Műszaki felülvizsgálat	Összekötő elem ellenőrzés/tisztítás	Nettó	Bruttó (kerekítve)	Mértékegység	Nettó	Bruttó (kerekítve)	Mértékegység			
Egyedi	Nyitott	Huzat	Gáz	ENHG	0,30	0,8	0,14	1 000 Ft	1 270 Ft	/db	280 Ft	355 Ft	/bekötés			
			Szilárd	ENHS	0,37	0,8	0,17	1 140 Ft	1 450 Ft	/db	340 Ft	430 Ft	/bekötés			
		Túlnyomás	Gáz	ENTG	0,34	0,8	0,14	1 080 Ft	1 370 Ft	/db	280 Ft	355 Ft	/bekötés			
			Szilárd	ENTS	0,42	0,8	0,17	1 240 Ft	1 575 Ft	/db	340 Ft	430 Ft	/bekötés			
		Zárt	Huzat	Gáz	EZHG	0,30	0,8	0,14	1 000 Ft	1 270 Ft	/db	280 Ft	355 Ft	/bekötés		
				Szilárd	EZHS	0,37	0,8	0,17	1 140 Ft	1 450 Ft	/db	340 Ft	430 Ft	/bekötés		
	Túlnyomás	Gáz	EZTG	0,34	0,8	0,14	1 080 Ft	1 370 Ft	/db	280 Ft	355 Ft	/bekötés				
		Szilárd	EZTS	0,42	0,8	0,17	1 240 Ft	1 575 Ft	/db	340 Ft	430 Ft	/bekötés				
	Tartalék				ET	0,20	0,4	-	600 Ft	760 Ft	/db	-	-	-		
	Központi	Nyitott	Huzat	Gáz	KNHG	0,14	0,28	0,14	420 Ft	535 Ft	/fm	280 Ft	355 Ft	/fm		
Szilárd				KNHS	0,20	0,28	0,2	540 Ft	685 Ft	/fm	400 Ft	510 Ft	/fm			
Túlnyomás			Gáz	KNTG	0,17	0,28	0,17	480 Ft	610 Ft	/fm	340 Ft	430 Ft	/fm			
			Szilárd	KNTS	0,24	0,28	0,24	620 Ft	785 Ft	/fm	480 Ft	610 Ft	/fm			
Zárt		Huzat	Gáz	KZHG	0,14	0,28	0,14	420 Ft	535 Ft	/fm	280 Ft	355 Ft	/fm			
			Szilárd	KZHS	0,20	0,28	0,2	540 Ft	685 Ft	/fm	400 Ft	510 Ft	/fm			
		Túlnyomás	Gáz	KZTG	0,17	0,28	0,17	480 Ft	610 Ft	/fm	340 Ft	430 Ft	/fm			
			Szilárd	KZTS	0,24	0,28	0,24	620 Ft	785 Ft	/fm	480 Ft	610 Ft	/fm			
Tartalék				KT	0,10	0,14	-	270 Ft	345 Ft	/fm	-	-	-			
Nagy járat-keresztmetszetű		Nyitott	Huzat	Gáz	NNHG	0,21	0,28	0,21	560 Ft	710 Ft	/fm	420 Ft	535 Ft	/fm		
	Szilárd			NNHS	0,30	0,28	0,3	740 Ft	940 Ft	/fm	600 Ft	760 Ft	/fm			
	Túlnyomás		Gáz	NNTG	0,22	0,28	0,22	580 Ft	735 Ft	/fm	440 Ft	560 Ft	/fm			
			Szilárd	NNTS	0,32	0,28	0,32	780 Ft	990 Ft	/fm	640 Ft	815 Ft	/fm			
	Zárt	Huzat	Gáz	NZHG	0,21	0,28	0,21	560 Ft	710 Ft	/fm	420 Ft	535 Ft	/fm			
			Szilárd	NZHS	0,30	0,28	0,3	740 Ft	940 Ft	/fm	600 Ft	760 Ft	/fm			
		Túlnyomás	Gáz	NZTG	0,22	0,28	0,22	580 Ft	735 Ft	/fm	440 Ft	560 Ft	/fm			
			Szilárd	NZTS	0,32	0,28	0,32	780 Ft	990 Ft	/fm	640 Ft	815 Ft	/fm			
	Tartalék				NT	0,15	0,14	-	370 Ft	470 Ft	/fm	-	-	-		
	Gyűjtő ²	Nyitott	Huzat	Gáz	GNHG	0,20	0,36	0,14	580 Ft	735 Ft	/szint	280 Ft	355 Ft	/bekötés		
Szilárd				GNHS	0,25	0,36	0,17	680 Ft	865 Ft	/szint	340 Ft	430 Ft	/bekötés			
Gáz				GZHG	0,20	0,36	0,14	580 Ft	735 Ft	/szint	280 Ft	355 Ft	/bekötés			
Szilárd				GZHS	0,25	0,36	0,17	680 Ft	865 Ft	/szint	340 Ft	430 Ft	/bekötés			
Zárt		Túlnyomás	Gáz	GZTG	0,25	0,44	0,14	720 Ft	915 Ft	/szint	280 Ft	355 Ft	/bekötés			
			Szilárd	GZTS	0,30	0,44	0,17	820 Ft	1 040 Ft	/szint	340 Ft	430 Ft	/bekötés			
			Tartalék				GT	0,10	0,16	-	280 Ft	355 Ft	/szint	-	-	-

¹ A díj hozzáadódik az Ellenőrzés/tisztítás + Műszaki felülvizsgálat díjához

² Mellékcsatornás gyűjtő jellegű égéstermék-elvezető esetén a mellékcsatornát plusz szintnek kell tekinteni.

Hátralékezelési díj

Jogcím	Nettó	Bruttó
1. fizetési felszólítás díja	800 Ft	1 015 Ft
2. fizetési felszólítás díja	1 600 Ft	2 030 Ft

Egyéb sormunka keretében végzett tevékenységek³

	Mf	Nettó ár	Bruttó ár
Levegő utánpótlás vizsgálata csekklista alapján légtér-összeköttetésben lévő rendeltetési egységenként, nyílt égésterű készüléknél (/db)	0,10	200 Ft	255 Ft
Égéstermék paramétereinek ellenőrzése 11kW _{th} vagy nagyobb bemenő hőteljesítményű gázkészülékek esetén (/paraméter) Évente a díj ¼ része érvényesül.	0,30	150 Ft	190 Ft
Biztonságtechnikai felülvizsgálat meglétének ellenőrzése (/db)	0,05	100 Ft	125 Ft

³ A tételek díja hozzáadódik a munkavégzés díjához.

Megrendelésre kötelező tevékenységek	Mf	Nettó ár	Bruttó ár
A sormunka keretében feltárt az égéstermék-elvezető járatában lerakódott, csak égetéssel eltávolítható szurokréteg kiégetése külön egyeztetés alapján (/db/óra)	2	4 000 Ft	5 080 Ft
Közvetlen homlokzati égéstermék-kivezetéssel rendelkező tüzelőberendezések égéstermék-elvezetőjének ellenőrzése, tisztítása (/db)	0,34	680 Ft	865 Ft
A 10 000 cm ² feletti járat keresztmetszetű égéstermék-elvezető ellenőrzése tisztítása (/fm)	0,6	1 200 Ft	1 525 Ft
A megrendelésre kötelező tevékenységeket további kiszállási díj terheli	1	2 000 Ft	2 540 Ft

Műszaki vizsgálatok munkaráfordítása és díjai

27% ÁFA-val, és nettó 4 000 Ft munkaráfordítás (Mf) egységárral számolva

Új égéstermék-elvezetők kivitelezés közbeni, eltakarás előtti vizsgálata					
Kémény típusok	ENH, ENT, ET	EZH, EZT	GNH, GZH, GZT, GT	KNH, KNT, KT, NNH, NNT, NT	KZH, KZT, NZH, NZT
Mf	0,84 /db	1,16 /db	0,40 /szint	2,60 /db	3,40 /db
Nettó ár	3 360 Ft /db	4 640 Ft /db	1 600 Ft /szint	10 400 Ft /db	13 600 Ft /db
Bruttó ár	4 265 Ft /db	5 895 Ft /db	2 030 Ft /szint	13 210 Ft /db	17 270 Ft /db
Újonnan épített vagy szerelt felújított, átalakított, vagy újból használatba vett égéstermék-elvezetők üzembe helyezés előtti vizsgálata					
Kémény típusok	ENH, ENT, ET	EZH, EZT	GNH, GZH, GZT, GT	KNH, KNT, KT, NNH, NNT, NT	KZH, KZT, NZH, NZT
Mf	1,34 /db	2,00 /db	0,70 /szint	4,00 /db	5,00 /db
Nettó ár	5 360 Ft /db	8 000 Ft /db	2 800 Ft /szint	16 000 Ft /db	20 000 Ft /db
Bruttó ár	6 805 Ft /db	10 160 Ft /db	3 555 Ft /szint	20 320 Ft /db	25 400 Ft /db
Tüzelőanyag váltás, tüzelőberendezés csere, új tüzelőberendezés üzembe helyezése esetén az üzembe helyezést megelőzően az érintett égéstermék-elvezetők vizsgálata					
Kémény típusok	ENH, ENT, ET	EZH, EZT	GNH, GZH, GZT, GT	KNH, KNT, KT, NNH, NNT, NT	KZH, KZT, NZH, NZT
Mf	0,84 /db	1,16 /db	0,40 /szint	2,60 /db	3,40 /db
Nettó ár	3 360 Ft /db	4 640 Ft /db	1 600 Ft /szint	10 400 Ft /db	13 600 Ft /db
Bruttó ár	4 265 Ft /db	5 895 Ft /db	2 030 Ft /szint	13 210 Ft /db	17 270 Ft /db
Meglévő égéstermék-elvezető bontását, funkciójának megváltoztatását, használaton kívül helyezését, illetve az égéstermék-elvezetőt érintő átalakítást megelőző helyszíni vizsgálat					
Kémény típusok	ENH, ENT, ET	EZH, EZT	GNH, GZH, GZT, GT	KNH, KNT, KT, NNH, NNT, NT	KZH, KZT, NZH, NZT
Mf	0,68 /db	0,92 /db	0,30 /szint	2,10 /db	2,72 /db
Nettó ár	2 720 Ft /db	3 680 Ft /db	1 200 Ft /szint	8 400 Ft /db	10 880 Ft /db
Bruttó ár	3 455 Ft /db	4 675 Ft /db	1 525 Ft /szint	10 670 Ft /db	13 820 Ft /db

A műszaki vizsgálatokat további kiszállási díj terheli.

Mf	Nettó ár	Bruttó ár
1,00	2 000 Ft	2 540 Ft

A műszaki megoldás megfelelőségével összefüggő, megrendelt vizsgálatok (tervfelülvizsgálatok)

27% ÁFA-val, és nettó 14 000 Ft munkaráfordítás (Mf) egységárral számolva

Egy lakás, illetve rendeltetési egység esetén	14 000 Ft	17 780 Ft	1,0
Kettő — hat lakás, illetve rendeltetési egység esetén	28 000 Ft	35 560 Ft	2,0
Hatnál több lakás, illetve rendeltetési egység esetén épületenként	42 000 Ft	53 340 Ft	3,0
Épület központi kéménnyel 60-140 kW	28 000 Ft	35 560 Ft	2,0
Ipari és kommunális létesítmények esetén 140 kW felett	35 000 Ft	44 450 Ft	2,5
Helyszíni szaktanácsadás (/db)	14 000 Ft	17 780 Ft	1,0

Az égéstermék-elvezetők jele

Karakter				Jelentése
1.	2.	3.	4.	
E				Egyedi , egy építmény szintről igénybe vett, 60 kW és az alatti összes névleges bemenő hőteljesítményű, jellemzően függőleges tengelyirányú égéstermék-elvezető
K				Központi , egy építmény szintről igénybe vett, 60 kW feletti összes névleges bemenő hőteljesítményű, jellemzően függőleges tengelyirányú égéstermék-elvezető, 4096 cm ² járat keresztmetszetig
N				Nagy járat-keresztmetszetű (4 096 cm ² járat keresztmetszet felett, 10 000 cm ² -ig), egy építmény szintről igénybe vett, 60 kW feletti összes névleges bemenő hőteljesítményű, jellemzően függőleges tengelyirányú égéstermék-elvezető
G				Gyűjtő jellegű, több építmény szintről igénybe vett, jellemzően függőleges tengelyirányú égéstermék-elvezető.
	N	Nyitott égéstermék-elvezető, azaz a rácsatlakoztatott tüzelőberendezés a felállítási helyiségéből veszi az égéshez szükséges levegőt		
	Z	Zárt égéstermék-elvezető, azaz a rácsatlakoztatott tüzelőberendezés a külső légtérből veszi az égéshez szükséges levegőt		
	T	Tartalék égéstermék-elvezető.		
	H	Huzat vagy mesterséges szívás hatása alatt álló égéstermék-elvezető		
	T	Túlnyomás hatása alatt álló égéstermék-elvezető		
	S	Szilárd- és olaj tüzelőanyagokkal üzemeltetett tüzelőberendezéseket kiszolgáló égéstermék-elvezető		
	G	Gáznemű tüzelőanyagokkal üzemeltetett tüzelőberendezéseket kiszolgáló égéstermék-elvezető		