

1. melléklet a 27/2018. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

Fejérvíz ZRt. Üzletszabályzata 1. sz. melléklete



FEJÉRVÍZ Fejér Megyei Önkormányzatok  
Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő  
Részvénytársaság  
8000 Székesfehérvár, Királysor 3-15.  
Tel.: (22)535-800, fax.: (22)315-598

Üzemmnökség

Vevői rendelésszám: \_\_\_\_\_  
Előlegszámla száma: \_\_\_\_\_  
Bekötési előleg: \_\_\_\_\_ Ft  
Befizetés ideje: \_\_\_\_\_

VÍZBEKÖTÉSI KÉRELEM

Megrendelő tölti ki:

_____	név	_____	város/község
_____	utca	sz. _____	em. _____ ajtó _____
alatti lakos megrendelem Önöknél a	_____	_____	város/község
_____	utca	sz. _____	hrsz-ú
ingatlanra a víz bekötését és a geodéziai bemérést. Megrendelő személyi adatai:			
Születési helye és ideje:	_____	év _____	hó _____ nap _____
Anyja neve:	_____	Munkahelye:	_____
Telefonszáma:	_____	e-mail:	_____
A vízbekötés	lakás / üdülő / vállalkozás /egyéb:	_____	vízellátását szolgálja.
A bekötés hány épületet, illetve lakást lát el vízzel?	épület _____ db	lakás _____ db	
Kifolyócsap hol lesz elhelyezve?	udvaron / épületben.		
A talajvíz az akna fenékszintje felett várható-e?	igen / nem.		
A megépítendő akna:	beton / vasbeton / műanyag		
<b>Nyilatkozom, hogy a bekötési terv elkészítésével megfelelő jogosultsággal rendelkező tervezőt bízok meg.</b> (A „/” jellel közölt változatok közül a megfelelőt alá kell húzni!)			
<b>*A kérelem benyújtásához, a vízbekötés létesítéséhez hozzájárulok:</b>			
Az ingatlantulajdonos neve:	_____	Aláírása:	_____
Lakcíme (irányítószámmal):	_____		
<b>A FONTOS TUDNIVALÓK-ban részletezetteket áttanulmányoztam, azokat tudomásul veszem.</b>			
_____	. 20 _____	hó _____	nap _____
			_____ megrendelő aláírása

\* Csak akkor kell kitölteni, ha a kérelmező és az ingatlan tulajdonosa nem azonos.

Fejérvíz ZRt. Üzletszabályzata 1. sz. melléklete

A FEJÉRVÍZ ZRt., mint szolgáltató tájékoztatja ..... lakost, hogy  
..... város/község ..... utca ..... hrsz. ....  
alatti ingatlanon vízbekötés a VÍZBEKÖTÉSI KÉRELEM „FONTOS TUDNIVALÓK” fejezetében foglaltak betartása  
és ..... teljesítése esetén létesíthető.  
..... 20..... év ..... hó ..... nap

.....  
FEJÉRVÍZ ZRt. képviselője

**\*\* Engedélyező tölti ki:**

A helyi önkormányzat a bekötés elkészítéséhez hozzájárul.

....., 20..... hó ..... nap

.....  
aláírás, bélyegző

A helyi önkormányzat a közterületbontáshoz az engedélyt megadja és az alábbi előírásokat teszi:

....., 20..... hó ..... nap

.....  
aláírás, bélyegző

**\*\* Egyes önkormányzatok nem adnak ki engedélyt, illetve a közterületbontást külön határozatban engedélyezik, továbbá az is előfordul, hogy a közterület nem önkormányzati, hanem állami tulajdon. Az engedély beszerzésének szükségességéről és módjáról a FEJÉRVÍZ ZRt. tájékoztatást ad.**

FEJÉRVÍZ ZRt. tölti ki:

Vevői rendelésszám: \_\_\_\_\_

**NYILATKOZAT**

A FEJÉRVÍZ ZRt. mint szolgáltató nyilatkozik \_\_\_\_\_ megrendelőnek, hogy \_\_\_\_\_ város/község \_\_\_\_\_ u. \_\_\_\_\_ sz. alatti ingatlanon (építési telken) a vízbekötési munkálatok a/az \_\_\_\_\_ által készített, \_\_\_\_\_ számú tervdokumentáció alapján és a FONTOS TUDNIVALÓK-ban részletezettek szerint elvégezhetők.

\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ év \_\_\_\_\_ hó \_\_\_\_\_ nap

FEJÉRVÍZ ZRt. képviselője

**FONTOS TUDNIVALÓK**

Kérjük, hogy a zavartalan vízszolgáltatás érdekében e FONTOS TUDNIVALÓKAT szíveskedjek figyelmesen áttanulmányozni!

1. Új vízbekötés létesítésére vonatkozó igényt a „Vizbekötési kérelem” lap kitöltésével lehet bejelenteni.
2. Társaságunk új vízbekötési megrendelést – kivéve Székesfehérvár és néhány további település területe – csak a helyi önkormányzat által adott előzetes elvi hozzájárulás birtokában fogad el. Ennek szükségességéről ügyfélszolgálataink tájékoztatást adnak.
3. Új fogyasztó vízszükségletét biztosító vízbekötés csak az 58/2013. (II.27.) Kormányrendelet előírásainak megfelelő és a FEJÉRVÍZ ZRt. által jóváhagyott bekötési terv alapján létesíthető. Azon ingatlanok esetén, ahol a bekötővezeték a közüzemi vízellátó vezetékkel együtt elkészült, és a geodéziai bemérése megtörtént, bekötési tervet nem kell készíteni.
4. A bekötővezeték létesítése során szükségessé váló közterület használatot – bekötési terv benyújtásával – az ügyfél engedélyezteti a helyi Önkormányzat megbízottjával.
5. A vízbekötési terv elkészítésének módja:  
A vízbekötési terv elkészítésére a kérelmező szabadon választhat erre jogosított tervezőt.  
A bekötési terv elkészítésének fenti módjáról az ügyfélnek nyilatkoznia kell a **vizbekötési kérelem** nyomtatványon.
6. A leszállított bekötési tervnek a helyi önkormányzathoz való benyújtásával a megrendelő kéri meg a közterület (járda, útburkolat) felbontásának engedélyeit.  
Különleges esetben (vasút, patak, stb.) az egyéb jóváhagyásokat (vasútkezelő, közútkezelő, vízfolyáskezelő, stb.) is a megrendelő kéri meg a bekötési terv csatolásával. Ezek szükségességét a terv tartalmazza.
7. A vízbekötés elkészítését a FEJÉRVÍZ ZRt. által jóváhagyott bekötési terv és a különböző hozzájárulások birtokában lehet kezdeményezni.
8. A vízbekötés szerelési munkáit (bekötővezeték lefektetése, vízmérő és a csatlakozó szerelvények beépítése, utcai vezetékre való rákötés) társaságunk végezheti, a vízmérő akna megépítését, a bekötő vezeték kiépítéséhez szükséges földmunka elvégzését a megrendelő biztosítja. Az elkészült bekötés geodéziai bemérését társaságunk végzi.

9. A vízmérőakna vízzáró kialakítással, betonból vagy műanyagból készülhet. A vízmérőakna anyagát és méretét a tervezett bekötés kialakításának megfelelően a szolgáltató határozza meg. A vízmérőt is tartalmazó spirál műanyag aknát a megrendelő által kiásott helyre, külön megrendelés esetén társaságunk is telepíti. A vízmérőakna kialakítása, elhelyezése, a bekötővezeték nyomvonalát a bekötési terv alapján alakítandó ki.
10. A bekötés előtt el kell készíteni a terv szerinti vízmérő aknát és a belső vezetékét. Legalább egy vízvételi hely szükséges, mely lehet a lakásban, vagy az udvaron. Udvari csap a vízmérőaknához 1,0 m-nél közelebb nem lehet. A belső vezeték min. 20 cm-rel érjen be a vízmérő aknába. Az aknába valamennyi szerelvényt társaságunk épít be, melyet a megrendelő is biztosíthat. A vízmérő akna és belső vezeték elkészültét kérjük, szíveskedjen jelezni, mivel azokat ellenőrizniünk kell. A bekötés csak műszakilag hibátlan és teljesen kész akna esetén végezhető el.
11. A közterületi munkaárok kiásását a helyi önkormányzat által megadott engedély alapján lehet elvégezni! **A bekötővezeték munkaárkának kiásását csak társaságunkkal egyeztetett időpontban végezze el!** Kérjük, hogy a földmunka megkezdése előtt a tervben szereplő közmű egyeztetési jegyzőkönyvben foglaltak szerint a közmű üzemeltetőket értesítse, az esetleg előírt szakfelügyeletet rendelje meg. Javasoljuk, hogy a munkaárkot keresztező közművezetéseket kézi erővel tárja fel. A keresztezéseket a terv műszaki előírásai szerint kell kialakítani. A bekötővezeték lefektetéséhez legalább 60 cm széles munkaárok szükséges. A rákötés helyén 1,0 x 1,0 m-es fejtűdrőt kell kiásni úgy, hogy a fejtűdrő ingatlanon ellentétes oldala az utcai ivóvíz vezetékétől 30 cm-re legyen. Spirál akna létesítésénél 1,0x1,0 m-es és 1,30 m mély munkagödör kialakítását kérjük.  
Köves, építési törmelékes talaj esetén a megrendelő (igény esetén a FEJÉRVÍZ ZRt.) által biztosított homokkal társaságunk szakemberei végzik el a bekötőcső körüli visszatöltést 20 cm-es vastagságban. A tulajdonos a bekötés elkészülte után a munkaárkot a lehető leggyorsabb tömörítés mellett, törmelékmentes talajjal be kell, hogy temesse; az aknafalban levő nyílásokat a csővezeték mellett el kell, hogy tömítse.
12. A vízbekötés társaságunk által végzett munkarészei a vonatkozó jogszabályok alapján, szabad árformában kerülnek számlázásra. Kérjük, hogy a megrendelés átadásakor üzemmérnökségünkől kérjen tájékoztatást a bekötés várható áráról. A vízbekötési munkákhoz szükséges szerelési anyagokat társaságunk biztosítja, melynek fedezete a megrendelő által fizetett előleg.
13. Vízbekötési megrendelést teljesíteni – műszaki okokból – december, január és február hónapokban nem tudunk. Más hónapokban bekötést csak akkor tudunk végezni, ha a hőmérséklet a +5 °C-t meghaladja. Ezért november hónapban bekötési kérelmet ennek megfelelő kedvező időjárás esetén tudunk elfogadni.
14. Amennyiben a megrendelő nem tulajdonosa, vagy csak résztulajdonosa az ingatlan, úgy a nyomtatvány megfelelő helyén a tulajdonos(ok), illetve résztulajdonos(ok) aláírásával adott hozzájárulása is szükséges. Ennek elmulasztása a kérelmező polgári jogi és büntetőjogi felelősségét vonhatja maga után.
15. Saját kutas, vagy egyéb vízbázissal rendelkező házi vízellátó rendszer a közüzemi vízellátó rendszerre kapcsolt bekötés vezetékeivel nem köthető össze!
16. A szolgáltatási jogviszony a vízbekötés elkészültével, illetve a munkalap megrendelő által történő igazolásával és a szolgáltatási szerződés aláírásával jön létre.

FEJÉRVÍZ ZRt.



Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.  
E01-01 N11v2

## Igénybejelentés víziközmű-hálózatba történő bekötéshez

### I. A felhasználás célja:

- Lakossági  Nem lakossági

Amennyiben a felhasználás nem lakossági célú lesz, úgy kérjük, adja meg a bekötéssel érintett ingatlanon tervezett tevékenységet:

### II. Az igénybejelentés tárgya:

- Új ivóvíz bekötés/bekötés áthelyezés  Új szennyvíz bekötés/bekötés áthelyezés  
 Ikresítés  Meglévő ivóvíz/szennyvíz bekötés átépítése  
 Mérősítés

### III. A felhasználás jellege, tervezett ivóvíz mennyiség:

- Állandó (vízfelhasználás egész évben folyamatos)  Idényes (vízfelhasználás jellemzően 05.01.-09.30. között)  
 Felhasználó által meghatározott vízmennyiség  
 Tervező által, műszaki irányelv felhasználásával meghatározott vízmennyiség

Tervező neve, tervezői nyilvántartási száma: \_\_\_\_\_ Tervező aláírása: \_\_\_\_\_

Tervezett ivóvíz mennyiség: \_\_\_\_\_ m<sup>3</sup>/nap

### IV. Tervezett szennyvíz mennyiség és minőségi jellemzők (nem lakossági felhasználó esetén, vízvédelmi hatóság által előírt küszöbértékekre):

Tervezett szennyvíz mennyiség: \_\_\_\_\_ m<sup>3</sup>/nap

#### Minőségi jellemzők:

- A szennyvíz törzshálózatba vezetés a 28/2004. (XII.25.) KvVM rendelet szerint  
 A szennyvíz törzshálózatba vezetés a vízvédelmi hatóság által előírtak szerint (a táblázatba kérjük megadni az egyedi küszöbértékeket)

Sor-szám	Megnevezés	Szennyvíz törzshálózatba vezetés a 28/2004. (XII.25.) KvVM rendelet szerint	Vízvédelmi hatóság által előírtak szerint
1./	pH	6,5 alatti; 10 felett	
<b>Szennyező anyagok</b>		<b>Küszöbérték (mg/l)</b>	<b>Küszöbérték (mg/l)</b>
2./	Dikromátos oxigénfogyasztás KOD <sub>2</sub>	1.000	
3./	Biokémiai oxigénigény BOI <sub>5</sub>	500	
4./	Összes szerves nitrogén öN <sub>sz</sub>	120	
5./	Összes nitrogén öN	150	
6./	Ammonia-ammonium-nitrogén	100 <sup>(1)</sup>	
7./	10' ülepedő anyag	150 <sup>(2)</sup>	
8./	Összes foszfor, P <sub>összes</sub>	20	
9./	Szerves oldószer extrakt (olajok, zsírok)	50 <sup>(3)</sup>	
10./	Asványi olajok <sup>(4)</sup>	10	
11./	Fenolok (Fenolindex)	10	
12./	Kátrány	5	
13./	Összes vas	20	
14./	Összes mangán	5	
15./	Szulfid	1	
16./	szulfát	400	
17./	Aktív klór	30	
18./	Összes só	2.500	
19./	Fluoridok	50	
<b>Veszélyes és mérgező anyagok</b>			
20./	Összes arzén	0,2	
21./	Összes bárium	0,5	
22./	Cianid, könnyen felszabaduló	0,1	
23./	Összes cianid	1	
24./	Összes ezüst	0,2	
25./	Összes higany	0,05	
26./	Összes cink	2	
27./	Összes kadmium	0,1	
28./	Összes kobalt	1	
29./	Króm VI	0,5	
30./	Összes króm	1	
31./	Összes ólom	0,2	
32./	Összes ón	2	
33./	Összes réz	2	
34./	Összes nikkel	1	
35./	Molibdén	0,5	
36./	BTEX (benzol, toluol, etilbenzol, xilol) <sup>(5)</sup>	0,1	
37./	Szerves oldószer <sup>(6)</sup>	0,1	
38./	Azbeszt	30	
39./	Toxicitás	LC 50 % hígítási arány (Halteszt)	
40./	Hőmérséklet	40 C°	

Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. Postacím: 8601 Siófok, Pf. 888.

Tel.: 06 80 240 240; Fax: 84 / 501-299; Honlap: [www.driv.hu](http://www.driv.hu)

V. A bekötés létesítésében érintett ingatlan adatai:

<b>Irányítószám:</b>	<b>Település:</b>		
<b>Utea:</b>			<b>Házzszám:</b>
<b>Épület:</b>	<b>Emelet:</b>	<b>Ajtó:</b>	<b>Helyrajzi szám:</b>

Az ingatlan beazonosításához kérjük benyújtani a 60 napnál nem régebbi földhivatali térképmásolatot (nem szükséges hitelesnek lenni, TAKARNET rendszerből lekérhető).

VI. Tulajdonos/ingatlanhasználó adatai:

Kizárólagos tulajdonosa     Résztulajdonosa     Egyéb: \_\_\_\_\_ jogcím

A tulajdonjog ellenőrzéséhez kérjük benyújtani az ingatlan 60 napnál nem régebbi földhivatali tulajdoni lapját (nem szükséges hitelesnek lenni, TAKARNET rendszerből lekérhető). Amennyiben Ön nem kizárólagos tulajdonosa az ingatlandnak, az igénybejelentéshez csatolnia kell a résztulajdonos(ok), illetve egyéb jogcím esetén a tulajdonos(ok) írásbeli nyilatkozatát.

<b>Tulajdonos neve:</b>		<b>Anyja neve:</b>	
<b>Születési hely:</b>		<b>Születési idő:</b>	
<b>Lakcím / székhely</b>	<b>Település:</b>	<b>Irányítószám:</b>	
	<b>Utca:</b>	<b>Házzszám:</b>	
	<b>Épület:</b>	<b>Emelet:</b>	<b>Ajtó:</b>
<b>Felhasználó azonosító szám, amennyiben már felhasználó:</b>			
<b>Vezetékes telefonszám:</b>		<b>Mobil telefonszám:</b>	

<b>Ingatlanhasználó neve (ha az nem azonos a tulajdonossal):</b>		<b>Anyja neve:</b>	
<b>Születési hely:</b>		<b>Születési idő:</b>	
<b>Lakcím / székhely</b>	<b>Település:</b>	<b>Irányítószám:</b>	
	<b>Utca:</b>	<b>Házzszám:</b>	
	<b>Épület:</b>	<b>Emelet:</b>	<b>Ajtó:</b>
<b>Felhasználó azonosító szám, amennyiben már felhasználó:</b>			
<b>Vezetékes telefonszám:</b>		<b>Mobil telefonszám:</b>	

Nem lakossági felhasználó esetén kitöltendő adatok:

<b>Céggjegyzékszám:</b>	<b>Céggjegyzésre jogosult:</b>
<b>Pénzintézet, bankszámlaszám:</b>	<b>Adószám:</b>

<b>Levelezési adatok</b> <i>(amennyiben a bekötés létesítésében érintett ingatlanról eltérő cím)</i>	<b>Név / cégnév:</b>		
	<b>Település:</b>	<b>Irányítószám:</b>	
	<b>Utca:</b>	<b>Házzszám:</b>	
	<b>Épület:</b>	<b>Emelet:</b>	<b>Ajtó:</b>

VII. Bekötővezeték kiépítésére vagy átépítésére vonatkozó nyilatkozat:

Bekötővezeték kiépítésének vagy átépítésének költségét a bejelentő vállalja

Amennyiben a bekötővezeték kiépítésének vagy átépítésének költségét a bejelentő nem vállalja, úgy az igénybejelentés elutasításra kerül.

**VIII. Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás fizetésére vonatkozó nyilatkozat (csak a fizetésre kötelezett nem lakossági felhasználó esetén töltendő):**

Nem kell víziközmű-fejlesztési hozzájárulást fizetnie a közintézményi felhasználónak, a központi költségvetési szervnek és annak költségvetési intézményének, a helyi önkormányzatnak és annak költségvetési intézményének, valamint normatív állami támogatásban részesülő, közfeladatot ellátó, nem nyereség- és vagyonszerzési célt szolgáló egyéb intézménynek.

A víziközmű-fejlesztési hozzájárulás megfizetését a nem lakossági felhasználó vállalja

Amennyiben a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás megfizetését a nem lakossági felhasználó nem vállalja, úgy az igénybejelentés elutasításra kerül.

**IX. Üzemre vonatkozó nyilatkozat (az igazoló dokumentumokat kérjük csatolni):**

- Szennyvíz előzetes tisztítását szolgáló berendezés kiépült
- Szennyvíz előzetes tisztítását szolgáló berendezés nem épült ki
- Törzshálózatba vezetett szennyvíz minőségi paramétereit meghatározó vízvédelmi hatósági határozat rendelkezésre áll
- Törzshálózatba vezetett szennyvíz minőségi paramétereit meghatározó vízvédelmi hatósági határozat nem áll rendelkezésre

Az 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet 1.§.42. üzem: az a természetes vagy - a lakásszövetkezetek kivételével - jogi személy, aki (amely) a Szennyezőanyag listában meghatározott anyagot használ, továbbá a Szennyezőanyag listában meg nem jelölt anyagokat a küszöbérték 10%-át elérő mértékben bocsát be a közműves szennyvízelvezető műbe  
Szennyezőanyag lista: a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet I. számú mellékletében meghatározott anyagok.

**X. Csatlakozó hálózat illetve házi ivóvíz- és szennyvízhálózat kialakításának általános műszaki jellemzői (amennyiben már tervezett vagy megépült):**

**Ivóvízhálózat:**

Csatlakozó illetve házi ivóvízhálózat műszaki jellemzői: \_\_\_\_\_  
(pld. anyag, átmérő, építés éve, esőtörések száma stb.)

**Szennyvízhálózat:**

Csatlakozó illetve házi szennyvízhálózat műszaki jellemzői: \_\_\_\_\_  
(pld. anyag, átmérő, építés éve, esőtörések száma stb.)

**XI. Ha csak közös bekötéssel, ikresítéssel oldható meg a vízi közmű szolgáltatás az igénybejelentéshez mellékelni kell felhasználási helyek tulajdonosainak a közös bekötés használatából eredő jogokat és kötelezettségeket rögzítő szerződést. Ha vízvezetési szolgálat alapítása szükséges a szolgálat-alapítás iránti ingatlan-nyilvántartási kérelem földhivatal iktatóbélyegzőjével ellátott igazolást.**

Csak közös bekötéssel, ikresítéssel oldható meg a vízi közmű szolgáltatás  Vízvezetési szolgálat alapítása szükséges

**XII. A DRV Zrt. adatkezelési tájékoztatójában foglaltakat elolvastam, megértettem és Hozzájáruló nyilatkozatomat ennek ismeretében adtam meg.**

..... 20.....év ..... hónap..... nap

\_\_\_\_\_  
Igénybejelentő aláírása

**Kérjük, ide ragassza az igénybejelentés díjának befizetéséről szóló csekk másolatát! Amennyiben átutalással fizetett, kérjük, csatolja az igénybejelentőhöz a banki teljesítésigazolás másolatát!**

(amennyiben a Törvényi térítésmentesség nem vonatkozik az igénybejelentésre)

*A Szolgáltató tölti ki!*

**XIII. A DRV Zrt. Ügyfélszolgálat nyilatkozata:**

Adott felhasználási helyen lejárt határidejű vagy vitatott díjtarozás van:  igen  nem

..... 20.....év ..... hónap..... nap

\_\_\_\_\_  
DRV Zrt. Ügyfélszolgálat aláírása