

1. számú melléklet

Horpács Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
a talajterhelési díjról szóló  
8/2017. (IX.06.) önkormányzati rendelethez

Átalány meghatározása annak a talajterhelési díj fizetésére kötelezett kibocsátónak,  
akinek az ingatlanán a vízfogyasztás nem mérhető:

Beépített ingatlan:

1.	udvari csappal	40 l/fő/nap
2.	épületen belüli, de lakáson kívüli közös vízcsappal, vízöblítéses WC nélkül	60 l/fő/nap
3.	épületen belüli, lakásokon belüli vízcsappal, vízöblítéses WC nélkül	65 l/fő/nap
4.	épületen belüli, lakásokon belüli vízcsappal és vízöblítéses WC-vel	95 l/fő/nap
5.	épületeken belüli, lakásokon belüli vízcsapokkal, vízöblítéses WC-vel, hagyományos fűtésű (fürdőhengeres) fürdőszobával	120 l/fő/nap
6.	épületen belüli, lakáson belüli vízcsappal, vízöblítéses WC-vel és hagyományos fűtésű helyett egyedi éjszakai áramfelvételes vízmelegítővel	150 l/fő/nap
7.	épületen belüli, lakáson belüli vízcsappal, vízöblítéses WC-vel és központi meleg vízellátással, illetőleg nem korlátozott fűtésű egyedi vízmelegítővel	180 l/fő/nap
8.	közkifolyókon fogyasztott víz átalánymennyiséget 150 m-es körzetben lakók száma szerint	30 l/fő/nap