

**Alacska Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
15/2017. (XII.21.) önkormányzati rendelete
a településkép védelméről**

Alacska Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57.§ (2)-(3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 43/A.§ (6) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörben eljáró Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Kormány megbízotti Kabinet Állami Főépítész, a Bükki Nemzeti Park Igazgatósága, a kulturális örökség védelméért felelős miniszter, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet célja

1.§

(1) E rendelet célja Alacska Község sajátos településképe - társadalmi bevonás és konszenzus által történő - védelme és alakítása, a helyi építészeti örökség védelmének meghatározásával, a védetté nyilvánítás, a védelem megszüntetés szabályozásával, a településképi szempontból meghatározó területek és a településképi követelmények meghatározásával, a településkép védelmét elősegítő szakmai konzultációval, valamint a településképi követelmények megvalósítását biztosító sajátos jogintézmények és a településkép érvényesítő eszközök szabályozásával, valamint a településképi önkormányzati támogatási és ösztönző rendszer alkalmazásával.

(2) A helyi védelem célja Alacska Község településképe és történelme szempontjából meghatározó építészeti örökség védelme, jellegzetes karakterének megóvása a jelen és a jövő nemzedékek számára, a helyi védelem alatt álló építészeti örökség fenntartása, védelmével összhangban lévő használata és bemutatása, valamint a védett építészeti örökség veszélyeztetésének, megrongálásának, megsemmisítésének megakadályozása.

(3) A településképi szempontból meghatározó területek megállapításának célja azon terület-egységek lehatárolása, amelyek az épített környezet összefüggő, vagy azonos építészeti karakterű részeire, valamint olyan térre, utcára, utcaszakaszra terjednek ki, amelyek a jellegzetes településszerkezet történelmi folyamatosságát dokumentálják, vagy ahol a település és a környék arculatát meghatározó építmények együttest alkotnak.

(4) A rendelet területi hatálya Alacska teljes közigazgatási területére terjed ki.

(5) E rendeletben foglaltakat a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet

(továbbiakban: Kormányrendelet) előírásaival, az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet (továbbiakban: OTÉK) előírásaival, valamint a hatályos településrendezési eszközökkel együtt kell alkalmazni.

2. Értelmező rendelkezések

2.§

E rendelet alkalmazásában:

- a) *áttört kerítés*: olyan kerítés, amelynél a tömör felületek aránya a kerítés teljes felületének 50%-át nem haladja meg és a lábazatmagasság legfeljebb 60 cm;
- b) *cégér*: a Kormányrendelet 1.§ 1b. pontjában meghatározott fogalom;
- c) *cégjelzés*: cégér, cégtábla, címtábla, cégfelirat, felíró tábla összefoglaló megnevezése;
- d) *cégtábla, címtábla, cégfelirat*: a vállalkozás közterület felőli homlokzatán megjelenő az adott rendeltetési egység funkcióját, az ott folytatott tevékenység megnevezését, egyéb adatait feltüntető tábla, felirat;
- e) *CityLight formátumú eszköz*: olyan függőleges elhelyezésű berendezés, amelynek mérete hozzávetőlegesen 118 cm x 175 cm és hozzávetőlegesen 2 négyzetméter látható, papíralapú reklámközzétételre alkalmas felülettel vagy 72"-90" képátlójú, 16:9 arányú, álló helyzetű digitális kijelzővel rendelkezik;
- f) *CityBoard formátumú eszköz*: olyan 2,5 métertől 3,5 méter magasságú két lábon álló berendezés, amelynek mérete 7-9 négyzetméter, látható, papír- (vagy fólia-) alapú, nem ragasztott, hátulról megvilágított reklámközzétételre alkalmas, hátsó fényforrás által megvilágított felülettel, vagy ilyen méretű digitális kijelzővel rendelkezik;
- g) *építési reklámháló*: a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017 (IV. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 1. § 1. pontja szerinti berendezés;
- h) *értékvizsgálat*: a helyi védelem alá helyezést megalapozó, szakember által készített történeti, esztétikai, műszaki, természetföldrajzi, biológiai vizsgálati munkarész;
- i) *felíró tábla*: kereskedelmi, vendéglátó üzlet információs táblája, jellemzően a napi kínálat feltüntetésére szolgál;
- j) *funkcionális célokat szolgáló utcabútor*: olyan utasváró, kiosk és információs vagy más célú berendezés, amely létesítésének célját tekintve elsődlegesen nem reklámközzétételre, hanem az adott területen ténylegesen felmerülő, a berendezés funkciójából adódó lakossági igények kielégítésére szolgál;
- k) *helyi védelem alatt álló egyedi érték*: az önkormányzat által helyi védetté nyilvánított helyi jelentőséggel bíró épület, építmény, amely a hagyományos településkép és jellemző karakter megőrzése céljából, továbbá építészeti, településtörténeti, helytörténeti, művészeti, valamint ipartörténeti szempontból, vagy a használati mód szempontjából jelentős alkotás, valamint a helyi védetté nyilvánított fa, facsoport. A védett épület, építmény fogalmába beletartozik annak minden alkotórésze, ideértve a kiegészítő, díszítő elemeket is;
- l) *illeszkedés elve*: a meglévő szomszédos épületek, építmények arányrendszerét, karakterét, anyaghasználatát és színezését szem előtt tartó követelmény;
- m) *információs célú berendezés*: az önkormányzati hirdetőtábla, az önkormányzati faliújság, az információs vitrin, az útbaigazító hirdetőtábla, a közérdekű molinó, valamint a CityLight formátumú eszköz és CityBoard formátumú eszköz;
- n) *látványterv*: a tervezési terület környezetének jelenlegi és a tervezett - a beillesztett építményt tartalmazó - képét több nézőpontból bemutató rajz,
- o) *manzárdtető*: egy meredekebb, s felette egy laposabb hajlású síkkal létrehozott tető;

- p) *önkormányzati hirdetőtábla*: az önkormányzat által a lakosság tájékoztatása céljából létesített és fenntartott, elsődlegesen a település élete szempontjából jelentős információk, közlemények, tájékoztatások, így különösen a település életének jelentős eseményeivel kapcsolatos információk közzétételére szolgáló, közterületen elhelyezett tábla, mely a közérdekű tájékoztatási célt meghaladóan reklámok közzétételére is szolgálhat;
- q) *pasztellszínek*: kis telítettségű színek, melyek között nincsenek mesterséges árnyalatok, neonszínek, inkább meleg árnyalatok, mint a bézs, narancs, sárga, barna, vörös árnyalatai;
- r) *településkapu*: a közúti, vasúti, vízi, kerékpáros, vagy gyalogos közlekedési eszközzel érkezők települési szövetbe való belépési pontjai;
- s) *természetes színek a tetőn*: barna, vörös, antracit és árnyalatai;
- t) *településképi jelentőségű útvonalak, közterületek*: a településképi jelentőségű útvonalak, közterületek utcakép-védelmi meghatározó területe az épített környezet olyan összefüggő részére, a község azon útvonalaira és közterületeire terjed ki, ahol az egyes épületek, építmények községképi megjelenéséhez a községi arculat szempontjából kiemelt községi érdek fűződik;
- u) *településközpont történelmi területe*: A II. Katonai felmérésen szereplő települési terület;
- v) *védett műtárgy*: az önkormányzat által helyi védetté nyilvánított műszaki alkotás, műtárgy, pl. az emlékmű, szobor, síremlék, utcabútorzat, díszkút, kerítés, híd, torony.

A HELYI VÉDELEM

3. A helyi védelem feladata, általános szabályai, önkormányzati kötelezettségek

3.§

(1) A helyi védelem feladata a védelmet igénylő építészeti örökség meghatározása, dokumentálása, védetté nyilvánítása, nyilvántartása, megőrzése, megőriztetése és a lakossággal történő megismertetése.

(2) A helyi egyedi védelem alatt álló építmények megóvásának, fenntartásának, helyreállításának, vagy visszaállításának, jó-karbantartásának biztosítását a következők szerint kell elősegíteni:

- a) a helyi építészeti értékek bemutatásával, népszerűsítésével, programok szervezésével,
- b) a pályázat útján elnyerhető önkormányzati támogatással,
- c) szakmai tanácsadással.

(3) A helyi védelem alatt álló értékek fennmaradásának, megőrzésének módja elsődlegesen a rendeltetésnek megfelelő használat.

4. Helyi védelem alá helyezés és a védelem megszűnése

4.8

(1) A védelem alá helyezést, vagy a védelem megszüntetését írásban vagy az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben meghatározott elektronikus úton (a továbbiakban együtt: írásban) bármely természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet kezdeményezheti a polgármesternél.

(2) A helyi védelemre vonatkozó kezdeményezésnek tartalmaznia kell:

- a) a védendő érték megnevezését, területi javaslat esetén egyértelmű körülhatárolását,
- b) azonosító adatokat (területhatár, utca, házszám, helyrajzi szám, épület-, vagy telekrész, emelet, ajtó),
- c) a védelem jellegével kapcsolatos javaslatot és annak indokolását,
- d) fotódokumentációt a védendő értékről és környezetéről,
- e) a Kormányrendelet által meghatározott értékvizsgálatot,
- f) a kezdeményező nevét, megnevezését, lakcímét, székhelyét,
- g) megszüntetésre vonatkozó kérelem esetén az a), b), d) f) pont alatti munkarészeket, valamint részletes indokolást.

(3) Amennyiben a kezdeményezés hiánypótlásra szorul és azt a polgármester erre vonatkozó felhívása ellenére 15 napon belül a kezdeményező nem egészíti ki, a javaslatot a polgármester érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

(4) A helyi védelemmel kapcsolatos kezdeményezést a főépítész készíti elő döntésre a képviselő-testület számára.

(5) A helyi védelem alá helyezés vagy annak megszüntetése iránti eljárás megindításáról az önkormányzat honlapján 30 napon belül tájékoztatást kell közzétenni, továbbá írásban értesíteni kell az érintett ingatlanok tulajdonosait az alábbiak szerint:

- a) 25-nél nem több tulajdonos esetén valamennyi tulajdonost hivatalos levél útján,
- b) 25-nél több tulajdonos esetén a védelemre javasolt ingatlan helyszínén – több lépcsőház esetén minden lépcsőházban – történő kifüggesztéssel.

(6) A kezdeményezéssel kapcsolatban az érdekeltek 30 napon belül írásban észrevételt tehetnek.

5.8

(1) A helyi védelemmel kapcsolatos kezdeményezést a polgármester terjeszti elő indokolással a képviselő-testület részére, ismertetve a közzétételre érkezett észrevételeket. A védendő értékről készült dokumentáció (leírás, rajz, fotók) és az értékvizsgálat az előterjesztés melléklete.

(2) A helyi védelemmel kapcsolatos képviselő-testületi döntésről írásban értesíteni kell a (3) bekezdésben meghatározott érdekelteket, az illetékes állami főépítészt, földhivatalt, az építésügyi hatóságot, valamint a közműszolgáltatókat. A döntésről Alacska Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) honlapján a döntés napjától számított 30 napon belül tájékoztatást kell közzétenni. Az ingatlan használojának értesítése a tulajdonos

útján történik. Az ingatlantulajdonosok, illetve használók a közös képviselő útján is értesíthetők.

(3) A helyi védelem alá helyezési, vagy megszüntetési eljárásban érdekeltnek kell tekinteni:

- a) a javaslattal érintett ingatlan tulajdonosát,
- b) műalkotás esetén az élő alkotót, vagy a szerzői jog jogosultját,
- c) a kezdeményezőt,
- d) az illetékes építésügyi hatóságot.

6.§

(1) A helyi védett értékekről az Önkormányzat nyilvántartást vezet, melyet a település honlapján közzétesz. A nyilvántartás tartalmazza:

- a) a védett érték megnevezését;
- b) a védett érték védelmi nyilvántartási számát;
- c) a védett érték azonosító adatait (alkotó megnevezése);
- d) a védelem típusát;
- e) a védett érték helymeghatározásának adatait, területi védelem esetén a védett terület lehatárolását, (helyrajzi szám, utca, házszám, épület, emelet, ajtó, helyszínrajz);
- f) a védett érték fotóját;
- g) a védelem rövid indokolását az értékvizsgálat alapján;
- h) a védett érték helyreállítására vonatkozó szakmai javaslatot;
- i) a védett értékkel kapcsolatos intézkedéseket (tulajdoni lapon jogi jelleg feltüntetése, törlése).

(2) Helyi védelem megszüntetésére a védett érték megsemmisülése, műszaki indokok alapján, életveszély elhárítása miatt, a védett elem országos védelmi kategóriába történő beemelése miatt, vagy jelentős települési érdekből kerülhet sor, ha a helyi védett elem teljes körű műszaki felmérése (alaprajzok, metszetek, homlokzatok, fényképes dokumentálás) megtörtént.

5. A helyi egyedi védelem meghatározása

7.§

(1) A helyi egyedi védelem az építmény egészére, az építmény részletére, az alkalmazott anyaghasználatára, a tömegformálásra, a homlokzati kialakításra, a táj és kertépítészeti alkotásra, az egyedi tájértékre, a növényzetre és képzőművészeti alkotásra terjedhet ki.

(2) Az Önkormányzat helyi egyedi védelem alá helyezi a rendelet 1. mellékletében meghatározott értékeket.

6. A helyi egyedi védelemhez kapcsolódó tulajdonosi kötelezettségek

8.§

(1) Az egyedi védelem alatt álló helyi építészeti örökség mindenkori tulajdonosát az alábbi kötelezettségek terhelik:

- a) a védett elem, elemrészlet használata nem veszélyeztetheti az örökség fennmaradását;

b) gondoskodni kell a védett építmény, műalkotás állapotának, építési tevékenység során karakterének megőrzéséről, anyag és színhasználatában a védett állapot megtartásáról.

II. FEJEZET

A TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ TERÜLETEK

7. A településképi szempontból meghatározó területek megállapítása

9.§

- (1) A településképi szempontból meghatározó területek jegyzékét a 2. melléklet tartalmazza.
- (2) A településképi szempontból meghatározó terület művi elemekkel érintett részén a homlokzatok, az épülettömegek, a kerítések, a közterületek növényzetének, utcabútorainak összhangját, a színezés egymáshoz való illeszkedését kell támogatni.
- (3) A településképi szempontból meghatározó terület táji, természeti elemekkel érintett részén a tájkarakter megőrzését, a kilátás védelem figyelembe vételét, az építmények környezetükkel összhangban lévő elhelyezését, anyaghasználatát, színezését kell támogatni.

10.§

- (1) A településképi szempontból meghatározó terület művi elemekkel érintett részén a homlokzatok, az épülettömegek, a kerítések, a közterületek növényzetének, utcabútorainak összhangját, a színezés egymáshoz való illeszkedését kell támogatni.
- (2) A településképi szempontból meghatározó terület táji, természeti elemekkel érintett részén a tájkarakter megőrzését, a kilátás védelem figyelembe vételét, az építmények környezetükkel összhangban lévő elhelyezését, anyaghasználatát, színezését kell támogatni.

III. FEJEZET

A TELEPÜLÉSKÉPI KÖVETELMÉNYEK

8. Építmények anyaghasználatára vonatkozó általános építészeti követelmények

11.§

A település teljes területére vonatkozó általános építészeti követelmények:

- a) a homlokzatképzésnél nem alkalmazhatók az erős, élénk, kontrasztos színű anyagok, - az ipari, bánya terület kivételével - a település történelmi anyaghasználatától idegen homlokzat elemek;
- b) a tetőszerkezet héjazatképzésénél nem alkalmazható az azbeszt-cement pala, a műanyag és a gyorsan korrodálódó fémlemez, az élénk-rikító színű anyagok;

- c) a közterületre kihatóan nem alkalmazható a hideg fehér, 500 nanométernél rövidebb hullámhosszúságú fényű, 3000K feletti színhőmérsékletű kültéri világítás, az egyenetlen, magas intenzitású világítás;
- d) rekonstrukció során a környezethez illeszkedést figyelembe nem vevő építészeti megjelenés és színhasználat nem valósítható meg.

9. A településképi szempontból meghatározó területek művi elemekkel érintett részére vonatkozó területi és egyedi építészeti követelmények

12.§

(1) A településképi szempontból meghatározó területek művi elemekkel érintett részére vonatkozó területi építészeti követelmények:

- a) beépítetlen telek beépítésénél, az előkert mélységét a szomszédos telkeken lévő épületek előkertjeihez illeszkedően kell meghatározni;
- b) oldalhatáron álló beépítési módnál utcaszakaszonként egységes oldalkerti épületet és garázst kell kialakítani;

(2) A településképi szempontból meghatározó területek művi elemekkel érintett részére vonatkozó egyedi építészeti követelmények:

- a) építészeti minőséget tükröző, funkciójával összhangot mutató tömegképzés és díszítésében egyszerűsége törekvő, pasztellszíneket vagy fehér színt alkalmazó homlokzat alakítható ki;
- b) magastető építése esetén a homlokzattal egybeépített, a homlokzatszélesség 1/3 részét meghaladó olyan tetőfelépítmény nem létesíthető, melynek magassága meghaladhatja az emeletmagasság mértékét;
- c) a tető hajlásszöge nem lehet 25° alatti, és nem haladhatja meg a 45°-ot;
- d) önálló álló tetőablak és manzárdtető nem létesíthető;
- e) zöldfelület kialakításánál a táji jellegzetességet, termőhelyi adottságokat figyelembe nem vevő, valamint allergén és invazív növényfajta nem telepíthető.

10. A településképi szempontból meghatározó területek táji, természeti elemekkel érintett részére vonatkozó területi és egyedi építészeti követelmények

13.§

(1) A településképi szempontból meghatározó területek táji, természeti elemekkel érintett részére vonatkozó területi építészeti követelmény, hogy a beépítésnél a tájba-simulásra legalkalmasabb helyet elfoglaló épület, az épületek, építmények összhangjára ügyelő kerti építmények, műtárgyak és áttört kerítés, vagy sövény létesíthető elsősorban természetes anyagokat alkalmazásával.

(2) A településképi szempontból meghatározó területek táji, természeti elemekkel érintett részére vonatkozó egyedi építészeti követelmény, hogy építészeti minőséget tükröző, funkciójával összhangban lévő tömegű, díszítésében egyszerűsége törekvő, pasztellszíneket, vagy fehér színt alkalmazó homlokzatú épület alakítható ki.

(3) A zöldfelületek kialakításánál követelmény, hogy az épületek, vagy tartózkodási helyek árnyékolására alkalmas, a táji jellegzetességet, termőhelyi adottságokat visszatükröző,

közterületen, utcaszakaszonként egységes megjelenésre törekvő, nem allergén növényzet telepíthető.

(4) A közterületi zöldfelületen elhelyezhető kerti építmények és burkolatok kialakításánál követelmény, hogy egységes arculatú, a táji látványt előtérbe helyező, valamint építészeti és tájépítészeti igényt kielégítő legyen.

(5) A sajátos építményszínt elhelyezésénél – a honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági célú, illetve rendeltetésű építmények kivételével – a meglévő vonalas infrastruktúra elemek területét, szerkezeteit kell igénybe venni, az antennák és a légkondicionáló kültéri egységek közterület felőli homlokzatra rögzítését el kell kerülni.

11. A helyi egyedi védelem alatt álló építészeti örökség területére vonatkozó építészeti követelmények

14.§

(1) A helyi egyedi védelem alatt álló építészeti örökség területére vonatkozó egyedi építészeti követelmény, hogy építészeti minőséget tükröző, funkciójával összhangot mutató tömegképzés és díszítésben egyszerűsége törekvő, pasztellszíneket, vagy fehér színt alkalmazó homlokzat alakítható ki.

(2) A helyi egyedi védelem alatt álló építészeti örökség területén lévő védett épületek átépítésénél a

- a) karaktert megtartó,
 - b) arányrendszert megőrző,
 - c) új elemeiben a régihez illeszkedő,
 - d) esztétikát, minőséget hozó, valamint
 - e) építészeti értéket teremtő
- követelményeknek együttesen eleget kell tenni.

(3) A helyi egyedi védelem alatt álló építészeti örökség területén lévő sajátos építmények, műtárgyak, egyéb műszaki berendezések anyaghasználatánál:

- a) időtálló;
 - b) minőségi;
 - c) környezetében alkalmazott anyagokhoz illeszkedő;
 - d) élénk színeket kerülő;
 - e) a település karakterével összhangban lévő
- anyagokat lehet alkalmazni.

12. A teljes település ellátását biztosító felszíni energiaellátási és elektronikus hírközlési sajátos építmények, műtárgyak elhelyezése

15.§

(1) A teljes település ellátását biztosító felszíni energiaellátási és elektronikus hírközlési sajátos építmények, műtárgyak elhelyezésére alkalmas területek:

- a) gazdasági területek;

- b) különleges területek közül a sajátos használatuk alapján erre alkalmas területek;
- c) közlekedési és közműterületek;
- d) különleges beépítésre nem szánt területek közül a sajátos használatuk alapján erre alkalmas területek.

(2) A teljes település ellátását biztosító felszíni energiaellátási és elektronikus hírközlési sajátos építmények, műtárgyak elhelyezésére nem alkalmas területek:

- a) településképi szempontból meghatározó területek;
- b) lakó területek;
- c) az (1) bekezdés b) pontba nem sorolható különleges területek;
- d) zöldterületek;
- e) erdő (védelmi, gazdasági, közjóléti) területek;
- f) vízgazdálkodási területek;
- g) az országos jelentőségű természetvédelmi terület, az ökológiai hálózat magterülete és ökológiai folyosó területe; a tájképvédelmi terület, az egyedi tájérték területe, a természeti terület;
- h) a helyi jelentőségű természetvédelmi terület és a védett természeti érték;
- i) az (1) bekezdés d) pontba nem sorolható különleges beépítésre nem szánt területek.

13. Az egyéb műszaki berendezésekre vonatkozó településképi követelmények

16.§

- (1) Az egyéb műszaki berendezés a szükséges legkisebb tömegű, a funkcióhoz igazodó, a településképet nem rontó módon és lehetőleg növényzettel takarva alakítható ki.
- (2) Az egyéb műszaki berendezések létesítésénél kizárólag nem rozsdásodó, minőséget képviselő, könnyen karbantartható, az épület, építmény megjelenését kedvezőtlenül nem befolyásoló anyag használható.

IV. FEJEZET

A REKLÁMOK, REKLÁMHORDOZÓK, CÉGJELZÉSEK ELHELYEZÉSE

14. Reklámok elhelyezésének általános szabályai közterületen és a közterületről látható magánterületen

17.§

(1) Alacska község közigazgatási területén tiltott valamennyi e rendeletben, a településképről szóló törvényben, valamint annak felhatalmazása alapján kiadott, a településképi védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendeletben tiltott vagy nem szabályozott reklám közzététele.

(2) Reklámhordozók elhelyezése a hagyományosan kialakult településképet nem változtathatja meg hátrányosan.

(3) Reklámhordozó az épületek utcai homlokzatán – építési reklámháló kivételével – nem helyezhető el.

(4) Magántulajdonban álló ingatlanon elhelyezett reklámhordozó a telekhatárt nem keresztezheti és közvetlenül a telekhatáron nem helyezhető el.

(5) Az utcabútorok közül az utasvárótól, a kioszktól, a közművelődési hirdetőoszloptól és információs célú berendezéstől számítva egy adott útszakasz menetirány szerinti azonos oldalán ötven méteren belül további reklámhordozó nem helyezhető el. A tilalom nem vonatkozik a reklámközzétételre nem használt információs célú berendezésekre, funkcionális célú utcabútorokra, közérdekű reklámfelületre, továbbá az építési reklámhálóra.

(6) Reklámhordozó megvilágítása céljából kizárólag 80 lumen/Watt mértéket meghaladó hatékonyságú, statikus meleg fehér színű fényforrások használhatók.

(7) Reklám analóg és digitális felületen, állandó és változó tartalommal is közzétehető.

(8) A közérdekű molinó, az építési reklámháló és a közterület fölé nyúló árnyékoló berendezés kivételével molinó, ponyva vagy háló reklámhordozóként, reklámhordozót tartó berendezésként nem alkalmazható.

15. Reklám közzététele a településszerkezeti terv alapján meghatározott területen

18.§

A település területén a településképp védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 1. mellékletében meghatározott a településképp védelme szempontjából kiemelt területekre vonatkozó rendelkezések, valamint az Kr. 1. és 2. mellékletében meghatározott rendelkezések figyelembevételével reklám közzététele, illetve reklámhordozók, reklámhordozót tartó berendezések elhelyezése kizárólag utcabútor alkalmazásával lehetséges.

16. A funkcionális célokat szolgáló utcabútorokra vonatkozó szabályok

19. §

(1) A település területén kizárólag olyan funkcionális célokat szolgáló utcabútor helyezhető el, amelynek kialakítása a településképi megjelenést hátrányosan nem befolyásolja.

(2) A település területén létesített funkcionális célú utcabútor esetén kizárólag az utcabútor felülete vehető igénybe reklámközzététel céljából.

(3) A funkcionális célú utcabútoron reklámhordozót tartó berendezés – az utasváróban és a kioszkon elhelyezett CityLight formátumú eszköz kivételével – nem helyezhető el.

(4) A funkcionális célokat szolgáló utcabútorként létesített információs célú berendezés reklámközzétételre alkalmas felületének legfeljebb kétharmadán tehető közzé reklám. A más célú berendezés reklámcélra nem használható, kivéve a közterület fölé nyúló árnyékoló berendezés esetén, amelynek egész felülete hasznosítható reklámcélra.

17. Egyes utcabútorok elhelyezésére vonatkozó különleges szabályok

20. §

(1) Információs célú berendezés az alábbi gazdasági reklámnak nem minősülő közérdekű információ közzétételére létesíthető:

- a)* az önkormányzat működési körébe tartozó információk;
- b)* a település szempontjából jelentős eseményekkel kapcsolatos információk;
- c)* a településen elérhető szolgáltatásokkal, ügyintézési lehetőségekkel kapcsolatos tájékoztatás nyújtása;
- d)* idegenforgalmi és közlekedési információk;
- e)* a társadalom egészét vagy széles rétegeit érintő, elsősorban állami információk;
- f)* további, gazdasági reklámnak nem minősülő közérdekű információk.

(2) Az információs célú berendezés felületének legfeljebb kétharmada vehető igénybe reklám közzétételére, felületének legalább egyharmada a (2) bekezdés szerinti közérdekű információt kell tartalmazzon.

(3) A más célú berendezés reklámcélra nem használható, kivéve a közterület fölé nyúló árnyékoló berendezés. A közterület fölé nyúló árnyékoló berendezés egész felülete hasznosítható reklámcélra.

18. Reklámhordozóra, reklámhordozó berendezésekre vonatkozó követelmények

21. §

(1) Közterületen reklám, illetve plakát reklámhordozón

- a)* horganyozott és szinterezett acélból, vagy szinterezett alumíniumból készült eszközön;
 - b)* plexi vagy biztonsági üveg mögött;
 - c)* hátsó fényforrás által megvilágított eszközben;
 - d)* állandó és változó tartalmat is megjelenítő eszközön;
- helyezhető el.

(2) A közérdekű reklámfelület, az utasváró és a kiosk kivételével a reklám elhelyezésére szolgáló reklámhordozón kialakítható reklámfelület legalább egyharmadán az Önkormányzat az információs célú berendezésekre megállapított információk közzétételére jogosult.

19. Eltérés a reklámok elhelyezésére vonatkozó szabályoktól

22. §

(1) A polgármester jelentősnek minősített eseményről való tájékoztatás érdekében, a jelentősnek minősített esemény időtartamára, legfeljebb azonban valamennyi jelentős esemény esetén, együttesen naptári évente tizenkét hét időtartamra a vonatkozó jogszabályok szerint településképi bejelentési eljárásban eltérést engedélyezhet a reklám közzétevője számára.

(2) A polgármester döntése nem pótolja, illetve helyettesíti a reklám közzétételéhez szükséges, jogszabályban előírt egyéb hatósági engedélyeket, melyeknek a beszerzése a reklám közzétevőjének feladata.

(3) A reklám közzétevője az eltérést a településképi bejelentési eljárás lefolytatására irányuló írásbeli kérelmével kezdeményezheti.

23.§

(1) A polgármester – településképi bejelentési eljárásban - az építési tevékenység építési naplóval igazolt megkezdésétől számított az építési tevékenység időtartamára, de legfeljebb 1 évre építési reklámháló kihelyezését engedélyezheti.

(2) A polgármester kivételesen, különösen az építési tevékenység folytán a településképi várható javulására tekintettel az (1) bekezdés szerinti határidőt legfeljebb egy alkalommal 3 hónapra meghosszabbíthatja, amennyiben a kérelmező a kérelmet az (1) bekezdés szerinti időtartam lejártát megelőző 30 nappal benyújtja.

(3) Egy épület azonos közterületre néző homlokzatán kizárólag egy építési reklámháló helyezhető el.

20. A cégjelzésekre vonatkozó településképi követelmények

24.§

(1) A cégjelzések legyenek összhangban az épület építészeti karakterével, formáját és anyagát egységesen kell kialakítani épületdíszítő tagozatot nem takarhatnak el, a faltest eredeti állapotát meg kell őrizni.

(2) A cégjelzéseken alkalmazott betűk maximális méretét a homlokzat arányai határozzák meg.

(3) A cégjelzésekre vonatkozó előírások:

- a) csak a fal síkjára merőlegesen helyezhető el;
- b) vállalkozásonként legfeljebb 1 darab helyezhető el, kivéve a sarok helyiség esetét, amikor a két érintett utca felől egy-egy helyezhető el;
- c) felülete a 0,75 m²-t nem haladhatja meg, amely cégér esetében a tartószerkezetet is magában foglaló terület mérete;
- d) a gyalogos közlekedési úrszelvény rendeltetésszerű használatát nem akadályozhatja, a gyalogosok közlekedését nem zavarhatja, biztonságát nem veszélyeztetheti, elhelyezése a földszinti osztópárkány alatt, de minimum 2,50 méteres magasságban lehetséges;
- e) homlokzatonként az elhelyezési magasság, a betűnagyság és a színvilág tekintetében egymáshoz illeszkedően alakítandók ki, figyelembe véve az épület homlokzati kialakítását;
- f) még részben sem takarhatja az épület, épüleategyüttes nyílászáró szerkezetét, párkányát, korlátját, és egyéb meghatározó építészeti elemét;
- g) az önálló világító betűkkel megvalósuló cégér kialakításánál a kábeleket a falon belül, vagy takartan kell vezetni.

(4) Cégtáblára, címtáblára, cégfeliratra, vonatkozó előírások:

- a) elhelyezése a földszinti portál részeként, vagy a földszinti portál felett, az osztópárkány alatti sávban, de legfeljebb 5 méteres magasságban, a homlokzat tagozataihoz és arányaihoz illeszkedően történhet;
- b) amennyiben az épület földszintjén, illetve az első emeletén olyan kereskedelmi-, szolgáltató- vagy vendéglátó egység létesül, melynek bejárata a közterületről közvetlenül nem látható, az épület földszintjének közterületről látható felületén kihelyezhetők ezen rendeltetési egységek cég- és címtáblái is;
- c) rendeltetési egységenként legfeljebb 1 darab helyezhető el;
- d) vízszintes cégtábla és reklámtábla mérete nem haladhatja meg az üzlet homlokzati felületének 10 %-át;

(5) Felíró táblára vonatkozó előírások:

- a) felíró tábla elhelyezésére a bejárat melletti faltestek vehetők figyelembe;
- b) felülete a 0,75 m²-t nem haladhatja meg, amely felíró tábla esetében a tartószerkezetet is magában foglaló terület méret;
- c) rendeltetési egységenként legfeljebb 2 darab helyezhető el.

(6) A cégjelzés csak a tevékenység folytatásának idejére helyezhető el, illetve létesíthető. A tevékenység megszűnésével egyidejűleg a tevékenységet korábban folytató kártalanítási igény nélkül köteles azt eltávolítani.

V.FEJEZET

SZAKMAI KONZULTÁCIÓ

21. Rendelkezés a szakmai konzultációról

25.§

(1) A tervezett építési tevékenység megkezdése előtt, kérelemre szakmai konzultációt kell lefolytatni, kivéve, ha az:

- a) közterületről nem látható változást eredményez, vagy
- b) kivitelezési időszakra, ideiglenesen felállított állvány, felvonulási épület, mobil wc, mobil mosdó-zuhanyozó építmény, vagy
- c) vízfelület létesítését eredményezi.

(2) A szakmai konzultációt a tulajdonos, a beruházó, vagy a tervező írásban kezdeményezheti a polgármesternél az alábbi tartalmi követelménnyel:

- a) tervezett tevékenység területi beazonosítása,
- b) tervezett tevékenység rövid leírása;
- c) fotók a közterület felőli arcúlati megjelenés bemutatásához,
- d) beépítési koncepció vázlatos bemutatása.

(3) A településkép védelme érdekében a főépítész tájékoztatást ad és a szakmai konzultációt biztosít legfőképpen az alábbi településképi követelmények esetében:

- a) építési helyen belüli az építmény elhelyezése,
- b) építési helyen belüli melléképület elhelyezése,
- c) az illeszkedés szabályainak megállapítása esetében,
- d) egy építési telken több épület elhelyezése esetén,

- e) tetőidomok, tetőhajlásszögek, és tetőablakok megállapításánál,
- f) védelem alatt álló területen lévő épület felújítása, átalakítása során, reklámok, feliratok, közművek homlokzaton való elhelyezése esetén, annak érdekében, hogy az épület eredeti formavilágának megtartása biztosított legyen;
- g) az épületek homlokzati színezésének, tetőformájának és tetőhéjzatának kialakításánál, változtatásánál, anyagának és színezésének meghatározásánál;
- h) közterületen elhelyezkedő, és újonnan elhelyezendő mikroarchitektúra elemek, utcabútorok, képzőművészeti alkotások, térburkolatok, jelző és irányító táblák és minden egyéb közterületi tárgy esetében, ami közterületről látható változást eredményez;
- i) kivitelezési időszakra, ideiglenesen felállított állvány, felvonulási épület, mobil wc, mobil mosdó-zuhanyozó építmény elhelyezése;
- j) vízfelület létesítése.

(4) A szakmai konzultációról emlékeztető készül, melyben az alábbiak kerülnek rögzítésre:

- a) a tervezett tevékenység helyszínét érintő – településképi rendeletben szereplő – településképi követelmények;
- b) felvetett javaslatok

(5) A szakmai konzultáció során a főépítész javaslatot tehet a településképi követelmények érvényesítésének módjára.

(6) A tervezés során ugyanazzal az építési munkával kapcsolatban az építtető, illetve az általa megbízott tervező több szakmai konzultációt is kezdeményezhet.

(7) A szakmai konzultáció lefolytatható írásban és személyesen.

(8) Írásban történő szakmai konzultáció esetén a főépítész az írásban rögzített javaslatait és nyilatkozatait a kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül megküldi kérelmező részére, melynek melléklete a benyújtott tervdokumentáció.

(9) Személyesen történő szakmai konzultáció esetén a főépítész emlékeztetőben rögzíti javaslatait és nyilatkozatait, melyet a konzultáció időpontjától számított 8 napon belül megküld kérelmező részére, melynek melléklete a benyújtott tervdokumentáció.

VI. FEJEZET

TELEPÜLÉSKÉPI BEJELENTÉSI ELJÁRÁS

22. A településképi bejelentési eljárás alkalmazási köre

26.§

(1) A polgármester településképi bejelentési eljárást folytat le:

- a) az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység kivételével az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) kormányrendelet 1. számú mellékletében felsorolt, építési engedély nélkül végezhető, közterületről látható építési tevékenység;
- b) építmények rendeltetésének - egészben vagy részben történő - megváltoztatása,

c) reklámok és reklámhordozók, cégjelzések elhelyezése esetén.

(2) Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni:

a) az (1) bekezdés a) és b) pontja tekintetében a település településképi szempontból meghatározó területein,

b) az (1) bekezdés c) pontja tekintetében a település teljes közigazgatási területén.

(3) Az építésügyi hatósági engedélyhez kötött, de a jogerős engedélytől eltérően megvalósuló - az eltérést illetően építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött - építési munkák csak településképi bejelentési eljárás alapján végezhetők.

(4) Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni meglévő építmények rendeltetésének – részleges vagy teljes – megváltoztatása esetén, valamint az önálló rendeltetési egységek számának változásakor, amennyiben az új rendeltetés szerinti területhasználat

a) telepengedélyezési eljárás lefolytatását teszi szükségessé,

b) a korábbi rendeltetéshez képest

ba) környezetvédelmi (elsősorban zaj-és légszennyezési) szempontból kedvezőtlenebb helyzetet teremthet,

bb) jelentősen megváltoztatja az ingatlan környezetében, vagy az ingatlanon belüli gépkocsi forgalmat, illetve,

bc) a jogszabályi előírásoknak megfelelően többlet-parkolóhelyek kialakítását, teszi szükségessé,

c) érinti a közterület kialakítását, a közterületen lévő berendezéseket vagy növényzetet, valamint ha érinti a kapcsolódó közterület közúti vagy gyalogos, kerékpáros forgalmát.

(5) Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni a településképi védelmről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV. 28.) kormányrendeletben szereplő általános településképi követelmények tekintetében a reklámok és reklámhordozók elhelyezésénél, valamint a cégjelzések, reklám- és hirdető-berendezések közül a következő esetekben:

a) az építmények homlokzatára, tetőfelületére, az építési telek kerítésére, kerítéskapujára vagy támfalára rögzített

aa) cégér, cég-és címtábla,

ab) egyedi tájékoztató tábla,

ac) kirakat kialakítása,

ad) reklám-felületet is tartalmazó előtető, napvédő ponyva elhelyezése,

b) az építmények homlokzatára, tetőfelületére, az építési telek kerítésére, kerítéskapujára vagy támfalára rögzített, az építési telek előkertjében álló cégjelzés, reklám- és hirdető berendezés elhelyezése;

c) közterületen vagy közhasználatra nyitva álló magánterületen reklám- és hirdető berendezés elhelyezése.

23. A településképi bejelentési eljárás részletes szabályai

27.§

(1) A településképi bejelentési eljárás az építtető, illetve az építési tevékenységgel érintett telek, építmény, építményrész tulajdonosa kérelmére indul. A kérelmet a polgármesterhez a Kormányrendeletben meghatározott tartalommal és formában a 23. § (1) bekezdése szerinti építési tevékenység megkezdése előtt 15 nappal kell benyújtani.

(2) A dokumentációnak a bejelentés tárgyának megfelelően az alábbi munkarészeket kell tartalmazni:

- a) a 23. § (1) bekezdés a) pontja szerinti építési tevékenység esetén
 - aa) műszaki leírást a telepítésről és az építészeti kialakításról,
 - ab) védett épület esetében értékvédelmi felmérési dokumentációt,
 - ac) helyszínrajzot a szomszédos építmények feltüntetésével,
 - ad) alaprajzokat,
 - ae) közterületről látszó homlokzatot,
- b) a 23. § (1) bekezdés b) pontja szerinti rendeltetismódosítás esetén
 - ba) műszaki leírást, mely ismerteti az új rendeltetésnek megfelelő (terület)használat, illetve technológia jellemzőit, a rendeltetés-módosítás következtében – a szomszédos és a környező ingatlanokat érintő – változásokat, hatásokat, továbbá a szükségessé váló járulékos beavatkozásokat,
 - bb) helyszínrajzot a szomszédos építmények és terepviszonyok feltüntetésével,
 - bc) alaprajzot, valamint
 - bd) homlokzatot vagy a közterületről látható felületek változtatását bemutató látványtervet, fotómontázst.
- c) az 23. § (1) bekezdés c) pontja szerinti reklám, reklámhordozó elhelyezése esetén
 - ca) műszaki leírást,
 - cb) közterületi elhelyezés esetén M=1:500 méretarányú, a közmű-szolgáltatókkal dokumentáltan egyeztetett helyszínrajzot,
 - cc) a reklámhordozó elhelyezésének, illetve rögzítésének műszaki megoldását,
 - cd) építményre helyezendő reklámhordozó esetén az érintett felület egészét ábrázoló homlokzatot,
 - ce) látványtervet vagy fotómontázst.

(3) A polgármester a településképi bejelentési eljárást a Kormányrendeletben meghatározottak szerint folytatja le.

(4) A polgármester hatósági határozatát a települési főépítész szakmai véleményére alapozza.

(5) A bejelentési eljárás során vizsgálni kell, hogy a tervezett építési tevékenység, vagy rendeltetésváltoztatás:

- a) illeszkedik-e a településképhez;
- b) megfelel-e a településképi követelményeknek; valamint
- c) a tervezett reklámhordozó elhelyezése megfelel-e az a) és b) pontban foglaltaknak, valamint a reklám elhelyezési kormányrendeletben foglalt elhelyezési követelményeknek.

(6) A bejelentés tudomásulvételéről szóló határozat a kiadásától számított 1 évig érvényes.

(7) Amennyiben a településképi bejelentési eljárás lefolytatásához kötött tevékenység közterület-használati hozzájáruláshoz is kötött, a közterület-használati hozzájárulás kiadására csak a településképi bejelentési eljárás lefolytatását követően, a megengedő határozat birtokában és az abban meghatározott kikötések figyelembevételével kerülhet sor.

VII. FEJEZET

A TELEPÜLÉSKÉPI KÖTELEZÉS, TELEPÜLÉSKÉPI BÍRSÁG

24. A településképi kötelezési eljárás

28.§

- (1) A polgármester a településkép védelme érdekében hivatalból, vagy kérelemre településképi kötelezési eljárást folytat le:
- a) településképi bejelentési kötelezettség elmulasztása;
 - b) településképi bejelentési eljárás során meghozott döntésben foglaltak megszegése vagy végre nem hajtása;
 - c) a településképi bejelentésben vagy döntésben meghatározottól eltérő tevékenység végzése ;
 - d) településképi követelmények be nem tartása esetén.

25. A településképi kötelezési eljárás szabályai

29.§

- (1) A településképi kötelezési eljárást a vonatkozó jogszabályban meghatározottak kérhetik.
- (2) A kérelemnek az ügy szempontjából minden lényeges információt tartalmaznia kell, mely alapján megismerhető és megítélhető a településképi követelmények elmulasztása vagy a hibás teljesítés mikéntje.
- (3) A településképi követelmények teljesítése érdekében települési kötelezési eljárás Hivatalból is megindítható.
- (4) Az érintett ingatlan tulajdonosát értesíteni kell az eljárás megindításáról, illetve fel kell hívni nyilatkozattételre, amennyiben a szabálytalanságot a tulajdonában lévő ingatlanán más követte el.
- (5) A polgármester a szabálytalanság észleléstől számított 21 napon belül megindítja az eljárást. Az eljárás lefolytatására a vonatkozó jogszabályban rögzített alaphatáridő vonatkozik.
- (6) Az eljárás megindítása állapot felvételi jegyzőkönyv kiállításával történik, mely az ügy szempontjából minden lényeges információt tartalmaz, és amely alapján megismerhető és megítélhető a településképi követelmények elmulasztása vagy a hibás teljesítés mikéntje.
- (7) Az eljárásra a közigazgatási hatósági eljárás szabályairól szóló vonatkozó jogszabályban rendelkezései az irányadók.
- (8) A kötelezett, ha nem tesz eleget a településképi kötelezésben foglalt kötelezettségeknek, egyszeri felszólítás után önkormányzati településképi bírsággal sújtható.

26. A településképi bírság kiszabásának esetkörei és mértéke

30.§

(1) A polgármester a településképi eljárás kezdeményezésének elmulasztása, a bejelentésben vagy döntésben meghatározottaktól eltérő tevékenység végzése, a településképi követelmények be nem tartása és a településkötelezési eljárás során hozott döntés végre nem hajtása esetén 10 000 forinttól 1 000 000 forintig terjedő településképi bírságot szabhat ki.

(2) A településképi bírság kiszabásánál a polgármesternek a jelen rendelet 2. mellékletében felsorolt meghatározó területek és útvonalak menti ingatlanok esetében a magasabb díjakat kell megállapítani.

(3) A mérlegelés szempontjai az önkormányzati településképi bírság kiszabásánál magánszemélyek esetében

- a) a jogsértéssel okozott hátrányt, ideértve a hátrány megelőzésével, elhárításával, helyreállításával kapcsolatban felmerült költségeket, illetve a jogsértéssel elért előny mértékét,
- b) a jogsértéssel okozott hátrány visszafordíthatóságát,
- c) a jogsértéssel érintettek körének nagyságát,
- d) a jogsértő állapot időtartamát,
- e) a jogsértő magatartás ismétlődését és gyakoriságát,
- f) a jogsértést elkövető eljárást segítő, együttműködő magatartását, valamint
- g) a jogsértést elkövető gazdasági súlyát.

(4) A településképi bírság behajtása a vonatkozó jogszabály szerint történik.

(5) A településképi bírság megfizetése nem mentesíti a kötelezettet a jogsértő állapot megszüntetésének kötelezettsége alól.

27. A településképi bírság kiszabásának és behajtásának módja

31.§

(1) A kiszabott településképi bírságot a döntés jogerőre emelkedésétől számított 30 napon belül kell az Önkormányzat erre a célra elkülönített számlaszámára befizetni.

(2) A kiszabott és meg nem fizetett bírság a 2011. évi CXCV. törvény 42.§ (3) bekezdése értelmében – köztartozásnak minősül, és adók módjára behajtható.

VIII. FEJEZET

ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSI ÉS ÖSZTÖNZŐ RENDSZER

28. A településképi követelmények alkalmazásának önkormányzati ösztönzése

32.§

- (1) A településképi követelmények alkalmazásának ösztönzése érdekében az önkormányzat:
- a) anyagi támogatás nyújthat;
 - b) arculati versenyt hirdethet meg, díjat tűzhet ki,
 - c) a Településképi Arculati Kézikönyv módosításánál, a jó példák közé beemelheti az érintett épületet, épületrészt.
- (2) Az ösztönzési rendszerfeltételeiről, a támogatási keretről a Képviselő-testület – a pénzügyi lehetőségek függvényében – az éves költségvetési rendeletben dönt.

IX. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

33.§

- (1) A rendelet 2018. január 1-én lép hatályba és rendelkezéseit a hatálybalépést követően indult eljárásokban kell alkalmazni.
- (2) Hatályát veszti:
- a) Alacska Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló **12/2015.(XII. 10.)** Önkormányzati rendelet 4.§. (2) bekezdése, a 6.§., a 7.§., a 8.§. (3) bekezdése, az 1. sz. függelék 1.3 Helyi védelem pontja.
 - b) Alacska Község Önkormányzat „A községképi és község építészeti szempontból helyi védelem alá helyezett területek és építészeti értékek védelméről” szóló **6/1999.(IV.15.)** Önkormányzati rendelet.



Ujlaki Béla
Polgármester




Nagy Boglárka
Jegyző

Kihirdetés napja: 2017. december 21.





Bogdáné Lengyel Marianna
Aljegyző

1. melléklet a településkép védelméről szóló 15/2017.(XII.21.) önkormányzati rendelethez

HELYI ÉPÍTÉSZETI ÖRÖKSÉG ÁLTAL ÉRINTETT INGATLANOK

Ssz.	Hrsz.	Megnevezés	Tulajdonos
Községépítészeti szempontból jelentősebb építészeti értékek			
HV.-01	208/7	Miklósvári-kastély	Önkormányzat
HV.-02	208/7	idősebb Miklós Ödön († 1894) síremléke	Önkormányzat
HV.-03	208/7	ifjabb Miklós Ödön (1856-1923) síremléke	Önkormányzat

Sorszám: 01	Hrsz.: 208/7	Utca, házszám: Kossuth utca 50.
Megnevezés: Miklósvári kastély		
Tulajdonviszony: önkormányzat		
Jelenlegi funkció: iskola, könyvtár, kulturterem, helytörténeti gyűjtemény		
Eredeti funkció: kúria		
Építész: ismeretlen Építtető: Miklósi Gyula Építés ideje: XIX. század II. fele		
Építéstörténet, leírás: A kastély épülettömegét, részleteit vizsgálva megállapítható, hogy három ütemben épült. Először a földszintes, majd az emeletes-tornyos rész és legvégül az összekötő rész. Építészeti kialakítása stílushoz nem köthető.		
Hatályos védelem: HVI		
Javasolt védelem: HVI		
Adatfelvevő: Ujvári Andor		
Adatfelvétel ideje: 2017. július		


Sorszám	Alkotó neve	Alkotás címe	Anyaga	Év	Hely
05	Ismeretlen	Síremlék	Kő, fehér márvány	Ismeretlen	208/7 hrsz.
					
Leírás		A kastélykertben elhelyezett síremlékek egyike (balról) az idősebb Miklós Ödön († 1894), emlékét őrzi. A síremlék alkotója ismeretlen. A síremlék alkotója ismeretlen.			

Sorszám	Alkotó neve	Alkotás címe	Anyaga	Év	Hely
06	Molnár-C. Pál világhírű festőművészünk tervezte meg, és készítette el.	Síremlék	Fehér márvány	1925-30	208/7 hrsz.
					
Leírás		A kastélykertben elhelyezett jobboldali síremlékek ifjabb Miklós Ödön (1856-1923) emléket őrzi.			

**2. melléklet a településkép védelméről szóló 15/2017.(XII.21.) önkormányzati
rendelet**hez

2. Településkép védelme szempontjából meghatározó területek jegyzéke

- 2.1. a településközpont történelmi területe
- 2.2. az áthaladás szempontjából meghatározó útvonalak
- 2.3. a műemlék és a műemléki környezet területe;
- 2.4. a régészeti érdekű terület és a régészeti lelőhely területe;
- 2.5. a NATURA 2000 terület;
- 2.6. az országos ökológiai hálózat magterülete és ökológiai folyosó területe;
- 2.7. a tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület;
- 2.8. védett táji érték



2.1.1. TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ TERÜLET ÁLTAL ÉRINTETT INGATLANOK – HRSZ.

SSZ.	HRSZ.	FUNKCIÓ	TULAJDON
1.	1	Lakóház	Magántulajdon
2.	2/1	Lakóház	Magántulajdon
3.	2/2	Lakóház	Magántulajdon
4.	3/1	Beépítetlen lakóterület	Magántulajdon
5.	3/2	Beépítetlen lakóterület	Magántulajdon
6.	3/3	Beépítetlen lakóterület	Magántulajdon
7.	3/4	Beépítetlen lakóterület	Magántulajdon
8.	4/1	Beépítetlen lakóterület	Magántulajdon
9.	4/2	Beépítetlen lakóterület	Magántulajdon
10.	5	Református templom	Egyházi
11.	8/1	Lakóház	Magántulajdon
12.	8/2	Beépítetlen lakóterület	Magántulajdon
13.	11	Út	Önkormányzati
14.	13	Lakóház	Magántulajdon
15.	14/2	Lakóház	Magántulajdon
16.	15	Lakóház	Magántulajdon
17.	16	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati
18.	17	Lakóház	Magántulajdon
19.	18	Lakóház	Magántulajdon
20.	19/1	Beépítetlen lakóterület	Magántulajdon
21.	19/2	Lakóház	Magántulajdon
22.	21	Lakóház	Magántulajdon
23.	22	Lakóház	Magántulajdon
24.	23	Lakóház	Magántulajdon
25.	24	Lakóház	Magántulajdon
26.	25	Lakóház	Magántulajdon
27.	26	Lakóház	Magántulajdon
28.	28	Lakóház	Magántulajdon
29.	29	Lakóház	Magántulajdon
30.	30	Lakóház	Magántulajdon
31.	31	Lakóház	Magántulajdon
32.	32	Lakóház	Magántulajdon
33.	33	Lakóház	Magántulajdon
34.	24	Lakóház	Magántulajdon
35.	35/1	Lakóház	Magántulajdon
36.	35/2	Lakóház	Magántulajdon
37.	35/3	Lakóház	Magántulajdon
38.	38	Lakóház	Magántulajdon
39.	39	Lakóház	Magántulajdon
40.	40	Lakóház	Magántulajdon
41.	41	Beépítetlen lakóterület	Magántulajdon
42.	68	Lakóház	Magántulajdon
43.	69	Lakóház	Magántulajdon
44.	70/1	Lakóház	Magántulajdon
45.	70/2	Lakóház	Magántulajdon
46.	71	Lakóház	Magántulajdon
47.	72	Lakóház	Magántulajdon
48.	73	Lakóház	Magántulajdon
49.	74	Lakóház	Magántulajdon

50.	75	Lakóház	Magántulajdon
51.	75	Lakóház	Magántulajdon
52.	77	Lakóház	Magántulajdon
53.	78	Lakóház	Magántulajdon
54.	80	Lakóház	Magántulajdon
55.	81	Lakóház	Magántulajdon
56.	83	Park	Önkormányzati
57.	84	Lakóház	Magántulajdon
58.	85	Lakóház	Magántulajdon
59.	86	Lakóház	Magántulajdon
60.	87	Lakóház	Magántulajdon
61.	88	Beépítetlen lakóterület	Magántulajdon
62.	90	Lakóház	Magántulajdon
63.	91	Lakóház	Magántulajdon
64.	92	Út	Önkormányzati
65.	94/3	Lakóház	Magántulajdon
66.	94/5	Lakóház	Magántulajdon
67.	94/6	Lakóház	Magántulajdon
68.	94/2	Lakóház	Magántulajdon
69.	95/1	Lakóház	Magántulajdon
70.	95/2	Lakóház	Magántulajdon
71.	96	Lakóház	Magántulajdon
72.	97/1	Lakóház	Magántulajdon
73.	97/2	Lakóház	Magántulajdon
74.	98/1	Lakóház	Magántulajdon
75.	98/2	Lakóház	Magántulajdon
76.	99	Lakóház	Magántulajdon
77.	100	Lakóház	Magántulajdon
78.	101	Lakóház	Magántulajdon
79.	102	Lakóház	Magántulajdon
80.	103	Lakóház	Magántulajdon
81.	203	Lakóház	Magántulajdon
82.	204	Lakóház	Magántulajdon
83.	169/1	Telek	Magántulajdon
84.	169/2	Lakóház	Magántulajdon
85.	169/3	Lakóház	Magántulajdon
86.	169/4	Lakóház	Magántulajdon
87.	106/1	Lakóház	Magántulajdon
88.	106/2	Lakóház	Magántulajdon
89.	107	Lakóház	Magántulajdon
90.	108	Lakóház	Magántulajdon
91.	115	Lakóház	Magántulajdon
92.	116	Lakóház	Magántulajdon
93.	117	Árok	Önkormányzati
94.	118/1	Lakóház	Magántulajdon
95.	119	Lakóház	Magántulajdon
96.	120	Lakóház	Magántulajdon
97.	121	Lakóház	Magántulajdon
98.	122	Lakóház	Magántulajdon
99.	126	Lakóház	Magántulajdon
100.	127	Lakóház	Magántulajdon

2.2. 1– TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ ÚTVONAL ÁLTAL ÉRINTETT INGATLANOK – HRSZ.

SSZ.	HRSZ.	FUNKCIÓ	TULAJDON
1.	0176/2	Erdő	Magántulajdon
2.	0178	Mezőgazdasági legelő	Magántulajdon
3.	0173	Út	Önkormányzati
4.	0171	Udvar	Magántulajdon
5.	0172	Mezőgazdasági legelő	Magántulajdon
6.	0170	Út	Önkormányzati
7.	0169	Major	Magántulajdon
8.	0168	Csatorna	Önkormányzati
9.	0167	Mezőgazdasági legelő	Magántulajdon
10.	0155	Csatorna	Önkormányzati
11.	1	Lakóház	Magántulajdon
12.	11	Út	Önkormányzati
13.	91	Lakóház	Magántulajdon
14.	85	Lakóház	Magántulajdon
15.	83	Lakóház	Magántulajdon
16.	82	Út	Önkormányzati
17.	104	Út	Önkormányzati
18.	103	Lakóház	Magántulajdon
19.	102	Lakóház	Magántulajdon
20.	101	Lakóház	Magántulajdon
21.	100	Lakóház	Magántulajdon
22.	99	Lakóház	Magántulajdon
23.	98/1	Lakóház	Magántulajdon
24.	96	Lakóház	Magántulajdon
25.	95/1	Lakóház	Magántulajdon
26.	94/3	Lakóház	Magántulajdon
27.	94/5	Lakóház	Magántulajdon
28.	94/6	Lakóház	Magántulajdon
29.	94/2	Lakóház	Magántulajdon
30.	93	Lakóház	Magántulajdon
31.	171	Út	Önkormányzati
32.	320	Beépítetlen terület	Magántulajdon
33.	321	Beépítetlen terület	Magántulajdon
34.	322	Beépítetlen terület	Magántulajdon
35.	323	Beépítetlen terület	Magántulajdon
36.	324	Lakóház	Magántulajdon
37.	325	Beépítetlen terület	Magántulajdon
38.	327	Csatorna	Önkormányzati
39.	429/1	Árok	Önkormányzati
40.	429/2	Beépítetlen terület	Magántulajdon
41.	0183/2	Út	Önkormányzati
42.	0187	Mezőgazdasági rét	Magántulajdon
43.	0191/2	Tőzegtelep	Magántulajdon
44.	0191/1	Udvar	Magántulajdon
45.	0189	Mezőgazdasági szántó	Magántulajdon

FÜGGELÉK – ORSZÁGOS VÉDELEM ALATT ÁLLÓ ELEMÉK

1.1.FÜGGELÉK – ORSZÁGOS VÉDELEM ALATT ÁLLÓ MŰEMLÉK ÉS KÖRNYEZETE

megye	település neve	helyrajzi szám	védettség jogi jellege	azonosító	védett örökségi érték neve
Borsod-Abaúj-Zemplén	Alacska	10	műemléki környezet	1170 [22570]	<u>Ref. templom ex-lege műemléki környezete</u>
Borsod-Abaúj-Zemplén	Alacska	12	műemléki környezet	1170 [22570]	<u>Ref. templom ex-lege műemléki környezete</u>
Borsod-Abaúj-Zemplén	Alacska	13	műemléki környezet	1170 [22570]	<u>Ref. templom ex-lege műemléki környezete</u>
Borsod-Abaúj-Zemplén	Alacska	3/1	műemléki környezet	1170 [22570]	<u>Ref. templom ex-lege műemléki környezete</u>
Borsod-Abaúj-Zemplén	Alacska	4/1	műemléki környezet	1170 [22570]	<u>Ref. templom ex-lege műemléki környezete</u>
Borsod-Abaúj-Zemplén	Alacska	4/2	műemléki környezet	1170 [22570]	<u>Ref. templom ex-lege műemléki környezete</u>
Borsod-Abaúj-Zemplén	Alacska	5	műemlék	1170 [2643]	<u>Ref. templom</u>
Borsod-Abaúj-Zemplén	Alacska	88	műemléki környezet	1170 [22570]	<u>Ref. templom ex-lege műemléki környezete</u>

1.2.FÜGGELÉK – NYILVÁNTARTOTT RÉGÉSZETI TERÜLETEK


megye	település neve	helyrajzi szám	védettség jogi jellege	azonosító	védett örökségi érték neve
Borsod-Abaúj-Zemplén	Alacska	0160	régészeti lelőhely	21175	<u>Református templom</u>
Borsod-Abaúj-Zemplén	Alacska	0161	régészeti lelőhely	21175	<u>Református templom</u>
Borsod-Abaúj-Zemplén	Alacska	0163	régészeti lelőhely	21175	<u>Református templom</u>
Borsod-Abaúj-Zemplén	Alacska	1	régészeti lelőhely	21175	<u>Református templom</u>
Borsod-Abaúj-Zemplén	Alacska	10	régészeti lelőhely	21175	<u>Református templom</u>
Borsod-Abaúj-Zemplén	Alacska	100	régészeti lelőhely	21175	<u>Református templom</u>
Borsod-Abaúj-Zemplén	Alacska	101	régészeti lelőhely	21175	<u>Református templom</u>
Borsod-Abaúj-Zemplén	Alacska	102	régészeti lelőhely	21175	<u>Református templom</u>
Borsod-Abaúj-Zemplén	Alacska	103	régészeti lelőhely	21175	<u>Református templom</u>
Borsod-Abaúj-Zemplén	Alacska	104	régészeti lelőhely	21175	<u>Református templom</u>
Borsod-Abaúj-Zemplén	Alacska	11	régészeti lelőhely	21175	<u>Református templom</u>
Borsod-Abaúj-Zemplén	Alacska	12	régészeti lelőhely	21175	<u>Református templom</u>


Borsod-Abaúj-Zemplén	Alacska	13	régészeti lelőhely	21175	<u>Református templom</u>
Borsod-Abaúj-Zemplén	Alacska	14/2	régészeti lelőhely	21175	<u>Református templom</u>
Borsod-Abaúj-Zemplén	Alacska	15	régészeti lelőhely	21175	<u>Református templom</u>
Borsod-Abaúj-Zemplén	Alacska	16	régészeti lelőhely	21175	<u>Református templom</u>
Borsod-Abaúj-Zemplén	Alacska	17	régészeti lelőhely	21175	<u>Református templom</u>
Borsod-Abaúj-Zemplén	Alacska	18	régészeti lelőhely	21175	<u>Református templom</u>
Borsod-Abaúj-Zemplén	Alacska	2/1	régészeti lelőhely	21175	<u>Református templom</u>
Borsod-Abaúj-Zemplén	Alacska	2/2	régészeti lelőhely	21175	<u>Református templom</u>
Borsod-Abaúj-Zemplén	Alacska	297/3	régészeti lelőhely	21175	<u>Református templom</u>
Borsod-Abaúj-Zemplén	Alacska	3/1	régészeti lelőhely	21175	<u>Református templom</u>
Borsod-Abaúj-Zemplén	Alacska	3/2	régészeti lelőhely	21175	<u>Református templom</u>
Borsod-Abaúj-Zemplén	Alacska	3/3	régészeti lelőhely	21175	<u>Református templom</u>
Borsod-Abaúj-Zemplén	Alacska	3/4	régészeti lelőhely	21175	<u>Református templom</u>
Borsod-Abaúj-Zemplén	Alacska	316	régészeti lelőhely	21175	<u>Református templom</u>
Borsod-Abaúj-Zemplén	Alacska	318	régészeti lelőhely	21175	<u>Református templom</u>
Borsod-Abaúj-Zemplén	Alacska	319	régészeti lelőhely	21175	<u>Református templom</u>
Borsod-Abaúj-Zemplén	Alacska	4/1	régészeti lelőhely	21175	<u>Református templom</u>
Borsod-Abaúj-Zemplén	Alacska	4/2	régészeti lelőhely	21175	<u>Református templom</u>
Borsod-Abaúj-Zemplén	Alacska	45	régészeti lelőhely	21175	<u>Református templom</u>
Borsod-Abaúj-Zemplén	Alacska	5	régészeti lelőhely	21175	<u>Református templom</u>
Borsod-Abaúj-Zemplén	Alacska	8/1	régészeti lelőhely	21175	<u>Református templom</u>
Borsod-Abaúj-Zemplén	Alacska	80	régészeti lelőhely	21175	<u>Református templom</u>
Borsod-Abaúj-Zemplén	Alacska	81	régészeti lelőhely	21175	<u>Református templom</u>
Borsod-Abaúj-Zemplén	Alacska	82	régészeti lelőhely	21175	<u>Református templom</u>
Borsod-Abaúj-Zemplén	Alacska	83	régészeti lelőhely	21175	<u>Református templom</u>
Borsod-Abaúj-Zemplén	Alacska	84	régészeti lelőhely	21175	<u>Református templom</u>

Borsod-Abaúj-Zemplén	Alacska	85	régészeti lelőhely	21175	<u>Református templom</u>
Borsod-Abaúj-Zemplén	Alacska	86	régészeti lelőhely	21175	<u>Református templom</u>
Borsod-Abaúj-Zemplén	Alacska	87	régészeti lelőhely	21175	<u>Református templom</u>
Borsod-Abaúj-Zemplén	Alacska	88	régészeti lelőhely	21175	<u>Református templom</u>
Borsod-Abaúj-Zemplén	Alacska	90	régészeti lelőhely	21175	<u>Református templom</u>
Borsod-Abaúj-Zemplén	Alacska	91	régészeti lelőhely	21175	<u>Református templom</u>
Borsod-Abaúj-Zemplén	Alacska	92	régészeti lelőhely	21175	<u>Református templom</u>
Borsod-Abaúj-Zemplén	Alacska	94/2	régészeti lelőhely	21175	<u>Református templom</u>
Borsod-Abaúj-Zemplén	Alacska	94/3	régészeti lelőhely	21175	<u>Református templom</u>
Borsod-Abaúj-Zemplén	Alacska	94/5	régészeti lelőhely	21175	<u>Református templom</u>
Borsod-Abaúj-Zemplén	Alacska	94/6	régészeti lelőhely	21175	<u>Református templom</u>
Borsod-Abaúj-Zemplén	Alacska	95/1	régészeti lelőhely	21175	<u>Református templom</u>
Borsod-Abaúj-Zemplén	Alacska	96	régészeti lelőhely	21175	<u>Református templom</u>
Borsod-Abaúj-Zemplén	Alacska	97/1	régészeti lelőhely	21175	<u>Református templom</u>
Borsod-Abaúj-Zemplén	Alacska	97/2	régészeti lelőhely	21175	<u>Református templom</u>
Borsod-Abaúj-Zemplén	Alacska	98/1	régészeti lelőhely	21175	<u>Református templom</u>
Borsod-Abaúj-Zemplén	Alacska	99	régészeti lelőhely	21175	<u>Református templom</u>

1.3. FÜGGELÉK – TERMÉSZETVÉDELMI OLTALOM ALATT ÁLLÓ TERÜLETEK

1.3.1. NATURA 2000 Hálózat elemei





Alacska Község

Településképi szempontból meghatározó területek
Természetvédelem

Jelmagyarázat

- Országos Ökológiai Hálózat - Magterület
- NATURA2000 Terület
- Védett Téli Érték
- Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő



2. FÜGGELÉK – HONOS ÉS TÁJIDEGEN FAJOK JEGYZÉKE (ADATSZOLGÁLTATÓ: BNPI)

2.1.FÜGGELÉK – TELEPÍTÉSRE JAVASOLT FAJOK JEGYZÉKE

Lombos fafajok

tudományos (latin) elnevezés	magyar elnevezés
Acer campestre	mezei juhar
Acer platanoides	korai juhar
Acer pseudoplatanus	hegyi juhar, jávorfa
Acer tataricum	tatár juhar, feketegyűrű juhar
Alnus glutinosa (allergén)	enyves éger, mézgás éger, berekfa
Alnus incana	hamvas éger
Betula pendula (allergén)	közönséges nyír, bibircses nyír
Betula pubescens	szőrös nyír, pelyhes nyír
Carpinus betulus	közönséges gyertyán
Cerasus avium (Prunus avium)	vadcseresznye, madárcseresznye
Cerasus mahaleb (Prunus mahaleb)	sarjmeggy, török meggy
Fagus sylvatica	közönséges bükk
Fraxinus angustifolia ssp. pannonica	magyar kőris
Fraxinus excelsior	magas kőris
Fraxinus ornus	virágos kőris, mannakőris
Juglans regia	közönséges dió
Malus sylvestris	vadalma
Padus avium	zelnicemeggy, májusfa
Populus alba *	fehér nyár, ezüst nyár
Populus canescens *	szürke nyár
Populus nigra *	fekete nyár, topolyafa, csomoros nyár
Populus tremula	rezgő nyár
Pyrus pyraeaster	vadkörte, vackor
Quercus cerris	csertőlgy, cserfa
Quercus petraea (Q. sessiliflora)	kocsánytalan tölgy
Quercus pubescens	molyhos tölgy
Quercus robur (Q. pedunculata)	kocsányos tölgy, mocsártölgy
Salix alba (allergén)	fehér fűz, ezüst fűz
Salix fragilis	törékeny fűz, csöregé fűz
Sorbus aria	lisztes berkenye
Sorbus aucuparia	madárberkenye
Sorbus domestica	házi berkenye, fojtóska
Sorbus torminalis	barkóca berkenye, barkócafa
Tilia cordata (T. parviflora)	kislevelű hárs
Tilia platyphyllos (T. grandifolia)	nagylevelű hárs
Ulmus glabra (U. montana, U. scabra)	hegyi szil
Ulmus laevis	vénic szil, lobogós szil, vénicfa
Ulmus minor (Ulmus campestris)	mezei szil, simalevelű mezei szil

Tűlevelű fajok (fenyők)

tudományos (latin) név	magyar elnevezés
Juniperus communis	közönséges boróka, gyalogfenyő

Lombos cserjék

tudományos (latin) név	magyar elnevezés
Colutea arborescens	pukkanó dudafűrt
Cornus mas	húsos som
Cornus sanguinea	veresgyűrű som
Crataegus laevigata (C. oxyacantha)	kétbibés galagonya
Crataegus monogyna	egybibés galagonya
Euonymus europaeus	csíkos kecskerágó
Euonymus verrucosus	bibircses kecskerágó
Frangula alnus (Rhamnus frangula)	kutyabenge
Hippophae rhamnoides	homoktövis
Lonicera xylosteum	ükörke lonc, ükörke
Prunus spinosa	kökény
Rhamnus catharticus	varjútövis (benge)
Ribes uva-crispa	-
Rosa canina	gyepűrózsa
Salix caprea	kecskefűz
Salix cinerea	rekettyefűz, hamvas fűz
Salix purpurea	csigolyafűz
Salix viminalis	kosárkötő fűz
Sambucus nigra	fekete bodza
Sambucus racemosa**	fürtös bodza
Spirea salicifolia	fűzlevelű gyöngyvessző
Staphylea pinnata	mogyorós hólyagfa
Viburnum lantana	ostorménfa
Viburnum opulus	kányabangita

* nem „szöszös”, hím egyedek telepítése javasolt csak

** 500 m felett javasolható a telepítése

Allergén növényfajok telepítése kizárólag külterületen, belterületől és beépítésre szánt területől nagy távolságra javasolható.