

Mernye Község Önkormányzata Képviselő-testületének

14/2017.(XII.29.)

önkormányzati rendelete

a településkép védelméről

Mernye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése alapján, a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el:

I. FEJEZET

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet célja, hatálya és fogalom-meghatározások

1. §

- (1) E rendelet célja Mernye település településképeinek a helyi közösség bevonásával történő formálása, iránymutatás nyújtása szabályozó és ösztönző rendszer megállapításával olyan módon, hogy a település meglévő és leendő építészeti valamint természeti értékei hosszú távon megőrizhetőek legyenek.
- (2) E rendelet hatálya kiterjed Mernye település közigazgatási területén állandó vagy ideiglenes jelleggel tartózkodó, illetve tevékenységet folytató magánszemélyekre, jogi személyekre, és jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetekre.
- (3) E rendelet hatálya nem terjed ki:
 - a) a közúti közlekedésről szóló törvényben és a végrehajtására kiadott kormányrendeletben foglalt, a közutak környezetében elhelyezett közúti jelző táblákra és tájékoztató segítő jelzést megjelenítő reklámcélú eszközökre;
 - b) a választási eljárásról szóló törvény szerinti kampányeszköznek minősülő falragaszokra vagy feliratokra, méretüktől és hordozóanyaguktól függetlenül;
 - c) az önkormányzat által a közérdekű, vagy kötelezően közzéteendő tájékoztatók közzététele céljából biztosított hirdetőtáblákra.

2. §

Fogalom meghatározások:

1. eredeti állapot: az eredeti építéskori állapot vagy az a későbbi állapot, amelyet a védelem elrendelésekor védendő értéként határoztak meg.
2. épített érték: Mernye település településképe és történelme szempontjából meghatározó, a településszerkezeti, településképi, építészeti, településtörténeti, régészeti, művészeti szempontból védelemre érdemes terület, épületegyüttes, épület, épületrész vagy más építmény (pl. szobor, emlékmű, kerítés, kapu, stb.) valamint az építményekhez tartozó telek és annak jellegzetes növényzete
3. helyi értékkataszter: az épített értékeket számba vevő adattár
4. információs célú berendezés: olyan berendezés, melyen a helyi közügyekkel, értékvédelemmel, kulturális eseményekkel kapcsolatos információk közzétételére szolgál.

5. utcaképet meghatározó építési tevékenység: közterületről látható, legalább az utcai homlokzatot érintő építési tevékenység.
6. utcaképet meghatározó építmény: a telek utcai határvonalától mért 20 méteren belül lévő építmény vagy építményrész.
7. tájképet meghatározó építmény: a település kül- és belterületén a település meglévő összképét, sziluettjét megváltoztató építmény.
8. védett érték: a helyi védelem alá helyezett épített érték
9. védett érték károsodása: minden olyan esemény, beavatkozás, amely a védett érték teljes vagy részleges megsemmisülését, karakterének előnytelen megváltoztatását, általános esztétikai értékcsökkenését eredményezi.
10. védett műtárgy: a Képviselő-testület által védetté nyilvánított emlékmű, szobor, kereszt, kerítés, kapu.

II. FEJEZET

A HELYI VÉDELEM

2. A helyi építészeti és természeti örökség területi és egyedi védelme, a védelem megszüntetése

3. §

- (1) Az e rendelet 1. mellékletében felsorolt - helyi értékleltáron alapuló - egyedi vagy területi helyi építészeti elemek védetté nyilvánítása (a továbbiakban: helyi védelem) e rendelet kihirdetésével történik. A helyi védelem célja a település szempontjából hagyományt őrző, a mindenkor itt élő emberek munkáját és kultúráját tükröző sajátos megjelenésű, a településképet meghatározó építészeti érték védelme.
- (2) E rendelet hatályba lépését követően képviselő-testületi döntés alapján változtatható a helyi védetté nyilvánított értékek (továbbiakban: védett értékek) köre.
- (3) Építészeti emlék helyi védelem alá helyezését vagy a helyi védelem megszüntetését bármelyik lakos, civil és gazdálkodó szervezet kezdeményezheti, továbbá az eljárás hivatalból is megindítható.
- (4) A helyi védelembe vétel a képviselő-testületnek címzett kérelem benyújtásával, írásban kezdeményezhető. A kérelemnek tartalmaznia kell a védelemre javasolt érték beazonosítására és értékeségre vonatkozó adatokat, különösen:
 - a) helyét (helyrajzi szám vagy földrajzi koordinátái vagy mindkettő),
 - b) megnevezését,
 - c) rövid leírását,
 - d) a kezdeményezés indokolását,
 - e) színes fényképét (minden lényeges oldalról) és
 - f) javaslatot a megőrzésre, helyreállításra, vagy korábbi állapotra történő alakításra.
- (5) Helyi védettség megszüntetése a képviselő-testületnek címzett kérelem benyújtásával, írásban kezdeményezhető. A kérelemnek tartalmaznia kell a védettség megszüntetésére javasolt érték beazonosíthatóságára és a megszüntetés indoklására vonatkozó alábbi adatokat:
 - a) a helyi értékleltár szerinti számát,
 - b) helyét (helyrajzi szám vagy földrajzi koordinátái vagy mindkettő),
 - c) megnevezését,
 - d) a védettség megszüntetésének indokait és
 - e) színes fényképet (minden lényeges oldalról).

- (6) A helyi védelem alá helyezés vagy a helyi védettség megszüntetése iránti eljárás megindításáról a tárgyi érték tulajdonosát írásban értesíteni kell. Az értesítésről a jegyző gondoskodik.
- (7) A tulajdonos az értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül véleményt nyilváníthat.

4. §

- (1) A helyi védett érték nyilvántartása az önkormányzat feladata, a magasabb szintű jogszabály által meghatározott adatait a települési értéktár tartalmazza.
- (2) A helyi védett értéket – annak értékeit megóvó módon – információs célú berendezéssel kell jelölni, amelynek elhelyezését a tulajdonos tűrni köteles.
- (3) A helyi védett épített értékkel kapcsolatosan a beruházni jogosult köteles a beruházás során a meglévő állapotot megőrizni vagy az eredeti állapotot visszaállítani.

5. §

A helyi védett érték megőrzésére, helyreállítására, építési tevékenység végzésekor a megengedett munkákra vonatkozó részletes szabályokat a szakmai tájékoztatás és konzultáció keretében kell meghatározni.

6. §

- (1) A helyi védett érték jó karbantartása, állapotának megóvása a tulajdonos kötelessége.
- (2) Helyi védett érték teljes bontása csak a védelem megszüntetését követően vagy életveszélyessé nyilvánítása esetén lehetséges.
- (3) A helyi védettségből eredő, a rendeltetésszerű használathoz szükséges mértéket meghaladó vagy a kötelezettség teljesítéséhez szükséges költségek megtérítése érdekében nyújtandó támogatás eszközei lehetnek különösen:
 - a) pályázat útján elnyerhető központi költségvetési forrás,
 - b) az önkormányzat éves költségvetésében külön erre elkülönített keretből nyújtható összegű támogatás.
- (4) Támogatásban a helyi védett értéken beruházni jogosult részesülhet. A beruházásra való jogosultságot hitelt érdemlően bizonyítani kell.
- (5) A támogatás mértékének megállapítása - az igazolt költségek képviselő-testület elé terjesztése esetén - a képviselő-testület egyedi döntése alapján történik, de nem haladhatja meg a helyi védelemmel összefüggő beruházás nettó bekerülési költségének 50%-át.
- (6) A támogatás a képviselő-testület döntése alapján a kérelmező számára a költségek kifizetését igazoló iratok és a megvalósított állapotot bemutató foto-dokumentáció benyújtását követően, utófinanszírozással történik.

III. FEJEZET

TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ TERÜLETEK

3. A településszerkezet, településkarakter, tájképi elem és egyéb helyi adottság alapján településképi szempontból meghatározó területek

7. §

Településképi szempontból meghatározó területek:

- a) település központ
- b) falusias beépítésű lakóterület
- c) gazdasági terület
- d) hétvégi házas/turisztikai terület

amelyek lehatárolását a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

IV. FEJEZET

TELEPÜLÉSKÉPI KÖVETELMÉNYEK

4. Általános követelmények

8. §

- (1) Az építmények felületképzése során tilos a rikító, harsány színek és csillogó vagy fénylő felületek alkalmazása.
- (2) Telken belül a növényzet tájba illő, honos fajokból állhat, a növények telepítésére vonatkozó szabályokat a 3. melléklet tartalmazza.

5. Helyi védett értékre vonatkozó egyedi építészeti követelmények

9. §

- (1) A helyi védett épületet, építményt és védett műtárgyat, vagy annak az 1. mellékletben megállapított részletét (védetség tárgyát) kötelező megőrizni vagy szükség szerint helyreállítani.
- (2) Védett épület utcai homlokzatán garázskapu, redőnytok, egyéb műszaki berendezés, plakat, reklám nem helyezhető el.
- (3) Helyi védett építményt úgy lehet bővíteni, hogy a védelem tárgya megőrződjön, a bővítésmény formaképzése, homlokzata, anyaghasználata harmonikusan illeszkedjen a védettséget élvező részhez.
- (4) Helyi védett épület külső hőszigetelési munkái csak abban az esetben végezhetők, ha a védett érték eredeti megjelenése biztosított lesz.
- (5) Védett műtárgy környezetét parkosítani és burkolattal kell ellátni, amely során burkolatként csak térkő vagy kavics használható.

6. Településképi szempontból meghatározó területre vonatkozó területi és egyedi építészeti követelmények Falusias beépítésű lakóterület

10. §

- (1) Az új főépítményt a telken a kialakult előkert megtartásával kell elhelyezni.
- (2) A főrendeltetésű épület nem lehet gerendaház, vagy teljes egészben fa homlokzatú ház.
- (3) Főépítmény tetőfedésének anyaga nem lehet hullámpala, bitumenes hullámlemez vagy fém trapézlemez.
- (4) A meglévő és új építmények legmagasabb pontja nem haladhatja meg – a helyi építési szabályzatban megállapított beépítési magasság betartása mellett – az utcában már meglévő legmagasabb építmény legmagasabb pontját.
- (5) Csak lapostető az utcaképet meghatározó építmény lefedésére nem alkalmazható.

- (6) Az épület tetőszerkezetének hajlásszöge 30° és 45° között alakulhat, de a tervezett beépítettség 30%-át meg nem haladó vízszintes vetületi területen 30° -nál kisebb hajlású tető is kialakítható.
- (7) A fő rendeltetésű épület tetőhéjazatánál
 - a) 30° és 45° közötti tetőhajlás esetén kerámia cserép, betoncserép alkalmazható;
 - b) műanyag táblás, fém táblás, bitumenes fedés, kévefedés nem alkalmazható;
 - c) már meglévő, az a) pontban felsoroltaktól eltérő tetőhéjazat felújítható;
 - d) az a) pontban felsoroltaktól különböző meglévő héjazat a meglévővel megegyező anyaggal bővíthető, ha a csatlakozás követelményei miatt más megoldás nem lehetséges.
- (8) Az utcai homlokzaton nem jelenhet meg fekvő téglalap arányú ablaknyílás.
- (9) Egyéb műszaki berendezések (szagelszívó kivezető, légkondicionáló berendezés, szerelt kémény, közüzemi mérőóra, parabola antenna) az utcai homlokzaton nem helyezhetők el.
- (10) Az utcai kerítés magassága nem haladhatja meg az 1,8 métert, és nem lehet drótfonatból, hullámpalából vagy nagytáblás fémlemezről, csak ha azt növényzet takarja.
- (11) Az egységes utcakép érdekében belátható útszakaszokat egységes növényzettel kell telepíteni.
- (12) Magánszemélyek szakmai konzultáció és tájékoztatás nélkül nem végezhetnek közterületi növénytelepítést.
- (13) Közterületen annak tulajdonosán kívül másnak fát, cserjét ültetni csak a közterület kezelőjével történt előzetes egyeztetést követően, írásban megadott tulajdonosi, vagy kezelői hozzájárulás birtokában lehet.

7. Településképi szempontból meghatározó területre vonatkozó területi és egyedi építészeti követelmények Gazdasági terület

11. §

- (1) Az utcai kerítés magassága nem haladhatja meg az 1,8 métert, és nem lehet hullámpalából vagy nagytáblás fémlemezről, csak akkor ha azt egybefüggő növényzet takarja.
- (2) Utcaképet meghatározó építmény homlokzata nem lehet fém anyagú, csak ha az vakolt vagy téglaburkolat hatású felülettel takart.

8. Településképi szempontból meghatározó területre vonatkozó területi és egyedi építészeti követelmények Hétféle ház/turisztikai terület

12. §

- (1) Főépítmény tetőfedésének anyaga hullámpala, bitumenes hullámlemez vagy fém trapézlemez nem lehet.
- (2) Csak lapostető az utcaképet meghatározó építmény lefedésére nem alkalmazható.
- (3) Utcaképet meghatározó épület csak természetes – kő, tégl, fa, égetett kerámia cserép – anyagokból építhető. A színek megválasztásánál törekedni kell a tájba illő, meleg hatású természetes színek választására.
- (4) Utcái kerítés magassága nem haladhatja meg az 1,8 métert, és nem lehet hullámpalából vagy nagytáblás fémlemezről, csak akkor ha azt egybefüggő növényzet takarja.

- (5) Az építmények homlokzata nem lehet fém anyagú, csak ha az vakolt vagy téglaburkolat hatású felülettel takart.

9. Az egyes sajátos építményekre, műtárgyak elhelyezésére vonatkozó követelmények

13. §

- (1) Új, 10 métert meghaladó magasságú vezeték nélküli elektronikus hírközlési és műsorszóró létesítményt és műtárgyat csak a lakott terület határától legalább 500 m távolságban lehet elhelyezni elsősorban multifunkcionális kialakítással (pl.: vadlesen, kilátón, mezőgazdasági technológiai építményen, víztornyon, stb.). Kivételes esetben, amennyiben nem áll rendelkezésre erre alkalmas meglévő építmény, önálló szerkezettel is telepíthető.
- (2) Amennyiben meglévő oszlopsor vagy közös tartóoszlop igénybevétele nem megoldott, új vezetékes elektromos és hírközlési hálózat kiépítésekor vagy a meglévő hálózat átépítésekor, felújításakor törekedni kell a terepszint alatti (földkábeles) kivitelre, amennyiben az a meglévő hálózat átépítésének vagy felújításának költségét jelentősen nem haladja meg.
- (3) Az egységes településképi érdekében a kapubejárók kiépítését azonos műszaki paraméterekkel kell megoldani.

10. Reklámhordozókra vonatkozó településképi követelmények

14. §

- (1) A településképi védelme szempontjából kiemelt területeken lévő közterületen és magánterületen reklámhordozó és reklám nem helyezhető el.
- (2) Az (1) bekezdésben foglaltak alól évente 12 naptári hét időszakra a település szempontjából jelentős eseményről való tájékoztatás érdekében, illetve más jogszabályban meghatározottak szerint lehet eltérni.
- (3) A településen az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó területeken 2 m²-t meghaladó felületű reklám vagy plakát – hazai, vagy uniós forrásból származó támogatás tényét ismerető, kötelező nyilvánosságot biztosító emlékeztető tábla kivételével - nem telepíthető.
- (4) Plakát, hirdetés és reklám világító vagy megvilágított nem lehet.
- (5) Építményen, kerítésen az adott épületben működő szervezettel, céggel, tevékenységgel, szolgáltatással kapcsolatban cégtábla, cégér, címtábla, saját vállalkozást vagy üzletszerű tevékenységet népszerűsítő tábla vagy felirat elhelyezhető, azonban ezek mérete 2 m²-nél nem lehet nagyobb.
- (6) Saját vállalkozást vagy üzletszerű tevékenységet népszerűsítő tábla vagy felület karbantartásáról annak tulajdonosa köteles gondoskodni. Ha ennek a kötelezettségének nem tesz eleget, és azt felszólításra sem teljesíti, úgy a polgármester településképi kötelezést bocsát ki.
- (7) Az utcabútorokat, hirdetőfelületeket, információs táblákat egységes anyag és színhasználatlallal kell kialakítani.

V. FEJEZET**TELEPÜLÉSKÉP-ÉRVÉNYESÍTÉSI ESZKÖZÖK****11. Településképi szakmai tájékoztatás és konzultáció****15. §**

- (1) A településképi követelményekről való szakmai tájékoztatás és konzultáció igénybe vétele a településen kötelező, amennyiben az építési tevékenység utcaképet vagy tájképet meghatározó építmény építési tevékenységére vagy növény telepítésére irányul.
- (2) A konzultáción a településrendezési eszközöket is vizsgálni kell, a településképi arculati kézikönyv iránymutatásként használható fel.
- (3) A konzultáció érdekében az előzetes időpont egyeztetést legalább az építési vagy növény telepítési tevékenység megkezdése előtt 15 nappal szóban, vagy írásban kell kezdeményeznie az építtetőnek vagy az általa megbízott tervezőnek a polgármesternél.
- (4) A közterületi növénytelepítés esetében a konzultáción mérlegelni kell a telepítés helyét, az utca összképét, a közlekedés biztonságát, a közművek helyét, a fenntartási, esztétikai és ökológiai szempontokat.
- (5) Építési tevékenység esetében a jelen rendeletben rögzített településképi követelményekről kell megegyezni.
- (6) Szakmai konzultáció ugyanazon építési vagy növénytelepítési tevékenységgel kapcsolatban több alkalommal is tartható.
- (7) A szakmai konzultációt egyezséggel kell lezárni.
- (8) A konzultációról a főépítész, ennek hiányában a polgármester a javaslatokat és nyilatkozatokat is tartalmazó emlékeztetőt készít, amely tartalmazza továbbá a (7) bekezdés szerinti egyezséget is, amelynek betartása kötelező, attól eltérni nem lehet.

12. Településképi bejelentési eljárás**16. §**

A polgármester településképi bejelentési eljárást folytat le a reklámok és reklámhordozók elhelyezése tekintetében.

17. §

- (1) E rendelet hatálya alá tartozó területen reklám, reklámhordozó csak településképi bejelentési eljárás lefolytatását követően helyezhető el.
- (2) A településképi bejelentési eljárás a reklám és reklámhordozó elhelyezésével érintett telek tulajdonosa kérelmére indul.
- (3) Az eljárás lefolytatására vonatkozó kérelmet a polgármesternek az erre a célra rendszerített 4. melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.
- (4) A Polgármester településképi bejelentési eljárásban hozott döntése ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a képviselő-testülethez címzett fellebbezéssel lehet élni.

18. §

A településképi bejelentési eljárás szempontjai:

- a) a kérelem megfelel-e a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos

jogintézményekről szóló kormányrendeletben meghatározott tartalmi és formai követelményeknek,

b) a reklám és reklámhordozó elhelyezése nem ellentétes az e rendeletben meghatározott településképi követelményekkel,

13. Településképi kötelezés, településképi bírság

19.§

- (1) Településképi kötelezési eljárást kell lefolytatni:
 - a) védett érték rendeltetésének nem megfelelő használatából adódó károsodása,
 - b) településképi bejelentési eljárás kezdeményezésének elmulasztása, továbbá
 - c) a szakmai konzultáción az emlékeztetőben rögzített településképi-védelmével kapcsolatos megállapodások be nem tartása esetén.
- (2) Az eljárás megindítható bejelentésre vagy hivatalból.
- (3) A (2) bekezdés szerinti bejelentést írásban kell benyújtani a polgármesternek címezve.
- (4) A bejelentésnek tartalmaznia kell:
 - a) a bejelentő nevét, lakcímét és aláírását,
 - b) a bejelenteni kívánt szabályszegés helyét, rövid leírását,
 - c) a bejelentésben foglaltak alátámasztására szolgáló egyéb bizonyítékokat.
- (5) Amennyiben a (4) bekezdés szerinti bejelentés alapján lefolytatott hatósági eljárás keretében a szabályszegés megállapításra kerül, a polgármester határidő kitérésével felhívja a szabályszegőt a kötelezés tárgyát képező tevékenység elvégzésére és annak elmulasztása esetén a várható jogkövetkezményekre.
- (6) A kötelezés ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a képviselő-testülethez címzett fellebbezéssel lehet élni.
- (7) Amennyiben a kötelezett az (5) bekezdés szerinti kötelezettségét, határidő kitérésével megküldött felhívás ellenére sem teljesíti a polgármester településképi bírságot szab ki.
- (8) A (7) bekezdés szerinti bírság kiszabásakor a következőket lehet mérlegelni
 - a) a mulasztás oka, indokoltsága, foka,
 - b) a kötelezett szociális háttere.
- (9) A kiszabott bírság legkisebb összege 10.000 Ft.
- (10) A kiszabott bírság adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül, mely Mernye Község Önkormányzatának bevételeit képezi.

VI. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

14. Záró rendelkezések

20. §

- (1) Ez a rendelet a 2018. január 1. napján lép hatályba.

- (2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a reklámok, reklámhordozók és cégek elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról és a településképi bejelentési eljárásról 12/2017. (IX.15.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.

Mernye, 2017. december 29.




Kisfalusi András
polgármester


Gondöcs Edina
jegyző

ZÁRADÉK:

A rendelet kihirdetésre került: 2017. december 29.



1. melléklet
a 14/2017. (XII. 29.) önkormányzati rendelethez
Mernye település épített értékeinek katasztere

<u>Ssz.</u>	<u>Megnevezés</u>	<u>Cím (utca, házszám)</u>	<u>Hrsz.</u>	<u>A védettség tárgya</u>
1.	Kereszt	Lenin u. (Fő)	43 hrsz	teljes oltalom
2.	Szobor	Lenin u.68. (Fő)	120 hrsz	teljes oltalom
3.	Kereszt	Temető	179/1 hrsz	teljes oltalom
4.	Kereszt	Táncsics M.-Dózsa u.	307/3 hrsz	teljes oltalom
5.	Kereszt	Kossuth L. tér	308/3 hrsz	teljes oltalom
6.	Kereszt	Közterület	313 hrsz	teljes oltalom
7.	Kereszt	Petőfi S. u.	310 hrsz	teljes oltalom
8.	Szobor	Közterület	410 hrsz	teljes oltalom
9.	Kereszt	Petőfi S. u.	563 hrsz	teljes oltalom
10.	Kereszt	Közterület	638 hrsz	teljes oltalom
11.	Kereszt	Öreg szőlőhegy	2037 hrsz	teljes oltalom
12.	Kereszt	Temető	083 hrsz	teljes oltalom
13.	Kereszt	Temető	083 hrsz	teljes oltalom
14.	Általános iskola	Mernyeszentmiklós	0131/42 hrsz	teljes oltalom
15.	Piarista Jóságkormányzósági Kastély	Fő u. 4.	152 hrsz	teljes oltalom

2. melléklet

a 14/2017. (XII. 29.) önkormányzati rendelethez

Településképi szempontból meghatározó területek lehatárolása



Mernyeszentmiklós

3. melléklet

a 14/2017. (XII. 29.) önkormányzati rendelethez

NÖVÉNYTELEPÍTÉSI SZABÁLYOK**A telepítési távolságokra vonatkozó szabályok**

A legkisebb ültetési (telepítési) távolságok az ingatlan határától:

- i. A belterületen és a külterületnek a zártkerten belül eső részén:
 - a) lágyszárú növényzet (ide nem értve a gyept) 0,50 méter,
 - b) szőlő, valamint 3 méternél magasabbra nem növényző gyümölcs- és egyéb bokor (élősvény) esetében 2,00 méter,
 - c) 3 méternél magasabbra nem növényző gyümölcs és egyéb fa esetében 2,50 méter,
 - d) 3 méternél magasabbra növényző gyümölcs és egyéb fa, valamint gyümölcs és egyéb bokor (élősvény) esetében 4,00 méter,
 - e) 5,0 méternél magasabbra növényző minden növény 7,00 méter; kivéve diófa, ami 8,00 méter.
- (2) Külterületnek a zártkerten kívül eső részén:
 - a) gyümölcsfa-iskolai nevelés alatt álló növény, továbbá szőlő, köszméte, málna, ribizke bokor esetében 1,00 méter,
 - b) minden egyéb gyümölcsbokor (mogyoró, stb.) esetében 2,00 méter,
 - c) birs, naspolya, birsalanyra oltott körtefa esetében 2,50 méter,
 - d) törpealanyra oltott almafa, továbbá meggy, szilva és mandulafa esetében 3,50 méter,
 - e) vadalanyra oltott alma és körtefa, továbbá kajszaifa esetében 4,00 méter,
 - f) cseresznyeafa esetében 5,00 méter,
 - g) dió és gesztenyeafa, továbbá fel nem sorolt minden egyéb gyümölcsfa esetében 8,00 méter.
- (3) Külterületeknek a zártkerten kívül eső részén, amennyiben a szomszédos földterület szőlő, gyümölcsös, vagy zártkert, szőlőt és gyümölcsfát a 2. pontban foglalt ültetési távolságok megtartásával, egyéb bokrot, vagy fát az alábbi ültetési távolságok megtartásával lehet ültetni:
 - a) 1 méternél magasabbra nem növényző bokor (élősvény) esetében 0,80 méter,
 - b) 2 méternél magasabbra nem növényző bokor esetében 1,20 méter,
 - c) 2 méternél magasabbra növényző bokor esetében 2,00 méter,
 - d) fa esetében 8,00 méter.
- (4) Közterület határától szőlőt, gyümölcs- és egyéb fát, valamint bokrot legalább 1,5 méter távolságra, 3 méternél magasabbra növényző gyümölcsfát legalább 5,0 távolságra kell ültetni (telepíteni).

4. melléklet
a 14/2017. (XII. 29.) önkormányzati rendelethez

TELEPÜLÉSKÉPI BEJELENTÉS

Alulírott településképi bejelentést teszek a következők szerint:

A bejelentő adatai:

név:.....
cím:.....
email-cím*:.....
telefonszám:.....

Az érintett ingatlan adatai:

cím:.....

helyrajzi szám:.....

A kihelyezni tervezett reklámtábla

rövid leírása:

.....

.....

mérete:

magasság: cm szélesség: cm

Melléletek: **

- helyszínrajz
- látványterv, fotómontázs

egyéb:.....

Kelt....., 20.....

.....

aláírás

* megadása nem kötelező

** a megfelelő rész aláhúzendó