

1. FEJEZET: A TELEPÜLÉS HELYI EGYEDI VÉDELEM ALATT ÁLLÓ ÖRÖKSÉGEINEK JEGYZÉKE


a) Helyi egyedi védelem alatt álló művi értékek:

- a katolikus templom és a kőkereszt
- a régi víztorony a Belmajor utcában

b) Helyi jelentőségű természetvédelmi területek:

- a Petőfi Sándor és Táncsics utcák közötti valamint a Liget utca és a Piactér utca által közrezárt közparkok területe.

2. FEJEZET: A HELYI ÉRTÉKVÉDELMI TERÜLET ÁLTAL ÉRINTETT TERÜLET TÉRKÉPI KIMUTATÁSA




**TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ TERÜLETEK LEHATÁROLÁSÁNAK TÉRKÉPI
KIMUTATÁSA**



- Településközponti területek, egyéb zöldterületek és zöldfelületek
- Átalakuló falusias lakóterületek
- Ipari, gazdasági, szolgáltató területek
- Természeti területek, egyéb külterület:**
- Nemzeti Ökológiai Hálózat magterület
- Nemzeti Ökológiai Hálózat ökológiai folyosó
- egyéb külterület
-
- Egyéb térképi jelek:**
- autópálya
- főbb út
- Natura 2000 terület határa
- vízfolyás
- közigazgatási terület határa

**ORSZÁGOS VÉDELEM ALATT ÁLLÓ TERMÉSZETI TERÜLETEK ÉS TÁJKÉPVÉDELMI
SZEMPONTBÓL KIEMELTEN KEZELENDŐ TERÜLET ÖVEZETE ÁLTAL ÉRINTETT TERÜLETEK
TÉRKÉPI KIMUTATÁSA**



-  Nemzeti Ökológiai Hálózat magterület
-  Nemzeti Ökológiai Hálózat ökológiai folyosó
-  Natura 2000 terület határa
-  Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete
- Egyéb térképi elemek:

 települési szövet
-  szintvonalak

**TERMÉSZET- ÉS TÁJVÉDELMI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZOTT NÖVÉNYTELEPÍTÉSI
FAJOK TILTÓLISTÁJA**

1. FEJEZET: KERÜLENDŐ, INVÁZIÓS NÖVÉNYFAJOK

Az adventív fajok betelepítését minden áron meg kell akadályozni!

Az adventív fajok ellenőrizhetetlen mértékű szaporodásukkal a növényzet összetételében, a települési és természetes zöldfelületekben óriási károkat okoznak, terjeszkedésük meg nem állítható. Ide sorolható pl. a bálványfa (*Ailanthus altissima*), gyalogakác (*Amorpha fruticosa*), akác (*Robinia pseudo-acacia*), aranyvessző (*Solidago canadensis*, *S. gigantea*), ezüstfa (*Elaeagnus angustifolia*), selyemkóró (*Asclepias syriaca*).

**2. FEJEZET: 1143/2014. EU RENDELET AZ IDEGENHONOS INVÁZIÓS FAJOK
BETELEPÍTÉSÉNEK VAGY BEHURCOLÁSÁNAK ÉS TERJEDÉSÉNEK MEGELŐZÉSÉRŐL ÉS
KEZELÉSÉRŐL**

A rendelet alapján a tagországok képviselőiből álló inváziós fajok elleni védelemért felelős bizottság elfogadta azt a növény- és állatfajlistát, mely az Unió számára veszélyt jelentő inváziós idegenhonos fajok jegyzékét alkotja. A listán szereplő fajok egyedeire vonatkozó szigorú szabályok szerint tilos az egész EU területén forgalomba hozni és a természetbe kibocsátani akár egyetlen példányt is, de a behozatalra, tartásra, tenyésztésre, szaporításra, szállításra, kereskedelemre és felhasználásra is hasonlóan szigorú szabályok vonatkoznak.

Az Európai Unió számára veszélyt jelentő
idegenhonos inváziós növényfajok (IAS) jegyzéke
(Hatályos 2017. augusztus 2-ától)

magyar név	tudományos név
aligátorfű (papagájfű, papagájlevél)	<i>Alternanthera philoxeroides</i>
karolinai tündérhínár	<i>Cabomba caroliniana</i>
közönséges vízijácint	<i>Eichhornia crassipes</i>
cingár (aprólevelű) átokhínár	<i>Elodea nuttallii</i>
hévízi gázló	<i>Hydrocotyle ranunculoides</i>
nagy fodros-átokhínár	<i>Lagarosiphon major</i>
nagyvirágú tóalma	<i>Ludwigia grandiflora</i>
sárga tóalma	<i>Ludwigia peploides</i>
strucctoll-süllőhínár	<i>Myriophyllum aquaticum</i>
felemáslevelű süllőhínár	<i>Myriophyllum heterophyllum</i>
közönséges selyemkóró	<i>Asclepias syriaca</i>
chilei óriáslapu (óriásrebarbara)	<i>Gunnera tinctoria</i>

kaukázusi medvetalp	<i>Heracleum mantegazzianum</i>
perzsa medvetalp	<i>Heracleum persicum</i>
Szosznovszkij-medvetalp	<i>Heracleum sosnowskyi</i>
bíbor nebáncsvirág	<i>Impatiens glandulifera</i>
sárga lápbuzogány	<i>Lysichiton americanus</i>
japán gázlófű	<i>Microstegium vimineum</i>
keserű hamisüröm	<i>Parthenium hysterophorus</i>
rózsás tollborzfü	<i>Pennisetum setaceum</i>
ördögfarok-keserűfű	<i>Persicaria perfoliata</i> (<i>Polygonum perfoliatum</i>)
japán nyílgyökér (kudzu)	<i>Pueraria montana</i> var. <i>lobata</i> (<i>Pueraria lobata</i>)
borfa, tengerparti seprűcserje	<i>Baccharis halimifolia</i>

3. FEJEZET: 43/2010. (IV. 23.) FVM RENDELET A NÖVÉNYVÉDELMI TEVÉKENYSÉGRŐL

A rendelet 2. § (1) bekezdése értelmében a földhasználó és a termelő köteles védekezni az alábbi növények ellen: parlagfű (*Ambrosia artemisiifolia*), keserű csucsor (*Solanum dulcamara*), selyemkóró (*Asclepias syriaca*), aranka fajok (*Cuscuta* spp.).

Függelék:

1. FEJEZET: FÁSÍTÁSRA, NÖVÉNYTELEPÍTÉSRE JAVASOLT ŐSHONOS NÖVÉNYEK JEGYZÉKE

Lombos fafajok

tudományos (latin) elnevezés	magyar elnevezés	hegyvi déli terület en telepít hető faj	dombvi déli területe n telepíth ető faj	alföldi jellegű terület en telepít hető faj	vizes élőhely ekre (pl. patakpa rti védősáv) telepíth ető faj	száraz bb terület ekre telepíth ető faj	városi környez etbe (pl. parkba) telepíth ető faj
Acercampestre	mezei juhar	+	+	+	+	+	+
Acerplatanoides	korai juhar	+	+	+		+	+
Acerpseudoplatanus	hegyi juhar, jávorfafa	+	+				
Acertataricum	tatár juhar, feketegyűrű juhar		+	+	+	+	
Alnusglutinosa (allergén)	enyves éger, mézgas éger, berekfa	+	+	+	+		
Carpinusbetulus	közönséges gyertyán	+	+				
Cerasusavium (Prunusavium)	vadcsere snye, madárcsere snye	+	+	+		+	+
Cerasusmahaleb (Prunusmahaleb)	sarjmeggy, török meggy						+
Fagussylvatica	közönséges bűkk	+	+				
Fraxinusangustifoliassp. pannonica	magyar kőris	+	+	+	+		
Fraxinusexcelsior	magas kőris	+	+				
Fraxinusornus* **	virágos kőris, mannakőris		+	+			+
Malussylvestris	vadalma	+	+				
Padusavium	zelnicemeg						+

	gy, májusfa						
Populus alba *	fehér nyár, ezüst nyár		+	+	+	+	
Populuscanescens *	szürke nyár		+	+	+	+	
Pyruspyraster	vadkörte, vackor	+	+	+			
Quercuscerris	csertölgy, cserfa	+	+			+	+
Quercuspetraea (Q. sessiliflora)	kocsánytal an tölgy	+	+			+	+
Quercuspubescens	molyhos tölgy	+	+			+	
Quercusrobur (Q. pedunculata)	kocsányos tölgy, mocsártölgy		+	+	+	+	+
Sorbusaria	lisztes berkenye						+
Sorbusaucuparia	madárberkenye	+	+				+
Sorbustorminalis	barkóca berkenye, barkócafa	+	+			+	+
Tiliacordata (T. parviflora)	kislevelű hárs	+	+	+		+	+
Tiliaplatyphyllos (T. grandifolia)	nagylevelű hárs	+	+			+	+
Ulmusglabra (U. montana, U. scabra)	hegyi szil	+			+		+
Ulmuslaevis	vénic szil, lobogós szil, vénicfa		+	+	+		+
Ulmus minor (Ulmuscampestris)	mezei szil, simalevelű mezei szil	+	+	+	+	+	+

Cserjék

tudományos (latin) név	magyar elnevezés	hegyvi déli területe n telepíthető faj	dombvi déli területe n telepíthető faj	alföldi jellegű terület en telepíthető faj	vizes élőhelye kre (pl. patakpa rti védősáv) telepíthető faj	szárazabb területe kre telepíthető faj	városi környez etbe (pl. parkba) telepíthető faj
---------------------------	---------------------	--	--	--	--	---	--

Coluteaarborescens	pukkanó dudafürt		+			+	+
Cornusmas	húsos som	+	+	+		+	+
Cornussanguinea	veresgyűrű som	+	+	+	+	+	+
Crataeguslaevigata (C. oxyacantha)	kétbibés galagonya	+	+	+	+	+	+
Crataegusmonogyna	egybibés galagonya	+	+	+	+	+	+
Euonymuseuropaeus	csíkos kecskerágó	+	+	+	+	+	+
tudományos (latin) név	magyar elnevezés	hegyvidéki területe n telepíthető faj	dombvidéki területe n telepíthető faj	alföldi jellegű terület en telepíthető faj	vizes élőhelyekre (pl. patakpartí védősáv) telepíthető faj	szárazabb területekre telepíthető faj	városi környezetbe (pl. parkba) telepíthető faj
Euonymusverrucosus	bibircses kecskerágó	+	+	+	+	+	+
Frangulaalnus (Rhamnusfrangula)	kutyabenge	+	+	+	+		+
Juniperuscommunis	Közönséges boróka	+	+	+		+	+
Loniceraxylotum	ükörkelonc, ükörke	+	+		+		+
Prunusspinosa	kökény	+	+	+	+	+	
Rhamnuscatharticus	varjútövis (benge)	+	+	+	+	+	
Rosa canina	gyepűrózsa	+	+	+		+	
Salixcinerea	rekettyefűz, hamvas fűz			+	+		
Salixpurpurea	csigolyafűz			+	+		
Salixviminalis	kosárkötő fűz			+	+		
Sambucusnigra	fekete	+	+	+	+	+	+

	bodza						
Sambucusrace mosa**	fürtös bodza	+					
Staphyleapinna ta	mogyoró s hólyagfa	+	+		+		
Viburnumlanta na	ostormén fa	+	+			+	+
Viburnumopul us	kányaban gita	+	+	+	+	+	+

*nem „szöszös”, hím egyedek telepítése javasolt csak

** 500 m felett javasolható a telepítése

*** kivéve a Mátra térsége, ahol nem javasolt a telepítése

Allergén növényfajok telepítése kizárólag külterületen, belterülettől és beépítésre szánt területtől nagy távolságra javasolható.