


**TERÜLETFELHASZNÁLÁS ÉS
TELEPÜLÉSSZERKEZET
VIZSGÁLAT**




TERÜLETFELHASZNÁLÁS ÉS TELEPÜLÉSSZERKEZET VIZSGÁLAT



Országos mellékút

7527. sz. Nagykanizsa-Pacsa összekötő út 16+218km sz. (Kossuth L. u. -Béke u.)




{Szabályozási szélesség 22,00m}

Petőfi S. utca



Tervezett belterületi gyűjtőút




Technical drawing of a road cross-section showing two directions of traffic. The drawing includes dimensions for various layers: Járda (1.50m), Zöldszáv (1.00m), Árok (1.50m), Padka (1.00m), Forgalmi sáv (3.00m), Közútsáv (3.00m), and Közműsáv (1.00m). A total width of 16.00m is indicated.


Legend on the right:

- 4 cm AB-12 aszfalt kopóréteg
- 4 cm K-20 aszfalt kötőréteg
- 20cm vtg bazaltzuzalék
- 15 cm Homokos kavics ágyazat
- Földmű $E=40\text{MN/m}^2$

{Szabályozási szélesség 16,00m}



Tervezett belterületi kiszolgáló út



{Szabályozási szélesség 14,00m}

Tervezett belterületi kiszolgáló út

