

**Rábacsécsény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2019.(III.13.)  
önkormányzati rendelete  
a temetkezésről és a köztemető használatának rendjéről**

Rábacsécsény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 1999. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: tv.) 40. § (2), (3) bekezdésében, 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendelet alkotja:

**I. Fejezet**

**Általános rendelkezések**

**1.§**

(1) A rendelet hatálya kiterjed Rábacsécsény Község Önkormányzat tulajdonában lévő Rábacsécsény 48 hrsz-ú köztemetőre, annak fenntartásával és temetésekkel kapcsolatos összes tevékenységre.

(2) Személyi hatálya kiterjed minden olyan jogi és természetes személyre, aki az e rendeletben foglalt feladatokat végzi, a feladat végzése során a rendeletben megjelölt szervezetekkel jogviszonyt létesít, a temetői szolgáltatásokat igénybe veszi, illetve e rendelet előírásait megszegi.

**2. §**

(1) Rábacsécsény község közigazgatási területén a temetők létesítése, fejlesztése, bővítése Rábacsécsény Község Önkormányzatának feladata és joga.

(2) Az 1. § (1) bekezdésben meghatározott temető fenntartója és üzemeltetője a Rábacsécsény Község Önkormányzata (9136 Rábacsécsény, Deák tér 6.).

**II. Fejezet**

**A temetési hely feletti rendelkezési jog**

**3. §**

(1) A temetési helyet előre kell megváltani. A temetési helyet megváltó személyt a használati idő alatt a megváltott temetési hely tekintetében a vonatkozó jogszabályokban és e rendeletben meghatározott jogok (rendelkezési jog) illetik és kötelezettségek terhelik.

(2) A rendelkezési jog jelenti:

- a) a temetési helybe helyezhető elhunyt személy(ek)nek meghatározását;
- b) síremlék, sírjel állítását, állíttatását, felújítását, karbantartását, bontását;
- c) a temetési hely újraváltását.

(3) A rendelkezésre jogosult köteles a temetési hely és közvetlen környezetének – állagmegóvására, díszítésére, növényzet ültetésére – gondozására, a síremlék, sírjel karbantartására.

(4) Az előre megváltott temetési hely használati jogát a rendelkezni jogosult kizárólag az üzemeltetőnek adhatja vissza, azt elidegeníteni, vagy más jogcímen harmadik fél részére átengedni nem lehet.

(5) A temetőben a temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama (használati idő):

- a) koporsós betemetés és rátemetés esetén, a betemetés illetve rátemetés napjától számított 25 év,
- b) sírbolt esetén 60 év,
- c) urnasírhely esetén, az urna elhelyezésétől illetve ráhelyezésétől számított 25 év,

d) urnafülke esetén örökös.

(6) Amennyiben a temetési hely nyugvási ideje lejárt és az újraváltásról – a rendelkezésre jogosult vagy annak hiányában más személy felhívás ellenére – sírbolt esetében 5, egyéb temetkezési hely esetében 3 három éven belül nem gondoskodott, úgy az üzemeltető a temetési helyet felszámolhatja és az e rendeletben foglaltak szerint újra hasznosíthatja, feltéve, hogy írásban, évente egy alkalommal felhívta a rendelkezési jog jogosultját a fizetési kötelezettség teljesítésére.

(7) A temetési hely újraváltásának díja megegyezik a temetési hely megváltásának díjával.

(8) A temetési sírhelydíjakat az 1. számú melléklet tartalmazza.

#### **4. §.**

Amennyiben a rendelkezésre jogosult 3. § (3) bekezdésében foglalt karbantartási és egyéb állagmegóvási kötelezettségeinek nem tesz eleget, vagy egyéb okból a temetési helyen emelt sírjel, sírbolt összeomlásától lehet tartani, az önkormányzat írásban felszólítja, hogy gondoskodjon annak helyreállításáról.

### **III. Fejezet**

#### **A temető tagolása**

#### **Sírhelytáblák (parcellák)**

#### **5. §**

(1) A temetőben a sorokat arab számmal jelölt temetési helyekre kell osztani. A sorokban a temetési helyeket a temető üzemeltetője jelöli ki.

(2) A sírhelyek vonatkozásában a sorba temetés kötelező, kivéve

a) ha az elhunynak a temetőben van meglévő temetési hely feletti rendelkezési joga, és kifejezett végakarata, hogy ezen temetési helyen helyezték nyugalomba, illetőleg az eltemettetését intéző személy(ek) ekként rendelkeznek,

b) ha az eltemettetőnek a temetőben már van meglévő temetési hely feletti rendelkezési joga,

c) ha a sorban, a sírhelyek között olyan fel nem használt terület van, amely alkalmas a 7. § (5) bekezdése szerinti sírhelyek kialakítására,

d) ha egy, a megváltási idő leteltét követően a rendelkezni jogosult által újra meg nem váltott sírhelybe történik a betemetés.

#### **Temetési helyek**

#### **6. §**

(1) Az eltemetés módja szerint a temetés hamvasztással vagy elhamvasztás nélkül történik, egyházi vagy világi szertartás szerint.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakra figyelemmel a temetőben kialakítható temetési helyek megoszlása a következő:

(a) Koporsós temetési helyek:

aa. egyes sírhely;

ab. kettős sírhely;

ac. gyermeksírhely

ad. sírbolthely (kripta).

(b) Hamvasztásos temetés esetén:

ba. urnasírhely;

bb. urnafülke

bc. urnasírbolt.

(3) Sírboltok, sírok felnyitásához az illetékes népegészségügyi feladatokat ellátó járási hivatal sírnyitási engedélye szükséges.

(4) A sírnyitáshoz a temetési hely felett rendelkezni jogosult írásbeli hozzájárulása szükséges.

### **Koporsós temetési helyek**

#### **7. §**

(1) Az egyes sírhely alapmérete egy koporsó, a kettős sírhely alapmérete két egymás melletti koporsó befogadására alkalmas sírgödör, az (5) bekezdésben meghatározottak szerint.

(2) A koporsó egy holttest elhelyezését szolgálja, melyet a sírgödörbe helyezés előtt véglegesen le kell zárni.

(3) A sírgödör mélysége minimum 200 cm. A sírgödört koporsós rátemetés esetén úgy kell mélyíteni, hogy a felülre kerülő koporsó aljzata legalább 160 cm mélységbe kerüljön. A sírgödört az üzemeltető hozzájárulásával természetes, a talajban lebomló anyaggal lehet burkolni.

(4) Oldalirányú üreggel (padmoly) ellátott sírhelyet létesíteni tilos. Tilos a sírhely felszín alatti oldalfalait befalazni, kibetonozni.

(5) Az 6. § (2) bekezdésében meghatározott sírhelyek az 5. § (1) bekezdésében meghatározott, utakkal körülhatárolt sírhelytáblákban alakítható ki, az alábbi távolságok és mélységi előírások szerint:

a) felnőtt egyes sírhelyek hossza: 2,10 m

- szélessége: 0,90 m
- mélysége: 2,00 m
- rátemetés esetén: 2,10 m
- sírok egymástól való távolsága: 0,60 m
- sírhelysorok egymástól való távolsága: 1,00 m

b) felnőtt kettős sírhelyek hossza: 2,10 m

- szélessége: 1,90 m
- mélysége: 2,00 m
- rátemetés esetén: 2,50 m
- sírok egymástól való távolsága: 0,60 m
- sírhelysorok egymástól való távolsága: 1,00 m

c) gyermeksírhelyek hossza: 1,30 m

- mélysége: 2,00 m
- szélessége: 0,60 m

### **Sírboltok (kripták)**

#### **8. §**

(1) A sírbolt (kripta) legalább kettő koporsó elhelyezését biztosító al- és felépítményből álló temetési hely. A sírbolt méretét az abban elhelyezni kívánt koporsók száma határozza meg.

(2) Sírbolt a temető üzemeltetőjének hozzájárulásával, az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében foglaltak szerint építhető. A sírbolt temetőn belüli elhelyezését az üzemeltető jelöli ki. Az üzemeltetőnek a hozzájárulást meg kell adnia, ha az építető a sírbolt helyét megváltotta.

(3) Az üzemeltető hozzájárulása iránti kérelemhez csatolni kell:

a sírbolt építmény részletes tervét,

- a. a sírboltban elhelyezni kívánt koporsók számáról szóló nyilatkozatot,
- b. engedélyköteles sírbolt esetében, az illetékes építésügyi hatóság által kiadott építési engedélyt,
- c. amennyiben a kérelmező a temetőben rendelkezik megváltott temetési hellyel, akkor a temetési hely megváltását, valamint a megváltási díj befizetését igazoló dokumentum(ka)t.

(4) A sírbolt belső méretei a következők lehetnek:

a) két koporsó elhelyezésére szolgáló sírbolt

a. mélysége 1,90 m

ab. belső hossza 2,30 m

ac. belső szélessége 1,80 m

b) három vagy négy koporsó elhelyezésére szolgáló sírbolt

ba. mélysége 2,40 m

bb. belső hossza 2,30 m

bc. belső szélessége 1,80 m

(5) A sírbolt felszíni szélessége legfeljebb 2,50 m, felszíni hosszúsága legfeljebb 3 m, felszíni magassága legfeljebb 3 m lehet. A sírbolt még részeiben sem terjeszkedhet túl a (4) valamint jelen bekezdésben foglalt méreteken.

(6) A sírboltok között legalább 1,2 m távolságot kell hagyni.

(7) A sírbolt alját, oldalfalait valamint fedőlapját akként kell elkészíteni, hogy az a vízbehatolásnak és földnyomásnak ellenálljon, illetve a fedőlapot légmentesen kell lezárni.

### **Dízsírok**

#### **9. §**

(1) A dízsírhelyek a temető központi helyén fenntartott sírhelyek, amelyeket Rábacsécsény Község Önkormányzata adományoz térítésmentesen a „Rábacsécsény Község Díszpolgára” kitüntető címben részesült elhunyt személy részére.

(2) A dízsírhelyek gondozásáról az elhunytak hozzátartozói kötelesek gondoskodni, hozzátartozó és örökös hiányában a síremlékek gondozásáról a Képviselő-testület megbízására és költségére az üzemeltető gondoskodik.

### **Síremlékek**

#### **10. §**

(1) A temetési hely megjelölésére sírjel – így különösen fejfával ellátott hant, síremlék, sírkeret, emlékoszlop – használható, illetőleg létesíthető.

(2) A sírjel nem terjeszkedhet túl a 7. § (5) bekezdésében meghatározott sírhelyméretnél.

(3) A temetési helyen túlterjeszkedő, közízlést sértő vagy oda nem illő felirattal ellátott sírjelet elhelyezni nem szabad. E szabályt a meglévő sírjelek felújításánál is alkalmazni kell.

(4) Amennyiben a sírjel magassága meghaladja a 2 métert, abban az esetben a sírjel vázlattervét az üzemeltetőnek az elhelyezés előtt be kell mutatni. A terv 1 példányát az üzemeltetőnek meg kell őriznie.

(5) A sírkeret körül a temetési hely felett rendelkezni jogosult legfeljebb 30 cm széles járdát létesíthet.

## **Hamvasztásos temetési helyek**

### **Urnasírhely, urnasírbolt**

#### **11. §**

(1) Hamvasztásos temetés esetén az urnába helyezett hamvak temetési helye lehet urnasírhely, urnasírbolt, továbbá az urna koporsós temetési helyre rátemethető.

(2) Az urnasírhely méretei az alábbiak:

- |                                          |        |
|------------------------------------------|--------|
| • hosszúsága:                            | 0,60 m |
| • szélessége:                            | 0,40 m |
| • mélysége:                              | 0,60 m |
| • rátemetés esetén:                      | 0,90 m |
| • sírok egymástól való távolsága:        | 0,60 m |
| • sírhelysorok egymástól való távolsága: | 1,00 m |

(3) Urnasírhelyben két urna helyezhető el.

(4) Sírbolt (kripta) kizárólag urna elhelyezésére is kialakítható, melyre a 8. § rendelkezései irányadók azzal az eltéréssel, hogy a sírbolt belső mélysége legalább egy méter.

(5) A sírboltban elhelyezhető koporsók számával megegyező számú urna a 8. § (1) bekezdésben meghatározott sírboltban is elhelyezhető, amennyiben a sírbolt belső méretei és az abban már elhelyezett koporsók száma ezt lehetővé teszi.

(6) Két urna a 7. § (1) bekezdésben meghatározott sírhelyben is elhelyezhető, amennyiben az abban már elhelyezett koporsók száma ezt lehetővé teszi úgy, hogy az urna, a talaj szintjétől legalább 0,60 m mélységbe kerüljön.

(7) A temetőben elhelyezett urnát a rendelkezésre jogosult, avagy a rendelkezésre jogosult közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt hozzájárulásával más személy kívánságára – az átvétel egyidejű igazolása mellett – a temető üzemeltetője köteles kiadni és a hamvak kiadásának megtörténtét a nyilvántartásban feljegyezni.

(8) Rendelkezésre jogosult hiányában a (8) bekezdésben foglalt hozzájárulást a Ptk. 685. § b) pontja szerinti sorrendben az elhalt legközelebbi hozzátartozójától kell beszerezni.

#### **IV. Fejezet**

#### **A temető üzemeltetése**

#### **12. §**

(1) A halott ravatalozóba történő kiszállításáról a temetkezési szolgáltató gondoskodik. A halottvizsgálati bizonyítványt a Polgármesteri Hivatal ügyintézőjének be kell mutatni, aki a halottat nyilvántartásba veszi. A halott folyamatos hűtéséről az üzemeltető gondoskodik.

(2) A holttestet a temetést megelőzően azonosítani kell.

(3) A ravatalozó használatáért külön díjat fizetni nem kell.

(4) A temetőnek és a ravatalozónak alkalmasnak kell lennie az elhunytak felravatalozására, gyászszertartásuk lebonyolítására és eltemetésükre, ugyanakkor meg kell felelnie az elhaltak iránti kegyelet igényeinek, és lehetővé kell tennie a temetkezési tevékenység, temetkezési szolgáltatás korszerű lebonyolítását. Az esetlegesen szükséges új beruházások, felújítások, karbantartások, kellékek beszerzése a temető tulajdonosát terhelik.

(5) A temetőt az épített és természeti környezet harmóniájára figyelemmel kell kialakítani és meg kell őrizni kert jellegét. A temetőbejáratot, a fogadóteret, a ravatalozóhoz vezető utat, a ravatalozó környezetét parkszerűen kell kialakítani és gondozni. A temető területének fásítását, úgy kell megoldani, hogy az segítse a tájékozódást és ne akadályozza a közlekedést.

(6) A temetőben keletkezett hulladék rendszeres gyűjtéséről, elhelyezéséről és kezeléséről az üzemeltető köteles gondoskodni.

(7) A vízvételt a kiépített vízvezetékrendszer biztosítja, a szükséges karbantartásról az üzemeltető köteles gondoskodni.

(8) A temetőt körülkerítő kerítés állapotát az üzemeltető ellenőrzi, amennyiben a kerítés állagának romlását észleli, gondoskodik annak kijavításáról.

(9) A temető üzemeltetője köteles a Tv.-ben és a Korm. r.-ben meghatározott kötelezettségeit teljesíteni, így különösen:

a) lehetővé tenni a temetkezési tevékenység és temetkezési szolgáltatás korszerű lebonyolítását,

b) a temetőben lévő épületek, az épületekben található technikai és egyéb berendezési tárgyak, növényzet és elhelyezett bútorzat állagmegóvásáról és karbantartásáról gondoskodni – ideértve a 4. §-ban meghatározottakat,

c) a ravatalozó épületét az elhunyt ravatalozásra való előkészítésére, a kegyelet lerovására, az elhunyt méltó elbúcsúztatására alkalmas állapotban tartani, felújítani,

d) a ravatalozó épülete környezetében és az ahhoz vezető úton közvilágítást biztosítani,

e) az 5. § (3) bekezdésben meghatározott kötelezettség érdekében tereprendezést végezni,

f) a temetőt parkosítani, fásítani, zöldterületeit kialakítani és kezelni,

g) a temetőt megfelelően, a helyi építési szabályzattal összhangban elkeríteni ,

h) a sírhelytáblákat határoló utakat kialakítani, karbantartani és tisztítani,

i) a gépjárművek számára parkolóhelyet létesíteni, a behajtás és a gépjármű forgalom rendjét meghatározni és az erről szóló tájékoztatást a temető látogatók számára a temető kapuján (hirdetőtábláján) elhelyezni,

j) a hulladékgyűjtés számára edényeket kihelyezni és azok ürítéséről, valamint a keletkezett hulladék elszállításáról szükség szerint, de legalább hetenként egyszer gondoskodni,

k) a nyilvántartások teljességét a Tv.-ben foglaltak szerint biztosítani,

(10) A temető üzemeltetőjének kizárólagos joga a megváltható sírhelyek, sírbolthelyek (kripták) hasznosítása.

(11) A temető üzemeltetője sírhely megváltás jogcímén értékesíti a 3. § (5) bekezdésben meghatározott időtartamokra a temetési helyeket. A temetési helyek sírhely megváltási díját a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

### **A temető használatának rendje**

#### **13. §**

(1) A temető egész nap nyitva tart.

(2) A temető üzemeltetője köteles a temető üzemeltetésével kapcsolatos előírásokról szóló tájékoztatót elhelyezni a temető kapuján (hirdetőtábláján) a látogatók számára.

(3) A temetőben nem tanúsítható olyan magatartás, vagy tevékenység, mely a temetőlátogatók kegyeleti érzését sérti.

(4) Tilos a temetőben

a) minden olyan tevékenység végzése, amely veszélyezteti a sírok és tartozékaik, valamint az egyéb felszerelési tárgyak állagát,

b) a hely illetőleg a kegyeleti jogok zavartalan gyakorlását sértő avagy zavaró magatartást tanúsítani,

c) – az üzemeltető erről szóló írásbeli engedélye nélkül – pihenőpadot elhelyezni, díszfát, fát, cserjét ültetni avagy kivágni,

d) maradandóan elhelyezett tárgyat – az üzemeltető erről szóló írásbeli engedélye nélkül – elmozdítani, elszállítani.

(5) A temető tisztaságának megőrzése valamennyi temetőlátogatónak kötelessége. A hulladékot kötelesek a kihelyezett hulladékgyűjtő konténerekben elhelyezni. A temető területén hulladékot lerakni, összegyűjteni, elszáradt avart, virágot elégetni tilos.

(6) A temető területén csak temetkezési helyek díszítésére szolgáló kegyeleti jellegű tárgyak helyezhetők el.

(7) A temetőben elhelyezett gyertyákat, mécseket távozás előtt el kell oltani. Mindenszentek ünnepén és Halottak napján a tűzveszély megelőzése az üzemeltető feladata.

(8) A sírokra és a sírok közé egy méternél magasabbra növényzet nem ültethető. E rendelkezés megszegőit a temető üzemeltetője 30 napos határidő tűzésével felhívhatja a növényzet eltávolítására. A határidő eredménytelen eltelte után a temető üzemeltetője maga gondoskodik a növényzet eltávolításáról.

(9) A temetőbe állat –a vakvezető kutya kivételével – nem vihető be.

(10) 12 éven aluli gyermek felügyelet nélkül nem tartózkodhat a temető területén.

(11) A temető üzemeltetője a temető rendjének a vonatkozó jogszabályokban és e rendeletben foglaltak szerinti betartását folyamatosan ellenőrizni köteles. A temető rendjének biztosítása és betartatása érdekében az üzemeltető a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.1.) Korm. rendelet előírásainak megfelelő temető gondnokot alkalmaz.

## **V. Fejezet**

### **Temetkezési és egyéb temetőben végzett szolgáltatás**

#### **14. §**

##### **A temetőben végzett temetkezési szolgáltatás**

(1) A temetkezési szolgáltató díj fizetése nélkül végezhet temetkezési szolgáltatási tevékenységet a temetőben.

(2) Temetés nem csak munkanapon, a temető nyitvatartási ideje alatt végezhető.

(3) A temetés pontos időpontját az üzemeltető részére legkésőbb a temetés napja előtt két nappal be kell jelenteni.

(4) A temető üzemeltetője felelős azért, hogy a különböző temetkezési szolgáltatók munkavégzése közötti összhangot biztosítsa.

(5) A temetkezési szolgáltatók azonos feltételekkel vehetik igénybe a temető létesítményeit.

#### **15. §.**

##### **A temetőben végzett egyéb vállalkozási tevékenység**

(1) A temetőben egyéb, nem temetkezési szolgáltatás körébe tartozó vállalkozási tevékenység (a továbbiakban: vállalkozási tevékenység) – így különösen síremlék és tartozékai, emlékoszlop építése, sírgondozás - is végezhető.

(2) A vállalkozási tevékenységet végző személy vagy szervezet a munkálatok végzését az érintett nap(ka)t megelőző legalább egy nappal az üzemeltető számára köteles bejelenteni a 2 sz. melléklet szerinti formanyomtatványon. Vállalkozási tevékenység csak munkanapokon és a temető nyitvatartási idején belül végezhető. Temetés ideje alatt vállalkozási tevékenység nem végezhető.

(3) A vállalkozó köteles

a) tevékenységét úgy végezni, hogy

b.) azzal a vonatkozó jogszabályokban és e rendeletben foglaltakat betartja,

c.) a szertartások rendjét és a látogatók kegyelet gyakorlását nem sérti,

d.) a sírokban valamint a temető infrastruktúráján és egyéb létesítményeiben kárt nem tesz;

e) a temetőben végzett vállalkozási tevékenység során keletkezett hulladék, törmelék elszállításáról a munka befejezését követően azonnal gondoskodni; továbbá

f) a tevékenység végzése során igénybevett területet az eredeti állapotának megfelelően helyreállítani.

## 16. §

### A temető területének gépjárművel történő igénybevétele

(1) A temető területére – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - gépjárművel behajtani és ott közlekedni tilos.

(2) Behajthat a temető területére a mozgáskorlátozott, idős, személyeket szállító gépjármű, valamint az üzemeltető részére előzetesen bejelentett temetkezési szolgáltatást és az egyéb vállalkozási tevékenységet végző személy vagy szervezet.

(3) A kerékpárral és motorkerékpárral történő behajtás a látogatók nyugalmanak zavarása nélkül engedélyezett.

(4) A temetőbe való behajtás díjtalan.

## VI. Fejezet

### Vegyes és átmeneti rendelkezések

## 17. §

(1) A jelen önkormányzati rendeletben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok, így különösen a temetőkről és temetkezésekről szóló 1999. évi XLIII. törvény, a temetőkről és temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtására kiadott 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény valamint az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvénynek a halottakkal kapcsolatos rendelkezései végrehajtásáról, valamint a halottvizsgálatról és a halottakkal kapcsolatos eljárásról szóló 351/2013. (X. 4.) Kormányrendelet előírásai irányadóak.

(2) A temető üzemeltetője köteles olyan nyilvántartást vezetni, amelyből pontosan megállapítható az elhunytak eltemetési helye, az eltemetés időpontja, az eltemetés mélysége, a megfizetett sírhely megváltási díj mértéke és időpontja és az eltemetés módja.

## VII. Fejezet

### Záró és átmeneti rendelkezések


## 18. §.

(1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Rábacsécsény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a köztemetők rendjéről és a temetkezési tevékenységről szóló 3/2001. (V.15.) számú rendelete.

  
**Kovács Teodóra**  
polgármester




  
**Bereczkiné dr. Kovács Piroska**  
jegyző



### Kihirdetési záradék:

E rendeletet Rábacsécsény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. március 12. napján tartott testületi ülésén fogadta el.

Kihirdetés napja: 2019. március 13.

  
**Bereczkiné dr. Kovács Piroska**  
jegyző



**A temetési helyek megváltási és újraváltási bruttó díjai és használati időtartamai:**

|                   |              |                |
|-------------------|--------------|----------------|
| a) egyes sírhely  | 4.000.- Ft   | <b>25 évre</b> |
| b) kettős sírhely | 8.000.- Ft   | <b>25 évre</b> |
| c) gyermeksírhely | 2.000.- Ft   | <b>25 évre</b> |
| d) sírbolt        | 30.000.- Ft  | <b>60 évre</b> |
| e) urnasírhely    | 2.000.- Ft   | <b>25 évre</b> |
| f) urnafülke      | 100.000.- Ft | <b>örökös</b>  |

**Rábacsécsény Község Önkormányzata**

9136 Rábacsécsény, Deák tér 6.

Tel.: 96/284-191

e-mail: [hivatal@rabacsecseny.hu](mailto:hivatal@rabacsecseny.hu)

**ENGEDÉLY KÉRELEM**

Rábacsécsény Község Önkormányzat 2019. március 14-én hatályba lépő, a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 5/2019. (III.13.) önkormányzati rendelet alapján a Rábacsécsény temető területén az alábbi tevékenység engedélyezését kérelmezem:

**Az engedélyt kérő:**

Vállalkozás/vállalkozó neve: .....

Képviselő neve: .....

Cím: .....

Adószám: .....

Elérhetőség: .....

Tevékenység leírása:

.....  
.....  
.....  
.....

Időtartam:

.....

Eszköz igények: (víz, villany stb.)

.....  
.....

Kelt:

\_\_\_\_\_  
kérelmező

A tevékenységet és a gépjárművel való behajtást engedélyezem.

Kelt:

\_\_\_\_\_  
engedélyező