

BÁTAAPÁTI KÖZSÉG ÉRTÉKLELTÁRA

Településkép védelméről szóló 2/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet függeléke

2017.

KÉSZÜLT BÁTAAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MEGBÍZÁSÁBÓL

a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 496/2016. (XII. 28.)
Kormányrendelet 68. § (2) c. pontja alapján

KÉSZÍTETTE: TÓTH DÓRA KATA, TT 17-1484

BÁTAAPÁTI HELYI EGYEDI VÉDELEMRE ÉRDEMES OBJEKTUMAI, 2017.

	Cím	funkció	helyrajzi szám
1.	Ady Endre utca 1.	kapu	47.
2.	Ady Endre utca 6.	lakóépület	144.
3.	Ady Endre utca 7.	lakó- és gazdasági épület	52.
4.	Ady Endre utca 13.	lakóépület	56/2.
5.	Ady Endre utca 15.	lakóépület	105/1.
6.	Ady Endre utca 21.	lakóépület	63.
7.	Kossuth Lajos utca 1.	lakóépület	155.
8.	Kossuth Lajos utca 2.	lakóépület	154.
9.	Kossuth Lajos utca 3.	lakóépület	153.
10.	Kossuth Lajos utca 10.	lakóépület	146.
11.	Petőfi Sándor utca 2.	lakóépület	295.
12.	Petőfi Sándor utca 3.	kerítés	296.
13.	Petőfi Sándor utca 4.	Polgármesteri hivatal	1.
14.	Petőfi Sándor utca 6.	iskola	2.
15.	Petőfi Sándor utca 10.	lakóépület	6.
16.	Petőfi Sándor utca 18.	Radioaktív kiállító terem épülete	44.
17.	Petőfi Sándor utca 19.	lakóépület	43/2.
18.	Petőfi Sándor utca 23.	lakóépület	38.
19.	Petőfi Sándor utca 29.	kápolna	32.
20.	Dózsa György utca 4.	lakóépület	308.
21.	Dózsa György utca 6.	lakóépület	310.
22.	Dózsa György utca 8.	lakóépület	314.
23.	Dózsa György utca 19	lakóépület	324.
24.	Dózsa György utca 21.	Tájház	326.
25.	Dózsa György utca 22.	lakóépület	328.
26.	Fő utca 2.	posta	211.
27.	Fő utca 3	lakóépület	212.
28.	Fő utca 4.	lakóépület, csűr	214.
29.	Fő utca 6.	lakóépület	215.
30.	Fő utca 12.	kapu	222.
31.	Fő utca 13.	lakóépület	225.
32.	Fő utca 18.	lakóépület, kerítés	230.
33.	Fő utca 22.	lakóépület, kerítés	236.
34.	külterület	vadászház	0118.


HELYI TERÜLETI VÉDELEMRE JAVASOLT INGATLANOK HELYRAJZI SZÁMAI:

1-5, 6/1, 6/2, 8, 10-12, 14, 36-38, 42, 43/2, 44-55, 56/1-3, 57-58, 102, 105/1, 138-141, 142/1, 143-151,

152/2, 153-155, 158-159, 184, 185/1-2, 186- 189, 191/1-2, 192, 208-211, 292-295, 297-298, 301, 303-305,

307-310, 315, 316/1, 317-318, 320-321, 323-326, 328-333


BÁTAAPÁTI BELTERÜLET ADY ENDRE UTCA



Leírás
Utcái telekhatáron lévő, kovácsoltvas kapu.

Védett építészeti elemek
kapu


Korrektíós javaslat
beton oszlopok zöldre festése



Leírás
Utcára merőleges, nyeregtetős, hosszházas elrendezésű lakóépület. Faragott oszlopokkal határolt tornácát ablaknyílás zárja.

Védett építészeti elemek
az épület tömege, homlokzatának nyílásrendje, tornáca

Korrektíós javaslat
parabola áthelyezése utcáról nem (kevésbé) látható helyre, redőnyök helyett zsalugáterek használata








Leírás
Utcára merőleges, nyeregtetős lakóépület, zsalugáteres ablakkal, faragott oszlopokkal gyámolított tornáccal. Az építés éve a XX. század elejére tehető.


Védett építészeti elemek
az épület tömege, homlokzatának megjelenése, nyílásrendje, tornáca

Korrektíós javaslat
korrekciót nem igényel



	<p>Leírás Előkeres, utcára merőleges nyeregtetős lakóépület. Oromfalát vakolati díszek és párkányzatok tagolják. Osztott ablakait fa zsalugáterek védik. Hosszanti oldalán faragott oszlopokkal határolt tornác fut.</p> <p>Védett építészeti elemek az épület tömege, homlokzatainak nyílásrendje, tornáca, díszei</p> <p>Korrekciós javaslat nem szükséges</p>	<table border="1"> <tr> <td>BÁTAAPÁTI, Ady Endre utca 13.</td> <td>Helyrajzi szám</td> <td>56/2.</td> </tr> <tr> <td>- lakóépület -</td> <td>Védelem foka</td> <td>H</td> </tr> </table>	BÁTAAPÁTI, Ady Endre utca 13.	Helyrajzi szám	56/2.	- lakóépület -	Védelem foka	H	
BÁTAAPÁTI, Ady Endre utca 13.	Helyrajzi szám	56/2.							
- lakóépület -	Védelem foka	H							
									
	<p>Leírás Előkeres, nyeregtetős lakóépület. Hosszanti oldalán eredeti nyílásrend, faragott oszlopokkal határolt tornác található. Oromzat hagyományos nyílásrendje sérült.</p> <p>Védett építészeti elemek az épület tömege, udvar felőli homlokzatának nyílásrendje, tornáca</p> <p>Korrekciós javaslat Utcai homlokzat átalakítása: nyerstégla helyett vakolat keretezések, ablakok eltolása egymástól, zsalugáterek használata, földem magasságában párkányzat kialakítása.</p>	<table border="1"> <tr> <td>BÁTAAPÁTI, Ady Endre utca 15.</td> <td>Helyrajzi szám</td> <td>105/1.</td> </tr> <tr> <td>- lakóépület-</td> <td>Védelem foka</td> <td>H</td> </tr> </table>	BÁTAAPÁTI, Ady Endre utca 15.	Helyrajzi szám	105/1.	- lakóépület-	Védelem foka	H	
BÁTAAPÁTI, Ady Endre utca 15.	Helyrajzi szám	105/1.							
- lakóépület-	Védelem foka	H							
	<p>Leírás Magas utcai lábhatáron álló, előkert nélküli, nyeregtetős lakóépület. oromzatát osztott ablakok és ablaknyílás tagolja. Tornácát faragott oszlopok határolják, hagyományos nyílásrend jellemzi. Röviden befordított keresztcsűrjét faragott kapu díszíti.</p> <p>Védett építészeti elemek épület tömege, homlokzatainak nyílásrendje, tornáca, keresztcsűr</p> <p>Korrekciós javaslat simított vakolat használata, övpárkányzat kialakítása, homlokzat festése fehérre, vagy halvány mogyoró barnára</p>	<table border="1"> <tr> <td>BÁTAAPÁTI, Ady Endre utca 21.</td> <td>Helyrajzi szám</td> <td>63.</td> </tr> <tr> <td>- lakóépület -</td> <td>Védelem foka</td> <td>H</td> </tr> </table>	BÁTAAPÁTI, Ady Endre utca 21.	Helyrajzi szám	63.	- lakóépület -	Védelem foka	H	
BÁTAAPÁTI, Ady Endre utca 21.	Helyrajzi szám	63.							
- lakóépület -	Védelem foka	H							

KOSSUTH LAJOS UTCA



Leírás

A falu központjában álló, előkert nélküli, utcára merőleges nyeregtetős lakóépület félig beépített tornáccal. Zsalugáteres, osztott ablakai és faragott oszlopokkal gyámoltított tornáca egységes képet mutat.

Védett építészeti elemek

épület tömege, homlokzatainak megjelenése, tornáca, osztott ablakai

Korrekciós javaslat

nem szükséges

BÁTAAPÁTI, Kossuth L. utca 1.

Helyrajzi szám

155.

- lakóépület -

Védelem foka

H



Leírás

Előkerteres, utcára merőleges nyeregtetős lakóépület. Hosszházás elrendezésű. Homlokzatait eredeti nyílásrend jellemzi. Tornácát faragott oszlopok határolják.

Védett építészeti elemek

épület tömege, homlokzatainak megjelenése, tornáca, osztott ablakai

Korrekciós javaslat

a közmű-szerelvény dobozának áthelyezése javasolt utcáról kevésbé látható helyre.
párkányzat, keretezések kialakítása vakolatból

BÁTAAPÁTI, Kossuth L. utca 2.

Helyrajzi szám

154.

- lakóépület -

Védelem foka

H



Leírás

Utcai telekhatárra helyezett, nyeregtetős lakóépület. Hosszanti oldalát faragott oszlopokkal támasztott tornác határolja, amely íves záródású ablaknyílásban végződik. Ablakait zsalugáterek védik.

Védett építészeti elemek

épület tömege, homlokzatainak megjelenése, tornáca

Korrekciós javaslat

nem szükséges

BÁTAAPÁTI, Kossuth L. utca 3.

Helyrajzi szám



153.

- lakóépület -

Védelem foka

H







	<p>Leírás Előkerteres, kontyolt nyeregtetős, alacsony homlokzatú lakóépület. Udvar felőli homlokzatát faragott oszlopokkal határolt tornác és hagyományos nyílásrend jellemzi. Utcai nyílásrendje átalakítás miatt sérült.</p> <p>Védett építészeti elemek épület tömege, tornáca</p> <p>Korrekciós javaslat utcai homlokzaton kettő ablak beépítése, simított vakolat használata, fehérre meszelés</p>	BÁTAAPÁTI, Kossuth L. utca 10.	Helyrajzi szám	146.
		- lakóépület -	Védelem foka	H
				

PETŐFI SÁNDOR UTCA

	<p>Leírás Előkert nélküli utcára merőleges nyeregtetős lakóépület, zsalugáteres ablakokkal, udvar felőli homlokzatán faragott oszlopokkal határolt tornáccal.</p> <p>Védett építészeti elemek az épület tömege, homlokzatainak megjelenése</p> <p>Korrekciós javaslat nem szükséges</p>	BÁTAAPÁTI, Petőfi S. utca 2.	Helyrajzi szám	295.
		- lakóépület -	Védelem foka	H
				

	<p>Leírás A falu központjában álló, utcára merőleges nyeregtetős épület, átalakított utcai nyílásrenddel. Betonoszlopokkal erősített kovácsoltvas kerítése képviseli az értéket.</p> <p>Védett építészeti elemek kovácsoltvas kerítés</p> <p>Korrekciós javaslat nyerstégla keretezés helyett vakolatkeretezések, széles ablak helyett kettő keskenyebb, osztott ablak beépítése</p>	BÁTAAPÁTI, Petőfi S. utca 3.	Helyrajzi szám	297.
		- kerítés -	Védelem foka	H
 				

	<p>Leírás Hézagosan zárt sorú beépítés, utcával párhuzamos kontyolt nyeregtetős épület.</p> <p>Védett építészeti elemek beépítése, tömege, utcai homlokzata</p> <p>Korrekciós javaslat Parabolák áthelyezése utcáról kevésbé látható részre</p>	BÁTAAPÁTI, Petőfi S. utca 4.	Helyrajzi szám	1.
		- Polgármesteri hivatal -	Védelem foka	H
				


	<p>Leírás zárt sorú beépítésű épület oldalsó kapuval, az utcavonallal párhuzamos nyeregtetősével. Építés éve a XX. század első felére tehető.</p> <p>Védett építészeti elemek beépítése, tömege, utcai homlokzata</p> <p>Korrekciós javaslat nem szükséges</p>	BÁTAAPÁTI, Petőfi S. utca 6.	Helyrajzi szám	2.
		- iskola épülete -	Védelem foka	H
				

	<p>Leírás Zárt sorú beépítésű hajlított épület oldalsó kapuval, az utcavonallal párhuzamos kontyolt nyeregtetősével.</p> <p>Védett építészeti elemek az épület tömege, utcai homlokzata</p> <p>Korrekciós javaslat az eredeti kapu visszahelyezése</p>	BÁTAAPÁTI, Petőfi S. utca 10.	Helyrajzi szám	6/1.
		- lakóépület -	Védelem foka	H
				

	<p>Leírás Páros ház egyik fele. Faragott faoszlopos tornácát eredeti nyílásrend kíséri. Faszalugáteres osztott ablakai eredeti méretűek. Kovácsoltvas kapuja XX. század eleji.</p> <p>Védett építészeti elemek Az épület tömege, homlokzatainak nyílásrendje, tornácának kialakítása, Kovácsoltvas kapuja.</p> <p>Korrekciós javaslat Övparkány kialakítása vakolatból.</p>	BÁTAAPÁTI, Petőfi S. utca 18.	Helyrajzi szám	44.
		- Radioaktív kiállító terem épülete -	Védelem foka	H
				

	<p>Leírás Fésűs beépítésű, hosszházas elrendezésű lakóépület a XX. század elejéről. Oromzatát vakolatkeretezésű, osztott ablakok, övpárkány és magas terméskőből kirakott lábazat tagolja. Tornácát faragott faoszlopok gyámolítják.</p> <p>Védett építészeti elemek lakóépület tömege, homlokzatainak nyílásrendje, díszei, tornácoszlopai.</p> <p>Korrekciós javaslat nem szükséges.</p>	BÁTAAPÁTI, Petőfi S. utca 19. - lakóépület -	Helyrajzi szám 43/2. Védelem foka H
			
	<p>Leírás Utcára merőleges nyeregtetős, hosszházas elrendezésű lakóépület. Oromzatát 3 darab osztott ablak és 2 padlásszellőző nyílás tagolja. Nyitott tornácát faragott oszlopok tartják.</p> <p>Védett építészeti elemek Épület tömege, homlokzatainak nyílásrendje, tornáca.</p> <p>Korrekciós javaslat A vakolati díszek visszaállítása az oromzaton.</p>	BÁTAAPÁTI, Petőfi S. utca 23. - lakóépület -	Helyrajzi szám 38. Védelem foka H
			
	<p>Leírás Nepomuki Szent János kápolna. Római katolikus. A XVIII. század második felében, a község tulajdonosa, a gróf Apponyi család emeltette. Barokk stílusú.</p> <p>Védett építészeti elemek a kápolna külső és belső megjelenése.</p> <p>Korrekciós javaslat nem szükséges.</p>	BÁTAAPÁTI, Petőfi S. utca 29. - kápolna -	Helyrajzi szám 32. Védelem foka H
			

DÓZSA GYÖRGY UTCA



Leírás

Fésűs beépítésű, utcára merőleges nyeregtetős lakóépület faragott oszlopokkal gyámolított tornáccal. Utcai homlokzata átalakítás miatt elvesztette az értékét.

Védett építészeti elemek

az épület tömege, tornáca.

Korrektíós javaslat

utcai homlokzati nyílásrend helyreállítása korabeli fotók vagy helyi szokások alapján.

BÁTAAPÁTI, Dózsa Gy. utca 4.


Helyrajzi szám

308.

- lakóépület -

Védelem foka

H



Leírás

Utcára merőleges, nyeregtetős lakóépület eredeti megjelenését megőrző faragott oszlopos tornáccal, osztott fa ablakkal. Kerítése betonpillérekkel erősített kovácsoltvas elemekből áll.

Védett építészeti elemek

az épület tömege, udvar felőli homlokzati nyílásrendje, tornácának kialakítása, kerítése.

Korrektíós javaslat

utcai homlokzati nyílásrend visszaállítása eredeti megjelenésében

BÁTAAPÁTI, Dózsa Gy. utca 6.


Helyrajzi szám

310.

- lakóépület -

Védelem foka

H



Leírás

XX. század eleji, hosszházas elrendezésű lakóépület a falu szélén. Értékét az eredeti megjelenésében megmaradó faragott oszlopos tornáca, és nyílásrendje jelenti.

Védett építészeti elemek

az épület tömege, homlokzatainak nyílásrendje, tornáca

Korrektíós javaslat

a piros festék eltüntetése javasolt

BÁTAAPÁTI, Dózsa Gy. utca 8.

Helyrajzi szám

314.

- lakóépület -

Védelem foka

H



	<p>Leírás Utcára merőleges, nyeregtes lakóépület, hosszanti oldalán faragott oszlopsorral kísért tornáccal. Utcai telekhatárán betonpillérekkel erősített, és beton lábazon álló kovácsoltvas kerítés húzódik.</p> <p>Védett építészeti elemek az épület tömege, udvar felőli homlokzata, tornáca, valamint a kerítés megjelenése.</p> <p>Korrektív javaslat utcai homlokzati nyílásrend visszaállítása eredeti megjelenést követve.</p>	BÁTAAPÁTI, Dózsa Gy. utca 19.	Helyrajzi szám	324.
		- lakóépület -	Védelem foka	H
				

	<p>Leírás A Dózsa Gy. u. 22. szám alatti épülethez hasonló kialakítású falazott oszlopos, mellvédés tornácú épület. Zsalugáteres, osztott ablakai és lizénákkal, övparkánnyal tagolt, magas homlokzata rangos külsőt kölcsönöz az épületnek.</p> <p>Védett építészeti elemek az épület tömege, homlokzatainak nyílásrendje, vakolati díszei, tornácának kialakítása</p> <p>Korrektív javaslat nem szükséges</p>	BÁTAAPÁTI, Dózsa Gy. utca 21.	Helyrajzi szám	326.
		- Tájház -	Védelem foka	H
				

	<p>Leírás A településen ritkaságnak számít, hogy a tornácot falazott oszlopok határolják, melyek mellvédre támaszkodnak. Érdekessége még, hogy a tornácot lezáró ajtó az utca szintjén került kialakításra, azaz a lépcső már a folyosón belül található. Az alacsony hajlású konty „nyomott” hatást kelt.</p> <p>Védett építészeti elemek az épület tömege, tornáca.</p> <p>Korrektív javaslat az épület mielőbbi felújítása szükséges</p>	BÁTAAPÁTI, Dózsa Gy. utca 22.	Helyrajzi szám	328.
		- lakóépület -	Védelem foka	H
				

FŐ UTCA

FŐ UTCA		BÁTAAPÁTI, Fő utca 2. - posta -	Helyrajzi szám Védelem foka	211. H
	<p>Leírás Zártorú jellegű utcai telekhatárra helyezett, XX. század eleji épület. Magas lábazata terméskőből kirakott. Keskeny, hosszú ablakai háromosztású, vakolatkeretezésű.</p> <p>Védett építészeti elemek az épület tömege, utcai homlokzatának nyílásrendje.</p> <p>Korrekciós javaslat nem szükséges</p>			
FŐ UTCA		BÁTAAPÁTI, Fő utca 3. - lakóépület -	Helyrajzi szám Védelem foka	212. H
	<p>Leírás Utcára merőleges, nyeregtetős, hosszaházis elrendezésű lakóépület. Oromzatát apró ablakok és a tornácot lezáró ablaknyílás tagolja. Nyitott tornácát faragott oszlopok határolják.</p> <p>Védett építészeti elemek az épület tömege, homlokzatainak nyílásrendje, tornáca.</p> <p>Korrekciós javaslat Oromzaton övpárkány vakolatból, lábazat eltérő anyagból kialakítása.</p>			
FŐ UTCA		BÁTAAPÁTI, Fő utca 4. - lakóépület, csűr-	Helyrajzi szám Védelem foka	214. H
	<p>Leírás Eredendően egytraktusos lakóépület, hosszanti homlokzatán végig futó tornáccal. Átalakítás következtében a tornác első szakaszát befalzták, így az utcai homlokzat is 3 ablakot kapott. A csűr nyílásrendje a hagyományt követi. Értéket jelent a téglából kirakott íves szemöldökpárkány, az oszlopokon támaszkodó tetőeresz.</p> <p>Védett építészeti elemek az épület tömege, oromzatának nyílásrendje, tornácának megmaradt része, illetve a keresztcsűr megjelenése.</p> <p>Korrekciós javaslat parabola áthelyezése utcáról kevésbé látható helyre. Övpárkány kialakítása. Díszített széledeszka elhelyezése javasolt az oromfal fölött. (minta a tornác fölött)</p>			

	<p>Leírás Hosszházas elrendezésű lakóépület, előkert nélküli, fésűs elhelyezéssel. Utcai homlokzata az átalakítások miatt építészeti értékét elvesztette, azonban nyitott tornácát faragásokkal díszített oszlopok határolják.</p> <p>Védett építészeti elemek az épület tömege, tornácának kialakítása</p> <p>Korrekciós javaslat Utcai nyílásrend, vakolati díszek visszaállítása javasolt, régi fotók alapján vagy helyben szokásos mintákat követve.</p>	<p>BÁTAAPÁTI, Fő utca 6.</p>	<p>Helyrajzi szám</p>	<p>215.</p>
		<p>- lakóépület -</p>	<p>Védelem foka</p>	<p>H</p>
				

	<p>Leírás A településen egyedülként megmaradt, gondosan díszített fa kapu.</p> <p>Védett építészeti elemek a kapu megjelenése</p> <p>Korrekciós javaslat teljes felújítása szükséges</p>	<p>BÁTAAPÁTI, Fő utca 12.</p>	<p>Helyrajzi szám</p>	<p>222.</p>
		<p>- kapu -</p>	<p>Védelem foka</p>	<p>H</p>
				

	<p>Leírás Utcára merőleges, nyeregtes lakóépület átalakított utcai homlokzattal, faragott oszlopos tornáccal.</p> <p>Védett építészeti elemek az épület tömege, tornácának kialakítása</p> <p>Korrekciós javaslat Oromzat eredeti nyílásrendjének visszaállítása, parabola áthelyezése utcáról kevésbé látható helyre.</p>	<p>BÁTAAPÁTI, Fő utca 13.</p>	<p>Helyrajzi szám</p>	<p>225.</p>
		<p>- lakóépület -</p>	<p>Védelem foka</p>	<p>H</p>
				

	<p>Leírás Előkert nélküli, kontyolt nyeregtetős épület átalakított oromzattal, faragott faoszlopos tornáccal. Utcai telekhatárán kovácsoltvas kerítés.</p> <p>Védett építészeti elemek az épület tömege, tornácának kialakítása, kerítése</p> <p>Korrekciós javaslat korabeli fotók alapján visszaállítani az eredeti nyílásrendet</p>	BÁTAAPÁTI, Fő utca 18.	Helyrajzi szám	230.
		- lakóépület, kerítés -	Védelem foka	H
				

	<p>Leírás Előkert nélküli, kontyolt nyeregtetős lakóépület egytraktusos elrendezéssel. Betonpillérekkel erősített kerítését részben még kovácsoltvas elemek töltik ki.</p> <p>Védett építészeti elemek az épület tömege, tornácának kialakítása, kovácsoltvas kerítése</p> <p>Korrekciós javaslat utcai homlokzati nyílásrend visszaállítása eredeti állapotba</p>	BÁTAAPÁTI, Fő utca 22.	Helyrajzi szám	236.
		- lakóépület, kerítés -	Védelem foka	H
				

KÜLTERÜLET

	<p>Leírás L-alakú épület a külterületen, a radioaktív hulladékátrolók felé vezető út mellett. Szára későbbi bővítés eredménye. Értékét a hosszházas elrendezésű, nyeregtetős, tornácos épületrésze képviseli. Építés éve a XX. század elejére tehető.</p> <p>Védett építészeti elemek Az épület tömege, oromzatának nyílásrendje, osztott ablakai, faragott oszlopos tornáca.</p> <p>Korrekciós javaslat nem szükséges</p>	BÁTAAPÁTI, Hutai patak mellett	Helyrajzi szám	0118.
		- vadászház -	Védelem foka	H
				