

GYUGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
8/2017. (XII.19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

A TELEPÜLÉSKÉP VÉDELMEÉRŐL

Gyugy Község Önkormányzat Önkormányzatának Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. tv. 12. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet célja, hatálya és értelmező rendelkezések

1.§ A rendelet célja Gyugyon a község sajátos településképeinek társadalmi bevonás és konszenzus által történő védelme és alakítása:

- a) a helyi építészeti örökség egyedi védelem (a továbbiakban: helyi védelem) meghatározásával, a védetté nyilvánítás a védelem megszüntetés szabályozásával;
- b) településképi szempontból meghatározó területek meghatározásával;
- c) településképi követelmények meghatározásával;
- d) településképi-érvényesítési eszközök szabályozásával,
- e) településképi önkormányzati támogatási és ösztönző rendszer alkalmazásával.

2.§

(1) A helyi védelem célja Gyugy község településképe és történelme szempontjából meghatározó építészeti örökség kiemelkedő értékű elemeinek védelme, a jellegzetes karakterének a jövő nemzedékek számára történő megóvása.

(2) A helyi védelem alatt álló építészeti örökség a nemzeti közös kulturális kincs része, ezért fenntartása, védelmével összhangban lévő használata és bemutatása közérdek.

3.§

(1) A településképi szempontból meghatározó területek megállapításának célja:

- a) Gyugy épített és természeti értékeinek védelme, az épített környezet esztétikus kialakítása.
- b) A településképi szempontból meghatározó területen a településképi illeszkedéssel és a településfejlesztési célokkal összefüggő településképi követelmények érvényesítése.

4.§ A rendelet hatálya Gyugy község teljes közigazgatási területére terjed ki.

5.§ E rendelet mellékletei:

- 1. melléklet: A településképi szempontból meghatározó területek lehatárolása
- 2. melléklet: Tájédegen, agresszíven gyomosító, invazív, így nem telepíthető növényfajok
- 3. melléklet: A Településképi bejelentési tervdokumentáció – Bejelentés minta
- 4. melléklet: A település helyi védelem alatt álló építészeti örökségeinek jegyzéke

6.§ E rendelet alkalmazásában:

- a) *közérdekű molinó*: olyan, elsődlegesen a település életének valamely jelentős eseményéről való közérdekű tájékoztatást tartalmazó, nem merev anyagból készült hordozó-felületű hirdetmény, amely falra vagy más felületre, illetve két felület között van kife-

szítve oly módon, hogy az nem képezi valamely építmény homlokzatának tervezett és engedélyezett részét;

- b) *önkormányzati faliújság*: az önkormányzat által a lakosság tájékoztatása céljából létesített és fenntartott, elsődlegesen az önkormányzat testületei, szervei, tisztségviselői tevékenységéről a lakosságot tájékoztató berendezés, mely az önkormányzat működését szolgáló épületek homlokzatán kerül elhelyezésre és mely a közérdekű tájékoztatási célt meghaladóan reklámok közzétételére is szolgálhat;
- c) *önkormányzati hirdetőtábla*: az önkormányzat által a lakosság tájékoztatása céljából létesített és fenntartott, elsődlegesen a település élete szempontjából jelentős információk, közlemények, tájékoztatások, így különösen a település életének jelentős eseményeivel kapcsolatos információk közzétételére szolgáló, közterületen elhelyezett tábla, mely a közérdekű tájékoztatási célt meghaladóan reklámok közzétételére is szolgálhat;
- d) *útbaigazító hirdetmény*: közérdekű információt nyújtó olyan közterületi jelzés, amelynek funkciója idegenforgalmi eligazítás, közösségi közlekedési szolgáltatásról tájékoztatás, vagy egyéb közérdekű tájékoztatás.

II. FEJEZET A HELYI VÉDELEM

2. A helyi védelem feladata, általános szabályai, önkormányzati kötelezettségek

- 7.§ (1) A helyi védelem feladata a védelmet igénylő építészeti örökség
- a) meghatározása, dokumentálása,
 - b) védetté nyilvánítása, nyilvántartása,
 - c) megőrzése, megőriztetése és
 - d) a lakossággal történő megismertetése.
- 8.§ (1) A helyi védelem alá helyezés, illetve megszüntetés írásban benyújtott kérelemmel kezdeményezhető.
- (2) A kérelmet bármely természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vagy Gyugy Képviselő-testülete benyújthatja a község Polgármesterének.
- (3) A kérelemnek tartalmaznia kell:
- a) a védendő-, vagy a védettség megszüntetésével érintett érték megnevezését, a helyszínének címét, helyrajzi számát;
 - b) a kérelmező nevét,
 - b) helyi területi védelem esetén az együttes megnevezését, térképi lehatárolását,
 - c) a védendő érték, vagy terület ismertetését,
 - d) a védelem alá helyezés indoklását.
- (4) A helyi védelem alá helyezés, illetve megszüntetés kezdeményezése során hiánypótlásra nincs lehetőség.
- (5) A kérelmet a beérkezésétől számított 30 napon belül a polgármester előkészíti a Képviselő-testületnek, aki dönt, hogy
- a) a kérelem alapján kezdeményezi a településképi rendelet módosítását, vagy
 - b) részletes indokolás mellett elutasítja a kérelmet.
- (6) az (5) bekezdés szerinti döntésről a polgármester 8 napon belül értesíti az érdekelteket.
- (7) A helyi védelem alá helyezési, vagy megszüntetési eljárásban érdekeltnek kell tekinteni:
- a) a javaslattal érintett földrészlet, ingatlan, ingatlanok tulajdonosait,
 - b) műalkotás esetén az élő alkotót, vagy a szerzői jog jogosultját,
 - c) a kezdeményezőket.

(8) A helyi egyedi védelem megszüntetése az értékvizsgálat alapján csak akkor javasolható, ha a védett építészeti érték károsodása olyan mértékű, hogy a károsodás műszaki eszközökkel nem állítható helyre.

9.§ Ha a helyi védelem alatt álló elem országos műemléki védelem alá kerül, a helyi védelem az országos védettség hatályba lépésével egy időben megszűnik.

10.§(1) A helyi védelem alá helyezett értékekről (a továbbiakban: védett érték) a polgármester nyilvántartást vezet, amelybe bárki betekinthes.

(2) A nyilvántartás tartalmazza:

- a) a védett érték megnevezését,
- b) a védett érték védelmi nyilvántartási számát és azonosító adatait,
- c) a védelem típusát,
- e) a védett érték helymeghatározásának adatait, területi védelem esetén a védett terület lehatárolását, (helyrajzi szám, utca, házszám) és
- f) a védelem rövid indokolását.

3. Az egyedi védelem meghatározása

11.§(1) Az egyedi védelem a település jellegzetes, értékes, illetve hagyományt őrző építészeti arculatát, településkarakterét meghatározó, az 4. melléklet meghatározott

- a) építményekre, építményrészekre
- b) alkalmazott anyaghasználatra,
- c) tömegformálásra,
- d) homlokzati kialakításra,
- e) táj- és kertépítészeti alkotásra,
- f) egyedi tájértékekre, növényzetre,
- g) szoborra, képzőművészeti alkotásra,
- h) utcabútorra terjed ki.

4. Az egyedi védelemhez kapcsolódó tulajdonosi kötelezettségek

12.§

- (1) Az 4. melléklet szereplő, helyi egyedi védelem alatt álló építészeti örökséget a tulajdonos köteles jó karbantartani, állapotát megóvni, a használat nem veszélyeztetheti az adott építészeti örökség fennmaradását.
- (2) A helyi védelem alatt álló elemet nem veszélyeztetheti, településképi vagy műszaki szempontból károsan nem befolyásolhatja az adott építészeti örökségen vagy közvetlen környezetében végzett építési tevékenység, területhasználat.
- (3) A helyi védelem alatt álló művi érték korszerűsítéssel, átalakítással, bővítéssel, részleges bontással kapcsolatos általános szabályai:
 - a) A helyi védelem alatt álló értékek jó karbantartása, használata és fenntartása során biztosítani kell a védelem alapjául szolgáló értékek megőrzését.
 - b) Helyi védelem alá tartozó épületek nem bonthatók. Átalakítás esetében épületrészek bonthatók, a védelmet megalapozó építményrészek kivételével.
 - c) Átalakítás a védett értékek fenntartása, érvényre juttatása szempontjainak szem előtt tartásával lehet végezni, olyan módon és mértékig, ami nem sérti az érték összességének (tömegalakítás, térkapcsolatok, arányviszonyok, szimbolikus tartalom, felületek kialakítása, díszítmények), valamint a történeti korok emlékeinek megtartását.

III. FEJEZET A TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ TERÜLETEK

5. A településképi szempontból meghatározó területek megállapítása

13.§

- (1) Településképi szempontból meghatározó területek:
 - a) tradicionális falusias karakterű területek
 - b) gazdasági települési karakterű területek
 - c) különleges települési karakterű területek
 - d) településképi védelme szempontjából kiemelt területek – tájképvédelemi szempontból kiemelten kezelendő területek.
- (2) A településképi szempontból meghatározó területek lehatárolását a 1. melléklet tartalmazza.

VI. FEJEZET A TELEPÜLÉSKÉPI KÖVETELMÉNYEK

6. Tradicionális falusias karakterű területekre vonatkozó településképi követelmények

14.§

- (1) Tradicionális falusias karakterű megnevezésű településképi szempontból meghatározó területre vonatkozó területi építészeti követelményeket a (2) – (5) bekezdések tartalmazzák.
- (2) Új beépítés esetén egy főépület épüljön. Meglévő beépítés esetén a telek rendeltetés-szerű használatához szükséges egyéb építményeket egy csoportban, oldalhatáron állóan kell elhelyezni.
- (3) A területen az épületek csak földszint vagy földszint + tetőtér kialakításúak lehetnek. Tetőtér csak egyszintesen építhető be.
- (4) A kerítés magassága a rendezett terepszinttől mérve 1,2 m-nél kisebb kell legyen, fa vagy fém anyagból.
- (5) Az utcafronton elhelyezett kerítés minimum 50 % -ban áttört lehet.

15.§

- (1) Tradicionális falusias karakterű megnevezésű településképi szempontból meghatározó területre vonatkozó területi építészeti követelményeket a (2) – (10) bekezdések tartalmazzák.
- (2) A homlokzatok burkolóanyaga nagyelemes fém és műanyag hullám és trapézlemez burkolat nem lehet.
- (3) Az épületek színezésénél a rikító, környezetéhez nem illeszkedő színek használata tilos, javasolt szín a fehér, sárga, vagy okker árnyalat.
- (4) A főépületek tetőfedő anyagaként nem alkalmazható: műanyag hullámlemez, alumínium trapézlemez, mesterséges pala, bitumenes zsindele. A tetőhéjazat anyaga égetett cserép, natúr égetett cserép színárnyalatában készített beton cserép, illetve nád javasolt.
- (5) A tetőfedő anyagok színe rikító, környezetéhez nem illeszkedő, nem lehet.
- (6) Az épületek tetőhajlásszöge nem lehet 30°-nál kisebb és 45°-nál nagyobb.
- (7) A tetőtér beépítése esetén tilos térfal magasítás, beugró loggia, kiugró erkély.
- (8) 20 m-nél keskenyebb telken nem lehet utcával párhuzamos tetőgerincű, nyeregtetős épületet építeni.
- (9) Tilos manzárd-tető, valamint a nyeregtetőt kiegészítő torony építése.
- (10) A területen fás növényzet ültetése esetén - környezetvédelmi-, értékvédelmi és látványvédelmi érdekek miatt - a tájban honos, a helyi alkalmazási hagyományokhoz illeszkedő, a termőhelyi adottságoknak megfelelő fás szárú növényfajokon kívül más nem telepíthető.

E rendelet 2. mellékletében meghatározott fajok telepítése tilos.

16.§

- (1) Tradicionális falusias karakterű megnevezésű településképi szempontból meghatározó területre vonatkozó területi építészeti követelményeket a (2) – (4) bekezdések tartalmazzák.
- (2) Az épület utcai homlokzatára, látható helyre technológiai berendezés (pl. klímaberendezés, parabolaantenna, szellőző, stb.) nem helyezhető el.
- (3) Az épület homlokzatán, illetve kerítésen, rendeltetési egységenként legfeljebb 1 darab, maximum 0,5 m² nagyságú cégtábla, üzletfelirat, illetve cégér elhelyezése megengedett.
- (4) Az épületeken elhelyezhető cégtáblák, üzletfeliratok, cégérek szerkezeteinek, felülete rikító színű, káprázást okozó, illetve fényvisszaverő kialakítású nem lehet, az összességben zavaró hatás nem engedhető meg.

7. A Gazdasági karakterű területekre vonatkozó településképi követelmények

17.§

- (1) A Gazdasági karakterű területek megnevezésű településképi szempontból meghatározó területre vonatkozó területi építészeti követelményeket a (2) – (4) bekezdések tartalmazzák.
- (2) A területen az épületek legmagasabb pontja a terepcsatlakozástól számított maximum 9,0 m lehet, kivéve az alkalmazott technológiából adódó létesítmények.
- (3) A kerítés magassága a rendezett terepszinttől mérve 1,8 m-nél kisebb kell, legyen.
- (4) Az utcafronton elhelyezett kerítés minimum 50 % - ban áttört lehet.

18.§

- (1) A Gazdasági karakterű területek megnevezésű településképi szempontból meghatározó területre vonatkozó területi építészeti követelményeket a (2) – (9) bekezdések tartalmazzák.
- (2) A homlokzatok burkolóanyaga nagyeleemes fém és műanyag hullám és trapézlemez burkolat nem lehet.
- (3) Az épületek színezésénél a rikító, környezetéhez nem illeszkedő színek használata tilos.
- (4) A főépületek tetőfedő anyagaként nem alkalmazható: műanyag hullámlemez, alumínium trapézlemez, mesterséges pala, bitumenes zsindely.
- (5) A tetőfedő anyagok színe rikító, környezetéhez nem illeszkedő, nem lehet.
- (6) Az épületek tetőhajlásszöge nem lehet 30°-nál kisebb és 45°-nál nagyobb. épületcsoportoknál azonos dőlésszögű, héjalású tetőkialakítást kell alkalmazni.
- (7) A területen fás növényzet ültetése esetén – környezetvédelmi-, értékvédelmi és látványvédelmi érdekek miatt – a tájban honos, a helyi alkalmazási hagyományokhoz illeszkedő, a termőhelyi adottságoknak megfelelő fás szárú növényfajokon kívül más nem telepíthető. E rendelet 2. mellékletében meghatározott fajon telepítése tilos.
- (8) A parkolók és a telekhatárok mentén új fasor telepítésénél és meglévő fasor kiegészítésénél (fapótlásnál) várostűrő, előnevelt, többszörösen iskolázott, útsor fa minőségű faegyedek ültetésénél a 8 méternél kisebb töltávolság nem megengedett.
- (9) A minimálisan kialakítandó zöldfelület kétharmadán a kevesebb, mint háromszintű (gyep-, cserje- és lombkoronaszint együttesen) növénytakaró alkalmazása nem megengedett.

19.§

- (1) A Gazdasági karakterű területek megnevezésű településképi szempontból meghatározó területre vonatkozó területi építészeti követelményeket a (2) – (3) bekezdések tartalmazzák.
- (2) Az épület homlokzatán, illetve kerítésen, rendeltetési egységenként legfeljebb 2 darab, összesen maximum 1,0 m² nagyságú cégtábla, üzletfelirat, illetve cégér elhelyezése megengedett.

- (3) Az épületeken elhelyezhető cégtáblák, üzletfeliratok, cégérek szerkezeteinek, felülete rikító színű, káprázást okozó, illetve fényvisszaverő kialakítású nem lehet, az összképben zavaró hatás nem engedhető meg.

8. A különleges karakterű területekre vonatkozó településképi követelmények

20.§

- (1) A különleges karakterű megnevezésű településképi szempontból meghatározó területre vonatkozó területi építészeti követelményeket a (2) – (3) bekezdések tartalmazzák.
- (2) A kerítés magassága a rendezett terepszinttől mérve 1,8 m-nél kisebb kell, legyen.
- (3) Az utcafronton elhelyezett kerítés minimum 50 % - ban áttört lehet.

21.§

- (1) A különleges karakterű megnevezésű településképi szempontból meghatározó területre vonatkozó területi építészeti követelményeket a (2) – (7) bekezdések tartalmazzák.
- (2) A homlokzatok burkolóanyaga nagyeleemes fém és műanyag hullám és trapézlemez burkolat nem lehet.
- (3) Az épületek színezésénél a rikító, környezetéhez nem illeszkedő színek használata tilos.
- (4) A főépületek tetőfedő anyagaként nem alkalmazható: műanyag hullámlemez, alumínium trapézlemez, mesterséges pala, bitumenes zsindely.
- (5) A tetőfedő anyagok színe rikító, környezetéhez nem illeszkedő, nem lehet.
- (6) Az épületek tetőhajlásszöge nem lehet 30°-nál kisebb és 45°-nál nagyobb.
- (7) A területen fás növényzet ültetése esetén - környezetvédelmi-, értékvédelmi és látványvédelmi érdekek miatt - a tájban honos, a helyi alkalmazási hagyományokhoz illeszkedő, a termőhelyi adottságoknak megfelelő fás szárú növényfajokon kívül más nem telepíthető. E rendelet 2. mellékletében meghatározott fajon telepítése tilos.

22.§

- (1) A különleges karakterű megnevezésű településképi szempontból meghatározó területre vonatkozó területi építészeti követelményeket a (2) – (4) bekezdések tartalmazzák.
- (2) Az épület homlokzatára, látható helyre technológiai berendezés (pl. klímaberendezés, szellőző, stb.) nem helyezhető el.
- (3) Az épület homlokzatán, illetve kerítésen, rendeltetési egységenként legfeljebb 1 darab, maximum 0,5 m² nagyságú cégtábla, üzletfelirat, illetve cégér elhelyezése megengedett.
- (4) Az épületeken elhelyezhető cégtáblák, üzletfeliratok, cégérek szerkezeteinek, felülete rikító színű, káprázást okozó, illetve fényvisszaverő kialakítású nem lehet, az összképben zavaró hatás nem engedhető meg.

23.§

- (1) A különleges karakterű megnevezésű településképi szempontból meghatározó területre vonatkozó területi építészeti követelmények a (2) bekezdés tartalmazza.
- (2) A temető területén reklám elhelyezése tilos.

9. A településképi védelme szempontjából kiemelt területekre vonatkozó településképi követelmények

24.§

- (1) A településképi védelme szempontjából kiemelt területek megnevezésű településképi szempontból meghatározó területre vonatkozó területi építészeti követelményeket a (2) – (6) bekezdések tartalmazzák, melyek nem vonatkoznak jelen rendelet 13.§ a), b), c) szerinti településképi szempontból meghatározó területekre.
- (2) Az új építményeket szabadon állóan kell elhelyezni és kialakítani.

- (3) Az új építmények elhelyezése tájba illesztve, történeti tájszerkezet, a tájképi adottságok megőrzésével, a tájkarakter erősítésével, a helyi építészeti hagyományok figyelembe vételével történhet.
- (4) A 10%-osnál nagyobb lejtésű terepfelszín rendezése során a természetes tereplejtést megváltoztatni csak a földtömeg-egyensúly mértékéig lehet. A földtömeg-egyensúllyal történő tereprendezést úgy kell megvalósítani, hogy a természetes terepszinthez viszonyított feltöltés, vagy bevágás – rézsű vagy támfal megoldással- egy teraszlépcsőben legfeljebb 1,5méter szintkülönbségű lehet.
- (5) Lejtős terepen való építés esetén az épület terepre illesztésével el kell kerülni a lejtő irányába kedvezőtlen látványú, magas épülethomlokzat kialakulását.
- (6) Építmények legmagasabb pontja 6,0 méter lehet, kivéve kilátó.

25.§

- (1) A településkép védelme szempontjából kiemelt területek megnevezésű településképi szempontból meghatározó területre vonatkozó egyedi építészeti követelményeket a (2) – (12) bekezdések tartalmazzák, melyek nem vonatkoznak jelen rendelet 13.§ a), b) és c) pontja szerinti településképi szempontból meghatározó területekre.
- (2) A területen a nem természetes anyaghasználatú és jellegű (minőség, szín) építmények, a nem egységes arculatú berendezési tárgyak elhelyezése tilos.
- (3) Építmények tömegformálása során a nem környezethez, településképhez illeszkedő tömegarányok nem alkalmazhatók.
- (4) Az építmények homlokzatainak burkolóanyaga nagyeleemes fém és műanyag hullám és trapézlemez burkolat nem lehet.
- (5) Az építmények színezésénél a rikító, környezetéhez nem illeszkedő színek használata tilos, javasolt szín a fehér, sárga, vagy okker árnyalat.
- (6) A tetőfedő anyagok színe rikító, környezetéhez nem illeszkedő, nem lehet. Az építmények tetőfedő anyagaként nem alkalmazhatók: műanyag hullámlemez, alumínium trapézlemez, mesterséges pala, bitumenes zsindely. A tetőhéjazat anyaga égetett cserép, natúr égetett cserép színárnyalatában készített beton cserép, illetve nád javasolt.
- (7) Az épületek tetőhajlásszöge nem lehet 30°-nál kisebb és 45°-nál nagyobb.
- (8) Tilos manzárd-tető, valamint a nyeregtetőt kiegészítő új torony építése.
- (9) A területen csarnok jellegű épület nem helyezhető el.
- (10) A zöldfelület létesítésénél a zöldfelület településképi, használati és kondicionáló értékének optimalizálása érdekében a zöldfelületi telekrészek elaprózása nem megengedett.
- (11) Új fasor telepítésénél és meglévő fasor kiegészítésénél (fapótlásnál) várostűrő, előnevelt, több szörösen iskolázott, útsor fa minőségű faegyedek ültetésénél a 8 méternél kisebb tőtávolság nem megengedett.
- (12) A területen fás növényzet ültetése esetén - környezetvédelmi-, értékvédelmi és látványvédelmi érdekek miatt - a tájban honos, a helyi alkalmazási hagyományokhoz illeszkedő, a termőhelyi adottságoknak megfelelő fás szárú növényfajokon kívül más nem telepíthető. E rendelet 2. mellékletében meghatározott fajon telepítése tilos.

26.§

- (1) A településkép védelme szempontjából kiemelt területek megnevezésű településképi szempontból meghatározó területen az egyéb műszaki berendezésekre vonatkozó követelményeket a (2) – (4) bekezdések tartalmazzák, melyek nem vonatkoznak jelen rendelet 13.§ a), b), és c) pontjai szerinti településképi szempontból meghatározó területekre.
- (2) Kültéri világítás biztosításánál kerülni kell a hideg fehér fényű, kültéri világítótestek alkalmazását.
- (3) A világítótestek ernyőzése olyan legyen, hogy a fényt jellemzően csak oda irányítsa, ahol arra szükség van.
- (4) A közterületek, utcák megvilágításának kiépítése – különösen a természetes területek szomszédságában - egyenletes fénnnyel, csak a szükséges mértékű intenzitással történjen a fényszennyezés csökkentése érdekében.

10. Az egyéb, településképi szempontból nem meghatározó területekre vonatkozó településképi követelmények

27.§ Az egyéb, településképi szempontból nem meghatározó területre vonatkozó egyedi építészeti követelmény: a területen a nem természetes anyaghasználatú és jellegű (minőség, szín) építmények, a nem egységes arculatú berendezési tárgyak elhelyezése tilos.

28.§

- (1) Az egyéb, településképi szempontból nem meghatározó területen az egyéb műszaki berendezésekre vonatkozó követelményeket a (2) – (7) bekezdések tartalmazzák.
- (2) Az épület homlokzatán, illetve kerítésen, rendeltetési egységenként legfeljebb 1 darab, maximum 0,5 m² nagyságú cégtábla, üzletfelirat, illetve cégér elhelyezése megengedett.
- (3) Az épületeken elhelyezhető cégtáblák, üzletfeliratok, cégek szerkezeteinek, felülete rikító színű, káprázást okozó, illetve fényvisszaverő kialakítású nem lehet, az összességben zavaró hatás nem engedhető meg.
- (4) Kültéri világítás biztosításánál kerülni kell a hideg fehér fényű, kültéri világítótestek alkalmazását.
- (5) A világítótestek ernyőzése olyan legyen, hogy a fényt jellemzően csak oda irányítsa, ahol arra szükség van.
- (6) A közterületek, utcák megvilágításának kiépítése – különösen a természetes területek szomszédságában - egyenletes fénnel, csak a szükséges mértékű intenzitással történjen a fényszennyezés csökkentése érdekében.
- (7) Az egyes utcák, vagy útszakaszok mentén azonos fafajú fasorokat kell létesíteni az egységes utcafépi megjelenés érdekében.

11. Reklámokra, reklámhordozókra vonatkozó településképi követelmények

29.§

- (1) A település területén a reklámokra, reklámhordozókra vonatkozó településképi követelményeket a (2) – (4) bekezdések tartalmazzák.
- (2) Óriásplakát a településen nem helyezhető el.
- (3) Közterületen és köztulajdonban álló ingatlanon 10 méterenként legfeljebb 1 db, maximum 1,5 m² nagyságú reklámhordozó helyezhető el.
- (4) A reklámhordozó anyaga az időjárásnak ellenálló (nem rozsdásodó) kell legyen, az élénk színek használata kerülendő.

30.§ A lakóövezetek közterületein kizárólag reklámozás, hirdetés célját szolgáló, állandó jellegű, táblaszerű objektum nem helyezhető el, kivéve, ha a hirdetés önkormányzati illetve városi célt, továbbá esetenkénti rendezvények hirdetését szolgálja.

31.§ A település területén a reklámok közzétételének, illetve reklámhordozók, reklámhordozót tartó berendezések elhelyezésének közterületekre és magánterületekre irányadó, reklámrendeletben rögzített országos rendelkezésektől el lehet térni, a település szempontjából jelentős eseményről való tájékoztatás érdekében, évente összesen 12 naptári hét időszakra, bármely települési területen.

V. FEJEZET

12. A teljes település ellátását biztosító felszíni energiaellátási és elektronikus hírközlési sajátos építményekre vonatkozó településképi szabályok

32.§

- (1) A teljes település ellátását biztosító felszíni energiaellátási és az elektronikus hírközlési sajátos építmények, műtárgyak elhelyezésére elsősorban alkalmas területek a Gyugy településszerkezeti terve szerinti:
 - a) gazdasági területek,
 - b) az ökológiai hálózaton kívül eső általános mezőgazdasági területek

- (2) A teljes település ellátását biztosító felszíni energiaellátási és az elektronikus hírközlési sajátos építmények, műtárgyak elhelyezésér nem alkalmas területek a Gyugy településszerkezeti terve szerinti
- a) lakóterületek,
 - b) a különleges területek
 - c) a közparkok,
 - d) a kertes mezőgazdasági területek.

33.§ Közmű és elektronikus hírközlési létesítmények kiépítésénél, illetve a meglévő hálózatok korszerűsítésénél a tájkép védelme és az esztétikai követelmények érvényesítése céljából a műszaki lehetőségek és a védett értékek védelmi szempontjainak mérlegelésével terepszint alatti elhelyezést kell biztosítani.

VI. FEJEZET KÖTELEZŐ SZAKMAI KONZULTÁCIÓ

13. A településkép - védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció

- 34.§**(1) A településkép védelme érdekében építető kérelmére az önkormányzati főépítész – illetve, ha az önkormányzat által főépítész nincs alkalmazásban, akkor a polgármester – 8 napon belül szakmai tájékoztatást ad a településképi követelményekről.
- (2) Szakmai konzultáció az önkormányzat hivatalos helyiségében vagy kérésre a helyszínen is lefolytatható.
- (3) A kérelem papír vagy elektronikus formában nyújtható be az önkormányzathoz az alábbi címre:
- Lengyeltóti Közös Önkormányzati Hivatal
 - cím: 8693 Lengyeltóti, Zrínyi Miklós utca 2.
 - email: lengyeltotijegyzo@somogy.hu
- (4) A kérelmet a tulajdonos, a beruházó, vagy a tervező a (3) bekezdésben szereplő elérhetőségekre eljuttatva, írásban kezdeményezi. A kérelmet az alábbi tartalmi követelménnyel kell benyújtani:
- a) tervezett tevékenység helye (cím, hrsz.);
 - b) tervezett tevékenység rövid leírása;
 - c) a közterület felőli arculati megjelenés bemutatása (fotó, grafika, megjelenés a közvetlen környezetben);
 - d) beépítési koncepció vázlatos bemutatása.
- (5) A főépítész – illetve, ha az önkormányzat által főépítész nincs alkalmazásban, akkor a polgármester - szakmai konzultációról készített emlékeztetőjéhez csatolni kell az esetlegesen bemutatott dokumentumokat (pl. vázlattervet, fotót).
- (6) A konzultációról az önkormányzati főépítész, ha főépítész nincs alkalmazásban, akkor a polgármester nyilvántartást vezet.

VII. FEJEZET TELEPÜLÉSKÉPI BEJELENTÉSI ELJÁRÁS

18. A bejelentési eljárással érintett építmények, reklámhordozók, rendeltetésváltozások köre

35.§ Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni reklámok és reklámhordozók elhelyezése esetén.

19. A bejelentési eljárás részletes szabályai

36.§(1) A településképi bejelentési eljárás a reklámozó, illetve a reklámhordozó és reklám elhelyezésével érintett telek tulajdonosa (a továbbiakban együtt: bejelentő) kérelmére indul.

- (2) A kérelmet Gyugy Község Polgármesteréhez (a továbbiakban: Polgármester) kell benyújtani. a *településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről* szóló Korm. rendeletben rögzítettek szerint.
- (3) A településképi bejelentési eljárás megindításához szükséges bejelentőlapot a 3. melléklet tartalmazza.
- (4) A Polgármester a településképi bejelentési eljárást a *településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről* szóló Korm. rendeletben meghatározottak szerint folytatja le.
- (5) A Polgármester településképi bejelentési eljárásban hozott döntése ellen Gyugy Község Képviselő-testületénél lehet fellebbezéssel élni.

37.§(1) A településképi bejelentési eljárás szempontjai:

- a) a kérelem megfelel-e a *településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről* szóló Korm. rendeletben meghatározott tartalmi és formai követelményeknek;
- b) a reklámhordozó és reklám elhelyezése megfelel-e az e rendeletben megállapított településképi követelményeknek.

VIII. FEJEZET A TELEPÜLÉSKÉPI KÖTELEZÉS

20. A településképi kötelezés

38.§

- (1) A jelen rendeletben foglalt településképi követelmények megsértése esetén a Polgármester hivatalból, vagy kérelemre végzésben felhívja az ingatlan tulajdonosának figyelmét a jogszabálysértésre.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti végzésben a jogszabálysértés megszüntetésére, a jogszabálysértés mértékéhez igazodó határidőt kell megállapítani.
- (3) A Polgármester kötelezési eljárást folytat le az (1) bekezdés szerinti végzésben meghatározott határidő eredménytelen elteltét követően.
- (4) A településképi kötelezésről a Polgármester önkormányzati hatósági döntést hoz határozat formájában.

21. A településképi bírság kiszabásának esetkörei és mértéke

39.§

- (1) A Polgármester a 38.§ (4) bekezdés szerinti hatósági döntésben megállapított határidőre történő nem teljesítés esetén településképi-védelmi bírságot szab ki.
- (2) A településképi-védelmi bírság összege egyedi elbírálás alapján szabható ki, amelynek mértéke 30.000.- forinttól, 1.000.000. forintig terjedhet.

22. A településképi bírság kiszabásának és behajtásának módja

40.§(1) A bírság összegét 30 naptári napon belül az Önkormányzat 11743105-15398295-00000000 számú számlaszámra kell befizetni.

- (2) A befizetési határidő letelte után az elmaradt befizetés ismételtén kivethető és eljárási bírsággal sújtható.

IX. FEJEZET ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSI ÉS ÖSZTÖNZŐ RENDSZER

23. A településképi követelmények alkalmazásának önkormányzati ösztönzése

41.§(1) A védett érték tulajdonosának kérésére a szokásos jó karban tartási feladatokon túlmenő, a védettséggel összefüggésben szükségessé váló, a tulajdonost terhelő munkálatok finanszírozásához az önkormányzat támogatást adhat.

- (2) A támogatás mértékét az önkormányzat Képviselő-testülete évente a költségvetésben határozza meg.
- (3) Egyedi helyi védelemmel érintett ingatlan tulajdonosa a helyi adó kivetésekor az erre vonatkozó rendelkezés szerint adókedvezményben, illetve adómentességben részesülhet. Az adókedvezmény mértéke:
védett épületre, épületrészre: 50 %
- (4) Kérésére építményadó mentesség illeti meg a tulajdonost:
 - a) az épület szakszerű teljes felújítása esetén a befejezését követő 10 évig,
 - b) részleges felújítása esetén 5 évig.
- (5) Az építési munkák végzésének idejére fizetendő közterület-használat díjat az Önkormányzat elengedi.

X. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

24. Hatálybalépés

42.§ E rendelet 2018. január 1. napján lép hatályba.


25. Hatályon kívül helyező rendelkezések

43.§ Hatályát veszti Gyugy Község Önkormányzata Képviselő-testülete által jóváhagyott 5/2003.(VIII.7.) rendelet

- a) 1.§ (4) bekezdés 4. franciabekezdés,
- b) 2.§ (2) bekezdés,
- c) 4.§ (1) és (3) bekezdés,
- d) 9.§ (7) és (8) bekezdés,
- e) 10.§ (7) és (8) bekezdés,
- f) 13.§ (7) bekezdés,
- g) 15.§ (5) bekezdés,
- h) 17.§ (5) bekezdés,
- i) 23.§ (6) bekezdésben „tégla- vagy fa falazatú, 35-45° hajlású, nyeregtetős, égetett cserép, betoncserép vagy fazsindely héjazatú” szövegrész
- j) 25.§ (2) bekezdés,
- k) 31.§ (1) bekezdés,
- l) 39.§ (3) bekezdés,
- m) 40.§ (4) bekezdésben „tégla- vagy fa falazatú, 35-45° hajlású, nyeregtetős, égetett cserép, vörös színárnyalatú betoncserép vagy nád héjazatú”. A tetőn torony, kiugró tetőfelépítmény nem helyezhető el. A tetőtér beépíthető, de térdfal magasítás, beugró loggia, erkély nem létesíthető” szövegrész.
- n) 42.§ (5) bekezdés,
- o) 43.§ (5) bekezdés,
- p) 45.§ (4) bekezdés,
- q) 52.§ (5) bekezdés,

- r) 54.§ (3) bekezdés,
- s) 55.§ (4) bekezdés,
- t) 57.§ (6) bekezdésben „tégla- vagy fa falazatú, 35-45° hajlású, nyeregtetős, égetett cserép, vörös színárnyalatú betoncserép vagy nád héjazatú”, „A tetőn torony, kiugró tetőfelépítmény nem helyezhető el. A tetőtér beépíthető, de térdfal magasztás, beugró loggia, erkély nem létesíthető” szövegrész.
- u) 66.-74.§

Gyugy, 2017. december


.....
polgármester




.....
jegyző

Melléklet a 8/2017. (XII.19.) önkormányzati rendelethez
A településképi szempontból meghatározó területek lehatárolása



1. melléklet a 8/2017. (XII.19.) önkormányzati rendelethez

Tájidegen, agresszíven gyomosító, invazív, így nem telepíthető növényfajok:

tudományos (latin) elnevezés	magyar elnevezés
<i>Robinia pseudoacacia</i>	fehér akác
<i>Ailantus altissima</i>	bálványfa
<i>Morus alba</i>	fehér eper
<i>Eleagnus angustifolia</i>	ezüstfa
<i>Acer negundo</i>	zöld juhar
<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	amerikai kőris
<i>Prunus serotina</i>	kései meggy
<i>Populus x canadensis</i>	kanadai nyár
<i>Celtis occidentalis</i>	nyugati ostorfa
<i>Amorpha fruticosa</i>	gyalogakác
<i>Impatiens parviflora</i>	kisvirágú nebáncsvirág
<i>Impatiens grandiflora</i>	bíbor nebáncsvirág
<i>Fallopia</i> spp.	japánkeserűfű-fajok
<i>Solidago gigantea</i>	magas aranyveesző
<i>Solidago canadensis</i>	kanadai aranyveesző
<i>Asclepias syriaca</i>	selyemkóró
<i>Ambrosia artemisiiflora</i>	ürömlevelű parlagfű
<i>Ribes aureum</i>	arany ribiszke
<i>Vitis</i> -hibridek	adventív szőlőfajok
<i>Parthenocissus</i> spp.	vadszőlőfajok
<i>Echinocystis lobata</i>	süntők
<i>Aster novibelgii</i>	észak-amerikai őszirózsák
<i>Xanthium strumarium</i> subsp. <i>italicum</i>	olasz szerbtövis
<i>Pytholacca americana</i>	amerikai karmazsinbogyó
<i>Pytholacca esculenta</i>	kínai karmazsinbogyó
<i>Humulus japonicus</i>	japán komló
<i>Cenchrus incertus</i>	átoktüske
<i>Cabomba caroliniana</i>	tüderhínár
<i>Elodea canadensis</i>	kanadai átokhínár
<i>Elodea nuttallii</i>	aprólevelű átokhínár/vékonylevelű átokhínár
<i>Azolla mexicana</i> , <i>Azolla filiculoides</i>	moszatpáfrányfajok
<i>Baccharis julifolia</i>	borfa, tengerparti seprűcserje
<i>Cabomba caroliniana</i>	kaliforniai tüderhínár
<i>Eichhornia crassipes</i>	vízjácint
<i>Heracleum persicum</i>	perzsa medvetalp
<i>Heracleum mantegazzianum</i>	kaukázusi medvetalp
<i>Heracleum sosnowskyi</i>	Sosnowsky-medvetalp
<i>Hydrocotyle ranunculoides</i>	hévízi gázló
<i>Lagarosiphon major</i>	fodros átokhínár
<i>Ludwigia grandiflora</i>	nagyvirágú tóalma
<i>Ludwigia peploides</i>	sárgavirágú tóalma
<i>Lysichiton americanus</i>	sárga lápbuzogány
<i>Myriophyllum heterophyllum</i>	közönséges süllőhínár
<i>Parthenium hysterophorus</i>	keserű hamisüröm
<i>Persicaria perfoliata</i>	ördögfajok keserűfű

<i>Pueraria montana</i>	kudzu nyílgyökér
<i>Alternanthera philoxeroides</i>	Aligátorfű
<i>Gunnera tinctoria</i>	óriás rebarbara
<i>Pennisetum setaceum</i>	tollborzfü
<i>Microstegium vimineum</i>	

2. melléklet a 8/2017. (XII.19.) önkormányzati rendelethez

GYUGY KÖZSÉG POLGÁRMETERE
GYUGY

KÉRELEM

1. A kérelmező neve, címe, székhelye:

(továbbá meg lehet adni elektronikus levélcímet, telefax számot és telefonos elérhetőséget)

.....
.....

2. A kérelemmel érintett ingatlan címe, helyrajzi száma:

Gyugy.....

3. A tervezett reklámhordozó(k) száma:

.....

4. A kérelemhez csatolt mellékletek:

építészeti-műszaki tervdokumentáció pld

egyéb okirat

.....
.....

Alulírott kérelmező kérem, hogy a mellékelt tervdokumentáció szerinti tevékenység településképi bejelentését tudomásul venni szíveskedjenek.

Kelt:, év hó nap

.....
aláírás (kérelmező)

3. melléklet: A település helyi védelem alatt álló építészeti örökségeinek jegyzéke:

Sz.	Név	Cím	Hrsz.	védelem jellege
a)	Emlékművek, keresztek			
1.	Kereszt	Kossuth utca	69	teljes objektum szoborra, képzőművészeti alkotásra
2.	Kereszt	Petőfi utca	43	teljes objektum szoborra, képzőművészeti alkotásra
3.	Kereszt	Templomkert	5	teljes objektum szoborra, képzőművészeti alkotásra
b)	Épületek			
1.	Harangtorony	Petőfi utca	43	külső építményekre, építményrészletekre

I függelék
védtett ingatlanok listája

megye	település neve	helyrajzi szám	védetség jogi jellege	azonosító	védtett örökségi érték neve
Somogy	Gyugy	022/1	régészeti lelőhely	20350	Dózsa Gy. utcától É-ra II.
Somogy	Gyugy	022/3	régészeti lelőhely	20349	Dózsa Gy. utcától É-ra I.
				20350	Dózsa Gy. utcától É-ra II.
Somogy	Gyugy	040/11	régészeti lelőhely	22910	Sudak-dűlő
Somogy	Gyugy	044	régészeti lelőhely	20352	Dózsa Gy. u. 1.sz.
Somogy	Gyugy	046	műemléki környezet	9460 [28971]	v. Kacs Kovics-kastély ex-lege műemléki környezete
Somogy	Gyugy	047/1	műemléki környezet	9460 [28971]	v. Kacs Kovics-kastély ex-lege műemléki környezete
Somogy	Gyugy	047/3	műemléki környezet	9460 [28971]	v. Kacs Kovics-kastély ex-lege műemléki környezete
Somogy	Gyugy	047/6	műemléki környezet	9460 [28971]	v. Kacs Kovics-kastély ex-lege műemléki környezete
Somogy	Gyugy	048	régészeti lelőhely	20354	Topolai-dűlő
Somogy	Gyugy	051/10	régészeti lelőhely	89319	Topolai-dűlő
Somogy	Gyugy	051/11	régészeti lelőhely	89319	Topolai-dűlő
Somogy	Gyugy	051/12	régészeti lelőhely	89319	Topolai-dűlő
Somogy	Gyugy	051/13	régészeti lelőhely	89319	Topolai-dűlő
Somogy	Gyugy	051/14	régészeti lelőhely	89319	Topolai-dűlő
Somogy	Gyugy	051/15	régészeti lelőhely	89319	Topolai-dűlő
Somogy	Gyugy	051/17	régészeti lelőhely	89319	Topolai-dűlő
Somogy	Gyugy	051/18	régészeti lelőhely	20364	Pettend majortól É-ra
Somogy	Gyugy	051/19	régészeti lelőhely	20364	Pettend majortól É-ra
Somogy	Gyugy	051/20	régészeti lelőhely	20364	Pettend majortól É-ra
				89319	Topolai-dűlő
Somogy	Gyugy	051/9	régészeti lelőhely	89319	Topolai-dűlő
Somogy	Gyugy	052	régészeti lelő-	89319	Topolai-dűlő

megye	település neve	helyrajzi szám	védettség jogi jellege	azonosító	védett örökségi érték neve
			hely		
Somogy	Gyugy	053	régészeti lelőhely	20364	Pettend majortól É-ra
				89319	Topolai-dűlő
Somogy	Gyugy	054	régészeti lelőhely	20364	Pettend majortól É-ra
Somogy	Gyugy	063/1	régészeti lelőhely	89319	Topolai-dűlő
Somogy	Gyugy	063/3	régészeti lelőhely	89319	Topolai-dűlő
Somogy	Gyugy	064/1	műemléki környezet	9460 [28971]	v. Kacs Kovics-kastély ex-lege műemléki környezete
Somogy	Gyugy	064/2	műemléki környezet	9460 [28971]	v. Kacs Kovics-kastély ex-lege műemléki környezete
Somogy	Gyugy	064/3	műemléki környezet	9460 [28971]	v. Kacs Kovics-kastély ex-lege műemléki környezete
Somogy	Gyugy	065	műemléki környezet	9460 [28971]	v. Kacs Kovics-kastély ex-lege műemléki környezete
Somogy	Gyugy	074	műemlék	9460 [7881]	v. Kacs Kovics-kastély
Somogy	Gyugy	075	műemléki környezet	9460 [28971]	v. Kacs Kovics-kastély ex-lege műemléki környezete
Somogy	Gyugy	076/2	műemléki környezet	9460 [28971]	v. Kacs Kovics-kastély ex-lege műemléki környezete
Somogy	Gyugy	076/3	műemléki környezet	9460 [28971]	v. Kacs Kovics-kastély ex-lege műemléki környezete
Somogy	Gyugy	076/5	műemléki környezet	9460 [28971]	v. Kacs Kovics-kastély ex-lege műemléki környezete
Somogy	Gyugy	10	műemléki környezet	9876 [28970]	rk. templom ex-lege műemléki környezete
			régészeti lelőhely	20346	R.k. templom
Somogy	Gyugy	11	régészeti lelőhely	20346	R.k. templom
				20347	Futballpálya
Somogy	Gyugy	12	régészeti lelőhely	20346	R.k. templom
Somogy	Gyugy	136	régészeti lelőhely	20352	Dózsa Gy. u. 1.sz.
Somogy	Gyugy	147	régészeti lelőhely	20353	Dózsa Gy. u. 18
Somogy	Gyugy	148	régészeti lelőhely	20353	Dózsa Gy. u. 18
Somogy	Gyugy	149/1	régészeti lelőhely	20353	Dózsa Gy. u. 18
Somogy	Gyugy	149/2	régészeti lelőhely	20353	Dózsa Gy. u. 18

megye	település neve	helyrajzi szám	védettség jogi jellege	azonosító	védett örökségi érték neve
			hely		
Somogy	Gyugy	149/3	régészeti lelőhely	20353	Dózsa Gy. u. 18
Somogy	Gyugy	150	régészeti lelőhely	20353	Dózsa Gy. u. 18
Somogy	Gyugy	151/1	régészeti lelőhely	20353	Dózsa Gy. u. 18
Somogy	Gyugy	151/2	régészeti lelőhely	20353	Dózsa Gy. u. 18
Somogy	Gyugy	153	régészeti lelőhely	20353	Dózsa Gy. u. 18
Somogy	Gyugy	154	régészeti lelőhely	20353	Dózsa Gy. u. 18
Somogy	Gyugy	155	régészeti lelőhely	20353	Dózsa Gy. u. 18
Somogy	Gyugy	156	régészeti lelőhely	20353	Dózsa Gy. u. 18
Somogy	Gyugy	157	régészeti lelőhely	20353	Dózsa Gy. u. 18
Somogy	Gyugy	158	régészeti lelőhely	20353	Dózsa Gy. u. 18
Somogy	Gyugy	159	régészeti lelőhely	20353	Dózsa Gy. u. 18
Somogy	Gyugy	16	régészeti lelőhely	20347	Futballpálya
Somogy	Gyugy	160	régészeti lelőhely	20353	Dózsa Gy. u. 18
Somogy	Gyugy	174	régészeti lelőhely	20353	Dózsa Gy. u. 18
Somogy	Gyugy	181	régészeti lelőhely	20353	Dózsa Gy. u. 18
Somogy	Gyugy	182/1	régészeti lelőhely	20353	Dózsa Gy. u. 18
Somogy	Gyugy	182/2	régészeti lelőhely	20353	Dózsa Gy. u. 18
Somogy	Gyugy	183	régészeti lelőhely	20353	Dózsa Gy. u. 18
Somogy	Gyugy	184	régészeti lelőhely	20353	Dózsa Gy. u. 18
Somogy	Gyugy	185	régészeti lelőhely	20353	Dózsa Gy. u. 18
Somogy	Gyugy	186	régészeti lelőhely	20353	Dózsa Gy. u. 18
Somogy	Gyugy	187	régészeti lelőhely	20353	Dózsa Gy. u. 18

megye	település neve	helyrajzi szám	védettség jogi jellege	azonosító	védett örökségi érték neve
Somogy	Gyugy	188	régészeti lelőhely	20353	Dózsa Gy. u. 18
Somogy	Gyugy	189	régészeti lelőhely	20353	Dózsa Gy. u. 18
Somogy	Gyugy	190	régészeti lelőhely	20353	Dózsa Gy. u. 18
Somogy	Gyugy	192	régészeti lelőhely	20353	Dózsa Gy. u. 18
Somogy	Gyugy	193	régészeti lelőhely	20353	Dózsa Gy. u. 18
Somogy	Gyugy	194	régészeti lelőhely	20353	Dózsa Gy. u. 18
Somogy	Gyugy	2	műemléki környezet	9876 [28970]	rk. templom ex-lege műemléki környezete
			régészeti lelőhely	20346	R.k. templom
Somogy	Gyugy	20	régészeti lelőhely	20348	Petőfi u. 14.
Somogy	Gyugy	21	régészeti lelőhely	20348	Petőfi u. 14.
Somogy	Gyugy	22/2	régészeti lelőhely	20348	Petőfi u. 14.
Somogy	Gyugy	22/3	régészeti lelőhely	20348	Petőfi u. 14.
Somogy	Gyugy	22/4	régészeti lelőhely	20348	Petőfi u. 14.
Somogy	Gyugy	23	régészeti lelőhely	20348	Petőfi u. 14.
Somogy	Gyugy	24	régészeti lelőhely	20348	Petőfi u. 14.
Somogy	Gyugy	248/2	régészeti lelőhely	20352	Dózsa Gy. u. 1.sz.
Somogy	Gyugy	249	régészeti lelőhely	20352	Dózsa Gy. u. 1.sz.
Somogy	Gyugy	25	régészeti lelőhely	20348	Petőfi u. 14.
Somogy	Gyugy	26	régészeti lelőhely	20348	Petőfi u. 14.
Somogy	Gyugy	28	régészeti lelőhely	20348	Petőfi u. 14.
Somogy	Gyugy	3	műemléki környezet	9876 [28970]	rk. templom ex-lege műemléki környezete
			régészeti lelőhely	20346	R.k. templom
Somogy	Gyugy	33	régészeti lelőhely	20348	Petőfi u. 14.

megye	település neve	helyrajzi szám	védettség jogi jellege	azonosító	védett örökségi érték neve
			hely		
Somogy	Gyugy	34	régészeti lelőhely	20348	<u>Petőfi u. 14.</u>
Somogy	Gyugy	35/1	régészeti lelőhely	20348	<u>Petőfi u. 14.</u>
Somogy	Gyugy	35/2	régészeti lelőhely	20348	<u>Petőfi u. 14.</u>
Somogy	Gyugy	35/3	régészeti lelőhely	20348	<u>Petőfi u. 14.</u>
Somogy	Gyugy	37	régészeti lelőhely	20348	<u>Petőfi u. 14.</u>
Somogy	Gyugy	38	régészeti lelőhely	20348	<u>Petőfi u. 14.</u>
Somogy	Gyugy	39	régészeti lelőhely	20348	<u>Petőfi u. 14.</u>
Somogy	Gyugy	4	műemléki környezet	9876 [28970]	<u>rk. templom ex-lege műemléki környezete</u>
			régészeti lelőhely	20346	<u>R.k. templom</u>
Somogy	Gyugy	40	régészeti lelőhely	20348	<u>Petőfi u. 14.</u>
Somogy	Gyugy	5	műemlék	9876 [7880]	<u>rk. templom</u>
			régészeti lelőhely	20346	<u>R.k. templom</u>
Somogy	Gyugy	6/1	műemléki környezet	9876 [28970]	<u>rk. templom ex-lege műemléki környezete</u>
			régészeti lelőhely	20346	<u>R.k. templom</u>
Somogy	Gyugy	6/2	műemléki környezet	9876 [28970]	<u>rk. templom ex-lege műemléki környezete</u>
			régészeti lelőhely	20346	<u>R.k. templom</u>
Somogy	Gyugy	7/3	régészeti lelőhely	20347	<u>Futballpálya</u>
Somogy	Gyugy	8	régészeti lelőhely	20347	<u>Futballpálya</u>
Somogy	Gyugy	9	műemléki környezet	9876 [28970]	<u>rk. templom ex-lege műemléki környezete</u>
			régészeti lelőhely	20346	<u>R.k. templom</u>
				20347	<u>Futballpálya</u>
Somogy	Gyugy	97	régészeti lelőhely	20347	<u>Futballpálya</u>