

38/2005.(XII.6.) önkormányzati rendelet

5. melléklete

egységes szerkezetben, hatályos 2016. december 11-től

T1.1. táblázat: Nagyvárosias területek építési paramétereit: ¹

	A	B	C	D	F	G	H	I
	övezet jele	Megengedett legkisebb telekméret [m ²]	Beépítési mód	Megengedett legnagyobb beépítettség [%]	Megengedett legnagyobb építménymagasság [m]	Legkisebb zöldfelület [%]	Szintterületi mutató [m ² /m ²]	Megjegyzés
1.	Ln-FT-Ø	1 000	UT/SZ	30 ²	K/9	35 ³		Alagsori/terepszint alatti beépítettség max mértéke 80 %
2.	Ln-NIK-Ø	1 000	UT/SZ	30 ⁴	K/12	35 ⁵		
3.	Ln-HHF-Ø	1 000	UT/SZ	30 ⁶	K/13,5	35 ⁷		
4.	Ln-TV-Ø	K/1 000	UT/SZ	30 ⁸	K/13,5	35 ⁹		Felszíni parkolók létesítése csak a lakóházakat szolgálóan és kertészeti terv alapján történhet.
5.	Ln-TV-1	1000	SZ	40/60	13,5	30	2,0	Teremgarázs esetén megnövelt építménymagasság
6.	Ln-TV-2	2300	SZ	65/80	9/13,5	20	3,0	
7.	Ln-TV-3	1000	SZ	40/60	7,5/9	30	1,5	
8.	Ln-TV-4	1600	SZ	40/85	11,5	20	3,0	/Zártorú-Garázs-szinten/
9.	Ln-TV-H1	1000	SZ-Ikr*	20	K/6,5	60	0,6	Helyi építészeti értékvédelem alatt
10.	Ln-KV-Ø	1000	UT/SZ	30 ¹⁰	K/13,5	35 ¹¹		65%
11.	Ln-Gksz	K	SZ	35	7,5			
12.	Ln-SG	-	Z	80	3,0	-		Sorgarázsok
13.	Ln-SG[±]	-		80	6,0			Sorgarázs+ egyéb funkció
14.	Ln-F +MG/DG							<i>Feltételhez kötött lakótelepi fejlesztési terület lakóház és mély/dombgarázs építésére fenntartva. MG = mélygarázs; DG = dombgarázs;</i>
15. ¹²	Ln-FT-1	1 000	SZ	60	8,0	20	2,0	13/A.§ (9) bek.

(K = kialakult méretek; Ø=kialakult beépítés; UT = Kialakult úszótelek; .../...emeleti szint/teremgarázs szint beépítettsége; SG = sorgarázs;)

T1.2. táblázat: Kisvárosias területek építési paramétereit^{13, 14 15}

	A	B	C	D	F	G	H	I
	övezet jele	Megengedett legkisebb telekméret [m ²]	Beépítési mód	Megengedett legnagyobb beépítettség [%]	Megengedett legnagyobb építménymagasság [m]	Legkisebb zöldfelület [%]	Szintterületi mutató	Megjegyzés
1.	Lk-FT-1	800	SZ	30	6,0	50		
2.	Lk-FT-2	1000	SZ	30	10,5	40		
3.	Lk-FT-3	2500	SZ	30	10,5	40		
4.	Lk-FT-4	700	SZ	60	7,5	20		
5.	Lk-FT-5	K	O	35-60*	K/5,0	25-40		
6.	Lk-FT-6	1400	SZ	20	7,5	60		
7.	Lk-FT-O	K	O	35-60*	K/5,0	25-40*		illeszkedés
8.	Lk-FT-O/Z	K	Z / O	35-60*	6,0	25-40*		illeszkedés
9.	Lk-FT-Sz/O	400	SZ / O	25	5,0	60		illeszkedés
10.	Lk-FT-Sz	700	SZ	40	5,0	20		illeszkedés
11.	Lk-FT-Z	K	Z	35-60*	6,0	25-40*		illeszkedés
12.	Lk-HOF-1	1000	SZ	30	7; 10*	60	0,9; 1,2*	*Fényes fasor menti 30 m-es sávban
13.	Lk-HOF-2	300	Z/CS	35	5	50		
14.	Lk-HOF-O	400	O	35	6,0	40		Illeszkedés
15.	Lk-HOF-Cs	700	CS	35	7,5	40		Illeszkedés
16.	Lk-KV-O	K	O	35	K/6,5	40		
17.	Lk-KV-Z	K	Z	50	9,0	30		
18.	Lk-NIK-O	400	O	40	K/6,0	30		Tervtanács
19.	Lk-NIK-O/Z	400	O	40	K/6,0	30		Tervtanács
20.	Lk-NIK-SZ	400	SZ	30	6,0	40		Tervtanács
21.	Lk-NIK-Z	300	Z	35-60*	6,5	25-40*		Tervtanács
22.	Lk-TV-1	K	Z/O	35-60	4,5	25	1,0	Fsz+1
23.	Lk-TV-2	K/400	Z/O	35-60	9,0	25	1,5	Fsz+1
24.	Lk-TV-3	400	Z/O	35-60	6,5	25	1,5	Fsz+1

	A	B	C	D	F	G	H	I
	övezet jele	Megengedett legkisebb telekméret [m ²]	Beépítési mód	Megengedett legnagyobb beépítettség [%]	Megengedett legnagyobb építménymagasság [m]	Legkisebb zöldfelület [%]	Szintterületi mutató	Megjegyzés
25.	Lk-TV-4	1200	Z/O	60	10,5	20	1,5	Fsz+2
26.	Lk-TV-O	300	O	50	K/6,5	30		Illeszkedés.
27.	Lk-TV-O/Z	400	Z / O	35-60*	9,0	25-40*		Főútvonal mentén
28.	Lk-TV-Sz/1	400	SZ	35	9,0	30		
29.	Lk-TV-Sz/2	K/900	SZ	35	9,5	35	1.4	Tervtanács
30.	Lk-TV-Z/1	K	Z	35-60*	5,0-8,0	25-40*		Illeszkedés
31.	Lk-TV-Z/2	1200	Z	45	12**	25	1,5	Tervtanács
32.	Lk-ÜH-Cs/O	700	CS / O	30	7,5	50		Egységes ép. arculat
33.	Lk-ÜH-Sz/O	5000	SZ	35	7,5	50	1,2	
34.	Lk-ÜH-Cs/O	700	CS/O/SZ	35	9,0	50		Egységes ép. arculat

A T1.2 táblázathoz kapcsolódó általános megjegyzések:

K: kialakult telekméret

* az övezet telkeinek telekmérettől függő megengedett legnagyobb beépítettsége és legkisebb zöldfelülete a T1.6 táblázat szerint

** az építménymagasság a szabályozási terven jelöltek¹⁶

T1.3: A kertvárosi területek építési paramétereit:^{17 18}

	A	B	C	D	F	G	H	I
	övezet jele	Megengedett legkisebb telekméret [m ²]	Beépítési mód	Megengedett legnagyobb beépítettség [%]	Megengedett legnagyobb építménymagasság [m]	Legkisebb zöldfelület [%]	Szintterületi mutató	Megjegyzés
1.	Lke-FT-Sz,	400	SZ	30	K/5,5	50		
2.	Lke-FT-O	400	O	30	K/5,5	50		
3.	Lke-HHF-1	800	SZ	30	6,0	50		
4.	Lke-HHF-Cs	250	CS	30	6,5	50		
5.	Lke-HHF-O	600	O	25	5,0	50		
6.	Lke-IP-1	800	O/IK	25	5,0	50		
7.	Lke-IP-2	1000	O/IK	30	6,0	50		
8.	Lke-KV-1	300	O	30	5,0	50		
9.	Lke-KV-O	K	O	30	K/5,0	50		illeszkedés
10.	Lke-KV-O/Sz	K	SZ	30	K/6,5	50		
11.	Lke-NK-Ik	600	IK	30(900/2)	5,0	50		
12.	Lke-NK-O	600	O	30(900/2)	5,0	50		
13.	Lke-TÓ-1	770	SZ	20	6,0	60		
14.	Lke-TV-1	600	SZ	30	6,0	50		
15.	Lke-TV-Cs	K	CS	30	7,5	55		
16.	Lke-TV-Ik	K	IK	30	5,0	50		
17.	Lke-TV-O	K	O	30	5,0	50		

	A	B	C	D	F	G	H	I
	övezet jele	Megengedett legkisebb telekméret [m ²]	Beépítési mód	Megengedett legnagyobb beépítettség [%]	Megengedett legnagyobb építmény-magasság [m]	Legkisebb zöldfelület [%]	Szintterületi mutató	Megjegyzés
18.	Lke-TV-O/Ik	K	O / IK	30	5,0	50		
19.	Lke-TV-O/SZ	K	O / SZ	30	K/6,0			
20.	Lke-TV-Sz	K	SZ	25	6,5	50		
21.	Lke-TV-Z	K	Z	30(700/2)	6,0	60		
22.	Lke-ÚTH-Cs	300	CS	30	7,5	50		
23.	Lke-ÚTH-Cs/O	700	CS / O	30	7,5	50		
24.	Lke-ÚTH-Ik/Sz	700	IK	25	5,0	55		illeszkedés
25.	Lke-ÚTH-O	500	O	25/30 (1200/2**)	5,5 Mell. ép.:3,5	50/55		
26.	Lke-ÚTH-Sz	600	SZ	25	5,0	55		
27.	Lke*(ÚTH)	2000 (max.4000)	SZ	30	6,5	50		Csak keresk-i, szolgáltató funkció esetén
28. ¹⁹	Lke-ÚTH-1	700	O	30	5,5	50		
29. ²⁰	Lke-1	700	O	30	6,0	50		

T1.4: A falusias területek építési paramétere: ²¹

	A	B	C	D	F	G	H	I
	övezet jele	Megengedett legkisebb telekméret [m ²]	Beépítési mód	Megengedett legnagyobb beépítettség [%]	Megengedett legnagyobb építmény-magasság [m]	Legkisebb zöldfelület [%]	Szintterületi mutató	Megjegyzés
1.	Lf-NIK-O	900	O	25	5,0	50		Hosszúházias beépítési jelleg megőrzendő
2.	Lf-NIK-SZ/1	1500	SZ	30	6,0	40		Önálló gazdasági tevékenység
3.	Lf-IEIF-O	600	O	30	5,5	40		Mocsai út mentén, a lejtős terepnél támfalgarázs építhető
4.	Lf-IEIF-SZ	900	SZ	25	5,5	50		
5.	Lf-ÚIH-O	800/1000	O	25/30 (1400/2)	5,0 6,5*	50/55	0,5	*Lejtő felőli homlokzatra számítva

A zárójelben meghatározott teleknagyság feletti telekterület csak fél területtel vehető figyelembe a beépítési mérték számításánál.

T1.5: Lakóövezetekben létesíthető lakások száma a telekméret függvényében²²

	A	B	C	D	E	F
	övezet jele	lakóépület	Legfeljebb			
			1	2	3	4
			lakás létesíthető a(z)			
1.	Lke-III-F-1			< 1100	< 1400	≥ 1400
2.	Lke-III-V-1		< 800	< 1100	< 1300	≥ 1300
3.	Lke-III-P-1	1			nem	nem
4.	Lke-III-P-2	1			nem	nem
			m ² területű telken			

T1.6. táblázat: Kisvárosias területek egyes övezeteinek telekmérettől függő megengedett legnagyobb beépítettsége és legkisebb zöldfelülete²³:

	A	B	C
	telekterület	megengedett legnagyobb beépítettség [%]	legkisebb zöldfelület [%]
1.	≤ 300 m ²	60%	25%
2.	≤ 450 m ²	50%	35%
3.	> 450 m ²	40%	40%

T2.1: A Településközponti területek építési paramétereit:^{24 25}

	A	B	C	D	F	G	H	I
	övezet jele	Megengedett legkisebb telekméret [m ²]	Beépítési mód	Megengedett legnagyobb beépítettség [%]	Megengedett legnagyobb építmény-magasság [m]	Legkisebb zöldfelület [%]	Szint-területi mutató	Megjegyzés
1.	Vt-FT-1	5 000	Z/SZ	75	12,0	15		
2.	Vt- FT-2	700	Z	65	10,5	25		
3.	Vt- FT-3	500	Z	65	6,5	25		illeszkedés
4.	Vt- FT-4	500	Z/O	35	6,5	25		
5.	Vt- FT -In/1	700	Z	K/65	K/10,5	25		
6.	Vt- FT -In/2	K	SZ	K/65	K	25		
7.	Vt- FT-Sz	500	SZ	35	K/6,0	25		
8.	Vt- FT - Z/O	500	Z	65/1,1*K	K/6,0	25		
9.	Vt-IBOF-1	1000	Z/SZ	40	K/6	20		Lányi villa
10.	Vt- IBOF -2	500	Z	40	9,0	35		illeszkedés
11.	Vt- IBOF -3	5000	SZ	40	12,0	20		
12.	Vt- IBOF -4	1000	Z/SZ	40	10,5	20		
13.	Vt- IBOF -5	3000	SZ	40	10,5	20		Üzemanyagöltő állomás
14.	Vt- IBOF -6	2000	SZ	20	9	60		
15.	Vt- IBOF -7	800	O,SZ	20	6	60		
16.	Vt-IP	1 000	SZ	40	7,5	30		
17.	Vt-TV-1	K/600	Z/O	K/60	9,0	20	2,0	Fsz+1
18.	Vt-TV-2	K	Z/O	K/80	9,0	10	2,0	Fsz+2

	A	B	C	D	F	G	H	I
	övezet jele	Megengedett legkisebb telekméret [m ²]	Beépítési mód	Megengedett legnagyobb beépítettség [%]	Megengedett legnagyobb építmény-magasság [m]	Legkisebb zöldfelület [%]	Szint-területi mutató	Megjegyzés
19.	Vt-TV-In	K	SZ	K/25	K	20		illeszkedés
20.	Vt-TV-Z/O	K	Z/SZ	K/50	K/7,5	20		illeszkedés21
21. ²⁶	Vt-KV-3	800	SZ	40	7,5	30		
22. ²⁷	Vt-FT-5	K/600	Z	K/60	7,0/10,0	20	2,0	17/B.§ (3) bek.
23. ²⁸	Vt-FT-6	500	O	40	9	30	1,2	17/B. § (4). bek.
24. ²⁹	Vt-FT-7	1 000	SZ	40	9/18	30	2	17/B. § (5). bek.
25. ³⁰	Vt-FT-8	-	-	0	-	10	0	17/B. § (6). bek.
26. ³¹	Vt-1	1 000	SZ	40	7,5	30		

/K=.kialakult;

K* lásd (7) bekezdést/

50/60 jelölés = emeleti szint/fszt, ill. teremgarázs szint beépítettsége

T2.2: A Központi területek építési paramétere: ³²

	A	B	C	D	F	G	H	I
	övezet jele	Megengedett legkisebb telekméret [m ²]	Beépítési mód	Megengedett legnagyobb beépítettség [%]	Megengedett legnagyobb építmény-magasság [m]	Legkisebb zöldfelület [%]	Szint-területi mutató	Megjegyzés
1.	Vk-IKV-In-1	K/2 500	K/SZ	25	10,5	K/50		
2.	Vk-IKV-In-2	K/2 500	K/SZ	30	12,0	K/50		
3.	Vk-IKV-Sz	10 000	SZ	30	7,5	40		
4.	Vk-IKV -1	600	Z	50	10,5	20	2,0	
5.	Vk-IKV -2	1000	SZ	50	9,0**	20	1,4	
6.	Vk-IKV -3	1000	Z	60	10,5	20	2,1	
7.	Vk-IKV -4	1000 ³³	SZ	40	10,5	20	1,0	
8.	Vk-IKV-In	3 000	SZ	30	10,5	40		
9.	Vk-NIK-In ³⁴	600	O	30	5,0	50		
10.	Vk- NIK							„alközpont”
11.	Vk-IKV-1	3 000	SZ	30+5*	9,0	35	1,9 ³⁵	
12.	Vk-TV-In	2 500	SZ	25	10,5	35		Illeszkedés
13.	Vk-TV-In/2	3 000	SZ	35	7,5	35		
14.	Vk-IKV							„alközpont”
15.	VK-TV	2000	K/SZ	35	10,5	K/30		

(K = kialakult) (*) Vegyes funkciójú épületeknél közösségi funkció létesítése esetén a beépítési mérték felső határa 5%-kal növelhető. ** legfeljebb 10,5m-es gerincmagassággal

T3.1: A kereskedelmi-, szolgáltatói gazdasági területek építési paramétereit ^{36,37 38}

	A	B	C	D	F	G	H	I
	övezet jele	Megengedett legkisebb telekméret [m ²]	Beépítési mód	Megengedett legnagyobb beépítettség [%]	Megengedett legnagyobb építmény-magasság [m]	Legkisebb zöldfelület [%]	Szint-területi mutató	Megjegyzés
1.	Gksz-FT-Sz	5000	SZ	30	9	35		Naplókert u. felöli előkert min. 15m
2.	Gksz-FT-Sz/Z	1000	SZ / Z	40	7,5	30		Kialakult
3.	Gksz-HF-1	5 000	SZ	25	6	50		
4.	Gksz-HF-2	7 000	O/SZ	30	8	35		fűtőmű
5.	Gksz-HF-3	3 000	SZ	30	10	35	0,6	
6.	Gksz-HF-In	1000	SZ	30	6	35		Intézmény jellegű
7.	Gksz-HF-Sz	2000	SZ	K/25	5	35		
8.	Gksz-IP-1	3000	Sz	50 ³⁹	7,5	30		
9.	Gksz-IP-2	K/5 000	Sz	50 ⁴⁰	7,5	25		
10.	Gksz-IP-3	40 000	O/Sz	50 ⁴¹	9	25		
11.	Gksz-IP-4	45 000	SZ	50 ⁴²	9	25		
12.	Gksz-IP-5	5000	SZ	50 ⁴³	10,5	25		
13.	Gksz-IP-6	2000	Sz	45	7,5	25		
14.	Gksz-IP-7	1500 ¹¹	SZ	50 ⁴⁴	7,5	25		Háromszintű zöld
15.	Gksz-IP-8	10000	SZ	45	12	25		
16.	Gksz-IP-Sz/O	3000	SZ / O	35	7,5	30		
17.	Gksz-KV-Sz/O	3000	SZ / O	30	7,5	35		
18.	Gksz-TO/1	300 ⁴⁵	SZ	30	4,5	35		
19.	Gksz-TO/2	5000	SZ	30	6,5	35		
20.	Gksz-TO-Z	500	Z	50	4,5	25		
21.	Gksz-TV	K/2000	K / SZ	K/45	K/7,5	20		

	A	B	C	D	F	G	H	I
	övezet jele	Megengedett legkisebb telekméret [m ²]	Beépítési mód	Megengedett legnagyobb beépítettség [%]	Megengedett legnagyobb építménymagasság [m]	Legkisebb zöldfelület [%]	Szint-területi mutató	Megjegyzés
22.	Gksz-TV-KÖ							Szabályozási Terv készítendő
23.	Gksz-TV-M	1000	SZ	45 (1200/2)*	K/7,5	20		Berta malom és környezete
24.	Gksz-TV-O/Sz	K/1000	O / SZ	35	K/7,5	30		
25.	Gksz-TV-O/Z	K/500	O / Z	35	6	30		
26.	Gksz-TV-Sz	K/2000	K / SZ	30	K/7,5	35		
27.	Gksz-ÚH-1	2500	SZ	30	7,5	30	0,9	
28.	Gksz-ÚH-2	10000	SZ	30	7,5 (9,5)**	40	0,9	
29.	Gksz-ÚH-Sz	K	SZ	30 ≤ 500m ²	6,0-7,5	35		
30. ⁴⁶	Gksz-ÚH-4	1500	SZ	40	7,5	20	-	

(K = kialakult) (*) Vegyes funkciójú épületeknél közösségi funkció létesítése esetén a beépítési mérték felső határa 5%-kal növelhető.

** legfeljebb 10,5m-es gerincmagassággal

T3.2: Az ipari gazdasági területek építési paramétereit: ⁴⁷

	A	B	C	D	F	G	H	I
	övezet jele	Megengedett legkisebb telekméret [m ²]	Beépítési mód	Megengedett legnagyobb beépítettség [%]	Megengedett legnagyobb építménymagasság [m]	Legkisebb zöldfelület [%]	Szint-területi mutató	Megjegyzés
1.	Gip	Vasútkorrekcióval érintett átalakuló iparterület építés, telekalakítás csak szabályozási terv alapján						
2.	Gip-IP-Kü	-	-	-	-	-		
3.	Gip-IP-1	3 000	Sz	50 ⁴⁸	10,5	25		
4.	Gip-IP-2	5 000	Sz	50 ⁴⁹	10,5	25		
5.	Gip-IP-3	1 ha	Sz	50 ⁵⁰	12,0	25		
6.	Gip-IP-4	1 ha	SZ	50 ⁵¹	7,5	25		
7. ⁵²	Gip-ÚTH-1	3 000	Sz / O	50	10,5	15	0,9	
8. ⁵³	Gip-ÚTH-2	10 000	Sz	50	12,5	15	0,9	55/A.§ (4) bek
9.	Gip-ÚTH-3	3 500	Sz	26*/40**	10,5	30*/25**	0,6	
10.	Gip-ÚTH-3/P	-	Sz	2	4,0	-		
11.	Gip-ÚTH-4	K/7 000	Sz	30	8,0	35	0,6	
12.	Gip-ÚTH-K	3 000	Sz	1,5	4,0			
13.	Gip-ÚTH-Kk							
14.	Gip-ÚTH-5	3.000	Sz	40	7,5	25	0,8	
15.	Gip-ÚTH-5*	3.000	Sz	10* (40)**	5,5* (7,5)**	25* (25)**	0,2 (0,8)	
16.	Gip-ÚTH-6	4.500	Sz	40	7,5	25	0,8	
17.	Gip-ÚTH-6	9.000	Sz	30	9,0	30	0,9	

K = kialakult, * a teljes területre vetítetten, ** a „feltételezett” telekterületekre vetítetten *** telekmérettel növelhető paraméterek

A táblázatban meghatározott építménymagassági értékektől csak technológiailag indokolt esetben lehet eltérni.

T3.3: A mezőgazdasági üzemi területek építési paramétere: ⁵⁴

	A	B	C	D	F	G	H	I
	övezet jele	Megengedett legkisebb telekméret [m ²]	Beépítési mód	Megengedett legnagyobb beépítettség [%]	Megengedett legnagyobb építménymagasság [m]	Legkisebb zöldfelület [%]	Szint-területi mutató	Megjegyzés
1.	Gmü-NK	1ha, tovább nem osztható	Sz	15 max.150m ²	9,0	40		Teljes közművesítés
2.	Gmj	K/1ha	Sz	25 ⁵⁵	9,0	40		Részleges közművesítés
3.	Gmü-III-1	4ha	Sz/O	30	9,0	30		300m védőtávolság

Az építménymagasságtól a technológiai berendezések magassága eltérhet.

T4: Az üdülő övezetek építési paramétere: ⁵⁶

	A	B	C	D	F	G	H	I
	övezet jele	Megengedett legkisebb telekméret [m ²]	Beépítési mód	Megengedett legnagyobb beépítettség [%]	Megengedett legnagyobb építménymagasság [m]	Legkisebb zöldfelület [%]	Szint-területi mutató	Megjegyzés
1.	Üh-TÓ-O	K	O	20	5,0	60		Telek tovább nem osztható
2.	Üh-TÓ-Ik	K	IK	20	5,0	60		
3.	Üh-TÓ-O/Sz	400	SZ / O	20	5,0	60		
4.	Üü-TÓ-SZ	5000	SZ	20	10,0	50		
5.	Üü-TÓ-O/Sz	400*/2000	O / SZ	K/25	7,5			<i>* Csak a 4009/... helyrajzi számú, kialakult, meglévő úszótelkes épületek telekalakításához alkalmazható telekméret.</i>
6.	Üü-III-SZ	4000	SZ	15	7	60		Minimális telekméret 50m
7.	Üü-III							Szabályozási terv készítése szükséges

T5: A különleges területek paramétereit:^{57 58}

	A	B	C	D	F	G	H	I
	övezet jele	Megengedett legkisebb telekméret [m ²]	Beépítési mód	Megengedett legnagyobb beépítettség [%]	Megengedett legnagyobb építmény-magasság [m]	Legkisebb zöldfelület [%]	Szint-területi mutató	Megjegyzés
1.	Kid-RIE-1	5000	SZ	20	9	40		
2.	Kid-RIE-2	5000	SZ	30	10,5	40		
3.	Kid-RIE-3	10000	SZ	20	6	40		
4.	Kid-RIE-4	2000	SZ	20	6	40		
5.	Kid-RIE-5	10000	SZ	10	4,5	40		
6.	Kid-RIE-6	2000	SZ	10	4,5	40		
7.	Kid-RIE-7	3000	SZ	30	6,0	40		
8.	K-Ho							honvédségi
9.	Kköz-1	400	SZ	40	6,0	40	-	-
10.	Kks-HUF-1	2000	SZ	2	5	50		Fényes sportterület
11.	Kks-RIE	10000	SZ	0,5	3,5	90		
12.	Kre/1	K	SZ	2	4,5			
13.	Kre/1z	K	-	0		85		védelmi övezet
14.	Kre/2	1000	SZ	20	7,5	60		
15.	Ks-HUF-1	2000	SZ	40	9,0	40		
16.	Ks-HUF-2	10 000	SZ	10	9,0	40		
17.	Kst							Fényes fürdő
18.	KSZI							Szennyvíztisztító
19.	Kte-1	K	SZ	K	K	35		Almási úti
20.	Kte-2	K	SZ	5	7,0	35		Környei úti
21.	Kte-3	K	SZ	5	7,5	35		Kocsi úti

	A	B	C	D	F	G	H	I
	övezet jele	Megengedett legkisebb telekméret [m ²]	Beépítési mód	Megengedett legnagyobb beépítettség [%]	Megengedett legnagyobb építmény-magasság [m]	Legkisebb zöldfelület [%]	Szint-területi mutató	Megjegyzés
22.	Kte-4	2 000	SZ	(100 m ²)	5,0	35		kisállat temető
23.	Kü							Fényes fürdő melletti üzemi
24. ⁵⁹	Kid-1	2000	SZ	40	6,0	40		24. § (23) bek.
25. ⁶⁰	Kid-2	200	Z	40	4,5	40		24. § (24) bek.
26. ⁶¹	Kmü1	K, 3000	K	40	9,0	40		24. § (25) bek.
27. ⁶²	Kls-FT-1	2000	SZ	20	9	40	0,6	24. § (26). bek.

T6: Zöldfelületi övezetek paraméterei: ⁶³

	A	B	C	D	E	G	H	I
	övezet jele	Megengedett legkisebb		Beépítési mód	Megengedett legnagyobb beépítettség [%]	Megengedett legnagyobb építmény-magasság [m]	Legkisebb zöldfelület [%]	Megjegyzés
			beépíthető					
		telekméret [m ²]						
1.	ZKp		1500					
2.	ZKp1			-	0			
3.	ZKp2			SZ	2 (100 m ²)	3,5	75	
4.	ZKp-1	K		-	0		85	
5.	ZKp-2			SZ	2		85	
6.	ZKp-3			SZ	2		75	
7.	ZTk-1			SZ	K			
8.	ZTk-2				0			
9.	KP-TÓS-1				0			
10.	KP-TÓS-2				0			
11.	KP-TÓS-3				0			
12.	ZKk							
13.	ZR-ST-1				0			TVT kezelési zóna
14.	ZR-ST-2						80	
15.	ZR-ST-3				(3 m ²)			
16.	ZR-ST-4				2*	4		*A teljes strandterületre vetítve
17.	ZR-Kö							

	A	B	C	D	E	G	H	I
	övezet jele	Megengedett legkisebb		Beépítési mód	Megengedett legnagyobb beépítettség [%]	Megengedett legnagyobb építmény-magasság [m]	Legkisebb zöldfelület [%]	Megjegyzés
			beépíthető					
		telekméret [m ²]						
18.	ZR-Sp				K			Angolkerti sportpálya
19.	ZR-1				0,5	5	80	
20.	ZR-2							
21.	ZR-3	30 000			1	10,5	80	
22.	ZR-3/V							
23.	ZV				0		95	
24. ⁶⁴	Zkp-4	-	-	0	-	70	-	33.§ (4) bek.
25. ⁶⁵	Zkp-5	-	-	0	-	50	-	33.§ (5) bek.

T7: Erdő övezetek paraméterei: ⁶⁶

	A	B	C	D	F	G	H	I
	övezet jele	Megengedett legkisebb telekméret [m ²]	Beépítési mód	Megengedett legnagyobb beépítettség [%]	Megengedett legnagyobb építmény-magasság [m]	Legkisebb zöldfelület [%]	Szintterületi mutató	Megjegyzés
1.	Ev							
2.	EV-1		-	0				
3.	EV-2		-	0				
4.	EV-3		-	0				
5.	EG	100 000		0,3		85		
6.	EE-1							
7.	EE-2	100 000		0,3				
8.	EE-3	100 000		0,3				
9.	EL-Sz	100 000		0,1	3,5			

T8: A mezőgazdasági területek paramétereit:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	övezet jele	Megengedett legkisebb telek		Beépítési mód	Megengedett legnagyobb beépítettség [%]		Megengedett építmény-magasság [m]	Legkisebb zöldfelület [%]	Megjegyzés
		terület [m ²]	szélesség [m ²]		térszínen	terepszint alatt			
1.	Ma	200 000		SZ	0,5		6,0		Telek tovább nem osztható
2.	Ma-1	100 000		SZ	0,2 (500 m ²)		4,5		lakófunkció 50 ha felett
3.	Ma-2	200 000		SZ			5,5		
4.	MV-1			SZ	1,0				természeti övezet
5.	MV-2	200 000		SZ	1,5		4,5		kezelési övezet
6.	MV-3	200 000		SZ	0,25 (500 m ²)		4,5		bemutató vagy védelmi övezet
7.	M-T	30 000		SZ	3,0				szabályozási terv
8.	Mk-1	900	10	O / SZ	3,0	10	4,5		
9.	Mk-2	3 000	12	O / SZ	1,5	5	4,5		
10.	Mk-3	4 000	20	O / SZ	2,0		5,0		
11.	Mk-Ø	K		O / SZ					
12.	M-K	5 000*		O / SZ	1,0*	5	5,5		*építés csak 10 ha feletti telkeken lehet

- ¹Hatályon kívül helyezte az E oszlopot: 17/2016. (V.26.) Ör 1.§. (3) bek.a) pontja. Hatálytalan 2016. 06.09-től.
- ²A „/telep” szövegrészt hatályon kívül helyezte: 7/2012. (II.16.) Ör 44.§. Hatályos 2012.03.15-től.
- ³A „/telep” szövegrészt hatályon kívül helyezte: 7/2012. (II.16.) Ör 44.§. Hatályos 2012.03.15-től.
- ⁴A „/telep” szövegrészt hatályon kívül helyezte: 7/2012. (II.16.) Ör 44.§. Hatályos 2012.03.15-től.
- ⁵A „/telep” szövegrészt hatályon kívül helyezte: 7/2012. (II.16.) Ör 44.§. Hatályos 2012.03.15-től.
- ⁶A „/telep” szövegrészt hatályon kívül helyezte: 7/2012. (II.16.) Ör 44.§. Hatályos 2012.03.15-től.
- ⁷A „/telep” szövegrészt hatályon kívül helyezte: 7/2012. (II.16.) Ör 44.§. Hatályos 2012.03.15-től.
- ⁸A „/telep” szövegrészt hatályon kívül helyezte: 7/2012. (II.16.) Ör 44.§. Hatályos 2012.03.15-től.
- ⁹A „/telep” szövegrészt hatályon kívül helyezte: 7/2012. (II.16.) Ör 44.§. Hatályos 2012.03.15-től.
- ¹⁰A „/telep” szövegrészt hatályon kívül helyezte: 7/2012. (II.16.) Ör 44.§. Hatályos 2012.03.15-től.
- ¹¹A „/telep” szövegrészt hatályon kívül helyezte: 7/2012. (II.16.) Ör 44.§. Hatályos 2012.03.15-től.
- ¹²Beillesztette a 16/2015.(VII.10.) Ör. 4.§ (1) bekezdése. Hatályos 2015. július 25-től
- ¹³Módosította: 23/2011.(VIII.10) Ör. 6.§ (3) bekezdés a) pontja. Hatályos:2011.09.11-től
- ¹⁴Módosította: 16/2013.(V.3.) Ör. 3.§ (1) bekezdése Hatályos:2013. május 31-től
- ¹⁵Hatályon kívül helyezte az E oszlopot: 17/2016. (V.26.) Ör 1.§. (3) bek.b) pontja. Hatálytalan 2016. 06.09-től.
- ¹⁶Az „, illetve a (39) bekezdés szerint feltételhez kötött” szövegrészt hatályon kívül helyezte: 22/2013.(VI.28.) Ör. 8.§ (1) bekezdés 2. pontja. Hatályos:2013.7.12-től.
- ¹⁷Módosította: 23/2011.(VIII.10) Ör. 6.§ (3) bekezdés b) pontja. Hatályos:2011.09.11-től
- ¹⁸Hatályon kívül helyezte az E oszlopot: 17/2016. (V.26.) Ör 1.§. (3) bek.c) pontja. Hatálytalan 2016. 06.09-től.
- ¹⁹Beillesztette 3/2013.(I.31.) Ör. 17.§ (2) bekezdés. Hatályos 2013. február 1-től.
- ²⁰Beillesztette a 21/2016.(XI.10.) Ör. 3.§ (1) bek. Hatályos 2016. december 11-től.
- ²¹Hatályon kívül helyezte az E oszlopot: 17/2016. (V.26.) Ör 1.§. (3) bek. d) pontja. Hatálytalan 2016. 06.09-től.
- ²²Beillesztette: 23/2011.(VIII.10) Ör. 6.§ (3) bekezdés c) pontja. Hatályos:2011.09.11-től
- ²³Módosította: 16/2013.(V.3.) Ör. 3.§ (2) bekezdése Hatályos:2013. május 31-től
- ²⁴Módosította: 23/2011.(VIII.10) Ör. 6.§ (3) bekezdés d) pontja. Hatályos:2011.09.11-től
- ²⁵Hatályon kívül helyezte az E oszlopot: 17/2016. (V.26.) Ör 1.§. (3) bek. e) pontja. Hatálytalan 2016. 06.09-től.
- ²⁶Beillesztette: 23/2014. (XI.27.) Ör. 5.§ (1) bekezdése. Hatályos 2014.11.28-tól
- ²⁷Beillesztette a 16/2015.(VII.10.) Ör. 4.§ (2) bekezdése. Hatályos 2015. július 25-től
- ²⁸Beillesztette a 4/2016.(II.25.) Ör. 4.§ (1) bekezdése. Hatályos 2016. 3. 28-tól
- ²⁹Beillesztette a 4/2016.(II.25.) Ör. 4.§ (1) bekezdése. Hatályos 2016. 3. 28-tól
- ³⁰Beillesztette a 4/2016.(II.25.) Ör. 4.§ (1) bekezdése. Hatályos 2016. 3. 28-tól
- ³¹Beillesztette a 21/2016.(XI.10.) Ör. 3.§ (2) bek. Hatályos 2016. december 11-től.
- ³²Hatályon kívül helyezte az E oszlopot: 17/2016. (V.26.) Ör 1.§. (3) bek. f) pontja. Hatálytalan 2016. 06.09-től.
- ³³Módosította: 3/2013. (I.31.) Ör. 17.§ (3) bekezdés . Hatályos 2013. február 1-től.
- ³⁴Módosította: 3/2013. (I.31.) Ör. 17.§ (4) bekezdés a) pontja . Hatályos 2013. február 1-től.
- ³⁵Módosította: 3/2013. (I.31.) Ör. 17.§ (4) bekezdés b) pontja . Hatályos 2013. február 1-től.
- ³⁶Módosította: 7/2011.(III.1.) Ör. Hatályos 2011. 04.1.-től
- ³⁷Módosította: 23/2012.(VIII.1) Ör. 1.§ (3) bekezdése. Hatályos:2012.09.1-től
- ³⁸Hatályon kívül helyezte az E oszlopot: 17/2016. (V.26.) Ör 1.§. (3) bek. g) pontja. Hatálytalan 2016. 06.09-től.
- ³⁹Módosította: 14/2015. (V.29.) Ör.. 6.§ (1) bekezdés a) pontja. Hatályos 2015. június 12-től
- ⁴⁰Módosította: 14/2015. (V.29.) Ör.. 6.§ (1) bekezdés b) pontja. Hatályos 2015. június 12-től
- ⁴¹Módosította: 14/2015. (V.29.) Ör.. 6.§ (1) bekezdés c) pontja. Hatályos 2015. június 12-től
- ⁴²Módosította: 14/2015. (V.29.) Ör.. 6.§ (1) bekezdés d) pontja. Hatályos 2015. június 12-től
- ⁴³Módosította: 14/2015. (V.29.) Ör.. 6.§ (1) bekezdés e) pontja. Hatályos 2015. június 12-től
- ⁴⁴Módosította: 14/2015. (V.29.) Ör.. 6.§ (1) bekezdés f) pontja. Hatályos 2015. június 12-től
- ⁴⁵Módosította: 2/2016. (I.29.) Ör.. 4.§ a) pontja. Hatályos 2016. február 11-től
- ⁴⁶Beillesztette: 23/2014. (XI.27.) Ör. 5.§ (2) bekezdése. Hatályos 2014.11.28-tól
- ⁴⁷Hatályon kívül helyezte az E oszlopot: 17/2016. (V.26.) Ör 1.§. (3) bek. h) pontja. Hatálytalan 2016. 06.09-től.
- ⁴⁸Módosította: 14/2015. (V.29.) Ör.. 6.§ (2) bekezdés a) pontja. Hatályos 2015. június 12-től
- ⁴⁹Módosította: 14/2015. (V.29.) Ör.. 6.§ (1) bekezdés b) pontja. Hatályos 2015. június 12-től
- ⁵⁰Módosította: 14/2015. (V.29.) Ör.. 6.§ (1) bekezdés c) pontja. Hatályos 2015. június 12-től
- ⁵¹Módosította: 14/2015. (V.29.) Ör.. 6.§ (1) bekezdés d) pontja. Hatályos 2015. június 12-től
- ⁵²Módosította a 21/2016.(XI.10.) Ör. 3.§ (3) bek. Hatályos 2016. november 25-től.
- ⁵³Módosította a 21/2016.(XI.10.) Ör. 3.§ (3) bek. Hatályos 2016. november 25-től.
- ⁵⁴Hatályon kívül helyezte az E oszlopot: 17/2016. (V.26.) Ör 1.§. (3) bek. i) pontja. Hatálytalan 2016. 06.09-től.
- ⁵⁵Módosította: 22/2013.(VI.28.) Ör. 7.§ (1) bekezdése. Hatályos:2013.7.26-től
- ⁵⁶Hatályon kívül helyezte az E oszlopot: 17/2016. (V.26.) Ör 1.§. (3) bek. j) pontja. Hatálytalan 2016. 06.09-től.
- ⁵⁷Módosította: 17/2014.(IX.1.) Ör. 3.§ -a. Hatályos:2014.IX. 13-től
- ⁵⁸Hatályon kívül helyezte az E oszlopot: 17/2016. (V.26.) Ör 1.§. (3) bek. k) pontja. Hatálytalan 2016. 06.09-től.
- ⁵⁹Beillesztette: 20/2015. (IX. 9.) Ör. 3.§-a. Hatályos 2015.10.8-től
- ⁶⁰Beillesztette: 20/2015. (IX. 9.) Ör. 3.§-a. Hatályos 2015.10.8-től

⁶¹Beillesztette: 23/2015.(X.2.) Ör. 2.§. (2) bekezdése. Hatályos 2015.10.30-tól

⁶² Beillesztette a 4/2016.(II.25.) Ör. 4.§ (2) bekezdése. Hatályos 2016. 3. 28-tól

⁶³Hatályon kívül helyezte az E oszlopot: 17/2016. (V.26.) Ör 1.§. (3) bek. l) pontja. Hatálytalan 2016. 06.09-től.

⁶⁴ Beillesztette: 23/2014. (XI.27.) Ör. 5.§ (3) bekezdése. Hatályos 2014.11.28-tól

⁶⁵ Beillesztette: 23/2014. (XI.27.) Ör. 5.§ (3) bekezdése. Hatályos 2014.11.28-tól

⁶⁶Hatályon kívül helyezte az E oszlopot: 17/2016. (V.26.) Ör 1.§. (3) bek. m) pontja. Hatálytalan 2016. 06.09-től.