


1. melléklet a 12/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelethez
Építészeti értékvédelem



1. ábra: Helyi védelmeket bemutató térkép

Egyedi helyi védelemre javasolt elemek:

He-01

Református templom

Helyi védelemre javasolt

Hrsz.: 121/4

Mivel a település sokaig három kilométerrel délebbre helyezkedett el, így a településsel együtt a templom is csak a XIX. század közepén került a mai helyére.


A templomot 1852 és 1867 között építették fel.

Itt található a régi református egyház keresztelőkannácskája.

A keleti homlokzat előtt álló torony 19 m magas, míg a hajó befoglaló mérete 8x17m.

A templomban megközelítőleg 200 ülőhely található.

Az eredeti haragja 1954-be megrepedt, helyette két új harangot öntött Szlezák Ráfael, egy 124 és egy 87 kg tömegűeket.



He-02

Református parókia

Helyi védelemre javasolt

Hrsz.: 121/3

A református parókia a polgárosodás jegyeit mutató „hajlított ház” típus egyik képviselője.

Tömegformálása, építészeti jegyei, részlet képzései méltó módon őrzik az épített örökséget. Homlokzatképzése, nyílászárói az vélhetőleg az eredeti állapotot tükrözik.


Műszaki állapota rendezett.



He-03**Magtár****Helyi védelemre javasolt****Hrsz.: 440/1**


A település szélén álló egykori magtár épület tömegképzése őrzi az eredeti állapotot.

Műszaki állapota közepes, felújítása esetén célszerű lenne az eredeti építészeti jegyek és részletek alkalmazása.

**He-04****Korabeli szálláshely épület****Helyi védelemre javasolt****Hrsz.: 423**

Az 1900-as évek elején építette gróf Andrássy Géza. A grófi és baráti családok részére szálláshelyként funkcionált vadászatok és egyéb összejövetelek alkalmából. A víztoronyot (aminek beton kerete, tornya a mai napig látható) is a gróf építette, így természetesen vízrendszerrel is el volt látva az épület.(artézi víz)

Az épület mellett pincét is kialakítottak (jégverem), ahol az italokat és egyéb élelmiszereket hűtötték. Télen a jeget a csatornából és a Tiszáról töltötték fel.

**He-05****Korabeli lakó/kereskedelmi épület****Helyi védelemre javasolt****Hrsz.: 111**

A saroktelken álló, utcára merőleges tetőgerincű, „L” alakú beépítésű épület. Építészeti megjelenéséből ítélve vélhetőleg lakó, kereskedelmi funkció, vagy mindezek együttesen kaphattak benne helyet.


Az épület tömegképzése, építészeti részletei értékesek.

Műszaki állapota közepes.



He-06**Népi lakóépület és nyárikonyha****Helyi védelemre javasolt****Hrsz.: 212**

A saroktelken álló álló hagyományos népi építészeti jegyeket mutató „parasztporta”. Utcára merőleges gerincű lakóépület és vele szemközti oldalon található nyárikonyha adja a két főtömeget. Műszaki állapota közepes. felújítása esetén célszerű lenne az eredeti építészeti jegyek és részletképezések alkalmazása.

**He-07****Népi építészeti jegyeket mutató****melléképület****Helyi védelemre javasolt****Hrsz.: 141**

Utcára párhuzamos tetőgerincű, gazdasági épület. Tömegképzése egyszerű, letisztult, anyaghasználata elegáns.

Látszó kisméretű téglá homlokzatképezését falazott pillérek és hézagosan rakott téglá mezők tagolják.

**He-08****Vadászház****Helyi védelemre javasolt****Hrsz.:**

A külterületen található épület vélhetőleg eredetileg is vadászháznak készült. „T” alakú beépítéshez tornác és kis verenda is társul.

Az épület tömegképzése, építészeti részletei értékesek.

Műszaki állapota közepes.

