


BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK ÉPÍTÉSI ÖVEZETEI		
L a k ó t e r ü l e t		
Kisvárosias lakóterület	Lakótelep	Lk-1
	Társasházazs övezet	Lk-2
	Csoportházazs övezet	Lk-3 (Lk-3a, Lk-3b)
	Történeti szerkezet kistelkes övezet	Lk-4
	Történeti szerkezet fésűs övezet	Lk-5
Kertvárosias lakóterület	Utcafrontos beépítés	Lke-1 (Lke-1*)
	Előkertes beépítés	Lke-2
Falusias lakóterület	Balázs övezet	Lf
Településközpont vegyes terület	Városközpont övezet	Vt-1
	Intézményi övezet	Vt-2
G a z d a s á g i t e r ü l e t		
Kereskedelmi szolgáltató terület	Általános	Gksz-1
	Lakóterülettel határos	Gksz-2
	Fejlesztési övezet	Gksz-3
Ipari terület	Majorsági övezet	Gip-1 Gip-1*
	Településgazdálkodási	Gip-2
Különleges terület	Sportterület	Ksp
	Temető	Kt
	Kegyeleti park	Kk
	Vásártér, piactér	Kv
	Strand	Kst
	Rekultiválandó hulladéklerakó	Kh
BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK ÖVEZETEI		
Közlekedési területek	Országos fő és mellékutak utak	KÖu-1
	Helyi gyűjtő-, és lakóutak	KÖu-2
	Egyéb utak	KÖu-3
	Vasút övezet	KÖk
Zöldterület	Városközponti park	Z-1
	Lakóterületi zöldterület	Z-2
	Ligetes védőzöld	Z-3
Erdőterület	Gazdasági erdő	E
	Védelmi erdő	EV
Mezőgazdaság terület	Általános	Má-1
	Természetvédelmi védőövezet	Má-2
	Fejlesztési övezet	Má-3 Má-3*
	Kertes övezet	Mk
Vízgazdálkodási terület		V

HÉSZ 2.a számú függeléke


Kisvárosi lakóterület övezetei



6.§

(4) (Lk-1) lakótelepi beépítés


- a) Az övezetben az alábbi építési munka engedélyezhető:
 - úszótelek alakítás
 - meglévő épületben rendeltetismódosítás, a meglévő kubatúrán belüli-, és tetőtér beépítés
- b) az övezet úszótelken kívüli részén elhelyezhetők:
 - nyomvonal jellegű építmények (légvezetékek kivételével) és műtárgyaik az ágazati külön előírások keretei között és a meglévő növényállomány védelmének biztosításával
 - köztárgyak



6.§

(5) (Lk-2) Társasházazas beépítés


- a) Kialakítható telek: min 1000 m²
- b) Beépítési mód: szabadonálló, de max 3m-es építménymagassággal garázssor a hátsó telekhatárra elhelyezhető.
- c) Beépítettség: max. 30%
- d) Építménymagasság: max 7,5 m
- e) Zöldfelület min 60%



6.§

(6) (Lk-3a) Sorházazas alövezet


- a) Kialakítható telek: szélessége: területe: min 450 m²
- b) Beépítési mód: zárt sorú
- c) Beépítettség: max. 30%
- d) Építménymagasság: max 7,5 m
- e) Zöldfelület min 60%



6.§

(7) (Lk-3b) Keretes alövezet


- a) Kialakítható telek: területe: min 600 m²
- b) Beépítési mód: zárt sorú
- c) Beépítettség: max. 50%
- d) Építménymagasság: max 4,5 m
- e) Zöldfelület min 40%



6.§

(8) (Lk-4) Történeti szerkezet kistelkes beépítése

- a) Kialakítható telek: min 16 m széles, területe: min 400m²
- b) A beépítés módja:
 - ba) Az építési hely a kialakult helyzet szerint oldalhatáros vagy szabadonálló
 - bb) Az építési vonal a kialakult helyzet szerint utcafrontos vagy előkertes
 - bc) Hátsókert nincs
- c) Beépítettség max. 40 %
- d) Lakóépületben legfeljebb két lakás helyezhető el.
- e) Építménymagasság max. 3,6 m
- f) Zöldfelület min 20 %
- g) egyéb előírások
 - ga) Utcai telekoldalonként csak 1-1 kis- és nagykapu létesíthető és önálló garázskapu nem nyitható.
 - gb) Telkenként max 1 db lakóépület helyezhető el, a háztartással kapcsolatos helyiségek max 3,6 m-es építménymagasságú külön épületbe is kerülhetnek.



6.§

(9) (Lk-5) Történeti szerkezet fésűs övezete

- a) Kialakítható telek: szélessége: min 18 m, területe: min 750 m²
- b) Beépítési mód: oldalhatáronálló az alábbi építési vonalakkal:
 - ba) Kötelező építési vonal az oldalhatár, amelytől max 1m-es un. csurgástávolság tartandó.
 - bb) Építési vonal az utcai telekhatár, kivéve, ha tömboldal hosszban egységes előkertes beépítés alakult ki.
- c) Beépítettség: max. 30%,
- d) Építménymagasság: max 4,5 m
- e) Zöldfelület min 60%




Építési hely


HÉSZ 2.b számú függeléke

Kertvárosias és falusias lakóterület övezetei


Lke-1



Lke-2



Lf



(5) (Lke-1) Utcafrontos beépítés övezete


- a) Kialakítható telek: szélessége: min 18 m
területe: min 550 m²
(Lke-1*) övezetben a kialakítható új telek mérete: min 720m²)
- b) Beépítési mód: oldalhatáronálló az alábbiak figyelembevételével:
 - ba) Kötelező építési vonal az oldalhatár,
amelytől max 1m-es un. csurgástávolság tartandó.
 - bb) Kötelező építési vonal az utcai telekhatár
 - bc) 35m-nél rövidebb telken hátsókert nincs
- c) Beépítettség: max. 30%,
- d) Építménymagasság: max 4,5 m
- e) Zöldfelület min 60%

(6) (Lke-2) Előkertes beépítés övezete

- a) Kialakítható telek: szélessége: min 18 m
területe: min 550 m²
- b) Beépítési mód: oldalhatáron álló az alábbiak figyelembevételével
 - ba) az utcaszakaszon kialakult illetve 5m-es előkerttel.
 - bb) 35m-nél rövidebb telken hátsókert nincs.
- c) Beépítettség: max. 30%,
- d) Építménymagasság: max 4,5m
- e) Zöldfelület: min 50%

5) (Lf) Balázs övezet

- a) Kialakítható telek: szélessége: min 18 m, területe: min. 900m²
- b) Beépítés: az oldalhatáros beépítési mód szerint 5m-es előkerttel.
- c) Beépítettség: max. 30 %.
- d) Építménymagasság: max 4,5 m, utcai homlokzatmagasság: max 4,5m
- e) Zöldfelület min 50%.




Építési hely

HÉSZ 2.c számú függeléke

Településközpont vegyes terület övezetei

Vt-1




9.§

(3) (Vt-1) városközpont övezete

- a) Az övezeti előírások figyelembevételével:
- lakóépület
 - iroda
 - kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület
 - egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület
 - sportépítmény
 - kézműipari épület elhelyezhető.
- b) Kialakítható telek min 12m széles, területe: min 400m²
- c) Telkenként egy épület helyezhető el, amennyiben csak lakás van a telken egy további max 3,5 m-es építménymagasságú háztartással kapcsolatos épület építhető.
- d) A beépítés módja: zárt sorú, hézagosan zárt sorú vagy zárt udvaros
- da) zárt sorúsítás érdekében oldalhatárokon az utcavonaltól mért 10m-en belül nyílás nem létesíthető
 - db) a zárt sorú beépítés a tűztávolságok betartásával megszakítható hézagosan zárt sorú beépítés lehetséges
 - dc) tetőidom tömege, a tetőgerinc iránya utcával párhuzamos vagy teljesen kontyolt lehet.
 - dd) tető hajlásszöge: min 35°, max 45°
 - de) zárt udvaros beépítés a telektömb egészére készülő elvi építési engedély alapján lehetséges.
- e) Beépítettség max. 60%
- f) Építménymagasság: min:4,5 m, max. 7,5 m, a szomszédos épületek közötti max 1,5m-es különbség figyelembevételével.
- g) Zöldfelület min 10 %
- h) Az övezet árkádositható.


Vt-2



9.§

(4) (Vt-2) intézményi övezet

- a) Az övezeti előírások figyelembevételével
- egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, és az azokat kiszolgáló létesítmény
 - iroda, műterem
 - szolgálati lakás
 - sportépítmény elhelyezhető.
- b) Kialakítható telek területe: min 600 m²
- c) Beépítés módja: oldalhatáron álló, az utcaszakaszon kialakult előkerttel.
- d) Beépítettség: max 30%, ami az ágazati előírások szerint változhat.
- e) Építménymagasság: max 7,5m a szomszédos épületek közötti max 1,5-es különbség figyelembevételével
- f) Zöldfelület: min 20%




Építési hely

HÉSZ 2.d számú függeléke

Gazdasági terület övezetei

Gksz-1




11.§

(5) (Gksz-1) általános övezet

- a) Kialakítható telek:
min 30 m széles , min 30,0 m hosszú,
min 900 m²
- b) Beépítés szabadonálló:
legalább az adott oldal
szerinti homlokzatmagasság szerinti
oldal-, elő-, és hátsó kerttel.
- c) Beépítettség max 60%.
- d) Építménymagasság: min 3,0m, max 7,5m,
ami a technológia függvényében változhat,
de kémény max 20m.
- e) Zöldfelület: min 20%

Gksz-2



11.§

(6) (Gksz-2) lakóterülettel határos beépítés övezete

- a) Kialakítható telek:
min 30 m széles , min 30,0 m hosszú,
min 900m²
- b) Beépítés szabadonálló:
legalább az adott oldal szerinti
homlokzatmagasság szerinti
oldal-, elő-, és hátsó kerttel
- c) Beépítettség max 40%.
- d) Építménymagasság min 3,0 m, max 7,5 m,
ami a technológia függvényében változhat,
de kémény max 20m.
- e) Zöldfelület min 20%.
- f) Környezetterhelési határértékként
a lakóterületre előírtak tartandók.

Gksz-3




11.§

(7) (Gksz-3) fejlesztési övezet

- a) az övezetbe az egykori HM terület tartozik.
- b) Az övezetben szennyezettségi vizsgálatra
alapozott legalább egy tömb méretű területre
vonatkozó szabályozási terv jóváhagyásáig
csak az alábbi építési munkák engedélyezhetők:
 - rendeltetés-módosítás
 - híradó létesítményhez kapcsolódó telekalakítás

Gip-1



12.§

(4) (Gip-1) majorsági építés

- a) Elhelyezhető:
 - szolgálati lakás
 - iroda
 - üzemanyagtöltő
 - mindenfajta gazdasági
tevékenységi célú épület, beleértve a
nagy létszámú állattartás építményeit is
- b) Kialakítható telek: min 900m²
- c) Beépítés módja: szabadon álló
- d) Beépítettség: max 30%
- e) Építménymagasság max 7,5m,
ami technológiai szükségsszerűségekből változhat.
- f) A közművesítettség szakhatósági állásfoglalások
figyelembevételével határozandó meg.
- g) Zöldfelület: min 40%, a telekhatár mentén kötelező
fásítással
- h) Az övezet kialakult állapot szerinti lakásain építési
munka a tanyaudvarra vonatkozó szabályok szerint lehetséges.



Építési hely

SZ A B A D S Z Á L L Á S ORSZÁGOSAN VÉDETT ÉPÜLETEI (Műemlékek)



VÁROSHÁZA
KLASSZICISTA HRSZ: 30
1826



VÁROSHÁZA KÉMÉNYE



REFORMÁTUS TEMPLOM HRSZ: 30
BAROKK, 1628 BŐVÍTMÉNYE XIII. SZ.
ELSŐ FELE, TORNYA 1770



REFORMÁTUS TEMPLOM
BELSŐ TERÉNEK RÉSZLETE



REFORMÁTUS TEMPLOM OLDALSÓ BEJÁRATA



AZ OLDALSÓ BEJÁRAT
BELSŐ RÉSZLETE



KLÁRIK TANYA A BEJÁRAT FELŐL



A KLÁRIK TANYA LAKÓÉPÜLETE HRSZ: 0468/9



A KLÁRIK TANYA MELLÉKÉPÜLETEI



JÓZSEF ATTILA MÚZEUM HRSZ: 0231
EGYKORI CSŐSZHÁZ, (NÉPI) CSINTOVA 4.

JELMAGYARÁZAT: 1. utca, házszám, helyrajzszám
2. funkció
3. védendő építészeti értékek és megtartandó építészeti adottságok
4. visszaállítandó építészeti elemek, javaslatok

HÉSZ 3.ba. számú függeléke
V1 épületek



1. HONVÉD ÚT 1.	hrsz:	643
2. VOLT GERÉBY KASTÉLY, EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY		
3. TELJES ÉPÍTÉSZETI KIALAKÍTÁSA VÉDELMET ÉRDEMEL A KERÍTÉSSSEL EGYÜTT! LÉNYEGES A HAGYOMÁNYOS ANYAGHASZNÁLAT, FELÜLETKÉPZÉS ÉS SZÍNHARMÓNIA MEGTARTÁSA!		
4. ORSZÁGOS VÉDELEME INDOKOLT LENNE!		



1. KÁLVIN TÉR 4.	hrsz:	27
2. EGYKORI VENDÉGFOGADÓ, MA ÁRUHÁZ		
3. AZ ÉPÜLET HARMÓNIKUS TÖMEGARÁNYA, TETŐFORMÁJA, PÁRTAFALA, EREDETI NYÍLÁSZÁRÓI ÉS DÍSZÍTÉSEI. AZ ÉPÜLET ÉPÍTÉSZETI KIALAKÍTÁSA, MÉRETE ÉS ELHELYEZKEDÉSE PÉLDAÉRTÉKŰ, KIEMELTEN FONTOS FELÚJÍTÁSA ÉS KARBANTARTÁSA SORÁN A HAGYOMÁNYOS ANYAGHASZNÁLAT, FELÜLETKÉPZÉS ÉS SZÍNEZÉS ALKALMAZÁSA		
4. AZ ÁTALAKÍTOTT ABLAKOK ÉS AZ EREDETI DÍSZÍTÉS HELYREÁLLÍTÁSA		



1. HONVÉD ÚT 3.	hrsz:	642
2. SZAKORVOSI RENDELŐ INTÉZET		
3. TÖMEGARÁNYA, UTCAI HOMLOKZATON ABLAKAINAK RITMUSA, MÉRETE, KIALAKÍTÁSA, HOMLOKZATI DÍSZÍTÉDE.AZ ÉPÜLET KARAKTERÉNEK MEGÓVÁSA ÉRDEKÉBEN SZÜKSÉGES A HAGYOMÁNYOS ANYAGHASZNÁLAT, FELÜLETKÉPZÉS ÉS SZÍNEZÉS ALKALMAZÁSA		
4. -		



1. KÁLVIN TÉR	hrsz:	1105
2. PARÓKIA		
3. AZ ÉPÜLET ÉPÍTÉSZETI KIALAKÍTÁSA A KERÍTÉSSSEL, KERÍTÉSOSZLOPOKKAL ÉS A KAPUVAL EGYÜTT VÉDENDŐ. KÜLÖNÖSEN FONTOS AZ ÉPÜLET STÍLUSÁHOZ ILLŐ FELÜLETKÉPZÉS, ANYAGHASZNÁLAT ÉS SZÍNHARMÓNIA BIZTOSÍTÁSA		
4. AZ ÉPÜLET A KERÍTÉSSSEL EGYÜTT ORSZÁGOS VÉDELMET ÉRDEMEL		



1. KÁLVIN TÉR	hrsz:	1105
2. A PARÓKIA NYUGATI HOMLOKZATA		
3. -		
4. -		



1. KÁLVIN TÉR	hrsz:	1105
2. A PARÓKIA ÉSZAKI HOMLOKZATÁNAK RÉSZLETE		
3. -		
4. -		



1. KÁLVIN TÉR	hrsz:	1105
2. A PARÓKIA HOMLOKZATÁN LÉVŐ EMLÉKTÁBLA		
3. -		
4. -		



1. KÁLVIN TÉR 17.	hrsz:	1739
2. ÜZLETHÁZ		
3. TELJES ÉPÍTÉSZETI MEGJELENÉSE, ANYAGHASZNÁLATA		
4. REKLÁMTÁBLA ÉPÍTÉSZETI TAGOZATOT NE TAKARJON, MINDEN ESETBEN SZÜKSÉGES AZ ÉPÜLET STÍLUSÁHOZ ILLŐ FELÜLETKÉPZÉS ÉS SZÍNEZÉS ALKALMAZÁSA		

JELMAGYARÁZAT: 1. utca, házszám, helyrajzszám
2. funkció
3. védendő építészeti értékek és megtartandó építészeti adottságok
4. visszaállítandó építészeti elemek, javaslatok

HÉSZ 3.bb. számú függeléke
V1 épületek

	
1. KÁLVIN TÉR 17.	hrsz: 1739
2. AZ ÜZLETHÁZ BEJÁRATA	
3. -	
4. -	

	
1. KÁLVIN TÉR 14.	hrsz: 1724
2. EGYKORI GYÓGYSZERTÁR, MA ÜZLETHÁZ	
3. AZ ÉPÜLET TELJES ÉPÍTÉSZETI MEGJELENÉSE AZ UDVARI HOMLOKZATÁVAL ÉS A KERÍTÉSSSEL EGYÜTT, LÉNYEGES AZ ÉPÜLET STÍLUSÁHOZ ILLŐ ANYAGHASZNÁLAT, FELÜLETKÉPZÉS ÉS SZÍNEZÉS ALKALMAZÁSA	
4. AZ ÉSZAKI HOMLOKZATON AZ EREDETI ELŐLÉPCSŐ VISSZAÁLLÍTÁSA	

	
1. KÁLVIN TÉR 14.	hrsz: 1724
2. AZ EGYKORI GYÓGYSZERTÁR KELETI HOMLOKZATA	
3. -	
4. -	

	
1. KÁLVIN TÉR 14.	hrsz: 1724
2. AZ ÉPÜLET KELETI BEJÁRATA	
3. -	
4. -	

	
1. KÁLVIN TÉR 14.	hrsz: 1724
2. A VOLT GYÓGYSZERTÁR KERÍTÉSÉNEK RÉSZLETE	
3. -	
4. -	

	
1. KÁLVIN TÉR	hrsz: 1105
2. LELKÉSZI HÍVATAL 1939-BEN ÉPÜLT SZÁRNYA	
3. AZ ÉPÜLET TÖMEGARÁNYA, DÍSZÍTÉSE, NYÍLÁSZÁRÓINAK MÉRETE, RITMUSA ÉS KIALAKÍTÁSA, HAGYOMÁNYOS ANYAGHASZNÁLATA, FELÜLETKÉPZÉSE ÉS SZÍNEZÉSE	
4. -	

	
1. KÁLVIN TÉR	hrsz: 1105
2. A LELKÉSZI HÍVATAL 1941-BEN ÉPÜLT SZÁRNYA	
3. UA A MINT AZ 1939-BEN ÉPÍTETT SZÁRNYNÁL	
4. -	

	
1. DUNA UTCA 2.	hrsz: 1710
2. LAKÓÉPÜLET	
3. AZ ÉPÜLET TÖMEGARÁNYA, OROMZATA, HOMLOKZATI PÁRKÁNYA, HOMLOKZATI DÍSZÍTÉSE, ABLAKAINAK RITMUSA, MÉRETE ÉS KIALAKÍTÁSA, TORNÁCA . LÉNYEGES A HAGYOMÁNYOS ANYAGHASZNÁLAT, FELÜLETKÉPZÉS ÉS SZÍNEZÉS ALKALMAZÁSA	
4. TORNÁCRA NYÍLÓ BEJÁRATI AJTAJÁNAK EREDETI FORMÁBAN VALÓ KIALAKÍTÁSA	

V:\munkaszabadszallas2\rajz\GYORGYI\HESZ_3_fugg.dwg, HESZ3_bc. 2006. 10. 26. 10:37:41, Szilberhom Erzsébet, PostScript Level 2M.pc3, ISO A3 (420,00 x 297,00 MM), 1:1

- JELMAGYARÁZAT: 1. utca, házszám, helyrajzszám
2. funkció
3. védendő építészeti értékek és megtartandó építészeti adottságok
4. visszaállítandó építészeti elemek, javaslatok

HÉSZ 3.bc. számú függeléke
V1 épületek



1. DUNA UTCA 2.	hrsz: 1710
2. A LAKÓÉPÜLET GÁRDONYI GÉZA UTCAI HOMLOKZATA	
3. -	
4. -	



1. SZENT ISTVÁN UTCA 1.	hrsz: 2106
2. LAKÓÉPÜLET	
3. AZ ÉPÜLET EREDETI TÖMEGARÁNYA ÉS HOMLOKZATI KIKÉPZÉSE, EREDETI NYÍLÁSZÁRÓINAK MÉRETE, RITMUSA ÉS KIALAKÍTÁSA, EREDETI HOMLOKZATI DÍSZÍTÉSE, ANYAGHASZNÁLATA, FELÜLETKÉPZÉSE	
4. TOLDOTT TORNÁCÁNAK BEÉPÍTÉSE ÉS NYÍLÁSZÁRÓI NEM ILLENENK AZ ÉPÜLET EREDETI KIKÉPZÉSÉHEZ	



1. SZENT ISTVÁN UTCA 1.	hrsz: 2106
2. A LAKÓÉPÜLET ÉSZAKI HOMLOKZATA	
3. -	
4. -	



1. BAJCSY-ZSILINSZKY UTCA 2.	hrsz: 200/2
2. ÓVODA /DR TÓTH KÁROLY FÉLE LAKÓHÁZ/	
3. AZ IGEN SZÉP EKLEKTIKUS ÉPÜLET TELJES ÉPÍTÉSZETI KIALAKÍTÁSA, ANYAGHASZNÁLATA, FELÜLETKÉPZÉSE	
4. LÉNYEGES AZ ÉPÜLET ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKEINEK MEGÓVÁSA	



1. KOSSUTH LAJOS UTCA	hrsz: 203/1
2. KATOLIKUS TEMPLOM	
3. A TEMPLOM ÉPÍTÉSZETI KIALAKÍTÁSA, ANYAGHASZNÁLATA ÉS FELÜLETKÉPZÉSE	
4. -	



1. KOSSUTH LAJOS UTCA 15.	hrsz: 203/2
2. A KATOLIKUS TEMPLOMMAL EGYBEÉPÍTETT PLÉBÁNIA	
3. TÖMEGARÁNYA, HOMLOKZATI DÍSZÍTÉSE, NYÍLÁSZÁRÓINAK RITMUSA, MÉRETE ÉS KIALAKÍTÁSA, HAGYOMÁNYOS FELÜLETKÉPZÉSE ÉS ANYAGHASZNÁLATA	
4. -	



1. KOSSUTH LAJOS UTCA	hrsz: 203/1
2. A KATOLIKUS TEMPLOM TORNYA	
3.	
4. -	



1. KOSSUTH LAJOS UTCA 12.	hrsz: 2107/2
2. LAKÓÉPÜLET	
3. TELJES ÉPÍTÉSZETI KIALAKÍTÁSA KAPUPILLÉREIVEL ÉS KERÍTÉSÉVEL EGYÜTT, ANYAGHASZNÁLATA ÉS FELÜLETKÉPZÉSE	
4. -	

JELMAGYARÁZAT: 1. utca, házszám, helyrajzszám
2. funkció
3. védendő építészeti értékek és megtartandó építészeti adottságok
4. visszaállítandó építészeti elemek, javaslatok

HÉSZ 3.bd. számú függeléke
V1 épületek



1. KOSSUTH LAJOS UTCA 17.	hrsz:	206
2. LAKÓÉPÜLET		
3. A TELJES ÉPÍTÉSZETI KIALAKÍTÁSA, ANYAGHASZNÁLATA ÉS FELÜLETKÉPZÉSE		
4. ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKEINEK MEGÓVÁSÁRA FOKOZOTTAN ÜGYELNI KELL		



1. KOSSUTH LAJOS UTCA 18.	hrsz:	2110
2. LAKÓÉPÜLET		
3. ÉPÍTÉSZETI MEGJELENÉSE, HARMÓNIKUS TÖMEGARÁNYA, ANYAGHASZNÁLATA ÉS FELÜLETKÉPZÉSE		
4. AZ ÉPÜLETHEZ ILLŐ EGYSÉGES SZINEZÉS MEGOLDANDÓ		



1. ŐSZ UTCA 5.	hrsz:	16
2. LAKÓÉPÜLET		
3. HARMÓNIKUS TÖMEGARÁNYA, OROMZATA, HOMLOKZATI PÁRKÁNYA, TORNÁCA, TORNÁCRA NYÍLÓ BEJÁRATI AJTAJA, HOMLOKZATI DÍSZÍTÉSE, ABLAKAINAK RITMUSA, MÉRETE ÉS KIALAKÍTÁSA		
4. AZ ÉPÜLET EREDETI KIALAKÍTÁSÁNAK MEGÓVÁSÁRA FOKOZOTTAN ÜGYELNI KELL		



1. SZENT ISTVÁN UTCA 34.	hrsz:	1841
2. LAKÓÉPÜLET		
3. HARMÓNIKUS MÉRETARÁNYA, HOMLOKZATI DISZÍTÉSE, TORNÁCA, TORNÁCRA NYÍLÓ BEJÁRATI AJTAJA, NYILÁSZÁRÓINAK MÉRETE, RITMUSA, KIALAKÍTÁSA, HAGYOMÁNYOS ANYAGHASZNÁLATA ÉS FELÜLETKÉPZÉSE		
4. -		



1. SZENT ISTVÁN UTCA 34.	hrsz:	1841
2. A LAKÓÉPÜLET TORNÁCÁNAK RÉSZLETE		
3. -		
4. -		



1. LEHEL UTCA 12.	hrsz:	1913/2
2. LAKÓÉPÜLET		
3. A NÉPI ÉPÍTÉSZET SZÉP PÉLDÁJA, MEGŐRZÉSRE ÉRDEMES A TELJES ÉPÍTÉSZETI KIALAKÍTÁSA, TÖMEGARÁNYA, OROMZATA, TORNÁCA, NYILÁSZÁRÓINAK MÉRETE ÉS KIALAKÍTÁSA, HAGYOMÁNYOS ANYAGHASZNÁLATA ÉS FELÜLETKÉPZÉSE		
4. -		



1. LEHEL UTCA 12.	hrsz:	1913/2
2.		
3. A LAKÓÉPÜLET TORNÁCÁNAK RÉSZLETE EGYEDI KIKÉPZÉSŰ		
4. -		



1. SZENT ISTVÁN UTCA 17.	hrsz:	2032
2. LAKÓÉPÜLET		
3. TÖMEGARÁNYA, OROMZATA, HOMLOKZATI PÁRKÁNYA, TORNÁCA, NYILÁSZÁRÓINAK MÉRETE, RITMUSA, KIALAKÍTÁSA, HAGYOMÁNYOS ANYAGHASZNÁLATA ÉS FELÜLETKÉPZÉSE		
4. KÍVÁNATOS LENNE EREDETI HOMLOKZATI DÍSZÍTÉSÉNEK HELYREÁLLÍTÁSA		

JELMAGYARÁZAT: 1. utca, házszám, helyrajzszám
2. funkció
3. védendő építészeti értékek és megtartandó építészeti adottságok
4. visszaállítandó építészeti elemek, javaslatok

HÉSZ 3.be. számú függeléke
V1 épületek

	
1. SZENT ISTVÁN UTCA 17.	hrszt: 2032
2. A LAKÓÉPÜLET TORNÁCÁNAK RÉSZLETE	
3. -	
4. -	

	
1. SZENT ISTVÁN UTCA 17.	hrszt: 2032
2. A LAKÓÉPÜLET UTCAI ABLAKÁNAK RÉSZLETE	
3. -	
4. -	

	
1. MARS TÉR 5.	hrszt: 1038/1
2. TÁJHÁZ	
3. ÉPÍTÉSZETI KIALAKÍTÁSA, HAGYOMÁNYOS ANYAGHASZNÁLATA, FELÜLETKÉPZÉSE UDVARÁVAL, KISZOLGÁLÓ ÉPÜLETEIVEL EGYÜTT	
4. MINT JELLEGZETES NÉPI ÉPÍTÉSZET SZÉP PÉLDÁJA ORSZÁGOS VÉDELMET ÉRDEMELNE	

	
1. MARS TÉR 5.	hrszt: 1038/1
2. A TÁJHÁZ TORNÁCA	
3. -	
4. -	

	
1. MARS TÉR 5.	hrszt: 1038/1
2. A TÁJHÁZ UDVARA	
3. -	
4. -	

	
1. TOMPA MIHÁLY TÉR 3.	hrszt: 1079
2. LAKÓÉPÜLET	
3. HARMÓNIKUS TÖMEGARÁNYA, HOMLOKZATI DÍSZÍTÉSE, ABLAKAINAK RITMUSA, MÉRETE ÉS KIALAKÍTÁSA	
4. HANGSÚLYOZOTTAN LÉNYEGES A HAGYOMÁNYOS FELÜLETKÉPZÉS ÉS ANYAGHASZNÁLAT ALKALMAZÁSA	

	
1. TOMPA MIHÁLY TÉR 3.	hrszt: 1079
2.	
3. -	
4. -	

	
1. TOMPA MIHÁLY TÉR 3.	hrszt: 1079
2. A LAKÓÉPÜLET ABLAKAI	
3. -	
4. -	

JELMAGYARÁZAT: 1. utca, házszám, helyrajzszám
2. funkció
3. védendő építészeti értékek és megtartandó építészeti adottságok
4. visszaállítandó építészeti elemek, javaslatok

HÉSZ 3.bf. számú függeléke
V1 épületek

	
1. TOMPA MIHÁLY TÉR 3.	hrsz: 1079
2. A LAKÓÉPÜLET OLDALHOMLOKZATI ABLAKA	
3. -	
4. -	

	
1. HAJTSÁR UTCA 7.	hrsz: 658/2
2. LAKÓÉPÜLET	
3. AZ ÉPÜLET TÖMEGARÁNYA, TORNÁCA, NYÍLÁSZÁRÓINAK MÉRETE, RITMUSA, KIALAKÍTÁSA, HAGYOMÁNYOS ANYAGHASZNÁLATA ÉS FELÜLETKÉPZÉSE, A MEGLÉVŐ ÉPÍTÉSZETI KIALAKÍTÁS MEGŐRZÉSE A KISZOLGÁLÓ ÉPÜLETRE IS VONATKOZIK	
4. -	

	
1. HAJTSÁR UTCA 7.	hrsz: 658/2
2. A LAKÓÉPÜLET UDVARI HOMLOKZATA	
3. -	
4. -	

	
1. HAJTSÁR UTCA 7.	hrsz: 658/1
2. A LAKÓHÁZ KISZOLGÁLÓ ÉPÜLETE	
3. -	
4. -	

	
1. KÖZTEMETŐ UTCA 37	hrsz: 570
2. LAKÓÉPÜLET	
3. TÖMEGARÁNYA, HOMLOKZATI PÁRKÁNYA ÉS DÍSZÍTÉSE, TORNÁCA, HOMLOKZATI ABLAKAINAK MÉRETE, RITMUSA ÉS KIALAKÍTÁSA, HAGYOMÁNYOS ANYAGHASZNÁLATA ÉS FELÜLETKÉPZÉSE	
4. -	

	
1. KÖZTEMETŐ UTCA 37	hrsz: 570
2. A LAKÓÉPÜLET TORNÁCA	
3. -	
4. -	

	
1. KÖZTEMETŐ UTCA 18.	hrsz: 114
2.	
3. A LAKÓÉPÜLET TÖMEGARÁNYA, HOMLOKZATI DÍSZÍTÉSE, NYÍLÁSZÁRÓINAK RITMUSA, MÉRETE ÉS KIALAKÍTÁSA, HAGYOMÁNYOS ANYAGHASZNÁLATA ÉS FELÜLETKÉPZÉSE	
4. FELÚJÍTÁS SORÁN FOKOZOTTAN ÜGYELNI KELL AZ ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKEK MEGŐVÁSÁRA ÉS AZ ÉPÜLETHEZ ILLŐ KERÍTÉS KIALAKÍTÁSÁRA	

	
1. KÖZTEMETŐ UTCA 18.	hrsz: 114
2. A LAKÓÉPÜLET UDVARI HOMLOKZATA	
3. -	
4. -	

JELMAGYARÁZAT: 1. utca, házszám, helyrajzszám
2. funkció
3. védendő építészeti értékek és megtartandó építészeti adottságok
4. visszaállítandó építészeti elemek, javaslatok

HÉSZ 3.bg. számú függeléke
V1 épületek

	
1. KÖZTEMETŐ UTCA 18.	hrsz: 114
2. A LAKÓÉPÜLET ZSALUGÁTERES ABLAKA	
3. -	
4. -	

	
1. HONVÉD UTCA 14.	hrsz: 639
2. SZÁSZ KÁROLY REFORMÁTUS DIÁKOTTHON	
3. AZ ÉPÜLET TÖMEGARÁNYA, BEJÁRATI AJTAJA, ABLAKAINAK RITMUSA, MÉRETE, KIALAKÍTÁSA, ANYAGHASZNÁLATA, FELÜLETKÉPZÉSE	
4. EREDETI HOMLOKZATI DÍSZÍTÉSÉNEK HELYREÁLLÍTÁSA JELENTŐSEN MEGNÖVELNÉ ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKÉT	

	
1. HONVÉD UTCA 14.	hrsz: 639
2. A DIÁKOTTHON BEJÁRATI AJTAJA	
3. -	
4. -	

	
1. HONVÉD UTCA 7.	hrsz: 701
2. LAKÓÉPÜLET	
3. AZ ÉPÜLET HARMÓNIKUS TÖMEGARÁNYA, ABLAKAINAK RITMUSA, MÉRETE ÉS KIALAKÍTÁSA, KERÍTÉSE ÉS KERÍTÉSSZLOPAI, ANYAGHASZNÁLATA ÉS FELÜLETKÉPZÉSE	
4. -	

	
1. TEMETŐ	hrsz: 2163/2
2. CSALÁDI SÍRBOLT	
3. NAGY MIHÁLY ÉS BENCZE GÁBOR 1906-BAN ÉPÜLT CSALÁDI SÍRBOLTJÁNAK ÉPÍTÉSZETI KIALAKÍTÁSA MEGÓVANDÓ	
4. FELÚJÍTÁSA SORÁN ÜGYELNI KELL AZ ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKEK MEGÓVÁSÁRA, VALAMINT A HAGYOMÁNYOS ANYAGHASZNÁLATRA ÉS FELÜLETKÉPZÉSRE	

	
1. TEMETŐ	hrsz: 2163/2
2. CSALÁDI SÍRBOLT	
3. A HELLE ÉS A MARTINOVICS CSALÁD 1896-BAN ÉPÍTETT CSALÁDI SÍRBOLTJÁNAK ÉPÍTÉSZETI KIALAKÍTÁSA MEGÓVANDÓ	
4. FELÚJÍTÁSA SORÁN ÜGYELNI KELL AZ ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKEK MEGÓVÁSÁRA, VALAMINT A HAGYOMÁNYOS ANYAGHASZNÁLATRA ÉS FELÜLETKÉPZÉSRE	

	
1. TEMETŐ	hrsz: 2163/2
2.	
3. A HELLE CSALÁD EMLÉKTÁBLÁJA	
4. -	

	
1. TEMETŐ	hrsz: 2163/2
2. CSALÁDI SÍRBOLT	
3. A MARTINOVICS CSALÁD EMLÉKTÁBLÁJA	
4. -	

JELMAGYARÁZAT: 1. utca, házszám, helyrajzszám
2. funkció
3. védendő építészeti értékek és megtartandó építészeti adottságok
4. visszaállítandó építészeti elemek, javaslatok

HÉSZ 3.bh. számú függeléke
V1 épületek



1. ADY ENDRE UTCA 34.	hrsz: 823
2. LAKÓÉPÜLET	
3. AZ ÉPÜLET TÖMEGARÁNYA, ÉPÍTÉSZETI KIALAKÍTÁSA, OROMZATA, TORNÁCRA NYÍLÓ BEJÁRATI AJTAJA, TORNÁCA, NYÍLÁSZÁRÓINAK MÉRETE, RITMUSA ÉS KIALAKÍTÁSA	
4. EREDETI ANYAGHASZNÁLAT ÉS FELÜLETKÉPZÉS ALKALMAZÁSA	



1. ADY ENDRE UTCA 34.	hrsz: 823
2. A LAKÓÉPÜLET OROMFALÁNAK RÉSZLETE	
3. -	
4. -	



1. ADY ENDRE UTCA 34.	hrsz: 823
2. A LAKÓÉPÜLET TORNÁCRA NYÍLÓ BEJÁRATI AJTAJA	
3. -	
4. -	



1. ADY ENDRE UTCA 34.	hrsz: 823
2. A LAKÓÉPÜLET TORNÁCÁNAK RÉSZLETE	
3. -	
4. -	



1. ADY ENDRE UTCA 34.	hrsz: 823
2. A LAKÓÉPÜLET TORNÁCRA NYÍLÓ ABLAKA	
3. -	
4. -	



1. KÁLVIN TÉR	hrsz: 1104/2
2. ÁLT. ISKOLA /VOLT FIÚ ISKOLA/ KÁLVIN TÉRI SZÁRNYA	
3. AZ ÉPÜLETSZÁRNY TÖMEGARÁNYA, BEJÁRATI AJATAJÁNAK KIALAKÍTÁSA, ABLAKAINAK RITMUSA, MÉRETE	
4. EREDETI HOMLOKZATI DÍSZÍTÉSE ÉS ABLAKAINAK EREDETI KIALAKÍTÁSA KÍVÁNATOS LENNE	



1. KÁLVIN TÉR	hrsz: 1104/2
2. A VOLT FIÚ ISKOLA BEJÁRATA	
3. -	
4. -	




1. JÓZSEF ATTILA UTCA 5.	hrsz: 1711/1
2. -	
3. TÖMEGARÁNYA, OROMFALI KONTYOLÁSA, HOMLOKZATI PÁRKÁNYA, ABLAKAINAK RITMUSA, MÉRETE, KIALAKÍTÁSA, ANYAGHASZNÁLATA ÉS HAGYOMÁNYOS FELÜLETKÉPZÉSE	
4. EREDETI HOMLOKZATI DÍSZÍTÉSÉNEK HELYREÁLLÍTÁSA	

JELMAGYARÁZAT: 1. utca, házszám, helyrajzszám
2. funkció
3. védendő építészeti értékek és megtartandó építészeti adottságok
4. visszaállítandó építészeti elemek, javaslatok

HÉSZ 3.bi. számú függeléke
V1 épületek



1. JÓZSEF ATTILA UTCA 9.	hrsz: 1702
2. IRODAHÁZ	
3. TÖMEGARÁNYA AZ UDVARI TOLDALÉKSZÁRNY KIVÉTELÉVEL, ABLAKAINAK RITMUSA, MÉRETE, KIALAKÍTÁSA, HAGYOMÁNYOS ANYAGHASZNÁLATA ÉS FELÜLETKÉPZÉSE	
4. A TOLDALÉKSZÁRNY ELBONTÁSA VAGY ÁTÉPÍTÉSE, HOMLOKZATI DISZÍTÉSÉNEK HELYSZÁLLÍTÁSA	



1. -	hrsz: -
2. -	
3. -	
4. -	



1. VASÚTÁLLOMÁS	hrsz: 055/5
2. A VASÚTÁLLOMÁS DNY-I HOMLOKZATA	
3. AZ ÉPÜLET JELLEGZETES TÖMEGARÁNYA, EREDETI NYÍLÁSZÁRÓINAK MÉRETE, RITMUSA ÉS KIALAKÍTÁSA	
4. A HAGYOMÁNYOS ANYAGHASZNÁLAT, FELÜLETKÉPZÉS ÉS HOMLOKZATSZÍNEZÉS MEGTARTÁSA SZÜKSÉGES	




1. -	hrsz: -
2. -	
3. -	
4. -	




1. VASÚTÁLLOMÁS	hrsz: - 055/5
2. A VASÚTÁLLOMÁS ÉK-I HOMLOKZATA	
3. -	
4. -	



1. -	hrsz:
2.	
3. -	
4. -	



1. -	hrsz: -
2. -	
3. -	
4. -	



1. -	hrsz: -
2. -	
3. -	
4. -	

JELMAGYARÁZAT: 1. utca, házszám, helyrajzszám
2. funkció
3. védendő építészeti értékek és megtartandó építészeti adottságok
4. visszaállítandó építészeti elemek, javaslatok

HÉSZ 3.ca. számú függeléke
V2 épületek



1. PETŐFI SÁNDOR UTCA 5.	hrsz:	1468
2. LAKÓÉPÜLET		
3. HARMÓNIKUS TÖMEGARÁNYA, TORNÁCA, ABLAKAINAK RITMUSA, MÉRETE ÉS KIALAKÍTÁSA, ANYAGHASZNÁLATA ÉS FELÜLETKÉPZÉSE		
4. -		



1. JÓZSEF ATTILA UTCA 27.	hrsz:	1661
2. LAKÓÉPÜLET		
3. TÖMEGARÁNYA, TORNÁCA, ANYAGHASZNÁLATA ÉS FELÜLETKÉPZÉSE		
4. -		



1. GÁRDONYI GÉZA UTCA 1.	hrsz:	1727
2. LAKÓÉPÜLET		
3. HARMÓNIKUS TÖMEGARÁNYA, TORNÁCA, HOMLOKZATI DÍSZÍTÉSEI, NYÍLÁSZÁRÓINAK RITMUSA, MÉRETE ÉS KIALAKÍTÁSA, ANYAGHASZNÁLATA ÉS FELÜLETKÉPZÉSE		
4. -		



1. KOSSUTH LAJOS UTCA 14.	hrsz:	2108
2. LAKÓÉPÜLET		
3. TÖMEGARÁNYA, ABLAKAINAK RITMUSA, MÉRETE, KIALAKÍTÁSA		
4. HOMLOKZATI DÍSZÍTÉS HELYREÁLLÍTÁSA, HAGYOMÁNYOS ANYAGHASZNÁLAT ÉS FELÜLETKÉPZÉS ALKALMAZÁSA		



1. KOSSUTH LAJOS UTCA 20.	hrsz:	2111
2. LAKÓÉPÜLET		
3. HARMÓNIKUS TÖMEGARÁNYA, TORNÁCA, ABLAKAINAK RITMUSA, MÉRETE ÉS KIALAKÍTÁSA, ANYAGHASZNÁLATA ÉS FELÜLETKÉPZÉSE		
4. HOMLOKZATI DÍSZÍTÉSÉNEK HELYREÁLLÍTÁSA		



1. KOSSUTH LAJOS UTCA 19.	hrsz:	209
2. LAKÓÉPÜLET		
3. TÖMEGARÁNYA, ABLAKAINAK RITMUSA, MÉRETE ÉS KIALAKÍTÁSA, ANYAGHASZNÁLATA		
4. HOMLOKZATI DÍSZÍTÉSÉNEK HELYREÁLLÍTÁSA, HAGYOMÁNYOS FELÜLETKÉPZÉS ALKALMAZÁSA		



1. KOSSUTH LAJOS UTCA 16.	hrsz:	2109
2. LAKÓÉPÜLET		
3. TÖMEGARÁNYA, ABLAKAINAK RITMUSA, MÉRETE		
4. EREDETI DÍSZÍTÉS HELYREÁLLÍTÁSA, HAGYOMÁNYOS FELÜLETKÉPZÉS ALKALMAZÁSA		



1. KOSSUTH LAJOS UTCA 6.	hrsz:	1745
2. LAKÓÉPÜLET		
3. UTCAI HOMLOKZATÁNAK HARMÓNIAJA, ABLAKAINAK MÉRETE, RITMUSA ÉS KIALAKÍTÁSA		
4. -		

JELMAGYARÁZAT: 1. utca, házszám, helyrajzszám
2. funkció
3. védendő építészeti értékek és megtartandó építészeti adottságok
4. visszaállítandó építészeti elemek, javaslatok

HÉSZ 3.cb. számú függeléke
V2 épületek



1. KOSSUTH LAJOS UTCA 41.	hrsz:	253
2. VOLT LAKÓÉPÜLET, MA RUBIN VARRODA D-I HOMLOKZAT		
3. AZ EGYKORI MALOMTULAJDONOS /KOVÁCS ANTAL/ LAKÓÉPÜLETÉNEK EGYEDI TÖMEGFORMÁLÁSA, TETŐIDOMZATA, OROMZATAI, MEGLÉVŐ HOLOKZATI DÍSZÍTÉSEI, EREDETI NYÍLÁSZÁRÓINAK MÉRETE, RITMUSA, KIALAKÍTÁSA, EREDETI KERÍTÉSE		
4. AZ ÉPÜLET EREDETI KIALAKÍTÁSÚ NYÍLÁSZÁRÓINAK ÉS DÍSZÍTÉSÉNEK HELYREÁLLÍTÁSA, HAGYOMÁNYOS ANYAGHASZNÁLAT ÉS FELÜLETKÉPZÉS ALKALMAZÁSA		



1. KOSSUTH LAJOS UTCA 41.	hrsz:	253
2. AZ ÉPÜLET NYUGATI HOMLOKZATA		
3. -		
4. -		



1. KOSSUTH LAJOS UTCA 41.	hrsz:	253
2. -		
3. A HAJDANI LAKÓÉPÜLET MEGMARADT HOMLOKZATI DÍSZÍTÉSE		
4. -		



1. KOSSUTH LAJOS UTCA 41.	hrsz:	253
2. AZ ÉPÜLET NY-I OROMZATÁNAK RÉSZLETE		
3. -		
4. -		



1. SZENT ISTVÁN UTCA 41.	hrsz:	1893
2. LAKÓÉPÜLET		
3. AZ ÉPÜLET HARMÓNIKUS TÖMEGARÁNYA, IGEN SZÉP TORNÁCA, EGYEDI TORNACOSZLOPAI		
4. LÉNYEGES A HAGYOMÁNYOS DÍSZÍTÉS, ANYAGHASZNÁLAT ÉS FELÜLETKÉPZÉS ALKALMAZÁSA		



1. SZENT ISTVÁN UTCA 41.	hrsz:	1893
2. A LAKÓÉPÜLET EGYEDIEN SZÉP TORNÁCA		
3. -		
4. -		



1. SZENT ISTVÁN UTCA 9.	hrsz:	2101
2. LAKÓÉPÜLET		
3. TÖMEGARÁNYA, IGEN SZÉP TORNÁCA, A TORNÁCRA NYÍLÓ BEJÁRATI AJTAJA		
4. KÍVÁNATOS LENNE AZ UTCAI HOMLOKZATON AZ EREDETIKNEK MEGFELELŐ NYÍLÁSZÁRÓK KIALAKÍTÁSA ÉS AZ EREDETI HOMLOKZATI DÍSZÍTÉS HELYREÁLLÍTÁSA		



1. MARS TÉR 8.	hrsz:	- 1035
2. LAKÓÉPÜLET		
3. TÖMEGARÁNYA, ABLAKAINAK RITMUSA, MÉRETE ÉS KIALAKÍTÁSA, HAGYOMÁNYOS ANYAGHASZNÁLATA ÉS FELÜLETKÉPZÉSE		
4. SZERENCSÉS LENNE EREDETI HOMLOKZATI DÍSZÍTÉSÉNEK HELYREÁLLÍTÁSA		

JELMAGYARÁZAT: 1. utca, házszám, helyrajzszám
2. funkció
3. védendő építészeti értékek és megtartandó építészeti adottságok
4. visszaállítandó építészeti elemek, javaslatok

HÉSZ 3.cc. számú függeléke
V2 épületek



1. KINIZSI KÖZ	hrsz: 190
2. EGYKORI POSTA ÉPÜLETE	
3. TÖMEGARÁNYA, HOMLOKZATI KIALAKÍTÁSA, EREDETI NYILÁSZÁRÓINAK MÉRETE, RITMUSA, HAGYOMÁNYOS ANYAGHASZNÁLATA ÉS FELÜLETKÉPZÉSE	
4. -	



1. BAJCSY-ZSILINSZKY UTCA 3.	hrsz: 134
2. LAKÓÉPÜLET /PLÉBÁNIA VOLT/	
3. TÖMEGARÁNYA, NYILÁSZÁRÓINAK MÉRETE, RITMUSA ÉS KIALAKÍTÁSA, KERÍTÉSE, HAGYOMÁNYOS ANYAGHASZNÁLATA ÉS FELÜLETKÉPZÉSE	
4. -	



1. TAVASZ UTCA 4.	hrsz: 13
2. LAKÓÉPÜLET	
3. TÖMEGARÁNYA, TORNÁCA, HOMLOKZATI ABLAKAINAK MÉRETE ÉS KIALAKÍTÁSA, HAGYOMÁNYOS ANYAGHASZNÁLATA ÉS FELÜLETKÉPZÉSE	
4. KÍVÁNATOS LENNE HOMLOKZATI DÍSZÍTÉSÉNEK HELYREÁLLÍTÁSA	



1. TAVASZ UTCA 4.	hrsz: 13
2. A LAKÓÉPÜLET TORNÁCÁNAK RÉSZLETE	
3. -	
4. -	



1. VASVÁRI PÁL UTCA 3.	hrsz: 105
2. LAKÓÉPÜLET	
3. TÖMEGARÁNYA, HOMLOKZATI PÁRKÁNYA, HOMLOKZATI DÍSZÍTÉSE, UTCAI ABLAKAINAK RITMUSA, MÉRETE ÉS KIALAKÍTÁSA, HAGYOMÁNYOS FELÜLETKÉPZÉSE ÉS ANYAGHASZNÁLATA	
4. A HAGYOMÁNYOS ANYAGHASZNÁLATRA ÉS HOMLOKZATI SZINEZÉSRE FOKOZOTTAN ÜGYELNI KELL	



1. MÓRICZ ZSIGMOND UTCA 4.	hrsz: 925
2. LAKÓÉPÜLET	
3. TÖMEGARÁNYA, ÉPÍTÉSZETI KIALAKÍTÁSA, FUNKCIONÁLIS ELRENDEZÉSE, ANYAGHASZNÁLATA ÉS FELÜLETKÉPZÉSE A NÉPI ÉPÍTÉSZET EREDETIBEN MEGMARADT IGEN SZÉP PÉLDÁJA	
4.	



1. MÓRICZ ZSIGMOND UTCA 4.	hrsz: 925
2. AZ ÉPÜLET UDVARI HOMLOKZATA	
3. -	
4. -	



1. MÓRICZ ZSIGMOND UTCA 4.	hrsz: 925
2. A LAKÓÉPÜLET OROMZATÁNAK RÉSZLETE	
3. -	
4.	

JELMAGYARÁZAT: 1. utca, házszám, helyrajzszám
2. funkció
3. védendő építészeti értékek és megtartandó építészeti adottságok
4. visszaállítandó építészeti elemek, javaslatok

HÉSZ 3.cd. számú függeléke
V2 épületek



1. JÓKAI MÓR UTCA 7. hrsz: 988

2. LAKÓÉPÜLET

3. TÖMEGARÁNYA, ABLAKAINAK RITMUSA, MÉRETE, KIALAKÍTÁSA, PADLÁSSZELLŐZŐ ABLAKA, HAGYOMÁNYOS ANYAGHASZNÁLATA ÉS FELÜLETKÉPZÉSE

4. KÍVÁNATOS LENNE EREDETI HOMLOKZATDÍSZÍTÉSÉNEK HELYREÁLLÍTÁSA



1. JÓKAI MÓR UTCA 7. hrsz: 988

2. A LAKÓÉPÜLET PADLÁSSZELLŐZŐ ABLAKA

3. -

4. -



1. ADY ENDRE UTCA 10. hrsz: 835/2

2. LAKÓÉPÜLET

3. TÖMEGARÁNYA, HOMLOKZATI DÍSZÍTÉSE, ABLAKAINAK RITMUSA, MÉRETE ÉS KIALAKÍTÁSA, TETŐFORMÁJA, HAGYOMÁNYOS ANYAGHASZNÁLATA ÉS FELÜLETKÉPZÉSE

4. -



1. JÓKAI UTCA 5. hrsz: 989

2. LAKÓÉPÜLET

3. TÖMEGARÁNYA, TORNÁCA, TORNÁCOSZLOPA, TETŐFORMÁJA, HAGYOMÁNYOS ANYAGHASZNÁLATA ÉS FELÜLETKÉPZÉSE

4. EREDETI DÍSZÍTÉSÉNEK ÉS EREDETI MÉRETŰ NYÍLÁSZÁRÓINAK HELYREÁLLÍTÁSA



1. HONVÉD ÚT 15. hrsz: 726

2. LAKÓÉPÜLET

3. TÖMEGARÁNYA, HOMLOKZATI DÍSZÍTÉSE, ABLAKAINAK RITMUSA, MÉRETE ÉS KIALAKÍTÁSA, HAGYOMÁNYOS ANYAGHASZNÁLATA ÉS FELÜLETKÉPZÉSE

4. -



1. HONVÉD ÚT 15. hrsz: 726

2. LAKÓÉPÜLET

3. A LAKÓÉPÜLET UTCAI HOMLOKZATÁNAK RÉSZLETE

4. -



1. HONVÉD ÚT 30. hrsz: 608

2. LAKÓÉPÜLET

3. A JELENTŐSEN ÁTÉPÍTETT LAKÓÉPÜLET EGYEDI KIKÉPZÉSŰ OROMFALA MEGŐRZENDŐ

4. -



1. HONVÉD ÚT 30. hrsz: 608

2. -

3. A LAKÓÉPÜLET SAJÁTSÁGOS KIALAKÍTÁSÚ OROMZATÁNAK RÉSZLETE

4. -

JELMAGYARÁZAT: 1. utca, házszám, helyrajzszám
2. funkció
3. védendő építészeti értékek és megtartandó építészeti adottságok
4. visszaállítandó építészeti elemek, javaslatok

HÉSZ 3.ce. számú függeléke
V2 épületek



1. HONVÉD ÚT 17.	hrsz: 727
2. LAKÓÉPÜLET	
3. TÖMEGARÁNYA, OLDALHOMLOKZATÁN LÉVŐ OROMZATA, HOMLOKZATI PÁRKÁNYA, HAGYOMÁNYOS ANYAGHASZNÁLATA ÉS FELÜLETKÉPZÉSE	
4. UTCAI HOMLOKZATON EREDETI MÉRETŰ NYÍLÁSZÁRÓINAK ÉS HOMLOKZATI DÍSZÍTÉSÉNEK HELYREÁLLÍTÁSA	



1. HONVÉD ÚT 24.	hrsz: 612
2. -	
3. TÖMEGARÁNYA, EREDETI ABLAKAINAK MÉRETE, RITMUSA, KIALAKÍTÁSA, BELSŐ TORNÁCA ÉS TORNÁCOSZLOPAI , KONTYOLT OROMZATÁNAK DÍSZÍTÉSE, HAGYOMÁNYOS ANYAGHASZNÁLATA ÉS FELÜLETKÉPZÉSE	
4. -	



1. HONVÉD ÚT 24.	hrsz: 612
2. AZ ÉPÜLET UDVARI HOMLOKZATÁNAK RÉSZLETE	
3. -	
4. -	



1. HONVÉD ÚT 24.	hrsz: 612
2. AZ ÉPÜLET KONTYOLT OROMZATÁNAK RÉSZLETE	
3. -	
4. -	



1. HONVÉD ÚT 9.	hrsz: 702
2. HÁZIORVOSI RENDELŐ	
3. JÓ TÖMEGARÁNYA, ABLAKAINAK RITMUSA, MÉRETE ÉS KIALAKÍTÁSA, HAGYOMÁNYOS ANYAGHASZNÁLATA ÉS FELÜLETKÉPZÉSE	
4. KÍVÁNATOS LENNE EREDETI HOMLOKZATI DÍSZÍTÉSÉNEK A HELYREÁLLÍTÁSA	



1. ÁRPÁD UTCA 7.	hrsz: 194
2. GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNY	
3. HARMÓNIKUS TÖMEGARÁNYA, ABLAKAINAK RITMUSA, MÉRETE ÉS KIALAKÍTÁSA, HAGYOMÁNYOS ANYAGHASZNÁLATA ÉS FELÜLETKÉPZÉSE	
4. EREDETI HOMLOKZATI DÍSZÍTÉSÉNEK HELYREÁLLÍTÁSA	



1. BETHLEN GÁBOR UTCA 4.	hrsz: 234/1
2. LAKÓÉPÜLET	
3. TÖMEGARÁNYA, NYÍLÁSZÁRÓINAK MÉRETE, RITMUSA ÉS KIALAKÍTÁSA, PADLÁSSZELLŐZŐ ABLAKAI	
4. EREDETI HOMLOKZATI DÍSZÍTÉS HELYREÁLLÍTÁSA, HAGYOMÁNYOS ANYAGHASZNÁLAT ÉS FELÜLETKÉPZÉS ALKALMAZÁSA	



1. BETHLEN GÁBOR UTCA 4.	hrsz: 234/1
2. A LAKÓÉPÜLET PADLÁSSZELLŐZŐJE	
3. -	
4. -	

JELMAGYARÁZAT: 1. utca, házszám, helyrajzszám
2. funkció
3. védendő építészeti értékek és megtartandó építészeti adottságok
4. visszaállítandó építészeti elemek, javaslatok

HÉSZ 3.cf. számú függeléke
V2 épületek



1. BETHLEN GÁBOR UTCA 20.	hrsz:	315
2. LAKÓÉPÜLET		
3. AVULT ÁLLAPOTA ELLENÉRE IS JELENTŐS ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKET KÉPVISEL HARMÓNIKUS TÖMEGARÁNYA, SZÉP HOMLOKZATI DÍSZÍTÉSE, ARÁNYOS MÉRETŰ ÉS KIKÉPZÉSŰ NYÍLÁSZÁRÓI		
4. ELKERÜLHETETLEN BONTÁS ESETÉN AZ ÉPÜLETRŐL RÉSZLETES BONTÁSI DOKUMENTÁCIÓ KÉSZÍTENDŐ FOTÓ MELLÉKLETEKKEL		



1. BETHLEN GÁBOR UTCA 20.	hrsz:	315
2.		
3. A LAKÓÉPÜLET HOMLOKZATÁNAK RÉSZLETE		
4. -		



1. BETHLEN GÁBOR UTCA 30.	hrsz:	320
2. LAKÓÉPÜLET		
3. AZ ÉPÜLET TÖMEGARÁNYA, TORNÁCA, HAGYOMÁNYOS ANYAGHASZNÁLATA ÉS FELÜLETKÉPZÉSE A MEGBECSÜLT NÉPI ÉPÍTÉSZET SZÉP PÉLDÁJA		
4. -		



1. BEM JÓZSEF UTCA 41.	hrsz:	360
2. LAKÓÉPÜLET		
3. -		
4. -		



1. ERDŐ 86	hrsz:	0314/2
2. -		
3. HARMÓNIKUS TÖMEGARÁNYA, HOMLOKZATI DÍSZÍTÉSE, NYÍLÁSZÁRÓINAK MÉRETE, RITMUSA ÉS KIALAKÍTÁSA, ANYAGHASZNÁLATA ÉS FELÜLETKÉPZÉSE		
4. -		



1. ERDŐ 86	hrsz:	0314/2
2. -		
3. -		
4. -		



1. ERDŐ 86	hrsz:	0314/2
2. -		
3. -		
4. -		



1. ERDŐ 86	hrsz:	0314/2
2.		
3. -		
4. -		

JELMAGYARÁZAT: 1. utca, házszám, helyrajzszám
2. funkció
3. védendő építészeti értékek és megtartandó építészeti adottságok
4. visszaállítandó építészeti elemek, javaslatok

HÉSZ 3.da. számú függeléke
V3 épületek



1. HONVÉD ÚT 36.	hrsz:	604
2. LAKÓÉPÜLET		
3. TÖMEGARÁNYA, ÉPÍTÉSZETI KIALAKÍTÁSA, FAOSZLOPOS TORNÁCA, TORNÁCRA NYÍLÓ BEJÁRATI AJTAJA, OROMZATA, EREDETI NYÍLÁSZÁRÓI A NÉPI ÉPÍTÉSZET SZÉP PÉLDÁJA		
4. KÍVÁNATOS AZ EREDETI ANYAGHASZNÁLAT ÉS FELÜLETKÉPZÉS MEGŐRZÉSE		



1. HONVÉD ÚT 36.	hrsz:	604
2. -		
3. A LAKÓÉPÜLET OROMZATA		
4. -		



1. HONVÉD ÚT 36.	hrsz:	604
2. A NAPSUGARAS MOTÍVUM AZ OROMZATON		
3. -		
4. -		



1. HONVÉD ÚT 36.	hrsz:	604
2. A LAKÓÉPÜLET OROMZATÁNAK SZEGÉLYE		
3. -		
4. -		



1. ADY ENDRE ÚT 36.	hrsz:	604
2. A LAKÓÉPÜLET TORNÁCÁNAK DESZKADÍSZÍTÉSE		
3. -		
4. -		



1. DAMJANICH UTCA 12.	hrsz:	1173
2. LAKÓÉPÜLET		
3. AZ ÉPÜLET TÖMEGARÁNYA, OROMZATA, HOMLOKZATIDÍSZÍTÉSE, TORNÁCA, TORNÁCRA NYÍLÓ BEJÁRATI AJTAJÁNAK MÉRETE, ABLAKÁNAK MÉRETE ÉS KIALAKÍTÁSA, HAGYOMÁNYOS ANYAGHASZNÁLATA ÉS FELÜLETKÉPZÉSE		
4. SZÜKSÉGES LENNE A FALSZIGETELÉS MEGOLDÁSA ÉS A TORNÁCRA NYÍLÓ BEJÁRATI AJTÓ EREDETI FORMÁBAN VALÓ HELYREÁLLÍTÁSA		



1. DAMJANICH UTCA 12.	hrsz:	1173
2. A LAKÓÉPÜLET ABLAKA		
3. -		
4. -		



1. DAMJANICH UTCA 12.	hrsz:	1173
2. A LAKÓÉPÜLET OROMZATA		
3. -		
4. -		

JELMAGYARÁZAT: 1. utca, házszám, helyrajzszám
2. funkció
3. védendő építészeti értékek és megtartandó építészeti adottságok
4. visszaállítandó építészeti elemek, javaslatok

HÉSZ 3.db. számú függeléke
V3 épületek



1. SZÉCHENYI TÉR 2	hrsz:	1438
2. LAKÓÉPÜLET		
3. TÖMEGARÁNYA, OROMZATA, HOMLOKZATI DÍSZÍTÉSE, TORNÁCA, TORNÁCRA NYÍLÓ BEJÁRATI AJTAJA, NYILÁSZÁRÓINAK MÉRETE, ANYAGA ÉS KIALAKÍTÁSA, HAGYOMÁNYOS ANYAGHASZNÁLATA ÉS FELÜLETKÉPZÉSE		
4. -		



1. SZÉCHENYI TÉR 2	hrsz:	1438
2. A LAKÓÉPÜLET OROMZATA		
3. -		
4. -		



1. KABÓK LAJOS UTCA 2.	hrsz:	1034
2. LAKÓÉPÜLET		
3. TÖMEGARÁNYA, OROMZATA, TORNÁCA, TORNÁCRA NYÍLÓ BEJÁRATI AJTAJA, NYILÁSZÁRÓINAK MÉRETE ÉS KIALAKÍTÁSA, HAGYOMÁNYOS ANYAGHASZNÁLATA ÉS FELÜLETKÉPZÉSE		
4. ESETLEGES BONTÁS ESETÉN AZ ÉPÜLETRŐL FOTÓDOKUMENTÁCIÓ IS KÉSZÍTENDŐ		



1. KABÓK LAJOS UTCA 2.	hrsz:	1034
2. LAKÓÉPÜLET		
3. A LAKÓÉPÜLET FARAGOTT OSZLOPÚ TORNÁCÁNAK RÉSZLETE		
4. -		



1. MARS TÉR 1.	hrsz:	668
2. LAKÓÉPÜLET		
3. TÖMEGARÁNYA, OROMZATA, TORNÁCA, TORNÁCRA NYÍLÓ AJTAJÁNAK MÉRETE, HAGYOMÁNYOS ANYAGHASZNÁLATA ÉS FELÜLETKÉPZÉSE		
4. -		



1. MARS TÉR 1.	hrsz:	668
2. A LAKÓÉPÜLET TORNÁCÁNAK RÉSZLETE		
3. -		
4. -		



1. TOLDI UTCA 14.	hrsz:	58/2
2. EGYKORI BÖLCSSŐDE		
3. AZ EKKLETIKUS ÉPÜLET RÉSZLEGES ELBONTÁSA ELLENÉRE JELENTŐS ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKET KÉPVISEL, MELYNÉK MEGÓVÁSA KÖZÉRDEK LENNE		
4. MEGOLDANDÓ AZ ÉPÜLET BEFEJEZETT JELLEGÉNEK STÍLUSOS HELYREÁLLÍTÁSA		



1. LEHEL UTCA 9.	hrsz:	1955
2. LAKÓÉPÜLET		
3. EREDETI KIALAKÍTÁSÚ, TOLDOTT TORNÁCOS, NÉPI LAKÓÉPÜLET		
4. FELÚJÍTÁSA ÉPÍTÉSZETI HAGYOMÁNYINAK MEGŐRZÉSÉVEL, HAGYOMÁNYOS ANYAGHASZNÁLATTAL ÉS FELÜLETKÉPZÉSSSEL TÖRTÉNNEN.		

JELMAGYARÁZAT: 1. utca, házszám, helyrajzszám
2. funkció
3. védendő építészeti értékek és megtartandó építészeti adottságok
4. visszaállítandó építészeti elemek, javaslatok

HÉSZ 3.dc. számú függeléke
V3 épületek



1. BENCZÚR GYULA UTCA 27.	hrsz:	1429
2. LAKÓÉPÜLET		
3. A NÉPI ÉPÍTÉSZEZET JELLEGZETESEN SZÉP PÉLDÁJA. KÜLÖNÖSEN FIGYELEMRE MÉLTÓ OROMZATÁNAK KIKÉPZÉSE, ARÁNYOS, HARMÓNIKUS ÉPÍTÉSZETI MEGJELENÉSE		
4. BONTÁS ESETÉN RÉSZLETES FELMÉRÉS ÉS FOTÓDOKUMENTÁCIÓ KÉSZÍTENDŐ		



1. BENCZÚR GYULA UTCA 27.	hrsz:	1429
2. A LAKÓÉPÜLET IGEN SZÉP OROMZATA		
3. -		
4. -		



1. BENCZÚR GYULA UTCA 27.	hrsz:	1429
2. A LAKÓÉPÜLET OROMZATÁNAK RÉSZLETE		
3. -		
4. -		



1. BENCZÚR GYULA UTCA 17.	hrsz:	1424
2. LAKÓÉPÜLET		
3. TÖMEGARÁNYA, TORNÁCA, EREDETI NYÍLÁSZÁRÓINAK MÉRETE, KIALAKÍTÁSA, HAGYOMÁNYOS AHYAGHASZNÁLATA ÉS FELÜLETKÉPZÉSE		
4. HOMLOKZATI PÁRKÁNYA HELYREÁLLÍTANDÓ		



1. BENCZÚR GYULA UTCA 17.	hrsz:	1424
2. A LAKÓÉPÜLET ERESZDESZKÁJÁNAK RÉSZLETE		
3. -		
4. -		



1. BENCZÚR GYULA UTCA 17.	hrsz:	1424
2. A LAKÓÉPÜLET PADLÁSLAKA		
3. -		
4. -		



1. BENCZÚR GYULA UTCA 12.	hrsz:	1406
2.		
3. AZ ÉPÜLET SAJÁTSÁGOSAN EGYEDI HOMLOKZATI DÍSZÍTÉSE, NYÍLÁSZÁRÓINAK MÉRETE, RITMUSA ÉS KIALAKÍTÁSA, HAGYOMÁNYOS ANYAGHASZNÁLATA ÉS FELÜLETKÉPZÉSE		
4. -		



1. BOCSKAI ISVÁN UTCA 20.	hrsz:	1443
2. LAKÓÉPÜLET		
3. A NÉPI ÉPÍTÉSZEZET EREDETI KIALAKÍTÁSÁBAN MEGMARADT SZÉP PÉLDÁJA. TOVÁBBI MEGŐRZÉSE KÖZÖS ÉRDEK.		
4. -		

V:\munkaszabadszallas2\rajz\GYORGYI\HESZ_3_fugg.dwg, HESZ3_dd, 2006. 10. 26. 11:22:55, Szilberhom Erzsébet, PostScript Level 2M,pc3, ISO A3 (420,00 x 297,00 MM), 1:1

- JELMAGYARÁZAT: 1. utca, házszám, helyrajzszám
2. funkció
3. védendő építészeti értékek és megtartandó építészeti adottságok
4. visszaállítandó építészeti elemek, javaslatok

HÉSZ 3.dd. számú függeléke
V3 épületek



1. BAJCSY-ZSILINSZKY UTCA 34.	hrsz:	166
2. LAKÓÉPÜLET		
3. A LAKÓÉPÜLET ÉS KISZOLGÁLÓ ÉPÜLETEINEK HOMLOKZATA A BETHLEN GÁBOR UTCA FELŐL		
4. -		



1. BAJCSY-ZSILINSZKY UTCA 34.	hrsz:	166
2. LAKÓÉPÜLET		
3. TÖMEGARÁNYA A KISZOLGÁLÓ ÉPÜLETRÉSSZEL EGYÜTT, OROMZATA, HAGYOMÁNYOS ANYAGHASZNÁLATA ÉS FELÜLETKÉPZÉSE		
4. KÉT ARÁNYOS MÉRETŰ ABLAK ELHELYEZÉSE AZ EGY NÁGYMÉRETŰ ABLAK HELYETT		



1. BAJCSY-ZSILINSZKY UTCA 34.	hrsz:	166
2. A LAKÓÉPÜLET OROMZATÁNAK RÉSZLETE		
3. -		
4. -		



1. BAJCSY-ZSILINSZKY UTCA 63.	hrsz:	448
2. -		
3. A LAKÓÉPÜLET TÖMEGARÁNYA, OROMZATA HOMLOKZATI KIKÉPZÉSE, ABLAKÁNAK MÉRETE ÉS KIALAKÍTÁSA, HAGYOMÁNYOS ANYAGHASZNÁLATA		
4. -		




1. BAJCSY- ZSILINSZKY UTCA 32.	hrsz:	165
2. LAKÓÉPÜLET		
3. HARMONIKUS TÖMEGARÁNYA, EREDETI NÉPI ÉPÍTÉSZETI MEGJELENÉSE, HAGYOMÁNYOS ANYAGHASZNÁLATA ÉS FELÜLETKÉPZÉSE		
4. -		



1. BAJCSY-ZSILINSZKY UTCA 32.	hrsz:	165
2. A LAKÓÉPÜLET HOMLOKZATI RÉSZLETE		
3. -		
4. -		



1. HONVÉD ÚT 26.	hrsz:	611
2. LAKÓÉPÜLET		
3. TÖMEGARÁNYA, TORNÁCA, NYILÁSZÁRÓINAK MÉRETE, RITMUSA, KAPUPILLÉREI, KERÍTÉSE, HAGYOMÁNYOS ANYAGHASZNÁLATA ÉS FELÜLETKÉPZÉSE		
4. -		



1. HONVÉD ÚT 26.	hrsz:	611
2. A LAKÓÉPÜLET TORNÁC- ÉS KAPUPILLÉR RÉSZLETE		
3. -		
4. -		

JELMAGYARÁZAT: 1. utca, házszám, helyrajzszám
2. funkció
3. védendő építészeti értékek és megtartandó építészeti adottságok
4. visszaállítandó építészeti elemek, javaslatok

HÉSZ 3.de. számú függeléke
V3 épületek



1. HAJCSÁR UTCA 8.	hrsz: 697
2. LAKÓÉPÜLET	
3. TÖMEGARÁNYA, HOMLOKZATI PÁRKÁNYA, TORNÁCA, TORNÁCRA NYÍLÓ NYÍLÁSZÁRÓINAK MÉRETE ÉS KIALAKÍTÁSA, HAGYOMÁNYOS ANYAGHASZNÁLATA ÉS FELÜLETKÉPZÉSE	
4. -	



1. HAJCSÁR UTCA 8.	hrsz: 697
2. A LAKÓÉPÜLET TORNÁCÁNAK RÉSZLETE	
3. -	
4. -	

1.	hrsz: -
2.	
3.	
4. -	

1.	hrsz: -
2.	
3. -	
4. -	

1. -	hrsz: -
2. -	
3. -	
4. -	



1. -	hrsz: -
2. -	
3. -	
4. -	

1. -	hrsz:
2.	
3. -	
4. -	

1. -	hrsz: -
2. -	
3. -	
4. -	


HÉSZ 4. számú függeléke

Jegyző által engedélyezhető kutak talpmélysége



HÉSZ 5. számú függeléké HOMLOKZATMAGASSÁG SZÁMÍTÁSI MINTÁK

1. SZÁMÚ PÉLDA



HA: $h_3 \quad h_4 \quad l_1 \quad l_2 \quad l_3 \quad l_4$

3l₅ akkor $H = \frac{h_1 + h_2}{2}$

$\emptyset \quad H_A = \frac{(h_1 + l_1 - 6,00) + h_2}{2}$

$\emptyset \quad H_A = \frac{(h_1 + l_1 - 6,00) + (h_2 + l_2 - 6,00)}{2}$

$\emptyset \quad H_A = \frac{(h_1 + l_1 - 6,00) + (h_2 + h_3)}{2}$

$\emptyset \quad H_A = \frac{(h_1 + l_1 - 6,00) + (h_2 + h_3 + l_3 - 6,00)}{2} + h_4$

$\emptyset \quad H_A = \frac{(h_1 + l_1 - 6,00) + (h_2 + h_3 + l_3 - 6,00)}{2} + h_4$

$<3,00 \quad \emptyset \quad \emptyset <6,00 <6,00 \quad \emptyset <\frac{l_3}{3} \quad H_B = \frac{h_2 + h_3}{2}$


$>3,00 \quad \emptyset \quad \emptyset <6,00 <6,00 \quad \emptyset <\frac{l_3}{3} \quad H_B = \frac{h_2 + h_3}{2} + h_3$

$<3,00 \quad \emptyset \quad \emptyset >6,00 <6,00 \quad \emptyset <\frac{l_3}{3} \quad H_B = \frac{h_2 + h_3}{2} + l_2 - 6,00$

$>3,00 \quad \emptyset \quad \emptyset >6,00 >6,00 \quad \emptyset <\frac{l_3}{3} \quad H_B = \frac{h_2 + h_3}{2} + h_3 + l_2 - 6,00$

Megjegyzés: $l_4 > 12,00$, akkor az (A) homlokzaton a h_3 és l_3 figyelem kívül marad.
Valamennyi értéket méterben kell megadni kéttizedes pontossággal.

2. SZÁMÚ PÉLDA



HA: $h_1 \quad l_1 \quad l_2$


akkor $H = \frac{h_1 + h_2}{2}$

$<3,00 \quad \emptyset \quad \emptyset <\frac{l_1}{3} \quad H = \frac{h_1 + h_2}{2}$

$<3,00 \quad \emptyset \quad \emptyset <\frac{l_1}{3} \quad H = \frac{h_1 + h_2}{2} + t$

$>3,00 \quad \emptyset \quad \emptyset <\frac{l_1}{3} \quad H = \frac{h_1 + h_2}{2}$

3. SZÁMÚ PÉLDA




HA: $h_1 \quad l_1 \quad h_2 \quad h_3$

akkor $H = \frac{h_1 + h_2}{2} + h_3$

$<\frac{l_2}{3} \leq 6,00 > 3,00 < 6,00 \quad H = \frac{h_1 + h_2}{2} + h_3 + l_2 - 6,00$

$>\frac{l_2}{3} \leq 6,00 \leq 3,00 < 6,00 \quad H = \frac{h_1 + h_2}{2} + h_3 + l_2 - 6,00$

4. SZÁMÚ PÉLDA




$H_A = \frac{h_1 + h_2 + h_3 + h_4}{4}$

HA: $2 \cdot l_1 < 12,00 \text{ m} \quad H_B = h_3$

HA: $2 \cdot l_1 > 12,00 \text{ m} \quad H_B = h_2$


HA: $l_1 > 12,00 \text{ m} \quad H_B = h_1$

5. SZÁMÚ PÉLDA



HA: $l_2 > \frac{l_1}{3}$ akkor $H = \frac{h_1 + h_2}{2} + t$

6. SZÁMÚ PÉLDA



HA: $n \cdot l_2 < \frac{l_1}{3}$ akkor $H = \frac{h_1 + h_2}{2}$

HA: $n \cdot l_2 < \frac{l_1}{3}$ és $t > 3,00$ akkor $H = \frac{h_1 + h_2}{2} + t$

$n \cdot l_2 > \frac{l_1}{3} \quad t \leq 3,00$

7. SZÁMÚ PÉLDA



HA: $h < 12,00 \text{ m}$ akkor $H = \frac{h}{2}$

HA: $h > 12,00 \text{ m}$ akkor $H = h - 6,00$